

汉
日
明
医
用
词
典

江西科学技术出版社

简明日汉医用词典

全国六所医学院校合编

江西科学技术出版社

一九八六年·南昌

主编 张 玮 徐树林
编者 (按姓氏笔划为序)

石 英 白玉若 池学镇 吴宣刚
张 玮 张国忱 邢连胜 范钦评
陈玉珍 陆 薇 姜禹权 姜雨林
胡连源 栾开翔 徐树林 黄爱耕
路殿卿 鞠兴富

简明日汉医用词典

全国六所医学院校合编

江西科学技术出版社出版 江西新华书店发行
沈阳新华印刷厂排版 江西新华印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张20.375 字数60万

1986年3月第1版 1986年3月第一次印刷

印数：1—5,000

统一书号：9425·4 定价：6.00元

前 言

本词典是医学院校学生和医药卫生人员初学日语乃至阅读日语医学书刊的工具书，它是六所医学院校（天津医学院、哈尔滨医科大学、长春白求恩医科大学、沈阳中国医科大学、吉林医学院和江西医学院）日语教师和医学科研人员总结多年日语教学、教材编写以及科研资料翻译经验的基础上编写的。

本词典精选了3万实用词条，其中带汉字的医学术语1万7千，医用外来语8千，医学书刊中常见的普通词汇（包括惯用型）5千。每个词条都选自原日文书刊，医学术语读音参照《和——羅英独仏对照医学大字典（金原，1982年增刷第16回）》的罗马字注音，译名按《英汉医学词汇（人民卫生出版社，1979年初版）》核对，普通词汇参照《角川新国語辞典（1981年初版）》的体例。书末附有《汉字音训读法索引》。

在编写和审稿过程中，得到天津医学院领导的大力支持和精通日语的许多医学专家教授的指导。院长吴咸中教授在百忙中给予编写指导和审阅初稿，耿贯一、马腾骧、陈世峻、张家驹、任中原、庞文真、李英华、白景文等教授都曾协助审阅初稿。最后由江西医学院张国忱教授做了全面精细的审订。在此谨对以上同志一并致谢。

因编者水平有限，词典内错误之处在所难免，尚希广大读者批评指正。

编者

一九八四年二月

体 例 说 明

词条由读音、汉字或欧文、词类和汉译四部分组成，有些词条附有惯用型或词组。

读音（除外来语外）都用平假名标记，按五十音序排列，对浊音、半浊音和外来语长音也按五十音序混排。

汉字或欧文放在“【】”内，其中假名可有可无者放在“()”内。一个词条有几种汉字写法时，用“·”隔开。

外来语用片假名标记，但由日语和外来语组成的合成词，其日语部分仍用平假名标记，在“【】”内片假名用“~”表示，日语部分注汉字，再用“·”隔开，然后注欧文。欧文除英语外，都在欧文前注语种略称。

词类放在“〔 〕”内，一个词兼几种词类时，用“·”隔开。品词略称如下：

〔名〕	名词	〔代〕	代词
〔形〕	形容词	〔形动〕	形容动词
〔トタル〕	トタル型形容动词		
〔数〕	数词	〔副〕	副词
〔连体〕	连体词	〔接〕	接续词
〔感〕	感叹词	〔助动〕	助动词
〔格助〕	格助词	〔副助〕	副助词
〔提助〕	提示助词	〔接助〕	接续助词
〔终助〕	终助词	〔并助〕	并列助词
〔词组〕	词组	〔接头〕	接头语
〔接尾〕	接尾语	〔自五〕	自动词五段
〔他五〕	他动词五段	〔自上一〕	自动词上一段

〔他上一〕他动词上一段〔自下一〕自动词下一段

〔他下一〕他动词下一段〔自サ〕自动词サ变

〔他サ〕他动词サ变〔自力〕自动词力变

汉译近似用“，”隔开，意思不同用“①…②…”表示。

惯用型和词组以“△”开始，排在其基本词后，也按五十音序排列。有的汉字需注读音时，放在“（ ）”内，用平假名注音。日语和汉译之间用“/”分开。

汉语注释、说明或可有可无的词放在“（ ）”内，其中有日文时放在“〔 〕”内。

因所属词类、助词类别、动词自他属性等不同，而词条含义有别时以“I…I…”表示。

目 录

体例说明..... (1)—(2)

正文..... 1—610

あ (1)	い (33)	う (63)	え (73)	お (89)
か (109)	き (136)	く (156)	け (169)	こ (186)
さ (211)	し (226)	す (274)	せ (283)	そ (297)
た (305)	ち (323)	つ (335)	て (339)	と (352)
な (371)	に (379)	ぬ (386)	ね (387)	の (390)
は (401)	ひ (433)	ふ (452)	へ (477)	ほ (490)
ま (502)	み (519)	む (524)	め (530)	も (538)
や (547)		ゆ (551)		よ (559)
ら (568)	り (577)	る (591)	れ (594)	ろ (600)
わ (606)				を (609)
ん (610)				

汉字音训读法索引..... 611—642

主要参考书目..... 643

あ

ア

あ【**咽**】〔名〕①咽喉②城默(症)
 あ【**痼**】〔名〕难治之症, 不治之症
 あ-【**亜**】〔接头〕亚, 次
 あい【**藍**】〔名〕蓝色, 蓝靛
 あい-【**相**】〔接头〕相, 互相
 アイ【eye】〔名〕眼
 あいいれない【相容れない】〔词组〕不相容, 不合, 互相矛盾
 アイヴオリー【ivory】〔名〕象牙
 アイエルザびょう【~病・Ayerza's disease】〔名〕阿耶萨氏病(肺细动脉狭窄所致的心脏病)
 アイエルしけん【~試験・Ayer's test】〔名〕艾尔氏试验(检椎管阻滞)
 アイオドブシン【徳Iodopsin】〔名〕视紫蓝质
 あいかわらず【相变(わ)らず】〔副〕仍旧, 照旧, 依旧
 あいご【愛護】〔名・他サ〕爱护, 保护
 あいこう【愛好】〔名・他サ〕爱好, 嗜好
 あいこく【愛国】〔名〕爱国
 アイコノスコープ【iconoscope】〔名〕光电摄像管, 光电析象管
 アイシェード【eye-shade】〔名〕眼遮光罩, 眼遮
 アイシャド【eye-shadow】〔名〕眼脸膏
 アイス【ice】〔名〕冰
 あいず【合図】〔名・自サ〕暗号, 信号, 标志
 あいずしげき【合図刺激】〔名〕信号刺激
 アイストリング【eye-string】〔名〕①眼肌 ②眼神经
 アイスバッグ【icebag】〔名〕冰囊, 冰袋
 アイスボックス【ice-box】〔名〕冰箱
 あいする【愛する】〔他サ〕爱, 爱护
 あいせき【愛惜】〔名・他サ〕爱惜, 惜爱
 あいせきしょくじ【愛惜食事】〔名〕医疗庇护饮食

アイゼルスベルグゆうもんくうちじゅつ【~幽門空置術・Eiselsberg's devine-exclusive operation】〔名〕埃赛耳斯伯格氏幽門空置術
 あいぜんごして【相前後して】〔词组〕几乎同时, 紧接着
 アイゼンメンゲルしょうこうぐん【~症候群・Eisenmenger's complex】〔名〕艾森门格氏复合征(先天性心脏病)
 アイソエンザイム【isozyme】〔名〕同功酶
 アイソザイム【isozyme】〔名〕同功酶
 アイソトープ【isotope】〔名〕同位素
 あいだ【間】〔名〕①中间, 间隔, 间歇②期间, 时候
 あいたい【相对】〔名・自サ〕当面, 面对面
 あいつぐ【相次ぐ・相繼ぐ】〔自五〕相继, 一个接一个
 あいて【相手】〔名〕①伙伴, 共事者②(结婚)对象③对方, 对手
 アイナ【INAH, isonicotinic acid hydrazide】〔名〕异烟肼, 雷米封
 あいにく【生憎】〔副・形动〕不巧, 不凑巧
 あいこのこ【合の子・間の子】〔名〕①混血儿 ②杂交生物
 アイバンク【eye bank】〔名〕眼球储存库, 眼(角膜)库
 アイピース【eyepice】〔名〕目鏡
 アイピース・マイクロメーター【eyepice micrometer】〔名〕测微目鏡
 アイビーほう【~法・Ivy's method】〔名〕艾维氏法(出血时间测定法)
 アイ・ファイ【eye fidelity】〔名〕映象真实性, 影像逼真度
 あいふん【愛糞】〔名〕粪性色情, 嗜粪癖
 あいま【合間】〔名〕空隙, 间隔, 间歇
 アイメリア【拉 Eimeria】〔名〕艾美球虫属

アイユーム[ainhum]〔名〕阿洪病（自发性断趾病）

あいよう【愛用】〔名・他サ〕愛用，喜用，常用

アイリス[iris]〔名〕①虹膜②虹尾根

アイロタイシン[ilotycin]〔名〕紅霉素

アインスタイニウム[einsteinium]〔名〕釷(Es)

アインシュタイン・エフェクト [Einstein effect]〔名〕愛因斯坦效应

アイントーフェンさんかく【～三角・Einthoven's triangle】〔名〕艾因托文氏三角（心电图）

あう【合う】〔自五〕①合一，合到一起②一致，符合③适合，适应【〔接尾〕（接动词连用形后，表示互相的意思）

あう【会う・逢う】〔自五〕①见面，会见②遇见，相遇

あう【遭う】〔自五〕遭到，遭遇

アウエスキーびょう【～病・Aujeszky's disease】〔名〕奥耶斯基氏病，假狂犬病

アヴェリスしょうこうぐん【～症候群・Avellis' syndrome】〔名〕阿费利斯氏综合征（脑病灶对侧半偏瘫，同侧唇帆及声带麻痹）

アウエルしょうたい【～小体・Auer's bodies】〔名〕奥氏体（白血病患者骨髓细胞浆中的小杆状体）

アウエルバッハしんけいそう【～神経叢・Auerbach's plexus】〔名〕奥厄巴赫氏神经丛（肠肌丛）

アウエンブルッガーしょうこう【～症候・Auenbrugger's sign】〔名〕奥恩布鲁格氏征（心包有大量渗出液时，胃窝明显膨起）

アウグストしつどけい【～湿度計・August's psychrometer】〔名〕奥古斯特氏湿度计（干湿球湿度计）

アウグスベルガーのしき【～の式・Aug-berger's formula】〔名〕奥氏小儿药用量计算公式

$$1. \frac{(\text{小儿体重kg}) \times 1.5 + 10}{100} \times \text{成人药用量}$$

$$2. \frac{(\text{小几年齢}) \times 4 + 20}{100} \times \text{成人药用量}$$

アウチスムス【德 Autismus】〔名〕孤独癖，自我中心主义

オーディオメーター [audiometer]〔名〕听力计

アヴディオメトリー [audiometry]〔名〕测听术，听力检测法

アウディグラム [audiogram]〔名〕听力图

アウディクレフ [audiclave]〔名〕助听器

アウトクラフ [autoclave]〔名〕高压灭菌器，高压釜

アウトサイド [outside]〔名〕外观，外部，外面

アウトゾーム [autosome]〔名〕常染色体

アウトプット [output]〔名〕①排出量，输出量②排泄物③输出功率，输出信号

アウトライン [outline]〔名〕①轮廓，外形②梗概，大纲③略图

アウラ [aura]〔名〕兆光

アウランチオグリオクラジン [aurantio-gliocladin]〔名〕金橙霉菌素

アウリン [aurin]〔名〕蔷薇色酸，玫瑰红酸

あえぎ【喘ぎ】〔名〕喘息，呼吸促迫

あえぐ【喘ぐ】〔自五〕①喘，喘气②挣扎

あえて【敢えて】〔副〕①敢于，胆敢②（后接否定语）不见得，未必

△あえて…ことはない/不必…。

△あえて…ない/不见得…。毫不…。

△あえて…にはあたらない/毫不值得…。

△あえて…にはおよばない/用不着…。

あえない【敢え無い】〔形〕①短暂的②脆弱的

あえん【亜鉛】〔名〕锌(Zn)

あえんか【亜鉛華】〔名〕氧化锌，锌白

あえんかオリブゆ【亜鉛華～油・zinc oil】〔名〕氧化锌油

あえんかサリチルさんバスタ【亜鉛華～酸～拉 pasta zinci salicylata】〔名〕水杨

酸 鋅 糊 剂

あえんかでんぶん【亜鉛華澱粉】〔名〕氧化鋅
澱粉
あえんかとしなんこう【亜鉛華豚脂軟膏】
〔名〕威尔逊氏软膏（10%氧化鋅軟膏）
あえんかなんこう【亜鉛華軟膏】〔名〕氧化鋅
軟膏
あえんき【亜鉛黄】〔名〕鋅脒
あえんしょう【亜鉛炎】〔名〕輕（度）炎症
あえんじょうき【亜鉛蒸氣】〔名〕鋅蒸氣，鋅
尘
あえんせっけん【亜鉛石鹼】〔名〕鋅皂
あえんせんつう【亜鉛痲痛】〔名〕鋅痲痛
あえんそさん【亜塩素酸】〔名〕亞氯酸
あえんたいしゃ【亜鉛代謝】〔名〕鋅代謝
あえんねつ【亜鉛熱】〔名〕鋅烟霧熱
あえんぱく【亜鉛白】〔名〕氧化鋅，鋅白
あえんまつ【亜鉛末】〔名〕鋅粉
あお【青】〔名〕①青，藍②綠色③綠灯
あおあざ【青痣】〔名〕①青斑，胎斑②（跌
打后）皮下瘀血
あおい【青い・蒼い】〔形〕①青的，綠的②
未成熟的，幼稚的
あおいおむつしょうこうぐん【青いおむつ
症候群】〔名〕尿蓝布综合征（尿蓝母尿）
あおいし【青石】〔名〕胆矾（天然硫酸銅）
あおいろきょうまく【青色強膜】〔名〕藍色巩
膜
あおうだん【亜黄疽】〔名〕輕黄疸
あおうめちゅうどく【青梅中毒】〔名〕氢氰酸
中毒
あおがえる【青蛙】〔名〕青蛙
あおかび【青黴】〔名〕青霉
あおかびこうそ【青黴酵素】〔名〕青霉菌
あおく【仰ぐ】〔他五〕①仰視，仰望②拜，
尊③請求④飲，服
あおざめ【青冷め】〔名〕蒼白，发育
あおじろい【青白い・蒼白い】〔形〕①青白②
苍白
あおそこひ【青底翳】〔名〕青光眼（綠内障）
あおっぱな【青っ漬】〔名〕青鼻涕

あおな【青菜】〔名〕青菜

あおのり【青海苔】〔名〕紫菜

あおばえ【青蠅・蒼蠅】〔名〕綠豆蠅，葉蠅

あおむく【仰向く】〔自五〕朝上，仰

あおる【煽る】〔他五〕①煽 ②吹动 ③（照
相）仰拍

アオルタ【拉 aorta】〔名〕主動脈

アオルタアングスタ【拉 aorta angusta】
〔名〕主動脈狭窄

アオルテクタジス【aortectasis】〔名〕主動脈
拡張

アオルトグラフィー【aortography】〔名〕
主動脈造影術

アオルトグラム【aortogram】〔名〕主動脈造
影片

あか【赤】〔名〕紅，紅色

あか【垢】〔名〕①污垢，油泥②水锈，水碱

あかあざ【赤痣】〔名〕血管瘤

あかい【赤い】〔形〕紅的

あかいおむつしょうこうぐん【赤いおむつ
症候群】〔名〕紅尿布综合征（粘质沙雷
氏菌侵入乳儿肠道所致）

アーガイル・ロバートソンげんしょう【～
現象・Argyll Robertson's pheno-
menon】〔名〕阿盖耳・罗伯逊氏现象
（瞳孔仅失去对光反应，尚存调节反应）

あかざれ【皸】〔名〕（手脚皮肤的）皸裂，
冻伤，龟裂

あかくらみ【赤暗み】〔名〕紅雾视症

あかげざる【赤毛猿】〔名〕赤毛猴，红毛猴

あかこ【赤子・赤児】〔名〕嬰兒，新生儿

あかざとう【赤砂糖】〔名〕紅糖，二色糖

あかし【証】〔名〕证明，证据

アカシア・ゴム【acacia-gum】〔名〕阿拉伯
胶

あかじみる【垢染みる】〔自上一〕汚脏

あかす【明かす】〔他五〕①搞清，说出（真
相）②通宵，过夜

あかちゃん【赤ちゃん】〔名〕嬰兒

あかチン【赤～・mercurochrome】〔名〕
紅汞，汞溴紅

あかつき【晓】〔名〕①拂晓, 天亮②…之际, …之时
 アカデミー【academy】〔名〕学会, 科学院, 研究所
 アカデミシアン【academician】〔名〕学会会员
 アカデミック【academic】〔形动〕①学院的, 学会的②非实用的
 あがなう【贖う】〔他五〕①贖②赔偿
 あかね【茜】〔名〕茜, 茜草
 あかねいろ【茜色】〔名〕深红色, 老红色
 あかはだ【赤肌】〔名〕①擦伤, 擦破露出的红肉②裸体
 あかはだか【赤裸】〔名〕裸体, 光身子
 あかはな【赤鼻】〔名〕红鼻, 酒渣鼻, 红斑痤疮
 あかぶどうしゅ【赤葡萄酒】〔名〕红葡萄酒
 アカプニー【徳 Akapnie】〔名〕缺碳酸血症(症), 血液二氧化碳缺乏
 あかむけ【赤剥】〔名〕皮肤剥脱, 剥皮, 破皮
 あかむし【赤虫】〔名〕恙螨, 沙螨, 沙虱, 恙虫
 あかむしびょう【赤虫病】〔名〕恙虫病
 あかめ【赤目】〔名〕红眼病, 眼球充血, 结膜炎
 アガメート【agamete】〔名〕无性生殖体, 非配偶子
 あかめる【赤める】〔他下一〕使…变红, 弄红
 アグライト【agahlite】〔名〕纤维滑石, 纤维滑石
 あからがお【赤ら顔】〔名〕颜面赤红, 红脸
 アガラクシア【agalactia】〔名〕乳泌缺乏, 无乳
 あからさま【形动】①清楚, 明白②公开, 明目张胆
 アカラジア【achalasia of the cardia】〔名〕(贲门)弛缓不能, (贲门)失弛缓性
 あかり【明(か)り・灯】〔名〕①光, 亮②灯
 あがり【上がり】〔名〕①往上, 登上②收入, 收获③完成④上涨⑤长进, 进步【接尾】…出身, 过去是…

アカリオシス【acariosis】〔名〕螨病, 壁虱病
 あがりさがり【上がり下がり】〔名〕升降, 派落, 高低
 あかりさき【明(か)り先】〔名〕光源
 アカリト【acarid】〔名〕螨
 アカリノシス【acarinosiis】〔名〕螨病, 壁虱病
 あがる【上がる】Ⅰ〔自五〕①上, 登②上升, 上涨③进入, 进来④结束, 完成⑤入学, 上学Ⅱ〔他五〕(「食(た)べる, 飲(の)む」的敬语)吃, 喝, 吸Ⅲ〔接尾〕(接动词连用形后, 表示动作完了)…完了
 あかるい【明るい】〔形〕①明亮的②明朗的③熟悉的, 精通的
 あかるさきよくせん【明るさ曲線】〔名〕明度曲线
 あかんせん【亜感染】〔名〕轻感染, 低度感染
 あかんたい【亜寒帯】〔名〕亚寒带
 アカントーシス【acanthosis】〔名〕棘皮症
 アカントリーゼ【徳 Acantholyse】〔名〕皮肤(细胞)棘层松懈
 あかんぼろ【赤ん坊】〔名〕①婴儿②腹中子, 胎儿
 あき【空き】〔名〕①空隙, 空白②闲暇, 闲空③空额, 空缺
 あき【秋】〔名〕秋, 秋天
 あき【飽き】〔名〕饱, 够, 厌
 あきがら【空(き)殻】〔名〕空壳, 空鞘
 アキシャル【axial】〔名〕轴Ⅰ〔形动〕轴的
 アキシャル・レ【axial ray】〔名〕近轴(光)线
 アキセロフトール【axerophthol】〔名〕抗干眼醇, 维生素A, 抗眼干燥病维生素
 アキソン【axon】〔名〕轴突
 あきま【空(き)間】〔名〕①空隙②空地区③空房间
 あきめくら【明(き)盲】〔名〕①睁眼睛②昼盲, 亮处视物不清
 あきやみ【秋疫】〔名〕①秋季传染病②秋季时令病, 秋天季节性疾患

あきゅうせい【亜急性】〔名〕 亞急性
 あきゅうせいえしせいせきずいえん【亜急性壊死性脊髓炎】〔名〕 亞急性坏死性脊髓炎
 あきゅうせいかいめんようへんせいのうしょう【亜急性海绵様変性脳症】〔名〕 亞急性海绵状変性脳病
 あきゅうせいかんえん【亜急性肝炎】〔名〕 亞急性肝炎
 あきゅうせいかんしつせいはいせんいしょう【亜急性間質性肺線維症】〔名〕 亞急性間質性肺纖維変性
 あきゅうせいげんばつせいこうひしょう【亜急性原発性紅皮症】〔名〕 亞急性原发性紅皮病
 あきゅうせいこうかせいぜんのうえん【亜急性硬化性全脳炎】〔名〕 亞急性硬化性全脳炎
 あきゅうせいこうじょうせんえん【亜急性甲状腺炎】〔名〕 亞急性甲状腺炎
 あきゅうせいこうまくかけしゅ【亜急性硬膜下血腫】〔名〕 亞急性硬膜下血腫
 あきゅうせいさいきんせいしんないまくえん【亜急性細菌性心内膜炎】〔名〕 亞急性細菌性心内膜炎
 あきゅうせいしきゅうたいじんえん【亜急性糸球体腎炎】〔名〕 亞急性腎小球腎炎
 あきゅうせいしょうのうひしつへんせい【亜急性小脳皮質変性】〔名〕 亞急性小脳皮質変性（見于癩症患者）
 あきゅうせいじんえん【亜急性腎炎】〔名〕 亞急性腎炎
 あきゅうせいせきずいしんけいしょうがい【亜急性脊髓視神経障害】〔名〕 亞急性脊髓視神経病
 あきゅうせいはいせいしん【亜急性肺性心】〔名〕 亞急性肺原性心脏病
 あきゅうせいほんばっせいはいくだっせいひふえん【亜急性汎発性剝脱性皮膚炎】〔名〕 亞急性扩散性剝脱性皮炎
 あきゅうせいふうにゅうたいのうえん

【亜急性封入体脳炎】〔名〕 亞急性包涵体脳炎
 あきゅうせいいんごうせいせきずいへんせいしょう【亜急性連合性脊髓変性症】〔名〕 亞急性脊髓（側索）混合変性
 アキュムレーション【accumulation】〔名〕 蓄積，累積
 アキュムレーター【accumulator】〔名〕 ① 貯気罐（筒、瓶）② 蓄電池，电瓶
 アキュラシー【accuracy】〔名〕 精度，準確（性）
 あきらか【明らか】〔形動〕 ① 清楚，明白，明显② 明亮，光明
 あきる【飽きる・厭きる】〔自上一〕 ① 飽，够② 厌烦，厌膩
 アキレスけん【～腱・Achilles' tendon】〔名〕 ① 艾基利斯氏腱，跟腱② 致命点，弱点
 アキレスけんのうえん【～腱炎・Achillo-bursitis】〔名〕 跟腱（粘液）囊炎，跟腱鞘炎
 あく【空く】〔自五〕 空内，空着，腾出
 あく【灰汁】〔名〕 ① 灰水，硷水②（植物中含的）湿液，涩液
 あく【明く・開く】〔自五〕 ① 开，打开② 开始（营业）
 あく【悪】〔名・接头〕 恶，坏，劣，丑
 アーク【arc】〔名〕 弧，弓
 アクア【拉 aqua】〔名〕 水
 アクア・フォト【拉 aqua-photo】〔名〕 ① 水中照象机② 水中照象
 アクアラング【aqua-lung】〔名〕 水中呼吸器，潜水肺
 あくえき【悪疫】〔名〕 恶疫，瘟疫
 あくえきしつ【悪液質】〔名〕 恶病质
 あくえきしつせいはいしゅく【悪液質性萎縮】〔名〕 恶病质性萎縮
 あくえきしつせいえそせいとうそう【悪液質性壞疽性膿瘍】〔名〕 恶病质性坏疽性深脓瘍
 あくえきしつせいげり【悪液質性下痢】〔名〕

悪病質性腹汚
 あくえきしつせいしんないまくえん【悪液質性心内膜炎】〔名〕悪病質性心内膜炎
 あくえきしつせいすいしゅ【悪液質性水腫】〔名〕悪病質性水腫
 あくえきしつせいたんぱくによう【悪液質性蛋白尿】〔名〕悪病質性蛋白尿
 あくえきしつせいひこうしん【悪液質性性棘疹】〔名〕悪病質性性疹
 あくえきしつせいようちしょう【悪液質性幼稚症】〔名〕悪病質性幼稚症
 あくえきしつねつ【悪液質熱】〔名〕悪病質熱
 あくきゅうしょう【悪嗅症】〔名〕臭鼻(症)
 あくしつ【悪疾】〔名〕悪性病 「害アクシデント【accident】〔名〕事故, 意外傷
 あくしゅう【悪臭】〔名〕恶臭, 臭気
 あくしゅうげっけい【悪臭月経】〔名〕臭(性)月経
 あくしゅうこき【悪臭呼吸】〔名〕口臭
 あくじゅんかん【悪循環】〔名〕悪性循环
 アクション【action】〔名〕①作用②動作③操作技巧
 アクス【ACTH, adrenocorticotropic hormone】〔名〕促肾上腺皮质激素
 アクステコン【acousticon】〔名〕助听器
 あくせい【悪性】〔名〕悪性
 あくせい【悪声】〔名〕不愉快音
 あくせいおうげん【悪性横痃】〔名〕悪性腹股沟淋巴结炎, 鼠疫性腹股沟淋巴结炎
 あくせいおうだん【悪性黄疸】〔名〕悪性黄疸
 あくせいおうど【悪性嘔吐】〔名〕①悪性孕吐, 恶阻②悪性呕吐
 あくせいかいよう【悪性潰瘍】〔名〕癌性溃疡
 あくせいかつまくしゅ【悪性滑膜腫】〔名〕悪性滑膜瘤
 あくせいがんきゅうとっしゅつ【悪性眼球突出】〔名〕悪性眼球突出, 悪性突眼
 あくせいかんげつねつ【悪性間歇熱】〔名〕悪性间歇热
 あくせいかんようしゅ【悪性間葉腫】〔名〕悪性间叶瘤, 悪性间质瘤

あくせいきんしゅ【悪性筋腫】〔名〕悪性肌痛
 あくせいけっきゅうぼさいぼうしゅ【悪性血球母細胞腫】〔名〕悪性成血細胞瘤
 あくせいこうきょうえん【悪性口峡炎】〔名〕坏疽性咽峡炎
 あくせいこうけつあつ【悪性高血压】〔名〕悪性高血压
 あくせいこうじょうせんしゅ【悪性甲状腺腫】〔名〕悪性甲状腺瘤
 あくせいこうほうしゅ【悪性合胞腫】〔名〕悪性合胞体瘤
 あくせいこくしょくしゅ【悪性黒色腫】〔名〕悪性黒瘤, 悪性黒色素瘤
 あくせいこつざいこうしょう【悪性骨髓硬化症】〔名〕悪性骨髓硬化
 あくせいこつまくえん【悪性骨膜炎】〔名〕悪性骨膜炎
 あくせいさいもうしょう【悪性細網腫】〔名〕悪性网状細胞增多症
 あくせいしはんびょう【悪性紫斑病】〔名〕悪性紫癜
 あくせいじゅうもうじょうひしゅ【悪性絨毛上皮腫】〔名〕悪性絨毛膜上皮瘤
 あくせいしゅよう【悪性腫瘍】〔名〕悪性肿瘤
 あくせいしんきんえん【悪性心筋炎】〔名〕悪性心肌炎
 あくせいしんけいしゅ【悪性神経腫】〔名〕悪性神经瘤
 あくせいじんこうしょう【悪性腎硬化症】〔名〕悪性腎硬化, 悪性腎硬变(病)
 あくせいしんせいぶつ【悪性新生物】〔名〕悪性肿瘤
 あくせいすいしゅ【悪性水腫】〔名〕悪性水腫
 あくせいすいしゅきん【悪性水菌腫】〔名〕悪性水腫(核状芽胞)杆菌
 あくせいせいさいぼうしゅ【悪性星細胞腫】〔名〕悪性星形細胞瘤
 あくせいせいせいそしききゅうしゅ【悪性線維性組織球腫】〔名〕悪性纖維性組織細胞瘤

- あくせいせんしゅ【悪性腺腫】〔名〕悪性腺瘤
 あくせいそうしょうえん【悪性爪床炎】〔名〕
 悪性甲床炎
 あくせいだつもうしょう【悪性脱毛症】〔名〕
 悪性脱毛
 あくせいたはっせいせんえん【悪性多発性
 腺炎】〔名〕①腺鼠疫, ②悪性多发性腺炎
 あくせいてんか【悪性転化】〔名〕悪性変
 あくせいど【悪性度】〔名〕(・腫瘍)悪性程
 度
 あくせいにゅうししゅ【悪性乳嘴腫】〔名〕
 悪性乳頭(状)瘤
 あくせいのうほう【悪性膿瘍】〔名〕悪性脓
 疱, 皮肤炭疽
 あくせいひんけつ【悪性貧血】〔名〕悪性貧
 血
 あくせいほくろ【悪性黒子】〔名〕悪性黒痣
 (悪性黒色素瘤先兆)
 あくせいみっかねつマラリア【悪性三日熱
 ~・malignant tertian malaria】〔名〕
 悪性间日疟
 あくせいメラノーム【悪性~・malignant
 melanoma】〔名〕悪性黒色素瘤
 あくせいりょくないしょう【悪性緑内障】
 〔名〕悪性青光眼
 あくせいリンパしゅ【悪性~腫・malignant
 lymphoma】〔名〕悪性淋巴瘤
 あくせいリンパにくげしゅしょう【悪性~
 肉芽腫症・malignant lymphogranu-
 lomatosi】〔名〕悪性淋巴肉芽肿, 何杰
 金氏病
 アクセサリー【accessory】〔名〕附件, 附
 属品
 アクセス【access】〔名〕①发病②入口③接
 近
 あくせつおん【掘雪音】〔名〕掘雪音
 アクセル【accelerator】〔名〕①加速器 ②
 催化剂
 アクセルレータ【accelerator】〔名〕①加速
 器②催化剂
 アクセレーション【acceleration】〔名〕加
 速度, 加速作用, 促進
 アクセロメーター【accelerometer】〔名〕
 ①加速表, 加速計②过负荷指示器
 アクセロフテン【axerophthene】〔名〕脱
 水维生素 A
 アクセンチリンデル【徳 Achsenzylinder】
 〔名〕轴索
 アクセント【accent】〔名〕①重音, 语调②
 重点, 着力点
 アクソン【axon】〔名〕轴突
 あくたいしょう【悪態症】〔名〕恶病质
 あくち【悪血】〔名〕毒血
 あくち【緊唇・口頭瘡】〔名〕口角疮, 锁口
 疮
 アクチジオン【actidione】〔名〕放线菌酮
 アクチニウム【actinium】〔名〕錒 (Ac)
 アクチノカルジオグラム【actinocardio-
 gram】〔名〕心 X 线照片
 アクチノフィトージス【actinophytosis】
 〔名〕葡萄菌病
 アクチノマイシン【actinomycin】〔名〕
 放线菌素
 アクチノミコーゼ【徳 Aktinomykose】
 〔名〕放线菌病
 アクチノン【actinon】〔名〕錒, 錒射气
 アクチバトール【activator】〔名〕活化质,
 激活质, 活化剂
 アクチブ【active】〔形动〕①有效的②活性的
 ③主动的, 积极的
 アクチン【actin】〔名〕肌动蛋白, 肌纤蛋白
 アクティブ【active】〔形动〕①主动的, 活
 动的, 有活力的②速效的③活性的
 アクティビティ【activity】〔名〕①活
 动性, 敏捷度②活性, 活度
 アクティヴ・ソルヴェント【active-sol-
 vent】〔名〕有效溶剂, 活性溶剂
 アクティニウム【actinium】〔名〕錒
 アクトミオシン【actomyosin】〔名〕肌纤
 凝蛋白, 肌动凝蛋白
 アクネ【acne】〔名〕粉刺, 痤疮
 あくび【欠伸】〔名〕哈欠

あくへき【悪癖】〔名〕 恶习, 恶癖
 もくへん【悪変】〔名・自サ〕 恶化, 变坏, 恶性变
 あくまで【飽くまで】〔副〕 彻底, 到底, 始终
 あくまびょう【悪魔病】〔名〕 癩病
 あくまびょうい【悪魔憑依】〔名〕 魔凭妄想, 魔附妄想
 あくみしょう【悪味症】〔名〕 (口中) 劣味, 恶味
 あくむ【悪夢】〔名〕 恶梦
 アクメータ【acoumeter】〔名〕 听力计, 听力测验器
 あくよう【悪用】〔名・他サ〕 滥用, 胡用
 あぐら【胡坐】〔名〕 盘腿坐
 アクラジー【德 Aklasie】〔名〕 骨连续症, 软骨营养不良
 アグリコン【aglycon】〔名〕 (葡萄糖苷) 配基
 アクリジン【acridine】〔名〕 吡啶, 一氮蒽
 アクリナミン【acrinamin】〔名〕 奎纳克林, 阿的平 (抗疟疾药)
 アクリノール【acrinol】〔名〕 利凡诺 (消毒灭菌剂)
 アクリフラビン【acriflavine】〔名〕 吡啶黄 (消毒灭菌剂)
 あくりよくけい【握力計】〔名〕 肌力计, 量力器, 握力计
 アクリルアミドちゅうどく【～中毒・acrylamide poisoning】〔名〕 丙烯酰胺中毒
 アクリルアミド・ディスクでんきえいどう【～電気泳動・acrylamide disc-electrophoresis】〔名〕 丙烯酰胺(圓)盘电泳
 アクリルアルデヒド【acrylaldehyde】〔名〕 丙烯醛
 アクリロニトリル【acrylonitrile】〔名〕 丙烯腈
 あくる【明くる】〔连体〕 明, 翌, 次
 アグルチニン【agglutinin】〔名〕 凝集素, 凝抗体
 アグルチネーション【agglutination】〔名〕 ①凝集(作用)②(創口)愈合
 アグルチノスコープ【agglutinoscope】

〔名〕凝集反应検査鏡
 あくれいひょういきょう【悪霊憑依狂】〔名〕 魔附妄想, 凭魔妄想
 アグレッシン【aggressin】〔名〕 攻击素
 アクレモニウム【拉 Acremonium】〔名〕 支顶孢属
 アクロス・チェスト【across-chest】〔名〕 胸圍
 アクロソーム【acrosome】〔名〕 顶体(精子)
 アクロデキストリン【achrodextrin】〔名〕 消色糊精, 无色糊精
 アクロマイシン【achromycine】〔名〕 四环素
 アクロマティック【achromatic】〔形动〕①非染色质的 ②消色差的
 アクロマート【achromatic objective】〔名〕 消色差透鏡
 アクロマトプシー【achromatopsy】〔名〕 色盲
 アクロメガリー【acromegaly】〔名〕 肢端肥大症
 アクロレイン【acrolein】〔名〕 丙烯醛
 あげく【揚句・挙句】〔名〕 最后, 结果
 あげくだし【上げ下し】〔名・他サ〕 吐泻, 上吐下泻
 あげて【挙げて】〔副〕 举, 全, 都
 あける【阴ける】〔自下一〕 ①天亮, 天明 ②期滿, 到期 ③新的一年开始
 あける【空ける】〔他下一〕 ①空出, 腾出 ②不在家
 あける【開ける】〔他下一〕 开, 打开, 开始
 あげる【上げる】〔他下一〕 ①举起, 抬起 ②提高, 提升 ③呕吐 ④得到, 收到 ⑤完成, 做完 ⑥(「やる」的谦逊语)给 ⑦(接动词连用形后, 表示动作的完成)…完 ⑧(做补助动词)以「…てあげる」形式, 是「…てやる」的谦逊语(给您)…
 あげる【挙げる】〔他下一〕 ①举起, 抬起 ②列举, 举出 ③用尽, 使出 ④举行, 举办 ⑤进行, 发动
 あげる【揚げる】〔他下一〕 ①升(到高空) 放

(到高空)②炸

アゲーン【again】〔副〕再一回，再一次
 あご【顎・脰】〔名〕①颌，颌骨②脰
 アコアスマ【acoasma】〔名〕幻听，听幻觉
 あこうか【亜硬化】〔名〕部分硬化
 アゴニー【agony】〔名〕①濒死痛苦②剧痛
 アコニターゼ【aconitase】〔名〕乌头酸酶
 アコニットさん【～酸・aconitic acid】〔名〕
 乌头酸
 あごはついくふぜんしょう【顎发育不全症】
 〔名〕(先天性)颌发育不全
 あごはんしゃ【顎反射】〔名〕(下)颌反射
 あざ【瘰】〔名〕①麻②麻布，夏布
 あざ【瘰】〔名〕瘰，记，瘡子
 あさい【浅い】〔形〕①浅的②(数量・程度)少
 的③(颜色)淡的
 8-アザグアニン【8-azaguanine】〔名〕8-
 氮杂鸟嘌呤
 あさくさがみ【浅草紙】〔名〕草纸，卫生纸
 アザサイオプリン(イムラン)【azathiopri-
 ne (Imuran)】〔名〕硫唑嘌呤(依木兰)
 (免疫抑制剂)
 アザセリン【azaserine】〔名〕重氮乙酰氨基
 酸
 あさで【浅手】〔名〕轻伤，微伤
 あさなう【糾う】〔他五〕擦，捻
 あさはか【浅はか】〔形动〕浅薄，肤浅
 あさぼん【朝晩】〔名〕早晚〔副〕经常，始
 终
 あさましい【浅ましい】〔形〕①可怜的，悲惨
 的②卑鄙的，无耻的
 あさまひ【朝麻痺】〔名〕晨间麻痺(婴儿麻痺)
 あさみしゅしゆ【薺種子油】〔名〕薺子油
 あさむく【欺く】〔他五〕①欺，骗，蒙蔽②胜
 似，赛过
 あさやか【鮮やか】〔形动〕①(光・色)鲜艳，
 鲜明②精湛，漂亮
 あさやみ【朝疫・朝病み】〔名〕孕妇恶心
 あさゆう【朝夕】〔名〕早晚〔副〕经常，始
 终
 あざらししたい【海豹肢体】〔名〕短肢畸形，

海豹肢畸形

あさりちゅうどく【浅蛸中毒】〔名〕蛤贝中毒
 アザロマイシン【azalomycin】〔名〕阿沙霉
 素(对革兰氏阳性菌、真菌和原虫有效)
 あさんかちっそ【亜酸化窒素】〔名〕一氧化二
 氮，氧化亚氮
 あさんかちっそますいほう【亜酸化窒素麻
 醉法】〔名〕一氧化二氮麻醉，笑气麻醉
 あさんかぶつ【亜酸化物】〔名〕低氧化物
 あし【足・脚】〔名〕①脚②腿，下肢③脚步
 あじ【味】〔名〕①味，味道，滋味②感受，体
 会③趣味，风味
 アジアコレラ【Asiatic cholera】〔名〕亚
 洲霍乱
 アジアドコキネーシス【adiadochokine-
 sis】〔名〕轮替运动不能
 あしくび【足首】〔名〕①踝②脚腕③肘骨
 あしクローヌス【足～・ankle clonus】〔名〕
 踝阵挛，足阵挛
 あしげ【足蹠】〔名〕脚跖
 あしこし【足腰】〔名〕弯腰病人
 アシスタント【assistant】〔名〕助手，助理，
 辅助者〔形动〕辅助的
 アジストリー【asystole】〔名〕心搏停止
 アジソンクリーゼ【Addison's crisis】〔名〕
 阿狄森氏危象，肾上腺皮质机能衰竭
 アジソンびょう【～病・Addison's disea-
 se】〔名〕阿狄森氏病，(肾上腺性)青铜
 色皮病(肾上腺皮质机能减退)
 アジソン・ビールメルひんけつ【～貧血・
 Addison-Biermer anemia】〔名〕阿-
 比二氏贫血，恶性贫血
 あしつうふう【足痛風】〔名〕(足)痛风
 アシッド【acid】〔名〕酸
 アジテーション【agitation】〔名〕①搅拌(作
 用)，搅动②鼓动，煽动
 アジテーター【agitator】〔名〕①搅拌器②鼓
 动者
 アシドーシス【acidosis】〔名〕酸中毒
 あしなえ【足蹠】〔名〕跛者，下肢瘫痪患者
 あしならし【足慣し・足馴し】〔名〕病后走路。

练习, 习歩
あじぬきざい【味抜き剤】〔名〕去味剂
あじのもと【味の素】〔名〕味之素, 味精
あしぶみげんさ【足踏み検査】〔名〕踏歩试验
 (検査耳前庭迷路機能)
アジポネクロシス [adiponecrosis] 〔名〕脂肪坏死
アジマリン [ajmaline] 〔名〕阿吗灵, 西莨
 菂木碱 「(作用)」
アシミレーション [assimilation] 〔名〕同化
アシメたんそげんし【~炭素原子・asymmetric carbon atom】〔名〕不对称碳原子, 偏位碳原子
あしもと【足もと・足元・足下・足許】〔名〕
 ①脚下②身旁, 近处③脚步
アジャストル [adjustor, adjuster] 〔名〕①
 调节器②调整者
アシャル・ティエールしょうこうぐん
 【~症候群・Achar-Thiers syndrome】
 〔名〕阿-提二氏综合征 (由于肾上腺皮质
 机能亢进, 更年期妇女呈现男子第二性征)
アシャルメキん【~菌・Achalme's bacillus】
 〔名〕阿夏耳姆氏杆菌 (产气荚膜杆
 菌)
あしゅうそさん【亜臭素酸】〔名〕亚溴酸
アシュネルげんしょう 【~現象・Aschner's phenomenon】〔名〕阿施内氏现象
 (压迫眼球时, 引起脉搏徐缓)
アシュネルしけん 【~試験・Aschner's experiment】〔名〕阿施内氏试验 (压迫眼球试验)
アジュバント [adjuvant] 〔名〕辅药, 佐药, 佐剂
あしょうさん【亜硝酸】〔名〕亚硝酸
あしょうさんアミル【亜硝酸~・amyl nitrite】
 〔名〕亚硝酸(异)戊酯
あしょうさんきん【亜硝酸菌】〔名〕亚硝化单胞菌属
あしょうじん【亜小人】〔名〕正常侏儒
アショッフかん【~管・Aschoff's ducts】
 〔名〕阿孝夫氏管 (胆囊粘膜面裂口状凹陷

的小管状结构)
アショッフたい【~体・Aschoff's nodules】
 〔名〕阿孝夫氏小结 (风湿性小结)
アショッフ・たわらげっせつ 【~・田原結節・Aschoff-Tawara node】〔名〕阿-田原二氏结, 房室结
あしらう〔他五〕①应付, 对待②轻视, 慢待
 ③配合, 装饰
アシルきてんい【~基転移・transacylation】
 〔名〕酰基转移(作用)
アシルキャリアたんぱくしつ 【~蛋白質・acyl carrier protein (ACP)] 〔名〕酰基载体蛋白
アシルコリン・アシルヒドロラーゼ [acylcholine acyl-hydrolase] 〔名〕(酰基)胆碱酯酶
アシメトリー [asymmetry] 〔名〕不对称, 不均等, 偏位
アス [ash] 〔名〕①灰, 灰炭②粹
アース [earth] 〔名・自他サ〕①地线, 接地
 ②土地, 陆地
アスカリドリン [ascaridol] 〔名〕驱蛔素 (含于土荆芥油内)
あずかる【与る】〔自他〕①参与, 有关系②蒙受
あずかる【預(か)る】〔他五〕①收存, 保管②保留③担任
アスコリねつちんこうはんのう 【~熱沈降反応・Ascoli's thermoprecipitin reaction】
 〔名〕阿斯科利氏加热沉淀反应 (检炭疽菌)
アスコリょうほう 【~療法・Ascoli's treatment】
 〔名〕阿斯科利氏处置 (治疟疾)
アスコルパーゼ [ascorbic oxidase] 〔名〕抗坏血酸氧化酶
アスコルピンさん 【~酸・ascorbic acid】
 〔名〕抗坏血酸
アスコルピンさんオキシダーゼ 【~酸~・ascorbic oxidase】〔名〕抗坏血酸氧化酶
アスタチン [astatine] 〔名〕砒 (At)