

- 从最基础的技术知识入手，结合大量实用设计案例，全面讲解了使用 Dreamweaver 8 进行网页设计与制作的方法和技巧
- 完全从网页设计、网站开发的角度出发，对静态页面的设计、动态网站的建设、网站的发布与维护等知识进行了深入阐述
- 将 HTML、ASP、CSS 语法讲解融入设计案例中，使读者无需了解编程知识即可学会设计复杂网页，如打造自己的博客（Blog）网站等
- 书与盘完美结合，实例、素材、资料丰富，长达 3 小时的多媒体教程引领读者快速入门，并释疑解惑

朱印宏 袁衍明 编著

Dreamweaver 8

完美 网页设计

—— 技术入门篇

超值双 CD:

多媒体光盘 + 素材光盘



长达 3 小时的多媒体教程讲解了 Dreamweaver 8 设计网页的方法和技巧!

- > HTML、CSS 和 ASP 教程的 CHM 文件
- > 本书案例素材和网页文件
- > 205 个 Dreamweaver 实用插件
- > 489 个网页 Logo 模板
- > 500 个经典网址收藏
- > 508 个世界知名网站欣赏
- > 600 个网页 Banner 模板
- > 1999 幅网页 Banner 欣赏
- > 6000 个 Icon 图标



中国电力出版社

www.infopower.com.cn

介绍系列

本书以 Dreamweaver 8.0 中文版为对象，全面、系统地介绍了 Dreamweaver 8.0 的入门知识、基本操作、网页制作、网页特效、网页动画、网页交互、网页布局、网页美化、网页发布、网页维护等方面的知识。本书可作为高等院校、职业院校、培训机构等从事计算机专业及相关专业的教材，也可供从事网页设计工作的工程技术人员参考。

朱印宏 袁衍明 编著

Dreamweaver 8

完美 网页设计

——技术入门篇



中国电力出版社
www.infopower.com.cn

内 容 简 介

本书从网页制作的基础知识入手,详细讲述了如何使用Dreamweaver 8设计和制作网站与网页,内容包括各种网页元素的设计与制作、静态网页的设计、动态网站的实现、网站的管理和维护等。书中把Dreamweaver 8所有知识点融入到操作步骤和具体实例之中,并穿插大量的网页制作技巧,具有很强的可操作性和实用性。

本书赠送两张光盘,其中光盘A中有长达3小时的多媒体教程、本书用到的素材和网页源文件以及HTML、CSS和ASP教程的CHM文件;光盘B中是赠送的网页设计素材。

本书内容全面、实用,非常适合于网页设计的初学者入门使用,同时也可作为网页设计相关培训班的教材。

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver 8 完美网页设计——技术入门篇 / 朱印宏, 袁衍明编著. —北京: 中国电力出版社, 2006
ISBN 7-5083-3892-8

I.D... II.①朱...②袁... III.主页制作-图形软件, Dreamweaver 8 IV.TP393.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第153824号

版 权 声 明

本书由中国电力出版社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

本书内容所提及的公司及个人名称、产品名称、优秀作品及其名称,均为所属公司或者个人所有,本书引用仅为宣传之用,绝无侵权之意,特此声明。

策 划: 马首鳌
责任编辑: 李富颖
责任校对: 崔燕菊
责任印制: 李文志

书 名: Dreamweaver 8 完美网页设计——技术入门篇
编 著: 朱印宏 袁衍明
出版发行: 中国电力出版社
地址: 北京市三里河路6号 邮政编码: 100044
电话: (010) 68362602 传真: (010) 68316497

印 刷: 北京铁成印刷厂印刷
开本尺寸: 185 × 260 印 张: 30.25 字数: 755千字
书 号: ISBN 7-5083-3892-8
版 次: 2006年4月北京第1版
印 次: 2006年4月第1次印刷
印 数: 0001—4000
定 价: 48.00元(含2CD)




主界面



Step 1 | 将本书多媒体光盘放入光驱，光盘就会自动运行


Step 2 | 单击此按钮

多媒体教程界面




Step 3 | 单击此链接

选择学习内容



Step 4 | 单击此链接

多媒体讲解界面



Step 5 | 播放多媒体教学

移动鼠标到此区域，显示播放器控制面板
鼠标移出此区域，自动隐藏播放器控制面板

前言

自从 Dreamweaver 8 于 2005 年 9 月在中国大陆发布以来，一股新的学习 Dreamweaver 8 的浪潮也开始席卷全国。作为全球网站建设的首选工具，Dreamweaver 对于广大读者来说确实是一个最佳选择。据统计，全球 80% 的网站是由 Dreamweaver 制作的，Dreamweaver 已经成为网站建设的标准工具和解决方案。更为重要的是 Macromedia 公司把 Dreamweaver、Flash 和 Fireworks 捆绑在一起，从而组成了一个强大的网页应用开发工具包。超强的组合促使越来越多的读者学习和使用 Dreamweaver。

阅读本书能学到什么

选择 Dreamweaver 作为学习网页和网站制作工具，显示了用户的明智；挑选本书作为攻略 Dreamweaver 8 的首选读物，体现了读者的眼光和需求。本书将会给读者留下 3 个方面的亲身感受。

(1) 全面认识和掌握 Dreamweaver 8 的工具。

对于“全面”的理解不是书越厚越好，很多同类书籍介绍得也很全面，但讲解偏失，到一些难点地方就回避或点到为止。例如，Dreamweaver 构建动态网站部分应该重点介绍，但遗憾的是很多同类书却到此为止，让读者不痛不痒，摸不着头脑。

(2) 细致入微地了解 Dreamweaver 8 的功能。

本着对读者负责的态度，本书力求把所有对话框、面板等功能介绍详细，以使读者能够得到比较全面的认识，避免对 Dreamweaver 8 功能的了解残缺不全。

(3) 操作步骤清晰，能够快速学会 Dreamweaver 8 的使用。

本书对于每个知识点、每个功能都给出了详细的操作步骤，并佐以实例，力求让读者学会使用 Dreamweaver 8。

本书结构和学习思路

全书可分为 5 学习阶段。

(1) 第一阶段为第 1~2 章，初步认识 Dreamweaver 8。

本阶段的学习应该是一个认知的过程。对于一些初学者来说，可能对 Dreamweaver 8 这样一个陌生的软件仅仅是有所耳闻，今日才刚刚接触。学习的目的是留一个大印象，知道 Dreamweaver 8 是怎么一回事。稍熟悉的读者也可以跳过这个阶段，不会影响后面的学习。当需要站点相关知识时，再回头查看一下第 2 章的相关介绍即可。

(2) 第二阶段为第 3~8 章，具体学习在 Dreamweaver 8 中制作网页元素。

本阶段的学习应该是一个轻松点击的过程，读者只需按部就班地模仿操作，即可掌握各种网页元素的制作与使用。网页元素方面的知识比较细碎，需要耐心、反复操作，适当时要归纳识记。但终归还是一句话：熟能生巧。读者只要按照书中的介绍反复进行练习，定能熟练掌握

各种元素的使用。

(3) 第三阶段为第 9~12 章, 详细学习如何在 Dreamweaver 8 中进行网页布局。

本阶段的学习应该是最富有创意和设计的过程, 深入学习会非常有意思。建议用户首先熟练使用几种网页布局工具、跨越工具使用的障碍, 然后在网上多欣赏不同风格的网页, 就一定能在潜移默化中把握网页布局的意旨。

(4) 第四阶段为第 13~18 章, 全面学习 Dreamweaver 8 的扩展功能和增强工具。

本阶段的学习极富挑战性, 每种工具或功能模块都比较实用, 只是学习初期可能会比较困难, 但只要突破接触艰难期, 读者就会感受到 Dreamweaver 8 功能的强大, 有种欲穷千里目, 更上一层楼的感慨。这时对 Dreamweaver 8 的认识也就上升到一个新的高度, 即实现了从网页到网站的跨越。

(5) 第五阶段为第 19~26 章, 深入学习 Dreamweaver 8 动态网站创建。

本阶段的学习也是本书的难点, 但同时也是 Dreamweaver 8 的精华之所在, 实现动态网站建设正是读者所要追求的目标。

在学习过程中, 读者可能会困难重重。由于动态网页涉及到服务器脚本问题, 不是靠突击就能掌握的, 它需要基础和积累。在动态网站制作过程中, 最苦恼的问题莫过于辛苦半天制作的动态页面不能浏览, 因为源代码复杂, 所以各种问题难以预料, 有时会让用户心力憔悴, 丧失进取的意志。

不过, 读者也不要知难而退, 这里给读者一个建议: 在学习时, 不妨打开随书光盘所提供的实例, 先亲身感受一番, 然后一步步边做边比较, 实现步步为营。

关于光盘的内容


本书赠送两张光盘, 其中光盘 A 中有长达 3 小时的多媒体教程、本书用到的素材和网页源文件, 还有 HTML、CSS 和 ASP 教程的 CHM 文件; 光盘 B 中是赠送的网页设计素材, 包括 205 个 Dreamweaver 实用插件、489 个网页 Logo 模板、500 个经典网址收藏、508 个世界知名网站欣赏、600 个网页 Banner 模板、1999 幅网页 Banner 欣赏和 6000 个 Icon 图标。

编读互动

读者如果在阅读本书或设计网页时遇到疑难问题, 可以登录 www.infopower.com.cn 网站的论坛, 然后在“图书论坛”板块下的“《Dreamweaver 8 完美网页设计》系列图书交流区”与作者和相关编辑进行探讨。

作者

2006 年 1 月



使用【入门页面】创建首页



直接用表格创建首页



插入鼠标经过图像



插入鼠标经过图像



插入导航条



插入Fireworks HTML

Macromedia 发布 Studio 8 新套件

从桌面到移动应用设计、开发和维护的先进工具，使网站、交互式媒体和移动内容的创建实现新飞跃

2005年8月26日，北京——Macromedia公司今天在北京举行隆重的新产品发布会，正式向中国市场推出全新的Macromedia Studio 8套件，该套件将成为Web设计人员、开发人员、视频专业人员和图形设计人员的必备工具，帮助他们设计、开发及维护生动的交互式在线体验。Studio 8集成了屡获殊荣的Macromedia Dreamweaver、Macromedia Flash专业版及Macromedia Fireworks，提供了更高水平的表现力、高效和简化的工作流程，从而能够帮助Web设计人员、开发人员、视频专业人员和图形设计人员高效率创建网站、交互式媒体和移动内容。

Macromedia 公司首席执行官 Stephen Elop 说：“Studio 8 实现了新的”


图文混排




创建图像地图




插入Flash文本



插入FlashPaper



插入图片查看器




插入Java Applet



插入插件



认识链接



锚点链接



E-Mail链接




软件下载链接

| 品名 | 产品名称 | 供应商 | 类别 | 单位数量 | 单价 | 库存量 | 订购量 | 再订购量 | 中止 |
|----|---------------|------|-----|--------|--------|-----|-----|------|-----|
| 1 | spring spring | 德信乐 | 饮料 | 每箱20瓶 | ¥18.00 | 26 | 0 | 10 | Yes |
| 2 | 牛奶 | 德信乐 | 饮料 | 每箱20瓶 | ¥19.00 | 11 | 40 | 25 | Yes |
| 3 | 椰花露 | 德信乐 | 调味品 | 每箱12瓶 | ¥10.00 | 13 | 70 | 25 | Yes |
| 4 | 盐 | 康富食品 | 调味品 | 每箱12瓶 | ¥22.00 | 53 | 0 | 0 | Yes |
| 5 | 酱油 | 康富食品 | 调味品 | 每箱12瓶 | ¥21.35 | 0 | 0 | 0 | Yes |
| 6 | 酱油 | 妙生 | 调味品 | 每箱12瓶 | ¥25.00 | 120 | 0 | 25 | Yes |
| 7 | 海神粉 | 妙生 | 调味品 | 每箱30盒 | ¥30.00 | 15 | 0 | 10 | Yes |
| 8 | 胡椒粉 | 妙生 | 调味品 | 每箱30盒 | ¥40.00 | 6 | 0 | 0 | Yes |
| 9 | 肉 | 方全 | 海鲜 | 每箱600克 | ¥29.00 | 28 | 0 | 0 | Yes |
| 10 | 蟹 | 方全 | 海鲜 | 每箱600克 | ¥31.00 | 31 | 0 | 0 | Yes |
| 11 | 大众火腿 | 日正 | 日用品 | 每箱10包 | ¥21.00 | 22 | 30 | 30 | Yes |
| 12 | 德国火腿 | 日正 | 日用品 | 每箱10包 | ¥38.00 | 06 | 0 | 0 | Yes |
| 13 | 龙虾 | 德信 | 海鲜 | 每箱40克 | ¥6.00 | 24 | 0 | 5 | Yes |
| 14 | 炒茶 | 德信 | 特制品 | 每箱25包 | ¥23.25 | 35 | 0 | 0 | Yes |
| 15 | 柠檬 | 德信 | 调味品 | 每箱30盒 | ¥15.50 | 26 | 0 | 5 | Yes |
| 16 | 饼干 | 正一 | 点心 | 每箱30盒 | ¥17.40 | 29 | 0 | 10 | Yes |
| 17 | 海狗 | 正一 | 调味品 | 每箱600克 | ¥28.00 | 0 | 0 | 0 | Yes |
| 18 | 酱油 | 常花 | 调料 | 每箱600克 | ¥62.50 | 42 | 0 | 0 | Yes |
| 19 | 糖果 | 康富 | 点心 | 每箱30盒 | ¥9.28 | 25 | 0 | 5 | Yes |
| 20 | 桂花糕 | 康富 | 点心 | 每箱30盒 | ¥81.00 | 40 | 0 | 0 | Yes |

格式化表格



表格特殊效果设置



自动层内容溢出



在层中插入对象



转换层到表格



转换表格到层




在框架中插入网页




框架网页综合示例




框架网页综合示例



定义文本样式



定义背景样式



定义区块样式



定义方框样式



定义边框样式



定义定位样式



应用Alpha滤镜



应用Blur滤镜



应用FlipH滤镜



应用Wave滤镜



应用交换图像行为



应用弹出信息行为



应用打开浏览器窗口行为




应用控制Shockwave或Flash行为



应用播放声音行为



应用改变属性行为




应用显示弹出式菜单行为




应用设置层文本行为




应用设置层文本行为



利用资源面板插入图像



应用设置框架文本行为



应用设置框架文本行为




利用资源面板插入链接



利用资源面板插入Flash



应用模板



插入库项目



使用Floating Image插件



表单综合示例




动态HTML属性



应用重复区域服务器行为

—技术入门篇




定义记录集导航条




应用到详细页面服务器行为



个人博客网站 (一)



个人博客网站 (二)



用表格制作首页



用布局模式模拟首页

目 录

前 言

第 1 章 认识 Dreamweaver 8

- 1.1 Dreamweaver 发展概述 1
- 1.2 Dreamweaver 8 的新功能 2
- 1.3 网页基础知识 6
- 1.4 网页构成元素 10
- 1.5 Dreamweaver 8 操作环境 11

第 2 章 创建站点

- 2.1 认识站点 19
- 2.2 站点规划与设计 19
- 2.3 使用向导创建站点 21
- 2.4 站点高级设置 24
- 2.5 管理站点 28
- 2.6 编辑站点内容 30
- 2.7 使用文件面板 34

第 3 章 制作首页

- 3.1 创建首页 37
- 3.2 设置页面属性 42
- 3.3 使用辅助工具 49

第 4 章 首页完全控制

- 4.1 认识 HTML 源代码 53
- 4.2 插入元数据 55
- 4.3 设置 HTTP-EQUIV 变量类元数据 57
- 4.4 设置 Name 变量类元数据 62
- 4.5 设置首页基址 66
- 4.6 设置首页基址文字 68
- 4.7 设置首页链接 68

第 5 章 插入文本

- 5.1 插入文本的一般方法 71
- 5.2 文本属性面板 72

- 5.3 格式 72
- 5.4 样式 76
- 5.5 设置字符 76
- 5.6 设置段落 78
- 5.7 设置列表 80
- 5.8 设置链接 85
- 5.9 【文本】菜单 86
- 5.10 插入特殊字符 88
- 5.11 插入水平线 90
- 5.12 插入日期 91
- 5.13 查找和替换 91

第 6 章 插入图像

- 6.1 认识网页图像 93
- 6.2 插入图像 94
- 6.3 图像属性面板 100
- 6.4 图像编辑 101
- 6.5 使用外部图像编辑器 105
- 6.6 图文混排 106
- 6.7 图像地图 109

第 7 章 插入多媒体

- 7.1 插入 Flash 动画 113
- 7.2 设置 Flash 动画属性 115
- 7.3 插入 Flash 按钮 116
- 7.4 插入 Flash 文本 118
- 7.5 插入 FlashPaper 120
- 7.6 插入 Flash 视频 121
- 7.7 插入图片查看器 122
- 7.8 插入 Shockwave 123
- 7.9 插入 Java Applet 125
- 7.10 插入 ActiveX 控件 127
- 7.11 插入插件 129
- 7.12 插入参数 130

| | | | |
|--------------------|-----|-----------------------|-----|
| 7.13 插入设计备注 | 131 | 11.8 操作层 | 197 |
| 7.14 插入音频 | 131 | 11.9 层和表格 | 202 |
| 7.15 插入视频 | 132 | 11.10 设置层参数 | 205 |
| 第 8 章 创建链接 | | 第 12 章 框架 | |
| 8.1 认识超链接 | 135 | 12.1 认识框架 | 207 |
| 8.2 认识路径 | 136 | 12.2 创建框架集 | 208 |
| 8.3 创建链接 | 137 | 12.3 使用框架面板 | 212 |
| 8.4 链接种类 | 141 | 12.4 设置框架集属性 | 214 |
| 8.5 检查和修改链接 | 148 | 12.5 设置框架属性 | 215 |
| 第 9 章 表格 | | 12.6 在框架中插入网页 | 216 |
| 9.1 插入表格 | 149 | 12.7 设置框架链接 | 218 |
| 9.2 选择表格元素 | 151 | 12.8 设置无框架内容 | 219 |
| 9.3 设置表格属性 | 154 | 12.9 保存框架集和框架文件 | 219 |
| 9.4 设置行、列和单元格属性 | 155 | 12.10 框架网页综合示例 | 220 |
| 9.5 编辑表格元素 | 157 | 第 13 章 CSS 样式表 | |
| 9.6 插入表格内容 | 165 | 13.1 认识 CSS 样式表 | 225 |
| 9.7 格式化表格 | 165 | 13.2 CSS 语法和使用方法 | 227 |
| 9.8 排序表格 | 166 | 13.3 定义样式 | 230 |
| 9.9 导入和导出表格数据 | 167 | 13.4 定义 CSS 滤镜 | 242 |
| 9.10 表格特殊效果设置 | 169 | 13.5 使用【CSS 样式】面板 | 248 |
| 第 10 章 布局模式 | | 第 14 章 动画 | |
| 10.1 认识布局模式 | 171 | 14.1 认识动态 HTML | 251 |
| 10.2 使用扩展模式 | 171 | 14.2 时间轴面板 | 251 |
| 10.3 使用布局模式 | 172 | 14.3 使用时间轴移动层 | 253 |
| 10.4 绘制布局表格和布局单元格 | 173 | 14.4 拖动轨迹创建时间轴动画 | 254 |
| 10.5 设置网格和布局参数 | 176 | 14.5 修改时间轴 | 255 |
| 10.6 设置布局表格属性 | 177 | 14.6 用时间轴更改图像和层的属性 | 256 |
| 10.7 设置布局单元格属性 | 179 | 14.7 使用多时间轴 | 257 |
| 10.8 网页布局综合示例 | 180 | 14.8 复制动画 | 258 |
| 第 11 章 层 | | 14.9 应用动画序列 | 258 |
| 11.1 认识层 | 187 | 14.10 在时间轴中增加行为 | 259 |
| 11.2 创建层 | 188 | 第 15 章 行为 | |
| 11.3 创建和分离嵌套层 | 189 | 15.1 认识行为 | 261 |
| 11.4 选择层 | 192 | 15.2 使用行为面板 | 262 |
| 11.5 设置单个层属性 | 193 | 15.3 增加行为一般方法 | 263 |
| 11.6 设置多个层属性 | 196 | 15.4 事件详解 | 264 |
| 11.7 使用层面板 | 196 | 15.5 预置行为 | 266 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----|------------------------|------------------------------|-----|
| 15.6 | 管理行为 | 289 | 20.4 | 使用【快速标签编辑器】 | 370 |
| 15.7 | 获取第三方行为 | 290 | 20.5 | 使用【代码片段】面板 | 372 |
| 第 16 章 资源 | | | 20.6 | 使用标签选择器和标签检查器 | 373 |
| 16.1 | 资源面板 | 291 | 20.7 | 代码快速替换 | 374 |
| 16.2 | 资源类型 | 293 | 第 21 章 创建动态网页环境 | | |
| 16.3 | 资源使用 | 293 | 21.1 | 认识动态网页 | 377 |
| 16.4 | 编辑资源 | 298 | 21.2 | 动态网页制作过程 | 377 |
| 16.5 | 收藏资源 | 298 | 21.3 | 服务器技术 | 378 |
| 第 17 章 模板和库 | | | 21.4 | 认识 ASP | 380 |
| 17.1 | 模板 | 303 | 21.5 | 配置 ASP 运行环境 | 381 |
| 17.2 | 库 | 316 | 21.6 | 建立动态网站 | 389 |
| 第 18 章 插件 | | | 第 22 章 建立数据库连接 | | |
| 18.1 | 认识插件 | 321 | 22.1 | 认识数据库 | 391 |
| 18.2 | 插件下载 | 321 | 22.2 | ASP 访问数据库方法 | 393 |
| 18.3 | 插件安装 | 323 | 22.3 | 创建 ODBC 连接 | 393 |
| 18.4 | 插件管理 | 324 | 22.4 | 用 Dreamweaver 8 建立数据库连接 | 398 |
| 18.5 | 插件使用 | 327 | 第 23 章 创建数据源 | | |
| 第 19 章 表单 | | | 23.1 | 记录集(查询) | 403 |
| 19.1 | HTML 中的表单 | 335 | 23.2 | 命令(预存过程) | 407 |
| 19.2 | 创建表单 | 340 | 23.3 | 请求变量 | 409 |
| 19.3 | 插入文本域 | 341 | 23.4 | 阶段变量 | 410 |
| 19.4 | 插入隐藏域 | 345 | 23.5 | 应用程序变量 | 411 |
| 19.5 | 插入按钮 | 346 | 23.6 | 编辑数据源 | 411 |
| 19.6 | 插入图像域 | 347 | 23.7 | 设置数据源格式 | 412 |
| 19.7 | 插入文件域 | 348 | 第 24 章 绑定数据源 | | |
| 19.8 | 插入单选按钮 | 349 | 24.1 | 动态文本 | 415 |
| 19.9 | 插入单选按钮组 | 350 | 24.2 | 动态图像 | 417 |
| 19.10 | 插入复选框 | 352 | 24.3 | 动态下拉列表 | 419 |
| 19.11 | 插入列表/菜单 | 353 | 24.4 | 动态文本框 | 422 |
| 19.12 | 插入跳转菜单 | 354 | 24.5 | 动态复选框 | 423 |
| 19.13 | 插入标签和字段集 | 356 | 24.6 | 动态单选按钮 | 424 |
| 19.14 | 验证表单数据 | 357 | 24.7 | 动态 HTML 属性 | 424 |
| 19.15 | 表单综合示例 | 359 | 24.8 | 使 ActiveX、Flash 等对象参数动 态化 | 427 |
| 第 20 章 编辑代码 | | | 第 25 章 增加服务器行为 | | |
| 20.1 | 用代码编写页面 | 363 | 25.1 | 服务器行为面板 | 429 |
| 20.2 | 编码环境 | 364 | 25.2 | 重复区域 | 430 |
| 20.3 | 设置代码视图辅助参数 | 366 | | | |