

计算机最新软件 使用技巧 (B卷)

张洪润 张亚凡 主编

细说: Win95
WPS97



四川大学出版社

计算机最新软件 使用技巧(B 卷)

张洪润 张亚凡 主编

四川大学出版社

内 容 提 要

《计算机最新软件使用技巧》,是应广大读者需求,从实用角度出发编写的,为方便,分为 A、B 两卷。

B 卷内容包括:Windows 95 的安装启动和退出、桌面窗口和菜单、我的电脑与资源管理器、画图与写字板、回收站控制面板与任务栏、Windows 95 的多媒体功能与 Internet 网络,最新文书编辑 WPS97 的启动退出、键盘操作、模板的使用、文稿编辑、条码制作、文字修饰、表格绘制、图文混排、模拟显示和打印以及计算机维护常识等内容。书中每章后附有习题。

读者对象:计算机培训班教材,计算机使用者、操作者、爱好者自学用书。

计算机最新软件使用技巧(B 卷)

张洪润 张亚凡 主编

四川大学出版社出版发行 (成都市望江路 29 号)

新华书店经销

成都市老业事业印刷厂印刷

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:8.75 字数:230 千

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷 印数:1~3000 册

ISBN7-5614-1846-9/TP·74

定价:19.60 元(A 卷、B 卷)

前 言

众所周知,计算机的迅速发展和在各个领域的广泛应用,是与计算机软件的不断更新和推出分不开的。要想让自己的计算机工作得更好,尽可能地利用计算机的强大功能,发挥计算机的优势,为科研、生产、工程设计、家庭教育、生活及娱乐服务,唯一的选择是用好软件,特别是新推出的工具软件。那么,怎样才能用好软件,使用软件有什么技巧呢?针对这个问题我们从实用角度出发,以大量的操作实例、习题,用通俗简明的语言精编了这本常用的《计算机最新软件使用技巧》书。

本书共 5 章,为使用方便,分 A、B 两卷。

A 卷第一章介绍 Windows 98 的软硬件环境要求、安装启动退出方法,桌面(含我的电脑、My Documents、Internet、回收站、收件箱和任务栏)、“Windows 资源管理器”(含启动、查看、新建、拷贝、复制、回收站)、设备管理器(含 Internet、打印机、调制解调器、添加/删除程序、添加新硬件、网络、系统、显示和电话等)、磁盘管理(含格式化磁盘、复制磁盘、制作系统盘、优化硬盘、系统文件检查、扫描磁盘、整理磁盘碎片、磁盘空间管理等)、办公用具(含写字板、画图器、记事本、计算器、电话拨号程序和多媒体等)、Internet 网的连接和使用(含连接 Internet、设置拨号网络属性、设置网络参数、拨号、启动浏览器、收发电子邮件、接收新闻、频道、Windows 通讯簿、多媒体设置和下载等)、汉字系统(含全拼输入法、双拼输入法、区位输入法、GBK 汉字输入法等);第二章介绍常用工具软件使用技巧,包括压缩软件(含全中文压缩软件 BOX3.1 和 LHA、精典压缩软件 ARJ、RAR、Windows 95 强力压缩软件 Winzip、“闪电”图象压缩软件 LSIC、ARJ 换代产品 JAR、新兴压缩软件 ZipFolders 等)的使用技巧;图形截取与浏览处理软件(含著名的抓图工具 SnagIt、抓图工具 Hyper-Snap-Dx、基于 Windows 95 的文件浏览工具 Qview Plus 3.02、图片浏览工具 GDS 3.1、看图工具 Sea、喜庆卡片制作工具 Design Shop 等)的使用技巧;多媒体播放软件(含功能强大的多媒体播放 CCDVP 95、新出炉的腾图影视 97 视频播放器、最新共享 VCD 播放软件 VMPEG1.7Lite、用《金山影霸 II》来拷贝 VCD 全部或片段、用 DAC 来拷贝 CD 唱片等)使用技巧;电脑性能测试加速工具软件(含电脑硬件检测工具 Hwinfo、Windows 95 下硬件检测工具 Winstone 95、电脑显示速度加速软件 SCIDD 等)使用技巧;其它工具软件(含会用语音报时的时钟软件、光驱仿真工具软件)的使用技巧等内容。

B 卷第一章介绍中文 Windows 95 的使用技巧,包括 Windows 95 的安装启动和退出、桌面(界面)窗口菜单及开始菜单、我的电脑和资源管理器、画图写字板、回收站和控制面板、任务栏、Windows 95 的多媒体功能、Internet 网络;第二章介绍最新文书编辑 WPS 97 专业版的启动退出、键盘操作、模板的使用、文稿编辑、条码制作、文字修饰、表格绘制、图文混排、摸

拟显示和打印等;第三章介绍计算机使用者必备的计算机软件、硬件维护常识。

本书每章配有与内容密切相关的练习题。

本书适合于:计算机相关培训班教材,计算机使用者、操作者自学用书。

本书由张洪润组织编写并制定编写大纲。由张洪润、张亚凡担任主编。参加编写的人员有张洪润、张亚凡、单黎、吕泉、程雅荣等。张洪润负责全书的修正和审定。

限于编者的水平和经验,加上时间短促,书中难免存在不足和错误之处,敬请读者不吝批评指正。

四川联合大学(成都科技大学)张洪润谨识

一九九八年十二月

目 录

前 言

第一章 中文 Windows95 使用

技巧	1	(二) “写字板” 中文档的 编辑方法	13
§ 1-1 安装、启动和退出	1	§ 1-5 Windows 95 的多媒体 功能及“回收站”	13
一、功能特点	1	一、Windows 95 的多媒体 功能	13
二、安装	1	(一) 用 Windows 95 播放 CD 唱片	13
三、启动和退出	3	(二) 用 Windows 95 播放 AVI、VCD	14
§ 1-2 Windows95 的基本操作	3	(三) 用 Windows 95 放 VCD 的技巧	15
一、键盘操作方法	3	二、“回收站”	16
二、Windows95 的桌面	4	§ 1-6 “控制面板”	16
三、窗口	4	一、在“控制面板”中修改日 期时间和时区	17
四、菜单	6	二、在“控制面板”中进行 鼠标器设置	18
五、“开始”菜单	7	三、在“控制面板”中进行显 示器设置	19
六、启动和关闭应用程序	8	四、在“控制面板”中增添 /删除硬件	20
§ 1-3 “我的电脑”和资源 管理器	8	§ 1-7 “任务栏”及 Windows 95 与 Internet	20
一、“我的电脑”	8	一、“任务栏”	20
二、资源管理器	9	二、Windows 95 与 Internet	22
§ 1-4 “画图”与“写字板”	10	(一) 建立网络连接的途径	22
一、“画图”	10	(二) “网上邻居”	23
(一) “画图”的工具箱和 颜料盒	10		
(二) 利用“画图”打印 图画	10		
(三) “画图”使用技巧	10		
二、“写字板”	11		
(一) “写字板”中文档的 输入方法	11		

(三) “利用 Windows 95 访问 Internet 23	(三) 光标的快速定位与文本 的选择 41
§ 1-8 Windows 95 使用技巧 24	(四) 文档的删除、复制 与移动 43
一、排除中文 Windows 95 汉字 乱码的技巧 24	(五) 查找与替换文档内容 44
二、如何在 Windows 95 下进行 双启动的技巧 25	§ 2-4 文字修饰、段落设置与灌入 输出文本 46
三、如何排除不能安装 Win- dows 95 的故障技巧 27	一、文字修饰 46
四、排除 Windows 95 启动 故障的技巧 27	(一) 设置上下划线 46
五、让 Windows 95 运行得更 畅快的技巧 28	(二) 设置上下角标 46
六、Windows 95 使用技巧 20 例 29	(三) 设置空心字 47
习题 31	(四) 设置立体字 47
第二章 WPS 97 专业版使用技巧 32	(五) 设置阴影字 47
§ 2-1 WPS 97 的安装 32	(六) 设置渐变字 47
§ 2-2 WPS 97 的基本操作 33	(七) 设置阴文、阳文 48
一、启动 33	(八) 设置文字的字体、 字号 48
二、退出 34	二、段落设置 48
三、WPS 97 的窗口工具 34	(一) 设置段落缩进 48
四、WPS 97 的键盘操作 36	(二) 改变段落水平对齐 方式 49
§ 2-3 WPS 97 的模板操作与 文稿编辑 39	(三) 改变段落垂直对齐 方式 49
一、模板操作 39	(四) 设置字间距和行间距 50
(一) 根据模板键立新文件 39	三、灌入和输出文本 (文件 格式的转换) 50
(二) 修改模板文件 39	(一) 灌入文本 50
(三) 将自己的文件保存为 模板文件 39	(二) 输出文本 51
二、文稿编辑 39	§ 2-5 绘制表格 51
(一) 在文档中插入日期、 时间和特殊符号 39	一、手工绘制表格 51
(二) 制作条码 40	二、自动绘制表格 51
	三、表格的修改 52
	四、表格中移动光标和表元 的移动、复制 52

五、合并和分解表格.....	53	(二) 删除绘制的图形.....	61
六、在表格内划斜线.....	54	(三) 复制图形.....	61
七、在表格中放入图片.....	54	(四) 改变圆角矩形的圆角大 小和调整曲线的形状.....	62
八、表格的修饰.....	54	(五) 重新定义任意多边形 的大小.....	62
九、在表格中进行四则运算.....	54	(六) 在图形中加入文字.....	62
十、在表格中键入或删除文字.....	55	(七) 组合或取消图形对象 组合.....	62
十一、表格的排版位置和对齐 方式.....	55	(八) 任意角度地旋转图形 对象和翻转图形对象.....	63
§ 2-6 图文混排	55	(九) 移动图形对象.....	63
一、图文框.....	55	(十) 改变图形对象的层次 关系.....	63
(一) 创建、删除和复制图 文框.....	56	(十一) 将图形对象置于文字 的后面.....	63
(二) 移动图文框.....	56	(十二) 在文稿中插入图片.....	64
(三) 改变图文框的大小和 层次.....	57	六、图文混排技巧.....	64
(四) 将图文框置于文字的 下面.....	57	§ 2-7 文稿的模拟显示和 打印	65
二、文字绕排.....	57	一、页面设计.....	65
(一) 改变排文方式.....	57	(一) 页边距设置.....	65
(二) 设置图文框周围文字与 框的距离.....	58	(二) 插入分页符.....	65
三、制作水印效果.....	58	(三) 插入/删除页眉或页脚 ..	65
(一) 制作图形水印.....	59	(四) 插入页号.....	67
(二) 文字水印.....	59	(五) 设置分栏打印.....	67
四、创建文字框.....	59	(六) 实现手动分栏.....	67
(一) 文字框中文字的录入 与修改.....	59	(七) 稿纸打印方式的实现.....	68
(二) 在文字框中灌入文件.....	59	二、模拟显示.....	68
(三) 设置文字框的边线、 填充与阴影风格.....	60	(一) 何为模拟显示.....	68
(四) 文字框中竖排文字.....	60	(二) 进入文字的模拟显示 状态.....	68
(五) 文字框中分栏排版.....	60	(三) 改变模拟显示的显示 比例.....	68
五、创建(绘制)和编辑 图形.....	60	(四) 在模拟状态下实现文稿	
(一) 绘制图形.....	60		

的打印.....	68	使用技巧.....	79
三、打印文稿.....	68	三、专用软件维护工具及其	
(一) 设置打印机.....	68	使用技巧.....	80
(二) 快捷地打印一篇文稿.....	69	四、系统配置 (CONFIG	
(三) 打印奇/偶页 (双面		.SYS)	87
打印)	70	五、硬件配置程序 (ROM)	
(四) 打印多份文档.....	71	SETUP 的使用技巧	87
(五) 打印反片.....	71	§ 3-3 计算机病毒与病毒防治	88
(六) 将打印内容输出到		一、计算机病毒的概念.....	89
文件.....	71	(一) 计算机病毒定义.....	89
(七) 没有安装打印机如何		(二) 计算机病毒的特征.....	89
模拟显示文档.....	72	二、计算机病毒的破坏作用.....	89
习题.....	72	三、计算机病毒的传染机制.....	90
第三章 计算机维护常识.....	73	四、计算机病毒诊治方法论.....	90
§ 3-1 计算机硬件维护常识	73	(一) 效果论方法.....	90
一、硬件故障及其检测.....	73	(二) 解剖论方法.....	90
(一) 概念.....	73	(三) 比较论方法.....	91
(二) 故障检测工具.....	73	五、常用反病毒软件介绍.....	91
二、故障的判断方法.....	73	(一) VIRUSCAN 软件	91
(一) 人工诊断.....	73	(二) TURBO ANTI-VIRUS	
(二) 自动诊断 (程序诊断)		V6.80A	92
功能测试法.....	73	(三) CPAV (MSAV)	93
三、系统板故障.....	74	(四) UTSCAN	94
四、软盘驱动器故障.....	76	(五) KILL	95
五、多功能卡.....	76	六、计算机病毒的预防.....	95
六、显示适配器.....	77	习题.....	95
七、电源.....	77	附录 1: 电脑常用缩略语	96
§ 3-2 计算机软件维护常识	78	附录 2: 电脑常用中英文词汇	
一、软件维护.....	78	对照	100
(一) 软件维护的意义.....	78	附录 3: 计算机病毒中英文名称及	
(二) 软件维护的目的		活动时间	128
和工作.....	78		
二、DOS 软件维护工具及其			

第一章 中文 Windows 95 使用技巧

Windows 的中文意思即为“窗口”。它是美国微软公司开发的一个多任务（可以实现多个程序同时运行）的图形操作系统，它为计算机使用者提供了一种窗口式的图形工作环境，以直观、形象化的图形方式代替一般的（如 MS-DOS）命令方式来管理和使用计算机，使计算机操作过程更加简便、清晰且富于趣味性。

Windows 是在 DOS 环境下运行的，需要 DOS 的支持，它基本上具备了 DOS 的全部功能（但又离不开 DOS）；而多媒体技术是在 Windows 环境下运行的，需要 Windows 的支持。多媒体技术是目前发展推广非常迅速的技术，它已遍及到家庭生活娱乐等各个领域。因此，在多媒体技术推广的今天，学习 Windows 显得十分必要。

中文 Windows 就是汉化后的 Windows 操作系统，能够在 Windows 中显示并处理汉字。一般使用的中文 Windows 有 3.1、3.2、95 或 98 版，虽然 Windows 98 目前已推出，我们在 A 卷第一章已作了介绍，但 Windows 95 仍有一定市场。因此，应广大读者需求，本章介绍 Windows 95 的使用技巧。

§ 1-1 安装、启动和退出

一、功能特点

Windows 95 是 Windows 3.x 的改进版本，新增内容如下：

1. “桌面”简化，以便易于定位和运行应用程序。
2. 各种应用程序均采用相同的操作方式。克服了 DOS 下应用程序的“千人千面”的不同操作方式的缺点。
3. 支持“即插即用”(PnP)。如想给自己的计算机系统增加硬件的用户，只要硬件属于“即插即用”类型，Win95 都可自动给出适合的设置，不需要人工去安装驱动程序和设置中断、通道等。这对不太熟悉计算机硬件使用者来讲，是最方便的。
4. 更加强大的网络通讯功能。可远程访问、支持多种协议和网络驱动程序，可与 Internet 连接。
5. Windows 95 比 Windows 3.X 有更多的附件工具，如写字板、画图、电话拨号、超级终端、磁盘空间管理、磁盘扫描程序等。

二、安装

安装 Win95 要求的最低配置为：CPU：80386DX；内存：4MB；硬盘：40MB；显示卡：VGA；鼠标：Microsoft 兼容鼠标。较好配置则为：CPU：奔腾 100 及以上；内存：16MB 最好 32MB；硬盘：1.2GB；显示卡：SVGA；驱动器：CD-ROM、软驱；其它：声音卡、音箱、话筒、调制解调器、电话、网络适配器、电视卡等多媒体设备。只有高级配

置才能充分发挥 Win95 的多媒体、网络及通讯功能。

1. 安装 Win95 的步骤

安装 Win95 之前, 先准备一张格式化了了的磁盘, 以便制作 Win95 的启动盘。

(1) 执行 Win95 的 SETUP.EXE。如果在 DOS 环境下安装, 直接输入路径和文件名 (SETUP) 即可。如果在 Windows 3.X 下安装, 需在程序管理器或文件管理器中执行“运行”命令, 在对话框中输入 D: \ PWIN95 \ SETUP (路径有可能与你具体使用的系统和光盘不同), 按确定钮即可开始安装 Win95。

(2) 在出现安装界面后按“确定”钮。系统会显示“安装程序正在对系统进行常规检查。请稍候……”

(3) 常规完毕后, 按“继续”钮, Win95 便会调入“安装向导”, 此时请稍候片刻。

(4) 在出现的“软件许可协议”对话框中单击“是”, 认可微软公司的要求。

(5) 在出现的下级对话框上单击“下一步”, 再出现“选择目录”对话框, 用户可以使用 Win95 缺省的目录 (WINDOWS) 中自己输入指定的目录 (这在需要在硬盘共存多个版本的 Windows 时用得着)。

(6) 完全安装 Win95 需约 70MB 的硬盘空间。再单击“下一步”便会出现“安装选项”对话框。选取其中的一项默认为“典型 (T)”安装。

(7) 在出现的“用户信息”对话框中输入用户的姓名和单位名称, 再单击“下一步”会出现“检测计算机”对话框, 在与你的电脑相对应的硬件项目前用鼠标作上标记, 然后单击“下一步”钮。Win95 便会自动检测你的硬件并为它们配置上驱动程序, 这就是所谓的即插即用。

(8) 检测完成后, 会出现“连接”对话框, 若你要安装相应的“组件”则单击相应的项目, 完成后会出现“启动盘”对话框 (这就是开始让你准备一张格式化盘的目的)。单击“下一步”按要求完成一张启动盘的制作, 以后当你的 Win95 发生问题时, 可用它来启动电脑并运行诊断程序。

(9) 再单击“下一步”即可开始文件复制工作, 这一时间较长。从光盘上拷贝文件完成后会出现“完成安装”对话框。单击“完成”便可重新启动电脑, 在经历了首次等待时间较长的启动过程后, Windows 95 会出现如图 1-1 所示的“欢迎”对话框。

至此 Windows 95 顺利安装于您的硬盘上。




图 1-1 Windows 95 安装成功

2. 参数安装

Windows 95 的安装程序 SETUP.EXE 提供了多个参数，可以让用户有选择地不进行部分安装前的准备工作，这样会节省下大量的安装时间，其参数如下：

/im 不做内存检查
/id 不做硬盘空间检查
/is 不运行磁盘扫描
/iq 跳过交叉链文件检查
/in 运行时不调用网络模块

三、启动和退出

Windows 95 的启动非常简单，直接开机即可进行。在显示引导 Windows 95 时按 F4 则可直接进入 DOS 环境，以便运行基于 DOS 的应用程序。进入 Windows 95 后有一个基本的界面（称为“桌面”）。

退出 Windows 95 也很简单，直接单击屏幕下方的“开始”钮，然后再单击“关闭系统”项，在出现的“退出 Windows”对话框中选择需要的一个选择项即可。

§ 1-2 Windows 95 的基本操作

一、键盘操作方法

美国微软公司在 Windows 95 推出前首先推出了一种新型键盘——104 增强型键盘，也叫 Windows 95 键盘。

从外观上看，Windows 95 键盘比标准的 101 键盘多出三个键：其中两个是分别位于空格键两侧的 Alt 和 Ctrl 键之间的 Windows 键，另一个夹在右边 Windows 键和右边 Ctrl 间的 Application 键（应用键）。这种键盘可以更方便地使用 Windows 95 软件。

两个 Windows 键的作用如下表 1-1（WIN 表示 Windows 键，+ 号表示同时按下）：

表 1-1 键盘常用按键操作

键 盘 按 键	作 用
WIN	打开启动菜单
WIN + E	打开资源管理器
WIN + F	打开寻找窗口
WIN + M	最小化所有任务窗口
WIN + R	打开运行窗口
WIN + F1	打开帮助窗口
WIN + F2	打开寻找窗口（同 WIN + F）
WIN + Break	打开系统属性窗口
WIN + Shift + M	打开任务条上所有任务的窗口并排列在桌面上
WIN + Tab	循环打开任务条上窗口

而 Application 键似乎是为了保留着准备将来使用，现在看来它有时会起到点击鼠标

右键的作用, 提供有关激活对象属性的信息。

在 Windows 95 键盘推出之后, 少数厂商又推出了新的 105 键盘。它将空格键通过黄金分割点分为两部分, 将右半部分的功能定义为 Backspace。

二、Windows 95 的桌面

“桌面”是 Windows 95 的基本操作平台, 就好比办公桌, 图 1-2 是 Windows 95 的桌面示意图。它面上有几个图标。称为“文件夹”, “文件夹”里面有许多“玩艺儿”, 如“我的电脑”这个文件夹中就有软盘驱动器、硬盘驱动器、光盘驱动器、打印机、控制面板等; 而“收件箱”文件夹中又的可供用户收发电子邮件和传真的东西; “回收站”则犹如一个废纸篓, 你不要的文件尽可扔进去。

桌面的底部是任务栏。任务栏由“开始”按钮、程序运行状态显示窗口(无程序运行时叫空白区)、布告区、时钟显示等组成。

“开始”按钮是一个非常重要的按钮, 几乎所有的程序都是由这里开始执行过渡的(后面有专述); 程序运行状态显示窗口显示目前运行的那个程序, 无程序运行时它呈空白状态; 布告区告诉你当前电脑在进行执行任何任务, 如打印, 如无任务而你的电脑已安装了声音卡则显示一个扬声器的外观; 时钟则显示当前的时间, 双击它可获得更详尽的时间资料。




图 1-2 Windows 95 的桌面

三、窗口

窗口是 Windows 95 最基本的工作界面, 对用户而言, 可以认为它是可以运行多个程序的一个集成化环境。每一个程序都有一个窗口, 窗口中有一些元素是相同的, 但也是不尽相同的元素。

1. 窗口的组件

图 1-3 为一个应用程序窗口的示意图，下面对其上的元素作一说明。




图 1-3 窗口

(1) 标题栏：用于显示应用程序或文件名。如同时有多个应用程序被打开，则激活的当前窗口其标题栏的颜色和亮度与其它窗口有所不同。

(2) 控制菜单：用于变换窗口的尺寸，移动、最大化、最小化、关闭窗口。

(3) 菜单条：用于列出可选用的菜单项，每个菜单项均包含一系列命令。大多数的应用程序都有文件菜单、编辑菜单和帮助菜单。

(4) 滚动条、滚动块、滚动箭头

用于查看当前屏幕上不能完全显示的文件内容。单击滚动箭头或拖动滚动块均可达到目的。滚动块、滚动箭头的运行轨迹位于滚动条内。

(5) 最大化、最小化、关闭按钮

用于将当前窗口满屏显示、缩小为任务栏中的一个图标和关闭当前程序。最大化当前窗口后会出现一个恢复按钮，用于将窗口还原；最小化当前窗口后，当前程序仍然在运行，单击该图标可将其还原。

(6) 工作区：应用程序进行操作区域。本例为留言的地方。

(7) 边界：用于改变窗口大小。如鼠标指针位于角上，则可改变相邻的两边包含的窗口。

(8) 状态栏：用于提示一些操作信息。

2. 窗口的基本操作

Windows 95 是一个多窗口系统，也即可以同时打开多个窗口。窗口的操作是使用 Windows 95 的基础。Windows 95 提供的窗口操作有：

(1) 最大化窗口

在运行某些程序如“写字板”，用户需要使用的区域一般要求满屏，此时可单击窗口右上角的最大化按钮。

最大化当前窗口后，在改变后的窗口右上角会出现恢复按钮和最小化按钮，按恢复按钮可将屏幕还原成未改变的状态。

(2) 最小化窗口

如用户要将其它程序显示于当前屏幕, 又不想让当前窗口位于该程序窗口的下面, 以免扰乱视线, 即可按最小化按钮, 将当前窗口缩小成位于任务栏上的一个图标。要恢复当前窗口, 单击缩小后的图标即可。如果最小化的窗口较多而使任务栏中的按钮所代表的程序名不能完全显示, 那么将鼠标指针移到相应的按钮上并停留几秒钟, 此时会看到完整的名称。

(3) 窗口的改变与移动

窗口的大小可由用户手工改变, 方法是鼠标指针移动到窗口的边或角上, 此时鼠标指针会成为一个双箭头光标, 按住鼠标左键不放, 朝某一方向拖动光标, 达到要求后松开鼠标左键, 即可改变窗口大小。手工改变的窗口没有恢复按钮可供还原。

移动窗口则只改变窗口的位置, 不改变窗口的大小。方法是鼠标指针移动到窗口标题栏上, 按下鼠标左键, 朝某一方向拖动, 到达指定位置后, 松开手即可。

(4) 关闭当前窗口

将鼠标指针移动到窗口右上角的“×”按钮上, 单击即可关闭当前窗口。关闭当前窗口意味着关闭了当前运行的程序。

(5) 滚动条的使用

某些窗口(如文档处理程序)带有滚动条、滚动块和滚动箭头, 它们的作用是用于显示当前屏幕未能显示的内容。其基本操作见表 1-2。

表 1-2 滚动基本操作

滚动目的	操 作 方 法
一行	单击滚动箭头
一屏	单击垂直滚动条上(左)部、下(右)部
连续滚动	连续单击滚动箭头或按住鼠标左键不放; 拖动滚动块

四、菜单

菜单是 Windows 95 图形界面向用户提供文字信息的重要工具, 它是各种应用程序命令的集合, 从菜单上选择命令进行执行是 Windows 95 最常用的操作方法。

1. 菜单中的显示约定

(1) 下拉式菜单中命令用“——”间隔, 表示命令以组为单位进行归纳。如“打印”、“打印预览”、“页面设置”分在一组。

(2) 命令项颜色呈灰色显示, 表示该命令目前不可用。

(3) 命令项右边括号内的英文字母为快捷键, 可以用键盘输入字母执行该命令。

(4) 命令项右边跟有“...”符号, 表示其下有对话框, 在回答完要求的信息后才能执行。

(5) 命令项后有“▶”, 表示其有下级菜单。选择该命令会调出子菜单。

(6) 命令前有“√”标记, 表示当前命令已被选择, 若再单击该命令项, 则放弃选择。

2. 使用和关闭菜单

使用菜单实际上是使用菜单上的命令，方法是将鼠标指针移到欲执行的命令项上，然后单击鼠标左键即可。将鼠标指针移动到菜单以外的任何位置，再按一下鼠标键，则关闭菜单。

3. 控制菜单的使用

控制菜单是用来控制整个窗口状态的，单击控制菜单按钮会打开一个控制菜单，其中的命令项使用效果与前述窗口移动、最大化、最小化、关闭相同。

4. 快捷菜单

Windows 95 向用户提供了一个非常方便的快捷菜单方式，你只需将鼠标指针移到某一对象上，然后按鼠标右键，即可出现快捷菜单，快捷菜单上有一系列与选择对象有关的命令，你可以从中选择执行。

快捷菜单的呼出有多种形式，下面提供几种常常使用的方式：

(1) 右击（按鼠标右键，下同）文件或文件夹图标，或者在相应的窗口的空白区域，则会弹出有关该文件或文件夹的快捷菜单，通过它，可以快速了解该文件或文件夹的属性，对其进行一些最常用的操作。

(2) 右击“开始”按钮，将会弹出有关开始菜单的快捷菜单，其间包含可以“打开”的文档和“资源管理器”等项目。

(3) 右击任务栏空白区域，则会弹出有关任务栏的快捷菜单，通过它，可以方便地调整桌面上多个窗口的布局，利用其“属性”菜单，可以设置任务栏的状态，增减开始菜单的项目，甚至可以删除开始菜单下文档的全部内容，以防别人进入我们自己最近编辑的文档，这一点非常有用，且在别的菜单下难以实现。

(4) 右击任务栏上的时间按钮，通过呼出的快捷菜单，可以方便地调整系统日期和时间。

(5) 右击任务栏上“En”指示器，通过其呼出的快捷菜单，可以了解已安装的键盘语言布局，或者添加某种语言，设置光标闪烁的速度等。

(6) 右击任务栏上的扬声器图标，通过其弹出的快捷菜单，可以进行音量调节和调整音频属性。

(7) 右击桌面上空白区域，通过其呼出的快捷菜单，可以重新布置电子桌面，如贴上墙纸，或让它上面的图标排列更适合我们自己的口味，选择新的屏幕保护程序等。

(8) 在对话框中右击某个项目，可以弹出“这是什么？”的快捷菜单，此时单击“这是什么？”会显示有关此项的简短描述。这为初学者快速熟悉对话框结构提供了方便。

五、“开始”菜单

Windows 95 “开始”菜单顾名思义即是绝大多数的程序都是从这里开始的。通俗地说它就是大部分程序的控制中心，用户要执行哪个应用程序就从“开始”菜单（含下级菜单）中选择相应的程序项。“开始”菜单里面罗列了众多用户可操作的项目，如“程序”、“设置”、“查找”、“帮助”、“运行”、“关闭系统”等。如图 1-4 所示。当你将鼠标光标移动到一个操作选项上时，该操作条变亮，并且其子菜单也随之显出。那么怎样知道一个操作有没有子菜单呢，其实很简单，只要看该操作条的右边有没有黑色的小三角形即可，有

则表示其下有子菜单, 如无则表示其没有下级菜单。

“开始”菜单的前 4 个选项均有子菜单。这里向读者传授一个将应用程序加入“开始”菜单的秘技: 只需鼠标将一个应用程序图标拖到“开始”按钮上, 即可将其添加入“开始”菜单。

六、启动和关闭应用程序

DOS 操作系统命令文件的执行通常是在系统提示符后键入文件名 (文件应在 PATH 指定的路径中)。作为多任务操作平台 Windows 95 中命令文件的执行可有多种方法, 下面简述常用的几种。

1. 利用程序图标执行

安装了应用程序后, 一般会在“开始”→“程序”菜单中出现该程序的图标, 单击“程序”菜单中该程序项图标即可。

2. 在 DOS 界面下执行

进入 Windows 95 的 MS-DOS 方式, 然后在 DOS 提示符下键入: START <文件名>。

3. 利用“开始”菜单中的“运行”命令

单击“开始”菜单中的“运行”命令, 在对话框中键入应用程序文件名 (如文件不在系统默认的路径中, 应指明完整的路径), 再点击“确认”按钮。

4. 直接双击应用程序文件名

在“我的电脑”中打开欲执行文件的驱动器、文件夹, 直到找到该文件, 双击鼠标按钮, 命令文件直接执行。

5. 将应用程序放置在“启动”组中

如将程序项建立在“启动”组, 启动 Windows 95 时应用程序自动执行。

关闭一个应用程序方法非常简单, 可以有几种方法:

(1) 用鼠标单击工作屏幕右上角的“×”按钮。

(2) 用鼠标单击工作窗口中的“文件”菜单, 然后选取其中的“退出”命令。

(3) 在键盘上按 Alt + F4 组合键。




图 1-4 “开始”菜单

§ 1-3 “我的电脑”和资源管理器

一、“我的电脑”

一个办公桌有若干个抽屉, 抽屉里又可能套得有小抽屉, 如把电脑比作办公桌, 则文件夹即是抽屉。如在 Windows 95 桌面上有一个“我的电脑”文件夹, 里而有软盘驱动器、硬盘驱动器、光盘驱动器以及控制面板、打印机等子文件夹。

利用 Windows 95 桌面上“我的电脑”, 用户可以建立新文件夹、在文件夹间移动信息, 以及删除旧的文件夹等, 甚至当你忘记了某一文件存放的位置, 也可以通过它来查找。