

日英汉计测与仪表词汇

国营永青示波器厂

70.8072

目 录

日英汉计测与仪表词汇	2
あア	2
いイ	7
うウ	10
えエ	12
おオ	15
かカ	19
きキ	26
くク	30
けケ	33
こコ	37
さサ	41
しシ	45
すス	56
せセ	59
そソ	64
たタ	66
ちチ	69
つツ	72
てテ	73
とト	79
なナ	82
にニ	83
ぬヌ	84
ねネ	84
のノ	86
はハ	86
ひヒ	91
ふフ	97

ハハ	103
ほ木	106
まマ	109
みミ	111
まム	112
めメ	112
まモ	114
みム	114
ゆユ	114
よヨ	115
ヨラ	116
リリ	117
ルル	119
れレ	119
ろロ	121
わワ	121

附 条	123
一、缩写词汇	123
二、汉字索引	141
三、读音表	145
四、量和单位	146

日英汉计测与仪表词汇

说 明

1. 本词汇共蒐集词汇 3800 余条。
2. 本词汇以日英汉三种文字对照，词义以日汉对照为主，汉名释名大多只列出本专业所用的。
3. 词汇按日文五十音图排列。在排列顺序上，法音、半法音、拗音、促音与清音同，并省去长音符号“——”。
4. 词汇中括弧内的字是注释或可以略去的字。
5. 附录中的汉字索引，只列出词汇的第一汉字，并按汉字笔划和点（丶）、横（一）、竖（丨）、撇（丿）的先后次序排列，但日文四体汉字不予列出。

日英汉计测与仪表词汇

あ

あ

- IRG inter record gap 字区间隙
- アイアン iron 铁
- アイアン・ハント iron hand 机械手
- アイアン・ロス iron loss 铁耗
- ISAノズル ISAnozzle ISA 喷嘴, 国际标准协会(推荐)喷嘴
- ILS 指示計 cross-pointer indicator, course-deviation indicator 偏
- アイオニゼーション ionization 电离(作用), 离子化(作用) 航指示計
- アイオニゼーション・ゲージ ionization gauge 电离压力計
- アイゲージ eye gauge 放大鏡
- アイゲンバリュー eigenvalue 本征值, 特征值
- アイコスコプ iconoscope 光电摄像管, 光电析象管
- アイコスコプカメラ iconoscope camera 光电摄像管摄影机
- アイサーオア eithner-or “异”; 按位加
- アイシー熱電対 iron-constantan thermocouple 铁-康铜热电偶
- アイスコープ Iscope I型显示器
- アイスボックス ice box 冰箱
- アイス・マシン ice machine 冷冻机
- アイソグラフ isograph 求根仪
- アイソクロナスガバナー isochronous governor 同步调节器
- アイゾッド衝撃試験機 Izod impact tester 埃左冲击试验机
- アイゾッド衝撃値 Izod impact value 埃左冲击值
- アイソトープ・トレーサ isotope tracer 同位素示踪物
- アイソパルス isopulse 恒定脉冲
- アイソレータ isolator 绝缘体; 隔离器
- アイデアールコード ideal code 理想码 差控制电路
- IDC回路 instantaneous deviation circuit 瞬时漂移控制电路, 瞬时偏
- アイテムカウンタ item counter 操作次数计数器
- アイドントメータ Idento meter 艾丁特材料鉴别仪
- I動作 integrate control 积分作用

- アイトグラフ eidograph 縮放儀
 アイトホル eidophor 大図象投射器
 アイピース・マイクロメータ eyepiece micrometer 目鏡測微計
 アイモ eyemo 携帯式电视摄影机
 アイレット・マシン eyelet machine 打孔机, 冲孔机
 アイ・レンズ eye lens 目鏡 效应
 アインシュタイン・テ-ハス効果 Einstein-de Hass effect 爱因斯坦-哈斯
 アウジオメータ audiometer 音波计, 听力计, 声音测量器
 アウジオン audion 三极检波管
 アウテージ outage 断电; 行歇, 运转中断
 アウトゲート out gate 输出门 测量仪
 アウトサイド・テ-パー・ゲージ outside taper gauge 外圆锥管细纹牙高
 アウトサイド・マイクロメータ outside micrometer 外径千分尺
 アウトサイド・リード・ゲージ outside lead gauge 外细纹细距仪
 アウトスクライバー outscriber 输出记录机
 アウトバースト outburst 脉冲, 尖头信号 号
 アウトプット output 输出; 输出端; 输出量, 供给量; 输出仪
 アウトプット・インストラクション output instruction 输出指令
 アウトプット・インフォメーション output information 输出信息
 アウトプット・サブルーチン output subroutine 输出子程序
 アウトプット・データ output data 输出数据
 アウトプット・パラメータ output parameter 输出参数
 アウトプット・プリンタ output printer 输出打印机
 アウトプット・ブロック output block 输出部件
 アウトプット・ルーチン output routine 输出程序
 アウロラ aurora 极光
 アイリスコープ aeriscope 超光电摄影管(移象管)
 亜鉛黒 zinc black 锌黑, 锌炭
 亜鉛の凝固点 zinc point 锌(的凝固)点
 アキュムレータ accumulator 储能器; 蓄电池
 アキュムレータレジスタ accumulator register 累加寄存器
 アクション action 作用; 效应; 动作
 アクション・センタ action center 机械设计不能计标机

アクストン	acousticon	助听器
アコーストメータ	acoustometer	测音计, 叫声计
アクセサリ	accessories	附件, 辅助设备
アクセス	access	存取; 选取数据
アクセス回路	access circuit	存取电路
アクセス・タイム	access time	存取时间
アクセレロメータ	accelerometer	加速度计
アクトノグラフ	actinograph	自记露光计, 日射计
アクトノスコプ	actinoscope	光能测定器
アクトノメータ	actinometer	曝光表
アクチュエータ	actuator	执行元件
アクティブ・メモリー	active memory	快速存储器; 主动式存储器
アーク分光計	arc spectrometer	弧光分光计
アクロマート	achromat	消色差透镜
アジャスタ	adjuster	调节器, 调整装置
アシンクロナス・コンピュータ	asynchronous computer	异步计算机
アース	earth	接地, 地线
アスタigmatizer	astigmatizer	像散器, 夜间测距仪
アスマン通風乾濕計	Asmann ventilated psychrometer	阿斯曼通風乾濕計
アセンブラ	assembler, assembly program	汇编程序, 风干湿计
アソシアティブ・メモリー	associative memory	相联存储器
アタ	ata	绝对气压
アダダー	adder	加法器
アダプティブ・コントロール	adaptive control	自适应控制
圧下板	depressor frame	压下板
圧子	indenter	压(痕)子
圧縮空気	compressed air	压缩空气
圧縮試験機	compression testing machine	压缩试验机
圧縮強度	compressive strength	抗压强度, 耐压强度
圧縮目盛	suppressed scale	无零标度
アセンブラー	assembler	汇编程序
アット・パルス	add pulse	加法脉冲
アップパー・アキュムレータ	upper accumulator	上限累加器

- アベの原理 Abbe's principle 阿贝原理
- 厚み計 thickness gauge 测厚仪, 厚度计, 厚薄规, 塞尺
- 圧力 pressure 压力
- 圧力基準器 standard pressure gauge 压力基准器 压力表
- 圧力計 pressure gauge, manometer, pressure indicator 压力计
- 圧力式温度計 pressure thermometer 压力表式温度计
- 圧力式ばかり hydraulic scale 压力表式天平
- 圧力試験器 pressure gauge tester 压力计试验器
- 圧力損失 pressure loss 压力损失
- 圧力の定点 fixed point of pressure 压力点
- 圧力発信器 pressure transmitter 压力发送器
- 圧力変換器 pressure transducer 压力变换器, 压力传感器
- アディング・オペレータ adding operator 加法运算符
- アデンドレジスタ addend register 被加数寄存器
- アト・マフラー ato-muffler 消音器
- アドミタンス線図 admittance chart 导纳线图
- アトム atom 原子
- アドレス・サーチ address search 地址检索
- 穴石 jewel, stone (径向) 宝石轴承
- 穴基準 hole basis 基孔
- アナスチグマート anastigmat 去象散透镜
- アナログ analog 模拟 (计算机)
- アナログ計器 analogue instrument 模拟仪器
- アナログ計算機 analog computer 模拟计算机 转换器
- アナログ・ツォー・デジタル・コンバータ analog todigital converter 模拟数字
- アナログ・ディバイダ analog divider 模拟除法器
- アナログ・テレメータ analog telemeter 模拟遥测仪
- アナログ・ホルテージ analog voltage 模拟电压, 连续变化电压
- アナログ・マルチプライヤ analog multiplier 模拟乘法器
- アナンシュータ annunciator 信号器, 回转号码机
- アニオン anion 阴离子
- アネモメータ anemometer 风速计
- アネロイド気圧計 aneroid barometer 无液气压计, 空盒气压

- アノード anode 阳极, 板极, 正极
 アバランシェ avalanche “雪崩”
 アパー・リミット・レジスタ upper limit register 上限寄存器
 アパーレント・パワ apparent power 视在功率
 アピーリオディック・ガルフ・メータ aperiodic galvanometer 直指电流计
 アピーリオディック・ヴォルツ・メータ aperiodic voltmeter 直指电压计
 アブシッサ abscissa 横座标
 アブソーバー absorber 吸收器; 减震器; 吸收体
 アブソリュート・アドレス absolute address 绝对地址
 アブソリュート・コーディング absolute coding 绝对编码
 アフター・グロ after glow 余辉
 油制動 oil damping 油制動, 油阻尼
 アプラナート aplanat, aplanatic lens 消球差镜, 齐明镜
 あふれ overflow 溢出; 溢流
 アーベル関数 Abel function 阿贝尔函数
 アボガドロの法則 Avogadro law 阿伏伽德罗定律
 アポクロマート apochromat, apochromatic lens 复消色差透镜
 アボットの負荷曲線 Abbott's bearing curve 阿伯特负荷曲线
 アライメント・テレスコプ alignment telescope 调准望远镜, 校正望
 あらわ曲線 roughness curve 粗造度曲线 远镜; 对准望远镜
 あらわ補正係数 roughness correction factor 粗造度修正系数
 アール are 公亩 (1 公亩 = 100 m²)
 アルカリ誤差 alkali error 碱误差
 アルゴル ALGOL (algorithmic language) 祢法语言 (一种程序设计
 アルコール度計 (式) アルコメータ alcoholometer 酒精比重计 语言)
 アルコール温度計 alcohol thermometer 酒精温度计
 アルゴン・ベータ線イオン化検出器 argon β -ray ionization detector 氩 β
 RCクリッピング回路 RC clipping circuit RC限幅电路 线离子探测器
 RBE relative biological effectiveness 相对生物效率
 アルドメータ ardometer 幅射高温计, 光测高温计
 α 線 alpha-ray α 射线
 α 線スペクトロメータ α -ray spectrometer α 射线频谱仪 空计
 アルファトロン真空計 alphatron vacuum gauge α 射线同位素真

- R 目盛 Rankin scale 兰氏温度刻度, 兰氏温标
 アレオピクノメータ areopycnometer 液体比重计
 アロケータ allocator 分配程序
 あわぬき air vent 排气装置
 あわ箱 bubble chamber 气泡室, 泡沫室
 アンクル anchor escapement 骑马
 アンクル・インタフェロメータ angle interferometer 角度干涉仪
 アンクル・ゲージ angle gauge 角度块规
 アンクル・メータ angle meter 测角器
 アンサ・バック answer back 回报, 响应
 暗視野 dark field 暗视场
 暗順応視 scotopic (dark adaptation) vision 暗适应
 暗騒音 background noise 背景噪音, 基底噪音, 稳态杂音
 アンダーシュート under shoot (脉冲波形的) 下冲
 アンチモン電極 antimony electrode 锑电极
 アンチモンの凝固点 antimony point 锑(的凝固)点
 安定界限 stability limit 稳定极限
 安定さ stability 稳定度
 安定性 stability 稳定性
 安定度 stability 稳定度
 安定判別 stability criterion 稳定性判据
 アンテナ antenna 天线
 暗電流 dark current 暗电流, 无照电流
 アンド AND “与”
 アンドレート粘度計 Andrade viscometer 安德雷德粘度计
 アンプ amp(lifier) 放大器; 扩音器
 アンプリタイン amplidyne 微场电机放大机, 交磁放大机
 アンペア ampere 安培 (A)
 アンペア毎メートル ampere per meter 安培/米 (A/m)

じ 1

イー・エル・セル EL cell 光电管

- じおう点 sulfur point 硫化点
- じおうの沸点 sulfur point (sulphurpoint) 硫化点
- イオン化電導度法 ionization conductivity method 电导电导率
- イオンゲージ ion gauge 电导压力计
- イクナイトロン ignitron 引燃管
- 異色測光 heterochromatic photometry 多色光度学
- イソ ISO 国际(工业规格)标准化机构
- 位相 topology, phase, phase shift 相, 相位
- 位相角 phase angle 相位角
- 移相器 phase shifter 移相器
- 位相計 phase meter 相位计
- 位相交点 phase crossover 相位交点
- 位相差顕微鏡 phase (contrast) microscope 相位(差)显微镜
- 移相装置 phase-shifting device 移相装置
- 位相調整装置 inductive load adjuster 相位调整装置
- 移相変圧器 phase-shifting transformer 移相变压器
- 位相面 phase plane 相平面
- 位相余裕 phase margin 相补角, 允许相位畸变
- 板形ゲージ plate gage 板规, 块规
- 1アドレス single address 1地址
- 一次遅れ first-order lag, single capacity lag 一次滞后
- 一次乙こ lever of first order 一次杠杆
- 一次標準 primary standard 原标准
- 一次変換器 primary transducer 一次变换器
- 一次放射線 primary radiation 初级幅射线
- 一次伝達関数 loop transfer function, open loop transfer function 开环传递函数, 开环转移函数
- 位置方式 position system 位置式
- 一致法 coincidence method 重合法
- 一次限界 Konstanzenz (德) 不变界限 变界限雷诺数
- 一次限界レイノルズ数 konstanzenz Reynolds number 不变
- 一本づり unifilar suspension 个别悬置, 单独悬置
- イテラティブ演算 iterative operation 重复运算

- 移動遅れ distance(velocity) lag 距離延迟, 速度延迟
 移動磁界形 shifting-field type 移動磁場式
 移動幕法 移動幕法 (開水路流量測量方法之一)
 移動目標指示器 moving target indicator (MTI) 活動目標顯示
 井戸形シンチレータ well type scintillator 井式閃爍体
 糸指針 string pointer 弦指針, 綫指針
 付-タンス inertance 迟滞, 惰性
 イニシャル・パルス initial pulse 起始脈冲
 イメージ image 図象; 鏡象
 イールト・ポイント yield point 屈服点
 イルミネーター illuminometer 照度計
 イレーサブル・メモリー erasable memory 可擦存储器
 色温度 color temperature (比) 色温度
 色温度計 color pyrometer 比色高温計
 色消レンズ achromat, achromatic lens 消色差透镜
 色収差 chromatic aberration 色差, 色象差
 色補正係数 color correction 比色校正系数
 陰極線オシロスコープ cathode-ray oscilloscope 阴极射线示波器
 インク・ライター ink writer 油墨印码器
 インクライン・コンベヤー incline conveyor 倾斜式输送机 計珠机
 インクリメンタル・ディジタル・コンピュータ incremental digital computer 增量数字
 インサート・マイクロメータ inside micrometer 内径千分尺, 内径测微仪
 インサイド・リード・ゲージ inside lead gauge 内螺纹测距仪
 印字車 print wheel 打印轮
 インジケータ indicator 指示器
 インシュレーション・レジスタンス insulation resistance 绝缘电阻
 インストラクション instruction 指令, 程序
 インストラメント instrument 仪器; 工具
 インスペクション inspection 检查, 检验
 インジェクタ injector 喷射器
 インダクタンス inductance 电感, 感应系数
 インダクタンスブリッジ inductance bridge 电感电桥
 インダクトシン inductosyn 同步感应器

インタストリアル・インジ=アリング	industrial engineering	工業管理学,
インターナル・メモ	internal memory	内存存储器
インターバル・タイマ	interval timer	间隙时间调节器
インタープリタ	interpreter	翻译器; 翻译程序
インタラプト	interrupt	中断
インターlude	interlude	中断
インチ	inch	吋 (= 25.4 mm)
インディカル応答	indicial response	阶跃响应
インデキサ	indexer	分度器
インテググラフ	integrator	积分仪
インテグラル・コンピュータ	integral computer	整数计算机
インテグレートド・サーキット	integrated circuit	集成电路
インデックスレジスタ	index register	指数寄存器, 变址(数)寄存器
陰電子	electron	阴电子, 负电子
インバー	invar	殷钢, 殷瓦合金不胀钢 (含Ni约36%)
インパイル・ドシメトリ	in-pile dosimetry	反应堆内剂量测定法
インバータ	inverter	变换器; 反相器
インパルス応答	impulse response	脉冲响应
インパルスカウンタ	impulse counter	脉冲计数器
インパルス時限方式	impulse-duration system	脉冲限时系统
インパルス周波数方式	impulse-frequency system	脉冲频率系
インパルス方式	impulse system	脉冲频率(测量方)式
インピーダンスブリッジ	impedance bridge	阻抗电桥
インヒビット回路	inhibit circuit	禁止电路
インフォメーション	information	信息; 数据; 情报
インプット	input	输入; 输入端; 输入符号
インプット・オーダー	input order	输入指令

ラ ウ

ウィックマン・ゲージ	wickman gauge	威克曼细纹量规	律
ウィーデマン・フランツの法則	wiedemann-Franz law	威德曼-弗朗兹定律	威德曼-弗朗兹定律
ウィリアムソン・アンプ	williams amplifier	威廉森放大器, 高保真度放大器	放大器

- ウィンクラ・ガス・ビュレット winkler gas burette 文克勒气体量管
 ウィンド・ゲージ wind gauge 风速计
 ウィーンの変位則 wien's displacement law 维恩位移定律
 ウィーンの放射則 wien's radiation law 维恩辐射定律
 ヴェガートの法則 vegard law 费伽定律
 ウェストファール比重計 westphal balance 韦斯特法尔比重计
 ウェッジ・ゲージ wedge gauge 楔形块规, 角度块规
 ウェーバー weber 韦伯 (磁通单位)
 ウェーバー・フェヒナーの法則 weber-fechner law 韦伯-菲克哪定律
 ウェーブ wave 波; 电波, 光波, 声波
 ウェーブ・メーター wavemeter 波长计
 ウエル thermowell 热电偶保护套管
 ウォラストン線 wollaston wire 透拉斯顿线
 ウォラストンプリズム wollaston prism 透拉斯顿棱镜
 ウォルトマン形翼車流量計 waltoman typewane-wheel flowmeter 沃尔
 ラム float 浮子, 浮筒 特曼式叶轮流量计
 浮子式粘度計 float type viscometer 浮子式粘度计
 浮子式 (ばかり) hydrostatic balance 浮子式天平
 液 (ばかり) hydrometer 液体比重计
 受け石 jewel; end stone 止推轴承, 宝石垫座
 うず電流損 eddy current loss 涡流损失
 薄刃せき sharp edged weir 锐刃测流堰
 うず巻線 spiral 细线, 平面细线
 うず巻ブルドゥ管 spirral Bourdon-tube 细线式测压管
 内側マイクロメータ inside micrometer 内径千分尺
 ウッドワート粘度計 woodward viscometer 伍德沃德粘度计
 ウッペローテ粘度計 Ubbelohde viscometer 厄布洛德粘度计
 腕 arm 臂, 横杆
 腕の長さ load arm 臂长
 うねり周波数発振器 beat frequency oscillator 拍频振荡器
 うねり waviness 波纹, 波度
 うねり曲線 waviness curve 波度曲线
 ウッペローテ粘度計 Ubbelohde viscometer 厄布洛德粘度计

埋込台(ばかり) built-in platform scale 落地台秤
 埋込(ばかり) dormant scale 自重天平
 雨量計 rain gauge 雨量计 盘式杆秤
 上どらお(ばかり) unequal-arm counter scale with stabilized pan 盘秤
 上どらてんびん roberval balance 上盘天平
 上どら(ばねばかり) spring scale with stabilized pan 盘式弹簧秤
 運営研究 operational research 运筹学
 運転試験 operation test 运转试验

元 I

Iア・グージ air gauge 气动量仪, 气动测微仪; 气石计
 Iア・スナップ air snap 气动卡规 图丁
 Iア・トンペリ巻 Ayrton-perry winding 艾尔顿-佩里线卷(无感线)
 Iアス粘度計 air viscometer 气泡粘度计
 Iア・パルス air pulse 脉冲式气动量仪
 Iア・マイクロメータ air micrometer 气动测微仪
 Iア・メータ air meter 风速计, 气流计; 量气计
 永久磁石 permanent magnet 永久磁铁
 永久磁石可動コイル形計器 permanent-magnet moving-coil type instrument 永磁动圈式仪表, 永磁电动式仪表
 英熱量 British thermal unit 英国热量单位
 英馬力 British Horsepower 英马力(=745.7W)
 I-力 acre 英亩, 亩(=4047 m²)
 液位 liquid level 液位
 液位計 level gauge, level meter 液位计
 液浸屈折計 dipping refractometer 浸液折射计
 液浸系 immersion system 浸液系统
 液浸形計数管 jacket tube 容罩计数管
 液浸シンチレータ liquid scintillator 液体闪烁仪
 I・エ・ステーション・メータ extension meter 延伸仪, 伸长计
 液体制動 liquid damping 液体制动, 液体阻尼
 液体封入温度計 liquid-filled thermometer 封液温度计

- 液体封入ガラス温度計 liquid-in-glass thermometer 封液玻璃温度计
 液体膨脹温度計 liquid expansion thermometer 液体膨脹式温度計
 液柱 liquid column 液柱
 液柱圧力計 liquid column manometer 液柱式压力计, 液体压力计
 液柱補正 correction of liquid column 液柱修正
 液封じ liquid seal 液(体密)封
 液用オンス fluid ounce 盎司 (=28.35毫升)
 I-シー-シー回路 AGC circuit 自动增益控制电路
 SN線図 SN diagram 疲劳曲线图, 魏勒尔线图
 SN比 signal to noise ratio 信号噪声比
 SCR silicon controlled rectifier 硅控整流器
 イロン etalon 标准, 基准
 X線 X-ray X射线, 伦琴射线 应力測量
 X線応力測定 stress measurement by X-ray diffraction X射线
 X線吸収分析計 X-ray absorption analyzer X射线吸收分析計
 XYZ表色系 XYZ color system XYZ比色系
 X-Yレコーダ X-Y recorder X-Y记录仪
 イッジ銳さの補正系数 correction factor of edge 刃缘锐度校正系数
 イッチ・モード Hmode H型波, 横电波
 イッペンシタインの原理 Eppenstein's principle 爱彭斯坦原理
 Iテータ editor 编辑程序
 AD変換器 analog-to-digital converter 模拟-数字转换器
 I-テリン線 Jaderin's wire 爱德林线
 I-トンばかり Ayrton scale 艾尔顿秤(安培秤之一種)
 Iエネルギー energy 能, 能量
 Iエネルギー束密度 energy flux density 能(量)通(量)密度
 Iエネルギーフルンス energy fluence 能量通量
 Iエネルギー分解能 energy resolution 能量分辨能力
 API度 API degree 美国石油协会比重计标准
 API度うさばかり API hydrometer 美国石油协会比重计
 F分布 F-distribution F分布(F为概率密度函数)
 F目盛 Fahrenheit scale 华氏温标 验器
 I-ベル・ペンスキ-試験器 Abel-pensky tester 阿贝尔-宾斯基试

- イミッタフォロア Emitter follower 阴极跟随器, 射极跟随器
 MKSA单位系 MKSA unit system 米-千克-秒-安单位制, 实用
 MKS单位系 MKS unit system 米-千克-秒制 单位制
 イクパージ液位計 purge air level meter 净气液位计
 イクリ点 Airy point 爱里点
 イラーストップ error stop 错误停机
 イリア area 面积 试验机
 イリクヒン試験機 Erichsen tester 拉深性能试验机, 埃里克森
 イルク erg 尔格 ($=10^{-8}$ 焦耳)
 イルコグラフ ergograph 测力器
 イルステッド oersted 奥斯特 ($=10^3/4\pi$ 安/米)
 LP linear programming 线性规划
 イレクトロバランス electro balance 电平衡
 遠隔監視 remote supervision 远距离监视
 遠隔指示 remote indication 距离指示
 遠隔指示計器 remote indicating instrument 远距离指示仪器
 遠隔指示コンパス remote indicating compass 遥测罗盘
 遠隔測定 telemetering 遥测
 遠隔測定装置 remote measuring equipment 遥测设备
 イングラ度 Engler degree 恩氏粘度
 イングラ粘度計 Engler viscometer 恩氏粘度计
 円形せき circular weir 圆形测流堰
 円形水準器 circular level, spherical level 圆形水准器
 炎光分光計 flame spectrometer 火焰分光器
 塩誤差 salt error 盐误差
 円弧目盛 circular scale 圆弧刻度, 圆弧分度 抗
 演算インピーダンス computing impedance 远称阻抗, 计称阻
 演算回路図 set-up diagram 远称电路图
 演算器 computing element 远称器, 远称元件
 演算時間 operation time 远称时间
 演算数 operand 运算数, 远称量
 演算制御 computer control 远称调节
 演算制御回路 computer control circuit 远称调节电路