

三巖潘經氣局華

藥物便讀

中華民國三十三年五月初版

藥物便覽

每冊實價二百八十元(寄費另加)

版權所有

翻印必究

編	著	者	潘	經
發	行	者	甲申藥友社	
印	刷	者	辦事處：重慶儲奇門行街二十八號 文化建設印務局	
總	經	售	廠址：重慶南岸敦厚上段二十六號	
經	售	處	中國藥學會	
		處	中國文化服務社	
			各大書局	

藥 物 便 覽

凡 例

- (一) 本書所載各藥品之排列，均依拉丁名字母之順序爲先後。
- (二) 本書藥品名稱，以中華藥典及教育部公佈之藥學名辭，化學名辭爲標準。
- (三) 本書醫學名辭，暫以中華醫學會刊行之醫學辭彙爲標準。
- (四) 本書所載劑量，係規定對於成人每一劑中所取藥品之最少量與最多量或極量，應用時，宜按其年齡，謹慎增減之。
- (五) 本書所稱之若干分者，固體係指重量，液體則指容量而言。
- (六) 凡僅稱溶液，而不表明所用之溶劑者，均指水溶液而言。
- (七) 百分率(%)除特別規定者外，係指溶液每百容量中，或固體每百重量中，含主藥若干重量而言。

- (八) 凡溶液後，有(1:10)或(1:100)等記號者，均係指固體藥 1 Gm. 或液體藥 1cc, 加溶劑使成 10cc 或 100cc 而言。
- (九) 凡液體之滴數，均指民國前六年比京伯爾塞協會所規定之標準滴管，於常溫（即15°C之溫度）時所滴下者而言，此種滴管，其直徑為3mm, 每蒸溜水1gm 為二十滴。
- (十) 本書之度量衡，均以全國度量衡局規定權度標準（即國際公認之米突制）為準則，但均用略標書寫，其略標與度量衡之名稱，對照如下：

m = meter (公尺)

cm = centimeter (公分)

mm = Milimeter (公釐)

cc = Cubic Centimeter (公撮)

L = Liter (公升)

kg = Kilogram (公斤)

gm = Gram (公分)

mgm = Milligram (公絲)

藥 物 便 覽

目 錄

第一篇 藥物性狀主治功效及其用法

A—Z

頁

1—162

第二篇 處方學摘要

(一) 處方及處方箋

1, 處方箋應記載之事項

163

2, 處方之組成

164

(二) 藥劑形狀

165

(三)	佐藥	169
(四)	藥劑用量	
(五)	處方箋中服法用語	171
(六)	處方應用拉丁略語註解	172
(七)	小兒藥用量	178
(八)	藥制市制標準制度量衡換算表	180

第三篇 附表

(一)	常備藥表	183
(二)	毒藥表	191
(三)	劇藥表	195
(四)	德日藥典極量對照表	207
(五)	法定藥名與別名對照表	207

原 名	中 名	性 狀	主 治 功 效	用 法
Abasin	亞保心	淡黃有極微細白色結晶性之微結，鎮痛 粉末味微苦水溶每錠0.25		一日三次1-2粒
Abrodil	阿保羅的	無色無臭結晶性之粉末水溶	膀胱，腎盂炎x光 攝影之遮光劑	靜脈注射20% 溶液100.0
Acetal	阿西太爾	無色中性之液體應配製乳劑	催眠，麻醉	一次5.0-10.0
Acetanilidum (Antifibrinum)	醋酸基類基固 (安替非布林)	無色無臭葉狀結晶水難溶	解熱，鎮痛	一次極量0.3
Acetoform	阿西托仿	白色酸臭微甘之粉末	驅蟲，驅收斂	內服0.3-1.0外用軟膏
Aceton-chloroform (Chlorocon)	克羅力頓	無色之結晶水難溶	催眠，局部麻醉 消毒	內服0.3-1.5 外用1.5-10.0
Acetorum	醋固	無色透明具有其臭之揮發性 液體	驅蟲，痛風	一次0.3-0.6
Acetum pyrolignosum Crudum	粗製木醋	褐色液體味酸而苦	防腐，刺殺	外服5-20%溶液
Acetum Scillae	薺醋	薺粉100.0加稀鹽酸過熱，強心 液浸漬七日濾取全量1000.0		一次0.25-1.0

Acetylarsen	亞第拉散	無色透明之水溶液每安瓶3.0	同歸熱,小兒遺 傳性梅毒	體重每公斤注射0.08
Acetylcholin	阿西替可林	白色結晶性之粉末分錠及注 射劑	神經刺激,血壓 亢進	注射0.05-0.2
Acidol	亞息陀耳	無色結晶性粉末水溶	代鹽酸用	食後0.5-1.0
Acidol-pepsin	阿息陀耳酸膳酸 及乳精	每錠含0.05 Acidol 0.2 pepsin	增進食慾消化	同上
Acidum aceticum	醋酸	透明無色揮發性之液體	解癰類毒	一次0.5-1.0
Acidum aceticum dilutum	稀醋酸	無色透明之液體	清涼,解癰毒	一日10-20.0
Acidum aceticum glaciale	冰醋酸	透明無色揮發性之液體	贅疣,鷄眼,腐蝕	外用
Acidum acetylsalicylicum (Aspirin)	阿司匹林	白色結晶性粉末水微溶	解熱,鎮痛	一次0.5-1.0
Acidum arsenicosum	砒酸	白色類磁塊片或粉末	改換體質	一次極量0.005
Acidum ascorbicum (Vitamin C)	抗壞血酸 (阿司維生素)	無色微細結晶水溶每錠含0.01	腳氣病	預防每日0.025-0.05 治療每日0.1-0.25
Acidum benzoicum	安息香酸	白色或微黃色之針狀結晶	祛痰,防腐	一次0.5
Acidum boricum	硼酸	無色鱗片狀結晶具類似珍珠 之光澤水溶化	防腐	外用1-5%溶液
Acidum camphoricum	樟腦酸	白色無臭小葉狀結晶水微溶	結核盜汗	一次1.0-2.0

Acidum carbolicum (Phenol)	因醇 (石炭酸)	白色結晶性之塊或細長針晶 有異臭	殺菌,防腐,腐蝕	外用1-5%溶液 一次0.05-0.1
Acidum carbolicum liqu factum	液狀石炭酸	無色或微帶紅色透明之液體	與石炭酸同	一次0.05-0.2
Acidum carbolicum pro de infectione	防疫用石炭酸	無色或微帶紅色尖銳結晶或 結晶性塊狀	消毒	外用
Acidum chromicum	鉻酸	深棕色之結晶有鋼狀光輝	腐蝕	外用10-50%溶液
Acidum citricum	枸橼酸	透明無色之結晶水溶	清涼,解渴	一次0.1-1.0
Acidum diathylbarbituricum (Veronalum)	雙二戊巴比土酸 (佛羅拿)	無色小葉狀結晶或白色結晶 性粉末	催眠	一次極量0.5
Acidum galli um	沒食子酸	白色或類黃色之針狀結晶有 細絲狀之毛茸狀微容	收斂	一次0.1-0.5
Acidum hydriodicum dilutum	特製碘酸	無色或微黃色結晶之塊或 粉9.5-10.5%	潤滑,梅毒	一次0.25-0.5
Acidum hydrochl ricum	鹽酸	透明無色之液體	解渴	一次5-10滴
Acidum hydrochloricum dilutum	稀鹽酸	無色透明之液體	清涼,解渴	一次0.5

藥 物 便 覽

Acidum hydrocyanicum
dilutum

Acidum hypophosphoricum

Acidum lacticum

Acidum nitricum

Acidum nitricum crudum

Acidum nitricum dilutum

Acidum nitricum fumans

Acidum oleicum

Acidum phosphoricum

Acidum phosphoricum
dilutum

Acidum picricum

(Trinitrophenol)

Acidum salicylicum

稀氢氰酸

次亞磷酸

乳酸

硝酸

粗製硝酸

稀硝酸

發煙硝酸

油酸

磷酸

稀磷酸

三硝基因寧

(必苦酸)

柳酸

無色揮發性之液體具苦杏仁鎮靜、鎮痙
之香氣

無色或淡黃色無臭之液體 佝僂病

無色透明或淡黃色糖漿狀之內服止瀉
稠液 外用腐蝕

透明無色之液體 解渴、腐蝕

無色透明或淡黃色之液體 腐蝕

無色透明之液體 肝臟黃腫

透明棕紅色之液體 腐蝕

淡黃色或帶棕黃色油狀液體 裂奇劑

透明無色無臭之液體 解渴、清涼

無色透明之液體 清涼

淡黃色具有光澤小葉狀或針狀結晶
狀結晶 防腐、消毒

白色針狀結晶或輕鬆粉末 解熱、防腐

一次極量0.1

一次0.1-0.25

內服2%溶液

外用1-20%溶液

一次5-10滴

外用

一次10-15滴

外用

一次0.5-1.0

一次0.3-1.2

外用0.5%溶液

一次0.025-0.09

一次0.25-1.0

Acidum stearicum	硬脂酸	白色之硬塊具脂肪類之感 製膏劑		
Acidum sulfuricum	硫酸	無色無臭透明油狀液體	解渴, 腐蝕	內外用
Acidum sulfuricum crudum	粗製硫酸	無色或類褐色透明液狀液體	消毒, 腐蝕	外用
Acidum sulfuricum dilutum	稀硫酸	無色透明之液體	清涼	一次5-10滴
Acidum tannicum	鞣酸	白色或淡黃色之粉末	收斂, 止血	一次0.05-0.5
Acidum tartaricum	酒石酸	無色透明棱柱狀結晶	清涼, 解渴	一次0.5-1.0
Acidum trichloroaceticum	三氯醋酸	無色性易潮解之結晶	腐蝕, 殺菌, 雞眼	外用1-2%溶液
Acitrin	阿西托林	類黃色無臭無味之粉末	痛風, 坐骨神經 痛	一日三四次0.5-1.0
Acola	阿高因	白色之結晶水溶性較可卡 因為弱	局部麻醉效力速	皮下注射
Ac. nitinum	烏頭素	無色透明或白色之結晶水微 溶	鎮痛	一次0.0001-0.00025
Ac. pyrin	阿高匹林	白色結晶性粉末不難溶	解熱, 鎮痛	一日數次0.5-1.0

Actol(Arg, lact.)	阿克安兒 (乳管白色無臭無味之粉末或針狀消滯, 防腐銀)	結晶	含銀, 洗滌0.02-1%
Acykal	阿西卡爾	白色結晶性之粉末含銀54.3%不溶于水	急慢性淋病 注入0.01-0.02%溶液
Adalin	阿達林	白色結晶性之粉末	催眠, 鎮靜
Adamin	阿特明	白色粉末水難溶	心臟病, 神經衰弱
Adeps benzoinus	安息香脂膏	原脂一百分安息香末三分	軟膏基礎劑 外用
Adeps lanae aglyricus	純羊毛脂膏	淡黃色類軟膏之塊	製軟膏 外用
Adeps lanae cum aquae	含羊毛脂膏	帶黃白色類軟膏之塊	製軟膏 外用
Ade s suillus	豚脂	白色柔軟之塊	製軟膏 外用
Adonidin	阿陀尼定	黃褐色無晶形引濕性粉末水溶	強心, 利尿, 慢性腎臟炎
Adonigen	阿陀尼根	Adonis 福壽草抽出之製劑 分液錠及注射劑	神經性心臟病 一日三次1-2粒
Adrenalin	腎上腺素	淡黃白色微有磁性結晶性之強心, 止血	皮下或靜脈注射

藥物便覽

7

		物質		
Adsorgan	阿陀素幹	黑色無味無臭粉末每錠含0.15	傳染性腸炎, 腹瀉	一日1.5-7.0
Aether	醚	無色透明揮發性之液體	鎮痛, 鎮痙	一次5-20滴
Aether aeteticus	醋醚	無色透明揮發性之液體	鎮痛, 鎮痙	一次5-20滴
Aether pro narcosi	麻醉用醚	無色透明揮發性之液體	麻醉	一次1.0-2.0或外用
Aethylis chaulmo gras	大楓子酸乙酯	淡黃色透明液體有果實香氣 水不溶	麻瘋	每週肌肉注射1.0-3.1
Aethylum bromatum	溴二烷	無色透明揮發性之液體	痙攣, 麻醉	一次0.1-0.5
Aethylum chloratum	氯二烷	無色透明揮發性之液體	麻醉	外用
Aethylum hydno capicuum	大楓子油酸二烷	淡黃色透明之液體微有類似麻瘋 大楓子之香氣	麻瘋	一次0.5-1.5 肌肉注射1.0
Aethylmorphinum hydrochloricum (Dierin)	鹽酸二烷嗎啡 (狄奧寧)	白色結晶性之粉末水溶	鎮痛, 鎮痙	一次極量0.03
Afenil	阿芬尼而	白色粉末 (氯化鈣原素) 每安瓿10%溶液10 cc.	鎮痛, 鎮痙, 鼻感冒, 咳嗽	一次5.0-10.0靜脈注射
Afridol-soda	阿非利陀兒肥皂	含有1%水銀劑之肥皂	消毒寄生性緊密外用	

Agar-agar	陳瓊脂	類白色透明表面膨脹之四稜便後，培養基用柱體	煎劑
Agaricinum (Acid. agaricin)	落集松單酸	白色結晶性之粉末	肺癆，盜汗
Agobilin	阿戈畢林	錠劑係柳酸璫汁酸及糖製成	膽石病，黃疸
Agomensin	阿葛滿新	卵聚黃體製劑分錠劑及注射劑	月經失調，卵巢機能不全
Agurin	阿爾靈	白色苦味引濕性性粉末水溶	利尿，水腫
Albargin	亞耳敢近	具有光輝微黃色之粉末	淋病，眼膿漏，胃潰瘍，痢疾
Albuminum tannicum (Tannalbuminum)	鞣酸蛋白 (數那平)	淡褐色或淡黃色之粉末水微止瀉	一次0.5-1.0
Alcohol absolutus	無水醇(純酒精)	無色透明揮發性之液體	試藥
Alcetan	阿羅坦	每錠含非納宗0.25，鹽酸鹽	月經困難
Alval	亞歷佛耳	有絹狀光澤無色小結晶水溶	梅毒，瘡風

內服錠劑外用軟膏及靜脈注射

Alliatin	阿力山丁	每錠含活性炭及大蒜 1 公分	急慢性腸炎,痢疾	每食前服二粒
Alca	蘆薈	深棕色不透明平滑有光之塊	健胃,調經	一次 0.02-1.0
Aloinum	蘆薈素	檸檬黃色或深黃色結晶性之瀉藥		一次 0.02-0.1
Allonal	阿羅納	細粉或結晶味苦水溶		
Alsol	阿爾蘇兒	淡黃色之粉末味微苦水難溶	牙痛,頭痛,咳嗽	一日 0.15-0.6
Alumen	明礬	無色結晶徐溶於水	火傷,龜頭炎	外用 1-2% 溶液
Alumen ustum	無水明礬(枯礬)	無色透明之八面體或結晶塊	收斂,防腐	一次 0.25-0.5
Aluminium sulfuricum	硫酸鋁	白色之粉末水溶	腐蝕,止血	一次 0.1-0.25 或外用
Alumol	阿盧門奴耳	白色結晶性塊片水溶	防腐,收斂	外用 2-5% 溶液
Alypin Hydrochloricum	鹽酸阿羅品	白色或粉紅色之粉末	殺菌,收斂	外用 0.5-5% 溶液
		白色結晶性之粉末水易溶化	代可卡因用毒性弱	用量用法均同
Ammoriacum	阿摩尼亞	類褐色顆粒或塊片		藥膏
Ammorium benzoicum	安息香酸鹽	白色薄片狀結晶或結晶性粉	祛痰,利尿	一次 0.25-1.0
		末		

Ammonium bromatum	溴化銨	白色結晶或結晶性粉末	鎮定, 鎮靜	一次0.25-2.6
Ammonium carbonicum	碳酸銨	無色透明纖維狀結晶塊	祛痰, 發汗	一次0.25-0.5
Ammonium chloratum	氯化銨(鹽沙)	白色結晶性粉末或纖維狀結晶塊	祛痰	一次0.25-1.25
Ammonium salicylicum	柳酸銨	無色有光澤之單斜系柱晶或白色結晶性之粉末	解熱, 風濕	一日0.25-1.0
Ammonium sulfoichthyolicum (Ichthyolicum)	魚石脂	淡棕紅色糖漿狀之粘稠液	防腐, 鎮痛	外用5-30%
Amphotropin	安夫脫羅水	白色質輕之結晶性粉末	膀胱炎, 腎炎	一次0.5-1.0
Amygdalae amarae	苦杏仁	苦扁桃樹之種子	製苦杏仁水	
Amygdalae dulces	甜杏仁	甘扁桃樹之種子	乳劑	15.0-30.0
Amylum nitrosum	亞硝酸五烷	透明淡黃色揮發性之液體	鎮定	一次1-3滴
Amylum oryzae	米澱粉	純白色無臭無味之粉末	滋養料	內外用
Amylum tritici	小麥澱粉	同上	同上	同上
Amytal sodii	安眠妥納	白色顆粒性粉末味微苦水易溶	安眠, 鎮靜	一次0.2-0.6