

袖珍药物手册

(第 二 版)

张 家 铨 主 编

中国医药科技出版社

登记证号:(京)075 号

内 容 提 要

本书在第一版的基础上进行了修改,补充了 400 多个新品种,淘汰了过时的品种。全书共收载近 1200 种临床常用药物,包括西药、西药的复方制剂和成药、中药成方及单味制剂等,按其作用分类编排。主要内容有药物的中文、外文名称及制剂规格、作用与用途、用法与剂量、备注、重要不良反应及禁忌症等。

本书内容新颖、充实,便于携带,是广大医务工作者和医学生临症治病必备的工具书。

袖珍药物手册(第二版)

张家铨 主编

*

中国医药科技出版社 出版

(北京海淀区文慧园北路甲 22 号,100088)

泰山新华印刷厂莱芜厂印刷

全国各地新华书店经销

*

开本 787×1092mm1/64 印张 10

字数 422 千字 印数 1~13000

1992 年 3 月第 1 版 1994 年 12 月第 2 版第 1 次印刷

ISBN 7-5067-1266-0/R · 1121

定价:9.50 元

编写人员

(按姓氏笔画为序)

王惠菊	韦玉先	田安民	伍三妹
李武营	李洪兵	吴尊民	张大禄
张玉芝	张洪洲	张家铨	陆 骏
陈柏遐	陈重阳	金京顺	赵忆琴
洪常青	莫伟榭	夏志培	梁文博
黄自强	龚传美	崔志敏	傅桂云
焦文才	曾慎健	雷启骏	管喜文

第二版前言

《袖珍药物手册》(第一版)于1992年正式出版后,受到广大读者的欢迎,认为内容充实、查阅方便,许多读者建议适时进行修订。根据他们的意见,主编于1994年初着手进行准备工作,依据有关新药资料,并参考新药手册和临床用药指导书,拟出收载品种,经药物学专家和临床医学家审定(增删)之后,着手编纂。

《袖珍药物手册》(第二版)(以下简称《手册》)比第一版增加400多种新药,合计收载药物总数近1200种。可以认为《手册》所收载的药物品种基本上已包括国内、国外制造的、疗效可靠的、正在我国临床使用的中西药物及其制剂。

关于外文药名,除《中华人民共和国药典》(1990年版)收载的品种采用拉丁文药名外,其余全部采用英文药名,这点与第一版不同。

《手册》能在短短一年多的时间里进行修订再版,实属不易,这与出版社的大力支持分不开。我们对专家们以及关心、支持《手册》的广大读者谨

表衷心的谢意。

张家铨

1994年7月1日

第一版前言

这本《袖珍药物手册》(以下简称《手册》)是16个医学院校药理学教师集体编写的,是医学生学习药理学,进行临床实习,以及广大医务工作者临症治病的重要工具书。

《手册》收载药物794种。前45章按药理作用系统地分类,采用表格式编排(分4栏)。内容包括:(1)药物中文名称、拉丁文名称及制剂规格;(2)作用与用途;(3)用法与剂量;(4)备注(重要不良反应及禁忌症)。第46章集中收录“常用的复方制剂及成药”,计12类、124种。最后一章(第47章)收录习用的“中药成方及单味制剂”,按中医传统分类,计13类74种,其中《中华人民共和国典》(第一部)(1990年版)收载的就占60种,这些中药成方的主治(适应症)除以“药典”为依据外,还参考了邓文龙编写的《中医方剂的药理与应用》(第1版,重庆出版社,1990年)所论述的现代临床医学验证的成果(采用西医病名)。

附录部分有:(1)常用抗疟药的临床应用;(2)

抗菌药物在儿科的用法与剂量表(举例);(3)医疗处方及药剂常用外文;(4)老幼剂量检索表;(5)小儿用药剂量计算法;(6)可能使粪便变色的药物;(7)可能使尿变色的药物。

《手册》的编写,是主编在卫生部教材办公室召开的“医专、中专药理学教材研讨会”(1989年11月于天津)上发起的,并得到参加会议的同仁们支持,在分工编写结束后,于1990年8月间由中国药学会桂林市分会内部印行、试用,受到读者们的欢迎。这次正式出版前,我们对《手册》作了较为全面的修订,增加了不少新药。

为了便于读者检索,在书末还编排了“中文药名索引”。

由于撰稿人较多(29位),编写、修订时间较仓促,水平有限,虽经主编在内容及格式上作了统一,但内容仍难免存在不少欠妥之处,我们衷心地期待着读者们的指教。

凡 例

①本手册收录的药物,基本以国际通用的INN名称(参见《药名词汇》,化学工业出版社,1991年版)为正名,并在括弧内写有相应的习用异名或商品名称。凡药典收录的药物均以拉丁文为正式的外文名,并在右上方冠以“*”号。

②常用量是指成人一次的用量,一日剂量不予说明的均以一天3次计算。

③剂量单位:凡不标明的,固体以“克(g)”为单位,液体以“毫升(ml)”为单位。注射液规格写法——针(指水溶液针剂):0.25/1ml,即表示每支1ml(安瓿)中含有药物0.25g(相当于25%浓度);有的写成10%~1.0,则表示10%的浓度的溶液容量是1ml。粉针:50mg,系指每安瓿(或每瓶)含有灭菌药粉50mg,临用时配制。片:0.3;0.5,表示有两种规格的片剂,即每片0.3g和每片0.5g,余类推。GS=葡萄糖溶液(灭菌),NS=生理盐水(灭菌)。

④用法栏内:“静注”为静脉注射;“静滴”为静脉滴注;肌注为肌肉注射;皮下为皮下注射。

目 录

第一章 麻醉药..... (1)

一、全身麻醉药(1): 麻醉乙醚、氟烷、甲氧氟烷、异氟烷、恩氟烷、硫喷妥钠、盐酸氯胺酮、羟丁酸钠、乙咪酯、普尔安、普鲁泊福

二、局部麻醉药(5): 盐酸普鲁卡因、盐酸利多卡因、盐酸丁卡因、盐酸布比卡因、甲哌卡因、苯佐卡因

第二章 镇静催眠药..... (8)

安定、甲氨二氮草、去甲羟基安定、甲基三唑安定、氟胺安定、三唑仑、咪达唑仑、依替唑仑、艾司唑仑、劳拉西泮、苯巴比妥、异戊巴比妥、戊巴比妥钠、司可巴比妥钠、甲丙氨酯、水合氯醛、格鲁米特

第三章 抗精神失常药 (15)

盐酸氯丙嗪、奋乃静、盐酸氟奋乃静、盐酸三氟拉嗪、泰尔登、氟哌啶醇、氟哌啶、五氟利

多、舒必利、泰必利、氯扎平、三氟噻吨长效剂、氯噻吨长效剂、哌普嗪棕榈酸酯、癸酸氟哌啶醇、替咪哌隆、盐酸丙咪嗪、盐酸多虑平、麦普替林、盐酸阿米替林、盐酸三唑酮、氯米帕明、氯氧平、马普替林、氟西汀、氟戊肟胺、诺米芬辛、盐酸咪噻林、异羧肼、碳酸锂、硝基安定、二盐酸氯哌噻吨、异戊塞平、佐替平、溴哌利多

第四章 抗癫痫(惊厥)药 (31)

苯妥英钠、苯巴比妥、异戊巴比妥、扑米酮、乙琥胺、氯硝西洋、安定、卡马西平、丙戊酸钠、丙戊酸镁、硫酸镁

第五章 抗震颤麻痹药 (36)

左旋多巴、苯海索、金刚烷胺、苯扎托品、丙环定、卡比多巴片、溴麦角隐亭、多巴丝肼胶囊、普罗吩胺

第六章 镇痛药 (40)

盐酸吗啡、吗啡阿托品针、盐酸哌替啶、布魯林诺啡、双氢埃托啡、枸橼酸芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、盐酸美沙酮、镇痛新、蔡福潘、

曲马多、氟吡汀、硫酸延胡索乙素、罗痛定、强痛定、去痛定、安那度、苯噻啉、酒石酸麦角胺、麦角胺咖啡因片、〔附〕纳洛酮

第七章 解热镇痛、抗炎及抗痛风药…………… (49)

乙酰水杨酸、醋氨酚、贝诺酯、安乃近、保泰松、羟基保泰松、托美汀、氯灭酸、氟灭酸、甲灭酸、甲氯灭酸、吲哚美辛、双氯灭痛、苄达明、吡罗昔康、伊索昔康、布洛芬、酮基布洛芬、芬布芬、非诺洛芬、氟比洛芬、吡洛芬、萘普生、秋水仙碱、抗炎松、丙磺舒、别嘌醇、萘普酮、金诺芬、桂美辛、雷公藤多甙、氯唑沙宗

第八章 中枢兴奋药 …………… (62)

苯甲酸钠咖啡因、盐酸洛贝林、硫酸苯丙胺、尼可刹米、回苏灵、氯酯醒、盐酸哌甲酯、盐酸多沙普仑、盐酸吡硫醇、克脑迷、米拉脱灵、匹莫林、地阿诺、醋谷胺、盐酸叶菝碱、美解眠

第九章 拟胆碱药 …………… (71)

氨甲酰胆碱、溴化新斯的明、溴化吡斯的明、氢溴酸加兰他敏、水杨酸毒扁豆碱、酶抑宁、氯化腾喜龙、槟榔碱、异氟磷、丁公藤碱 I

第十章 抗胆碱药 (76)

硫酸阿托品、氢溴酸东莨菪碱、丁溴东莨菪碱、氢溴酸樟柳碱、溴化丙胺太林、氢溴酸山莨菪碱、胃复康、氯化琥珀胆碱、三碘季铵酚、潘库溴铵、维库溴铵、安特寇林、托品酰胺

第十一章 拟肾上腺素药 (82)

盐酸肾上腺素、盐酸麻黄碱、重酒石酸去甲肾上腺素、重酒石酸间羟胺、去氧肾上腺素、盐酸甲氧明、盐酸多巴胺、盐酸异丙肾上腺素、多巴酚丁胺、盐酸萘唑啉、硫酸美芬丁胺、羟苯丙胺

第十二章 抗肾上腺素药 (88)

甲磺酸酚妥拉明、盐酸酚苄明、盐酸苄唑啉、氢化麦角碱、盐酸普萘洛尔、心得舒、阿替洛尔、酒石酸美托洛尔、马来酸噻马洛尔、心得平、艾司洛尔、比索洛尔

第十三章 强心药 (94)

地高辛、甲基地高辛、洋地黄毒甙、去乙酰毛花甙丙、毒毛旋花子甙 K、铃兰毒甙、强心灵、盐酸多巴酚丁胺、氨吡酮、米利酮

第十四章 抗心律失常药 (99)

硫酸奎尼丁、普鲁卡因酰胺、双氢奎尼丁、乙吗噻嗪、利多卡因、盐酸美西律、罗卡胺、氟卡胺、苯妥英钠、茛满丙二胺、盐酸普萘洛尔、溴苄胺、盐酸维拉帕米、盐酸胺碘酮、丙吡胺、盐酸妥卡胺、吡美诺、普罗帕酮、心肝宝、宁心宝

第十五章 抗心绞痛药 (110)

硝酸甘油、硝酸异山梨醇酯、硝酸戊四醇酯、单硝酸异山梨醇、脉导敏、盐酸普萘洛尔、吲哚洛尔、硝苯地平、地尔硫草、双苯丙胺、尼卡地平、利多氟嗪、奥昔麻黄碱、尼可地尔、乙氧黄酮、克冠草、双嘧达莫、延痛心、三甲氧苄噻、心肌宁、双苯克冠胺、川芎嗪、地奥心血康

第十六章 降血脂药和减肥药 (119)

一、降血脂药(119):消胆胺、氯贝丁酯、非诺贝特、益多酯、降脂哌啶、去脂舒、苯扎贝特、洛伐他汀、乐脂平、力平脂、烟酸、烟酸肌醇酯、亚油酸、弹性酶、硫酸软骨素 A、脑心舒

二、减肥药(125):右旋苯丙胺、苯甲吗啉、芬氟

拉明

第十七章 脑血管扩张药和抗血栓药…… (127)

- 一、脑血管扩张药(127): 盐酸罂粟碱、烟酸生育酚酯、桂利嗪、甲哌酮、布酚宁、氟桂嗪、抗眩啉、长春胺、长春西汀、占替诺烟酸盐、麦角溴烟脂、吡乙酰胺、环扁桃酯
- 二、抗血栓药(132): 心脑舒通、素高捷疗、舒血管素、血塞通

第十八章 抗高血压药…… (135)

氢氯噻嗪、普萘洛尔、心得静、阿替洛尔、美托洛尔、噻吗洛尔、蔡羟心安、柳胺苄心定、可乐定、甲基多巴、利血平、降压灵、降压平、双肼酞嗪、肼酞嗪、硝普钠、胍乙啶、卡托普利、依那普利、赖诺普利、雷米普利、长压定、硝苯地平、盐酸维拉帕米、尼莫地平、吲满胺、尼群地平、尼卡地平、二氮嗪、哌唑嗪、特拉唑嗪、吲哚拉明、酮舍林、美加明、咪噻吩、甘露醇烟酸酯、地巴唑、汉防己甲素、钩藤总碱

第十九章 作用于泌尿系统的药物…… (152)

- 一、利尿药(152): 氢氯噻嗪、环戊甲噻嗪、苄氟

噻嗪、氯酞酮、呋喃苯胺酸、利尿酸、布美他尼、螺内酯、氨苯蝶啶、氨氯吡咪、乙酰唑胺、双氯非那胺、吡咯他定、莫唑胺

二、脱水药(159):尿素、甘露醇、山梨醇、甘油

三、治疗前列腺炎、尿结石等药物(161):前列康、竹林胺、黄酮哌酯、奥昔布宁、非那吡啶

第二十章 作用于血液及造血系统的药物 ……

…………… (163)

一、促凝血药和止血药(163):安络血、酚磺乙胺、脑垂体后叶素、凝血质、纤维蛋白原、维生素K、新凝灵、硫酸鱼精蛋白、氨甲苯酸、6-氨基己酸、氨甲环酸、人凝血因子Ⅷ浓缩制剂、凝血酶、巴曲酶

二、抗凝血药(170):新双香豆素、新抗凝、华法林钠、枸橼酸钠、肝素钠、肝素钙、噻氯匹定、链激酶、尿激酶、蝮蛇抗栓酶、藻酸双酯钠、血栓通

三、抗贫血药(176):硫酸亚铁、叶酸、维生素B₁₂、腺苷辅酶维生素B₁₂、富马酸亚铁、乳酸亚铁、枸橼酸铁铵、右旋糖酐铁、葡萄糖酸

铁、去铁胺、山梨醇铁、含糖氧化铁、枸橼糖铁、复方卡铁针、氯化钴、重组人红细胞生成素、甲酰四氢叶酸钙

四、促进白细胞增生药(182):维生素 B₁₂、茜草双酯、茴香烯、升白新、鲨肝醇、白血生、利血生、肌苷、肌苷磷酸钠、核苷酸

第二十一章 抗组胺药(附:钙盐) …… (186)

苯海拉明、乘晕宁、扑敏宁、异丙嗪、扑尔敏、抗感明、盐酸氯苯丁嗪、去氯羟嗪、苯茛胺、头痛灵、阿斯咪唑、苯噻啉、赛庚啉、泛尼替斯、赛克利嗪、酮替芬、特非那定、奥沙米特、色羟丙钠

〔附〕钙盐:氯化钙、葡萄糖酸钙

第二十二章 作用于呼吸系统的药物 …… (195)

一、祛痰药(195):氯化铵、愈创木酚甘油醚、溴己新、乙酰半胱氨酸、羧甲半胱氨酸

二、镇咳药(197):磷酸可待因、维静宁、咳散、咳乃定、双氧异丙嗪、咳吗宁、美沙芬、咳平、易咳嗪、那可丁、双苯哌丙醇、胺酰苯吗啉、咳宁、苯丙哌林、替培啉、苯佐那酯

三、平喘药(202):肾上腺素、盐酸麻黄碱、氨茶碱、茶碱控释片、二羟丙茶碱、胆茶碱、异丙阿托品、异丙东莨菪碱、异丙肾上腺素、硫酸沙丁胺醇、盐酸克仑特罗、喘敌素、异丙喘宁、特布他林、妥布特罗、氯丙那林、马布特罗、非诺特罗、茶丙特罗、利米特罗、吡布特罗、吡托特罗、海索那林、丙卡特罗、色甘酸钠、曲尼司特

第二十三章 消化系统药…………… (213)

一、助消化药(213):稀盐酸、胃蛋白酶、胰酶、淀粉酶、乳酶生、干酵母、卡尼汀

二、抗溃疡病药(215):碳酸氢钠、碳酸钙、氧化镁、氢氧化铝、溴甲阿托品、哌吡氮平、西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁、尼扎替丁、罗沙替丁、甘珀酸钠、胃膜素、硫糖铝、多潘立酮、甘草锌胶囊、奥美拉唑、米索前列醇、恩前列素、罗沙前列醇、甘羟铝、西曲酸酯

三、胃肠解痉药(224):溴甲阿托品、丁溴东莨菪碱、溴甲乙胺茆平、溴必利

四、止吐药(226):甲氧氯普胺、吐来抗、止吐灵、