

实 用 教 程

深·源·计·算·机·系·列·丛·书

新 编

电脑操作培训教程

深源圖書創作室 编

初级

Windows 98

五笔字型

WPS 2000



济南出版社

新编电脑操作培训教程(初级)

深源图书创作室 编

济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编电脑操作培训教程/深源图书创作室编
- 2 版. — 济南: 济南出版社, 2000. 9
ISBN 7-80629-457-0

I. 新… II. 深… III. 电子计算机 - 基本知识
IV. TP3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49262 号

新编电脑操作培训教程(初级)

深源图书创作室 编

责任编辑: 胡瑞成
济南出版社出版发行
(济南市经七路 251 号)

封面设计: 深源图书创作室
日照日报社印刷厂印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16
印张: 9
字数: 200 千字

1999 年 8 月第 1 版
2000 年 9 月第 2 版第 1 次印刷
印数 1-4000 册

ISBN 7-80629-457-0/TP·10

定价: 9.80 元

(如有倒页、白页、缺页, 直接与印刷厂调换)

前 言

近几年来,计算机技术飞速发展,计算机应用日益普及,特别是 Internet 上提供的各种服务,深刻地影响着人们日常的工作、学习、交往、娱乐等各种活动。从更深的层次上讲,以计算机技术为核心的信息技术极大地改变了人类的思考方式和生活方式。于是,我们的生存环境变得越来越数字化,计算机文化的内涵更加丰富了,计算机文化教育的必要性已经成为大家的共识。

从这个目的出发,我们推出这套计算机培训教程丛书,希望能够对广大读者有所帮助,使他们由浅入深,逐步提高自己的计算机应用能力。

该丛书着眼于计算机应用技术的最基本知识,又涉及到计算机发展的最新前沿。在本套丛书中包含了计算机领域中广为流行的各种操作系统,汉字输入方法,文字处理软件,电子表格,数据库系统以及最新的多媒体知识和 Internet 技术。这样就形成了多层次的结构,广大读者可以根据自己的实际需要有针对性地进行选择。

为了更快更好地帮助读者掌握计算机应用知识,我们在编写这套丛书的时候,注意把握了以下几点:

1. 选材求精。我们对知识进行了提炼,精选出最经典和最有用的奉献给读者。
2. 由浅入深,通俗易懂,使读者能够在较短的时间内掌握计算机应用的各种知识。
3. 图文并茂,选用大量插图并结合清晰的讲述,使读者感到生动有趣,一目了然。
4. 立意新,本丛书含有目前最新的电脑知识、最新的操作技术。

深源图书创作室由一批年轻的计算机、通信、自动控制专业的高科技人士组成。作者在高校长期从事计算机等相关专业的教学、科研及技术开发工作,因此希望能够为我国的计算机知识的普及尽一份自己的力量。在积累了大量的经验之后,我们编写了这套丛书,相信能够破除条条框框,以我们的热情和实干精神,努力闯出自己的风格,并在实践中接受检验,从而更好地为读者服务。

深源图书创作室

联系电话:(0532)3823831

目录

第一章 Windows 98 操作系统	1
§ 1.1 Windows 98 中文版的启动与退出	1
1.1.1 Windows 98 中文版的运行环境	1
1.1.2 进入 Windows 98	1
1.1.3 退出 Windows 98	2
§ 1.2 Windows 98 的基本界面	3
1.2.1 桌面	3
1.2.2 窗口	4
1.2.3 任务栏	5
1.2.4 开始菜单	5
§ 1.3 Windows 98 中窗口及对话框的使用	8
1.3.1 移动窗口	9
1.3.2 缩放窗口	9
1.3.3 排列窗口	9
1.3.4 切换活动窗口	11
1.3.5 滚动窗口内容	12
1.3.6 关闭窗口	12
1.3.7 使用对话框	12
§ 1.4 Windows 98 的帮助系统	13
1.4.1 寻求帮助	13
1.4.2 通过目录标签查找帮助	13
1.4.3 通过索引标签查找帮助	14
1.4.4 获取特定项目的帮助	15
§ 1.5 使用我的电脑和 Windows 资源管理器	15
1.5.1 使用我的电脑	15
1.5.2 使用 Windows 资源管理器	16
§ 1.6 文件管理	19
1.6.1 Windows 98 中的文件夹和文件	19
1.6.2 选择文件、文件夹和磁盘驱动器	19
1.6.3 创建新的文件夹	20
1.6.4 移动和复制文件、文件夹	21
1.6.5 修改文件夹和文件的名称	23
1.6.6 删除文件和文件夹	23
1.6.7 恢复被删除的文件	24

1.6.8 查找文件.....	25
§1.7 磁盘管理.....	28
1.7.1 格式化软盘.....	28
1.7.2 使用卷标命名磁盘.....	29
1.7.3 复制磁盘.....	30
§1.8 设置 Windows 98 的桌面	31
1.8.1 调整任务栏的大小.....	31
1.8.2 移动任务栏.....	32
1.8.3 改变任务栏的属性.....	32
1.8.4 在开始菜单中加入应用程序.....	33
1.8.5 在开始菜单中移去应用程序.....	35
1.8.6 从文档菜单中清除文件.....	35
1.8.7 改变 Windows 98 的颜色	35
1.8.8 选择桌面墙纸.....	36
1.8.9 改变背景图案.....	37
1.8.10 使用屏幕保护程序	39
§1.9 选择中文输入法.....	40
1.9.1 选择输入法.....	40
1.9.2 设置输入法热键.....	40
1.9.3 中文输入法的屏幕显示.....	41
1.9.4 智能 ABC 输入法简介	43
第二章 五笔字型输入法	45
§2.1 基本字根及其优选.....	45
2.1.1 汉字的三个层次.....	45
2.1.2 汉字的 130 个基本字根.....	46
2.1.3 字根的记忆.....	46
§2.2 汉字的字型与结构分析.....	50
2.2.1 汉字字型分析.....	50
2.2.2 末笔画字型交叉识别码.....	51
2.2.3 汉字的结构分析.....	52
2.2.4 汉字的拆分原则.....	53
§2.3 五笔字型编码规则.....	53
2.3.1 编码歌诀.....	53
2.3.2 键名字的编码.....	54
2.3.3 成字字根汉字的编码.....	54
2.3.4 键外字的编码.....	55
§2.4 五笔字型字词输入.....	55

2.4.1 单字简码输入.....	55
2.4.2 词语输入.....	57
2.4.3 重码容错码的处理.....	58
2.4.4 选择式易学输入法.....	59
§ 2.5 最新五笔字型编码.....	60
第三章 WPS 2000 的基本操作	72
§ 3.1 WPS 2000 的启动和退出	72
3.1.1 WPS 2000 的启动	72
3.1.2 WPS 2000 的退出	72
§ 3.2 WPS 2000 的窗口界面	73
3.2.1 菜单.....	73
3.2.2 工具条.....	74
3.2.3 我的工具箱.....	75
3.2.4 状态行.....	76
3.2.5 标尺.....	77
3.2.6 页面.....	78
3.2.7 图文符号库.....	79
§ 3.3 界面设置.....	79
3.3.1 界面定制.....	79
3.3.2 图文排版模式和文本模式.....	82
§ 3.4 WPS 2000 中的文件管理	82
3.4.1 新建文件.....	82
3.4.2 保存文件.....	83
3.4.3 打开文件.....	84
§ 3.5 输入文本.....	85
3.5.1 改变插入/改写状态	85
3.5.2 插入日期和时间.....	85
3.5.3 插入特殊符号.....	85
3.5.4 使用快捷方式插入全角标点.....	86
§ 3.6 文本的编辑操作.....	86
3.6.1 选定文字.....	86
3.6.2 删除文本.....	87
3.6.3 使用拖放方式移动或复制.....	87
3.6.4 使用剪贴板移动或复制.....	87
3.6.5 恢复或重复所做的修改.....	88
3.6.6 查找字符.....	88
3.6.7 替换字符.....	88

第四章 WPS 2000 中的格式编排	90
§ 4.1 设置字符格式	90
4.1.1 设置字体	90
4.1.2 设置字号	90
4.1.3 设置字体颜色	92
4.1.4 设置粗体格式	93
4.1.5 设置斜体格式	93
4.1.6 设置下划线	94
4.1.7 设置上标和下标	94
§ 4.2 设置段落格式	95
4.2.1 设置字间距、行间距和段间距	95
4.2.2 设置段落的水平对齐	97
4.2.3 设置段落垂直对齐	98
4.2.4 设置段落缩进	99
§ 4.3 设置页面格式	100
4.3.1 设置页边距	100
4.3.2 纸张大小和页面方向	100
4.3.3 插入页眉或页脚	101
4.3.4 设置分页	102
4.3.5 设置分栏	103
4.3.6 打印输出	103
§ 4.4 表格处理	106
4.4.1 表格与相关术语	106
4.4.2 表格的创建	106
4.4.3 斜线表元	109
4.4.4 合并表元	111
4.4.5 分解表元	111
§ 4.5 图像处理	113
4.5.1 在文档中插入图像	113
4.5.2 调整图像大小	114
4.5.3 图像处理	117
附录一 Windows 98 使用中常用问题解答	121
附录二 WPS 2000 热键	128

第一章 Windows 98 操作系统

§ 1.1 Windows 98 中文版的启动与退出

1.1.1 Windows 98 中文版的运行环境

Windows 98 的运行对硬件有一定的要求,在运行 Windows 98 时首先要满足它的运行环境,运行 Windows 98 对硬件的基本要求如表 1-1 所示。

表 1-1 运行 Windows 98 的基本硬件要求

硬件	西文版最小配置	中文版最小配置	推荐配置
内存	16MB	16MB	32MB
主机	486DX(或更高档)处理器,配有鼠标,高密度软盘驱动器和一个硬盘		
硬盘空间	至少 150MB 额外空间		
视频显示器	VGA 或 SVGA		

1.1.2 进入 Windows 98

如果不需要,可以不加载 Windows 98 某些组件而直接启动计算机。这在启动 Windows 98 出现问题时,十分有用。以诊断模式启动计算机可以执行以下步骤:

(1)启动或重新启动计算机,这时 Windows 98 将显示下列文字: Starting Windows 98。

(2)出现此文字时,按 **F8** 键,Windows 98 显示一个菜单,选项如表 1-2 所示。

表 1-2 启动时,按下 **F8** 键选项菜单

命令	含义
Normal	正常启动 Windows
Logged(\ BOOTLOG.TXT)	正常启动 Windows,在根目录(C 盘高层文件夹)中生成一个名为 bootlog.txt 的文本文件,记录被正确加载的文件的信息
Safe mode	以基本配置代替常用配置启动 Windows,系统的某些组件可能无法像平时那样运行,在启动 Windows 后,可以改变配置,并重新启动计算机
Step-by-step confirmation	启动计算机时,显示启动过程的每一步,但后面给出一个提示,如果要执行当前行,请按 Enter 键,要跳过当前行,则按 Esc 键,该选项使用户能够只装入所需的组件
Command-prompt-only	以正常配置启动计算机,但不启动 Windows 界面,用户可以通过键入 win 命令启动 Windows
Safe-mode Command-prompt-only	启动计算机时,以基本配置代替正常配置,并且不启动 Windows
Previous-version-of-MS-DOS	使用安装 Windows 时备份的文件启动 MS-DOS,MS-DOS 的版本取决于安装 Windows 98 之前的版本

(3)键入所需选项的数字代码,或用光标箭头键选择,然后按 **Enter** 键。

在这种情况下,我们可以跳过 Windows 98 中文版,而以 DOS 方式启动。当然,我们可以在 DOS 提示符下键入 Win 命令启动 Windows 98。

1.1.3 退出 Windows 98

在关闭或重新启动计算机之前,必须首先关闭 Windows 98,以保证所有的数据保存到硬盘上。

退出 Windows 98 及关闭计算机系统的步骤如下:

(1)单击**开始**按钮,出现图 1-1 所示的**开始**菜单,然后选择**关闭系统**进行单击,则出现如图 1-2 所示的对话框。




图 1-1




图 1-2

(2)在关闭 Windows 98 的对话框中,选择相应选项,然后选择**是**按钮。

(3)当选择**关闭计算机**选项并关闭系统后,屏幕上将出现一条信息,提示用户可以关闭你的计算机了。

§ 1.2 Windows 98 的基本界面

如果用户使用过 Windows 98,则在第一次启动 Windows 98 时,将会看到一个熟悉的界面,初看与 Windows 95 似乎没有多大区别。但是 Windows 98 下还可以将界面变成 Web 方式,这与传统的 Windows 95 界面有很大的差别。在这两种风格的界面中,鉴于 Windows 的继承性,我们的讨论将以传统界面为主。

Windows 98 将整个屏幕当成书桌的桌面,而将程序、文件、打印机等以图标方式显示在桌面上,就象放在桌面上的物体。你可用鼠标来选择、移动物体,具有直观自然的特点。

1.2.1 桌面

为了使用户能将更多的注意力集中在自己的任务上,Windows 98 的桌面只将少数几个图形对象放在桌面上,显得更为简洁。根据计算机的设置不同,在具有传统风格的界面下启动 Windows 98 时,桌面上会出现几个不同的图标,如图 1-3 所示。



图 1-3

其中,最主要的四个图标意义如下:

□我的电脑

双击此图标,可以查看本机的内容并管理其中的资源。

□网上邻居

如果计算机已经或可以与网络连接,双击此图标可以看到网络中的可用资源。

□回收站

回收站是已删除文件的暂时存放处,可用于恢复被误删除的文件。

□开始按钮

在任务栏中单击开始按钮可以启动程序,打开文档、改变系统设置、获得帮助以及在

计算机中查找指定信息等等。

而如果是在具有 Web 风格的界面下, Windows 98 启动时,则会出现如图 1-4 所示的画面。

与传统的桌面相比,虽然在外观上没有太大的变化,但有以下两点重要区别:

- (1) 桌面上所有对象的操作方式都和 Web 对象或链接类似。
- (2) 桌面上可以旋转活动对象,如 HTML,活动图案等。




图 1-4

1.2.2 窗口

双击我的电脑图标,如图 1-5 所示,系统将在屏幕上打开一个矩形窗口,窗口由几个组件组成,在 Windows 98 中,所有窗口组件都是相同的,这种一致性有利于用户的工作。




图 1-5

一个窗口由如下组件组成:

窗口标题:标识窗口,提示用户正在使用什么窗口。

标题栏:提供附加信息。

最大化按钮:将窗口放至最大。最大化后,最大化按钮就变成复原按钮,这样就可以把窗口恢复成原来的大小。

最小化按钮:将窗口缩成图标。

关闭按钮:单击关闭按钮可快速关闭窗口。

控制菜单图标:在控制菜单图标上单击左鼠标键可以访问控制菜单,在这里可以改变窗口的大小或关闭一个窗口。单击鼠标右键可以访问另一个控制菜单。

菜单栏:显示菜单标题,通过按 **[Alt]** 键可以访问菜单的命令,虽然每个应用程序都要有不同的菜单标题。但访问菜单的方法是完全相同的。

工具栏:提供窗口功能的快捷方式。

1.2.3 任务栏

任务栏的左边有一个开始按钮,右边是一个小时钟。每次启动一个程序或打开一个窗口后,任务栏上就会出现一个代表该窗口的按钮。可以很方便地在桌面的最下方找到任务栏,如果想在窗口间切换,只需单击代表该窗口的按钮。在关闭一个窗口之后,其按钮也将从任务栏上消失。

如果运行了一些特定任务,在任务栏的提示区内还将显示些小图标,用以表示任务的不同状态。例如,一个打印机图标表示正在打印。任务栏的右边是时钟,要想查看或更改这些设置,只需双击时钟或图标。

1.2.4 开始菜单

开始按钮是 Windows 98 的总按钮,许多工作都可以由此开始。用户可以随时退出 Windows 98 桌面或应用程序。单击开始按钮,即出现开始菜单,如图 1-1 所示。

开始菜单包含几个命令。在 Windows 98 中经常需要使用这些命令,它有助于提高工作效率。

开始菜单包含如下命令:程序、收藏夹、文档、设置、查找、帮助、运行、关闭系统。下面将分别讲述这些命令。

□程序

显示程序菜单,它包含已安装的常用程序列表。在程序菜单中,用文件夹图标和程序名来表示每个程序,当鼠标指针指向程序菜单中右边含有 ► 的一个菜单项时,Windows 98 就自动显示该菜单项子菜单中的程序列表。图 1-6 显示了程序菜单,其中附件程序被选定,该程序下的子菜单也被显示。我们可单击 Windows 资源管理器来启动 Windows 98 资源管理器,也可单击 MS-DOS 方式暂时切换到 DOS 方式下。

□收藏夹

这个菜单与 Microsoft IE4.0 程序内的收藏单是一致的,它是 Windows 98 新加入的,列出了经常访问的 Internet 网址及任何文件夹或文件。收藏夹菜单如图 1-7 所示。

□文档

将鼠标指针指向文档菜单项,即可显示文档菜单,它含有最近打开的 15 个文档的列表。单击想打开的文档,Windows 98 就加载适当的程序并打开该文档,如图 1-8 所示。

□ 设置

同样,可以打开设置菜单,它含有 Windows 98 界面及环境设置,如图 1-9 所示。




图 1-6




图 1-7

□ 查找

用于查找单个文件或文件夹,或具有类似名字的一组文件或文件夹,最近更新日期和文档的全部正文,如图 1-10 所示。在查找菜单中有一个重要的选项:文件或文件夹。使用文件或文件夹选项可查找本地计算机上的文件,使用其他的选项则可查找网络上其他

计算机中的文件。当看到查找结果时,可保存它们并利用查找窗口更改文件名或查看文件属性。

□帮助

单击**帮助**菜单项,可以看到在线帮助被组织成参考书的形式,它有三个标签:目录、索引和搜索,如图 1-11 所示。目录显示相应的帮助信息;你可以在索引中,从标题和子标题列表选择一个标题;搜索标签则可以通过键入要查找的关键字以显示需要的主题内容。




图 1-8




图 1-9

□运行

使用运行命令可以运行一个带有命令参数或者选项的程序。

☐ 关闭系统

允许关闭、重新启动和注销 Windows 98 及计算机。




图 1-10




图 1-11

§ 1.3 Windows 98 中窗口及对话框的使用

在熟练使用 Windows 98 之前,要先熟悉 Windows 98 的窗口组件,其主要元素可以参考 1.2.2 小节。我们本节将讲述如何移动和缩放窗口,以及 Windows 98 传统风格界面的基本操作。

1.3.1 移动窗口

在需要移动的窗口标题栏上按住鼠标左键不放,移动鼠标到所需要的位置,然后松开鼠标即可。

1.3.2 缩放窗口

用户也许会希望增大一个窗口以显示更多的内容,或者希望缩小一个窗口从而为其他窗口省出空间。改变窗口大小可以使用最大化、最小化和还原按钮。也可以使用控制菜单上的最大化、最小化和还原命令。

☐ 选定最大化按钮或者命令可以把窗口放大成最大尺寸。

☐ 选定最小化按钮或者命令可把窗口缩小成任务栏上的一个按钮。

☐ 窗口最大化后,其最大化按钮将变成还原按钮,选定还原按钮或命令可把窗口恢复成其放大前的大小。图 1-12 显示了最大化后充满整个屏幕的窗口,当窗口充满整个屏幕时,只有最小化和还原按钮可用。




图 1-12

单击还原按钮,窗口恢复正常状态,同时还原按钮变为最大化按钮。

1.3.3 排列窗口

一旦打开了多个窗口,就可用快捷菜单上的命令来排列窗口。当显示多个窗口时,屏幕上会显得很杂乱,甚至有的时候,一个窗口会被另一个窗口完全掩盖,如图 1-13 所示。

1. 层叠排列

在任务栏上的空白处单击鼠标右键,然后再从弹出的快捷菜单上选择层叠窗口命令。在选择了这个命令后,Windows 98 就层叠排列所有打开的窗口,使每个窗口的标题条都是可见的。如图 1-14 所示,当你想访问不在最上面的窗口时,只需单击其标题条即可。