

西医 临床中成药手册

主编 张家铨



人民卫生出版社

西医临床 中成药手册

主 编 张家铨

编写者 (以姓氏笔画为序)

孙 旻 苏 佳 张家铨

陈碧瑕 秦立葵 秦宗瑜

赖立坚 蔡小玲

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西医临床中成药手册/张家铨主编. —北京:
人民卫生出版社, 2006. 1
ISBN 7-117-07146-X

I. 西… II. 张… III. 中成药—临床应用—手册
IV. R286-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 122832 号

西医临床中成药手册

主 编: 张家铨
出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)
地 址: (100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼
网 址: <http://www.pmph.com>
E - mail: pmph@pmph.com
邮购电话: 010-67605754
印 刷: 北京人卫印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 850×1168 1/32 印张: 31.625
字 数: 848 千字
版 次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号: ISBN 7-117-07146-X/R·7147
定 价: 65.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究
(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前 言

中医药学源远流长，其独特的理论体系和临床疗效，为人民的健康、中华民族繁荣昌盛和人类的文明做出了巨大的贡献。西医东渐，以其特长如重视疾病之定性定位、针对性强等受到病家的欢迎。随着时代的进步，现代医学科学得到迅猛地发展，中医学与现代医学相结合，即中西医结合已成为当代医学发展的另一种途径。临床实践证明，中西医结合对某些常见病、多发病以及疑难病证的治疗，取得了优于单纯中医或西医的效果，因而建立集中医、西医之长的新的医学体系是摆在我国中、西医学工作者面前的重要任务之一。

近 50 多年来，中西医结合基础理论研究和临床研究都取得举世瞩目的丰硕成果；目前在对诸多理论问题尚未得到解决的情况下，学者们提出*：在临床治疗上，对现代医学诊断明确的疾病进行“辨病”治疗（“专病专方”），与中医“辨证”论治有机地相结合，换句话说，即博采中西医学之长，优势互补，以提高疗效，又为中西医结合不断积累经验与理论的验证。这点反映在中药及中成药（中药成方制剂）的临床应用上，令人信服地看到，中成药不但在各级医院被中医师使用，而且也被西医师广泛应用（据调查，西医临床用中成药占整个中成药使用量的 70% 左右），取得良好疗效。有学者认为，中西医思想体系不同，“统一”是不现实的，相通是可能的，接近与交流就可促进中西医结

* ①戴西湖、刘建结、谢福安（主编）. 内科辨病专方治疗学. 北京：人民卫生出版社，1998. ②陈镜合、周海平（主编）. 内科急症中西医汇通. 沈阳：辽宁科学技术出版社，2002

合，关键在于加强理论探索，勇于实践。为了促进中西医结合，编写出版一部主要适合西医临床人员参考，以指导其选用中成药的专著，我们在整理传统中成药的基础上，收集近 20 年来临床应用的新中药制剂，即自 1985 年《药品管理法》、《新药审批法》颁布之后开发、批准上市的重要的新品种，从处方组成、药理作用、功能与主治、临床应用及其特点等方面予以论述。本书旨在从现代药效学研究资料出发，紧密联系临床病证（症），尽可能阐述其作用机制，促进西医辨病与中医辨证相结合，从而更好地指导西医、中医临床人员选用中成药，提高治疗效果。

本书编写形式以各器官系统疾病（西医疾病系统）为纲，并辅以中医证候进行分类（参见“编写说明”），便于西医、中医掌握和使用。全书共 9 章，第 1 章为中成药简论，第 2 章至第 6 章依次为内科、妇产科、儿科、五官科及外科（皮肤科）疾病中成药；第 7 章为抗肿瘤中成药，第 8 章虚证用中成药（补益扶正中成药）和第 9 章急症中成药。

本书中引用的资料限于篇幅未能一一列出报告者，谨致歉意；部分中成药的“药理作用”参考邹节明与本人合编的《中成药的药理与应用》* 一书的内容；索引的编排得到林伯虎先生的协助，在此一并表示衷心感谢。

限于编者的水平，书中难免有不成熟与错误之处，敬请专家、读者批评指正。

张家铨

2005 年 10 月

* 邹节明、张家铨. 中成药的药理与应用. 上海: 复旦大学出版社, 2003

编写说明

1. 本书共9章，第1章为中成药简论；第2~6章依次为内科、妇产科、儿科、五官科及外科（皮肤科）疾病中成药；第7章为抗肿瘤中成药；第8章虚证用中成药；第9章急症中成药。章下分节，按器官系统不同疾病（或病证）用药而分类。

2. 每节开头按以下两方面内容作一扼要概述：

(1) 病证概述：简明论述西医、中医对该病的病因、病理（病机）的认识，以及病证的临床表现特征。

(2) 治疗药物：扼要介绍西医治疗该病证的常用药物，进而重点论述中医对该病的辨证用药特点——治则与常用方药（药名）。

3. 每章（节）常用中成药的介绍则按以下内容进行编写：

(1) 药名：正式药名；凡收载于《药典》的以药典法定名称为正名。批准上市药品则以审批所定药名为准。

(2) 处方组成：一般写出全方药味，均未写药量。某些品种只写出部分药味，在末味药加“等”字表示。

(3) 剂型与规格：即剂型与单位剂量，固体剂型以克（g）、液体剂型以毫升（ml）表示。

(4) 性状：指药品制剂的性状，包括制剂外观、药品本身的颜色、气、味。

(5) 药理作用：依据文献报道及报批材料中复方实验研究的药理作用及作用机制。对少数无复方药理研究资料的中成药，则简要写出有关临床应用的单味药理。

(6) 功能与主治：绝大多数中成药均用中医术语写出功能与

主治，力求体现辨证论治特点，尽可能写出临床运用的基本特征。对现代研究成果，则用现代医学术语表达。

(7) 临床应用：根据临床验证观察、报批资料，写出该中成药治疗的中医病证以及相适应的西医病名，尽可能辨病与辨证相结合（与“主治”项相呼应）。

对少数药品的引申应用（“临床新用途”），必须有文献报道，且有相当病例数，验证科学而可信的才予以记载，以扩大适应证（“异病同治”）和提供进一步研究的参考。

(8) 用法与用量：包括制剂的使用方法（口服、肌注、静滴、外用等），以及每次用量、每日应用次数。一般不予说明的均为成人的1次用量；儿童用量依不同年龄加以说明。

(9) 不良反应：包括见诸报道的副作用、过敏反应及过量中毒症状、解救办法。对无此项报道者，则暂缺。

(10) 注意事项：包括一般副作用、禁忌证、药品之间的配伍禁忌等。


(11) 备注：①对著名方剂的处方来源，凡清代以前古方则说明出自何朝代何人著作与首创。②其他相关的说明。

(12) 其他剂型：是指该药品的新制剂或改进剂型，如浓缩丸、颗粒剂、气雾剂等，附于该药品之后。

(13) “同类药”：是指功能、主治与之相类似或相近的一类药品，放在一起作比较性叙述，内容简明扼要，依照具体情况，对项目略有增删。

(14) 书末附有：①病证（症）药名对照索引——读者可按病证（症）检索药品所在章节；②药品名笔画索引；③药名汉语拼音索引。

目 录



第一章 中成药简论	(1)
第一节 中成药的药物组成	(1)
第二节 中成药的常用剂型	(2)
一、丸剂.....	(2)
二、散剂.....	(4)
三、膏剂.....	(5)
四、丹剂.....	(6)
五、酒剂.....	(7)
六、酊剂.....	(7)
七、合剂.....	(7)
八、露剂.....	(8)
九、糖浆剂.....	(8)
十、颗粒剂(冲剂).....	(8)
十一、片剂.....	(9)
十二、胶囊剂.....	(9)
十三、微囊剂.....	(10)
十四、注射剂.....	(10)
十五、茶剂.....	(10)
十六、胶剂.....	(11)
十七、灸剂.....	(11)
第三节 中成药的药理研究	(11)
一、药效学研究.....	(11)
二、一般药理研究.....	(13)

三、药代动力学研究	(14)
第四节 中成药的临床应用	(15)
一、如何合理选用中成药	(16)
二、治疗上的中西医结合	(17)
三、中西药配伍(合用)禁忌	(19)
第五节 中成药的用法与用量	(24)
一、中成药的用法	(24)
二、中成药的用量	(26)
第六节 中成药的不良反应	(27)
一、中成药不良反应的类型	(27)
二、中成药不良反应的原因	(31)
三、中成药不良反应的防治	(33)
第七节 中成药的储存保管	(34)
一、如何判断中成药的变质或失效	(34)
二、家庭个人保管中成药的注意事项	(35)
第二章 内科疾病中成药	(37)
第一节 呼吸系统疾病中成药	(37)
一、急性上呼吸道感染用药	(37)
(一) 用于风寒感冒药	(39)
桂枝汤冲剂(合剂)(39)、正柴胡饮颗粒	
(41)、九味羌活颗粒(水丸、片剂)(43)、感	
冒清热口服液(冲剂)(44)、风寒咳嗽颗粒	
(45)、表实感冒冲剂(45)、感冒清热颗粒	
(45)、感冒疏风片(45)、桑姜感冒片(46)	
(二) 用于风热感冒药	(46)
银翘解毒片(颗粒、蜜丸、合剂、浓缩丸)	
(46)、精制银翘解毒片(48)、维C银翘片	
(强力银翘片)(48)、柴胡口服液(49)、柴胡	
注射液(50)、柴胡滴丸(50)、羚翘解毒片	
(大蜜丸、浓缩丸、颗粒)(51)、羚羊感冒片	

- (52)、桑菊感冒片(颗粒、水丸、散、合剂)
 (52)、玉叶解毒颗粒(糖浆)(54)、小柴胡片
 (颗粒、丸)(55)、穿心莲片(57)、穿琥宁注
 射剂(58)、感冒退热颗粒(59)、风热感冒冲
 剂(59)、芙蓉感冒冲剂(59)、感冒消炎片
 (60)、感冒咳嗽冲剂(60)
- (三) 用于体虚感冒药 (60)
 参苏丸(60)、玉屏风口服液(水丸、颗粒)
 (61)、黄芪精口服液(注射液)(64)
- (四) 用于暑湿感冒药 (66)
 藿香正气水(口服液、冲剂、水丸)(66)、保
 济丸(口服液)(68)、午时茶颗粒(茶剂)
 (68)、万应甘和茶(69)、四正丸(70)
- (五) 通用于各证型感冒药 (70)
 感特灵胶囊(70)、感冒灵冲剂(胶囊)(71)、
 感冒安片(71)、感冒清片(71)
- 二、流行性感服用药 (71)
 注射用双黄连(冻干)(口服液、栓剂、颗粒、胶
 囊、气雾剂)(72)、抗病毒口服液(胶囊)(77)、板
 蓝根颗粒(糖浆剂、注射液、胶囊、茶)(78)、清
 开灵口服液(80)、清开灵注射液(82)
- 三、急性支气管炎用药 (84)
- (一) 用于风寒束肺药——“疏风散寒” (86)
 通宣理肺丸(口服液、冲剂)(86)、杏苏止咳
 糖浆(87)、小青龙合剂(颗粒)(87)、镇咳宁
 糖浆(89)
- (二) 用于风热袭肺药——“疏风清热” (89)
 急支糖浆(89)、清肺抑火丸(90)、解热清肺
 糖浆(91)、清肺消炎丸(92)、蛇胆陈皮散
 (口服液)(93)、牛黄蛇胆川贝液(散剂)(94)

- (三) 用于燥热伤肺药——“润肺养阴”…………… (95)
 强力枇杷胶囊(糖浆、冲剂)(95)、枇杷叶膏(96)、川贝雪梨膏(96)、川贝枇杷糖浆(97)、橘红丸(97)、橘红冲剂(98)、止咳橘红口服液(98)、橘红痰咳煎膏(99)、川贝清肺糖浆(99)、川贝止咳露(99)、二母宁嗽丸(100)
- 四、慢性支气管炎用药…………… (100)
- (一) 用于单纯型慢支药 …………… (102)
 痰饮丸(102)、祛痰止咳冲剂(103)、复方半夏片(103)、杏仁止咳口服液(冲剂)(104)、止咳化痰丸(104)、消咳喘糖浆(105)、满山红油滴丸(106)、蛇胆川贝液(散、胶囊)(106)、蛇胆贝母片(108)、二陈丸(108)
- (二) 用于喘息型慢支药 …………… (109)
 桂龙咳喘宁胶囊(109)、牡荆油胶丸(109)、贝羚胶囊(散剂)(111)
- (三) 主用于慢支缓解期的成药 …………… (112)
 百合固金丸(112)、金咳息胶囊(参蛤补肺胶囊)(113)、金水宝胶囊(片)(113)、止咳宝片(115)、止咳丸(115)、痰咳净散(116)
- 五、支气管哮喘用药…………… (116)
- (一) 治寒喘中成药——“温肺平喘”…………… (119)
 银黄平喘气雾剂(119)、止喘灵注射液(120)、苏子降气丸(121)、海珠喘息定片(122)
- (二) 治热喘中成药——“宣肺清热”…………… (122)
 止嗽定喘口服液(片、浓缩丸)(122)、咳喘宁(片)(123)、止嗽青果合剂(口服液、片、蜜丸)(124)

(三) 用于哮喘缓解期中成药——“益肺、健脾、补肾”…………… (125)

蛤蚧定喘胶囊(丸)(125)、固本咳喘丸(126)、补肾防喘片(126)、固肾定喘丸(127)、洋参保肺丸(128)、黑锡丹(丸)(128)

第二节 消化系统疾病中成药…………… (129)

一、消化不良用药——“消食中成药”…………… (129)

大山楂丸(颗粒、咀嚼片)(130)、山楂化滞丸(131)、六神曲(132)、神曲茶(六曲茶)(133)、老范志万应神曲(133)、沉香化气丸(片)(134)、沉香化滞丸(134)、六味安消胶囊(135)、六味能消胶囊(135)、洁白胶囊(136)、健胃消食片(136)、健胃片(137)、健脾丸(冲剂)(137)

二、急性胃炎(急性胃肠炎)用药…………… (137)

良附丸(139)、九气拮痛丸(139)、九气心痛丸(140)、胃气痛片(胃气止痛片)(140)、十香止痛丸(140)、枳实导滞丸(141)、调胃舒肝丸(142)、左金丸(片、胶囊、蜜丸)(142)

三、慢性胃炎用药…………… (143)

(一) 气滞型慢性胃炎用药…………… (146)

舒肝和胃丸(146)、舒肝颗粒(146)、舒肝丸(147)、三九胃泰颗粒(胶囊)(148)、胃力康颗粒(148)、平胃散(水丸)(149)

(二) 阴虚型慢性胃炎用药…………… (150)

养胃舒胶囊(冲剂)(150)、胃复春片(151)、养胃颗粒(152)

(三) 虚寒型慢性胃炎用药…………… (153)

温胃舒颗粒(胶囊)(153)、小建中合剂(冲剂、胶囊)(154)、香砂养胃丸(冲剂)

(155)、香砂六君(子)丸(156)、胃腹乐(热敷剂)(157)

四、消化性溃疡用药····· (158)

(一) 制酸止痛成药 ····· (160)

安胃片(160)、乌贝散(161)、复方陈香胃片(162)、胃康胶囊(162)、胃药胶囊(162)、胃痛宁片(162)、快胃片(162)

(二) 理气化痰成药 ····· (162)

复方田七胃痛胶囊(片)(162)、元胡止痛片(胶囊)(164)、金佛止痛丸(165)、荆花胃康胶丸(166)

(三) 温中补虚成药 ····· (167)

黄芪建中丸(167)、健胃愈疡片(169)、胃乃安胶囊(169)、甘草锌片(颗粒)(170)、安胃疡(171)、甘珀酸钠(生胃酮钠)(172)、胃乐胶囊(172)

(四) 祛腐生肌成药 ····· (173)

锡类散(173)、晶珠胃泰胶囊(175)

五、腹泻用药(附:痢疾用药)····· (176)

(一) 急性腹泻用药 ····· (178)

藿香正气水(178)、六合定中丸(178)、保和丸(片、冲剂、口服液)(179)、越鞠保和丸(180)、加味保和丸(180)、沉香化滞丸(181)、四正丸(181)

(二) 慢性腹泻用药 ····· (181)

泻痢固肠丸(181)、固本益肠片(183)、参苓白术散(片、口服液、水丸)(184)、人参健脾丸(185)、四神丸(186)、附子理中丸(187)、理中丸(党参理中丸)(188)、止泻灵冲剂(189)、香连片(丸、胶囊、颗粒)

- (192)、香连止泻胶囊(片)(194)、葛根芩连微丸(片、胶囊、口服液)(195)、复方黄连素片(197)、黄连胶囊(198)、双苓止泻口服液(198)
- 六、溃疡性结肠炎用药…………… (199)
结肠宁(灌肠剂)(200)、结肠炎丸(201)、补脾益肠丸(202)、四君子丸(203)
- 七、便秘用药——泻下中成药…………… (205)
(一) 润下中成药 …………… (208)
麻仁丸(麻仁子丸;胶囊)(208)、麻仁润肠丸(209)、苡蓉通便口服液(210)
(二) 寒下中成药 …………… (210)
调胃承气片(211)、大黄通便颗粒(212)、新清宁片(212)、九制大黄丸(213)、一清颗粒(胶囊)(213)、番泻叶冲剂(214)
(三) 温下中成药 …………… (215)
半硫丸(215)、便秘通(216)
- 八、肝胆疾病用药——治疗“黄疸”中成药…………… (217)
(一) 用于肝病的中成药 …………… (218)
茵栀黄注射液(口服液)(218)、茵山莲冲剂(220)、黄疸茵陈冲剂(220)、清肝利胆口服液(220)、茵陈五苓丸(220)、鸡骨草胶囊(221)、灭澳灵片(222)、护肝宁片(222)、乙肝清热解毒冲剂(223)、乙肝扶正胶囊(224)、乙肝益气解郁冲剂(224)、复方熊胆乙肝胶囊(225)、复方木鸡冲剂(226)、二十五味松石丸(226)、五味子散(227)、五酯片(228)、联苯双酯(228)、片仔癀(锭剂)(228)、龙胆泻肝丸(大蜜丸)(230)
附:几种提自动植物药治疗肝炎辅助用药

水飞蓟宾(水飞蓟素)(230)、齐墩果酸(231)、牛磺酸(232)、甘草甜素(232)、香菇多糖片(233)

(二) 用于胆结石症、胆囊炎中成药 (233)
胆石通胶囊(233)、胆乐胶囊(234)、胆石清片(235)、胆舒康片(236)、胆康胶囊(236)、胆宁片(237)、利胆排石片(237)

第三节 心血管系统疾病中成药 (237)

一、心悸(“心律失常”)用药 (237)

炙甘草合剂(“复脉汤”)(241)、扶本增脉冲剂(242)、二宝利心丸(243)、心宝丸(244)、稳心颗粒(245)、玉丹荣心丸(246)、藿丹片(246)、宁心宝胶囊(247)

二、高血压病用药 (247)

天麻钩藤冲剂(249)、牛黄降压丸(250)、清脑降压片(251)、全天麻胶囊(251)、天麻丸(252)、脑立清丸(253)、山绿茶降压片(254)、松龄血脉康胶囊(254)、复方罗布麻片(254)、愈风宁心片(口服液)(255)、山海丹胶囊(256)、黄杨宁片(257)

三、冠心病、心绞痛(“胸痹心痛”)用药 (258)

麝香保心丸(260)、血府逐瘀口服液(颗粒、胶囊)(261)、复方丹参片(胶囊、软胶囊、口服液)(263)、冠心丹参片(264)、复方丹参注射液(265)、丹参舒心胶囊(265)、丹参注射液(265)、丹参酮Ⅱ_A磺酸钠注射液(266)、丹参粉针剂(266)、复方丹参滴丸(266)、速效救心丸(267)、冠心苏合丸(268)、苏冰滴丸(271)、心可舒片(272)、地奥心血康胶囊(273)、心脑血管通胶囊(274)、银杏叶口服液(275)、舒血宁片(276)、络欣通片(276)、天保宁(片)(276)、银可络(片)

(276)、心通口服液(276)、通心络胶囊(277)、生脉饮(“口服液”;胶囊)(278)、生脉颗粒(口服液、片)(280)、黄芪生脉饮(280)、舒心口服液(281)、舒心冲剂(282)、补心气口服液(283)、舒心丸(283)、苏合香丸(284)、苏合丸(284)、十香返生丸(285)、冠心苏合丸(285)、保心包(外用)(285)、乐脉颗粒(286)、精制冠心颗粒(286)、精制冠心胶囊(287)、精制冠心片(287)、精制冠心软胶丸(287)、通脉养心口服液(287)、心荣口服液(287)、镇心痛口服液(288)、心安口服液(288)、滋阴阴口服液(288)

四、降血脂药..... (288)

血脂宁丸(289)、血脂康胶囊(290)、脂必妥片(291)、脂降宁片(292)、脂可清胶囊(292)、丹田降脂丸(293)、绞股蓝总苷片(软胶丸、口服液)(294)

第四节 泌尿生殖系统疾病中成药..... (296)

一、肾脏病(水肿)用药..... (296)

济生肾气丸(299)、五苓散(300)、肾炎舒片(302)、肾炎消肿片(303)、肾炎解热片(303)、肾康宁片(304)、肾炎温阳片(304)、肾炎四味片(305)、黄葵胶囊(306)、尿毒清颗粒(306)、肾衰宁胶囊(307)、肾炎康复片(307)、肾复康胶囊(308)、十枣丸(309)、舟车丸(310)

二、尿路感染用药..... (310)

八正合剂(311)、三金片(颗粒、胶囊)(313)、金砂五淋丸(314)、草薢分清丸(315)、瘰清片(315)、银蒲解毒片(316)、尿感宁冲剂(316)、清热通淋胶囊(317)

三、泌尿系结石——肾结石用药..... (317)

复方金钱草颗粒(318)、排石汤冲剂(319)、排石颗粒(320)、五淋化石丸(321)、复方石淋通片(321)、消石片(321)、肾石通冲剂(321)

四、前列腺疾病用药..... (322)

前列康片(324)、前列泰片(325)、前列舒丸(325)、前列舒乐颗粒(326)、癃闭舒胶囊(327)、癃闭通胶囊(328)、前列欣胶囊(328)、尿塞通片(329)、保前列片(329)、前列通片(330)、前列闭尔通(栓剂)(331)、前列安栓(331)、野菊花栓(332)

五、男子不育症、性功能障碍等用药..... (333)

(一) 男子不育症用药 (333)

锁阳固精丸(335)、益肾灵颗粒(336)、五子衍宗丸(337)、男宝(胶囊)(338)、至宝三鞭丸(胶囊、酒、口服液)(339)、三鞭鹿茸固本丸(340)、三鞭补酒(341)、鹿茸精(341)、雄狮丸(342)

(二) 性功能障碍——阳痿用药及尿频用药..... (343)

龟龄集(胶囊剂、酒)(345)、龟鹿二仙膏(346)、龟鹿补肾胶囊(口服液、大蜜丸)(347)、参茸片(348)、参茸三七酒(348)、复方玄驹口服液(349)、金锁固精丸(349)、缩泉丸(350)、金樱子膏(351)、古汉养生精片(352)、七宝美髯颗粒(353)

第五节 血液、造血系统疾病中成药..... (353)

一、贫血用药..... (353)

四物合剂(355)、归脾丸(356)、当归养血丸(358)、养血当归精(358)、当归注射液(359)、益气养血口服液(359)、生血丸(360)、健脾生血冲剂(361)、阿胶(颗粒)(362)、山东阿胶膏(363)、