



新编

婴儿健康顾问

婴儿 健康 百问

王医师 主编

内容提要

随着人类社会的进步和发展,越来越多的父母重视婴儿的健康护理。就这角度,我们通过许多临床经验及请教多位婴儿护理专家,经编辑成书。并将此书奉献给广大的年轻的父母,愿您的婴儿健康成长。

目 录

第一节：皮肤专科

淡茶色的痣.....	(3)
患脱毛症以致毛发掉尽.....	(4)
脚踝长豆状硬粒.....	(5)
胸部的灼伤会痒.....	(6)
白斑病难以治愈.....	(7)
治疗水疱的方法.....	(8)
烧却仍无法消除的疣	(10)
长白头发可能痊愈吗?	(11)
下腹部疼痛有无检查的必要?	(12)
自身中毒症应该注意什么?	(14)

第二节：发烧、感冒专科

经常发烧怎样	(19)
因口腔炎而发高烧	(20)
持续发 37°C 的烧	(21)
抗生素治疗感冒	(22)
是否患了川崎病?	(24)
川崎病的后遗症	(25)

什么是溶链菌感染症?	(27)
感染风湿菌	(29)

第三节:传染病及疫苗专科

预防疫苗没按期注射能补吗?	(33)
接种疫苗局部反应如何算正常?	(34)
患热性痉挛的小孩应如何接种疫苗?	(35)
尚未接种结核疫苗危险不?	(36)
自然转阳性要再吃药吗?	(38)
小儿麻痹疫苗要服第二次吗?	(39)
小儿麻痹疫苗与下痢有关系吗?	(40)
麻疹的预防注射应在何时?	(42)
应不应该接种腮腺炎疫苗?	(43)
水痘过后会留疤吗?	(44)
日本脑炎应怎样预防接种?	(45)

第四节:小儿儿难专科

半夜梦游如何诊治?	(49)
睡觉时很会流汗有问题吗?	(50)
努力运动亦无法减轻体重怎么办?	(51)
脸部痉挛症有什么方法治疗?	(52)
如何使小孩改掉自慰的习惯?	(53)
如何预防蛲虫?	(55)
如何才能使她不咬指甲?	(56)

吸吮手指的习惯如何改?	(57)
严重怕生能送幼儿园吗?	(58)
极端胆小如何办?	(59)
为什么小孩会头部猛叩地板?	(60)
任性不听话的小孩该如何管教?	(61)
筋肉萎缩如何诊断?	(62)
尿中糖分过多怎么办?	(63)
淋巴腺长硬粒是什么病?	(64)
淋巴腺与白血病关系如何?	(65)
突发性血小板减少症会慢性化吗?	(66)

第五节:眼睛专科

早产儿网膜症	(71)
开刀治疗斜视是否必要	(72)
严重远视	(74)
倒睫的治疗	(75)
鼻泪管狭窄症	(76)
眼睑下垂的手术	(78)
遗传性色盲	(79)

第六节:骨髓专科

一岁婴儿的O型腿	(83)
六个月大男孩的漏斗胸	(84)
两岁十个月大婴儿的X腿	(85)

半夜膝盖很痛	(86)
伯耳德士氏病	(88)

第七节：耳鼻喉专科

流口水	(93)
渗出性中耳炎的手术	(94)
讨厌接受中耳炎的治疗	(95)
开刀切除扁桃腺是否必要	(97)
腺状肿应不应该开刀	(98)
流鼻水的治疗	(99)
过敏性鼻炎，治疗两年	(100)
半夜流鼻血	(101)
耳根有洞	(102)

第八节：生殖器专科

滞留睾丸的手术	(107)
移动睾丸的手术	(108)
包茎的手术	(109)
内衣很脏	(110)
分泌物很多是可怕的疾病吗？	(112)
身体健康但生理不顺	(113)
阴茎很痛	(114)
生殖器很小	(115)

第九节：抽筋治疗专科

经常跌倒而丧失意识.....	(119)
婴儿的发烧性痉挛.....	(120)
发高烧而引起抽筋.....	(122)
须连续服用三年的药令人担心.....	(124)
每个月头痛四、五次	(125)

第十节：肚子、大小便专科

肚脐四周很痛是怎么回事？.....	(129)
每到周末就想吐、腹痛	(130)
盲肠炎令人担心.....	(131)
疝气的手术是怎样的情况？.....	(132)
病名骇人的便秘症.....	(133)
排便次数很多.....	(134)
上厕所时间太长而脱肛.....	(136)

第十一节：湿疹及气喘专科

湿疹无法痊愈.....	(141)
湿疹的药物及其副作用令人担忧.....	(142)
经常患支气管炎.....	(144)
身上出寻麻疹.....	(146)
对气喘的治疗存疑.....	(147)

气喘病小孩的运动 (149)

第十二节：发育时期问题

- 一岁七个月大还不会独自站立怎么办? (153)
小孩不长个怎么办? (一) (153)
小孩不长个怎么办? (二) (154)
用脚尖走路要紧吗? (155)
小孩已十岁却非常瘦 (156)
学话很慢怎么办? (158)
有“说话神经麻痹”这种病吗? (159)
很少开口说话怎么办? (160)
发音很幼稚的需要请专家训练吗? (161)
晚上比早上的口吃要紧吗? (162)
脸色很差是否在生病? (163)

第十三节：严重疾病症状

- 淋巴腺与白血病关系 (167)
突发性血小板减少症 (168)
筋肉萎缩症 (169)
尿中糖分过多 (170)
淋巴腺长硬粒 (171)

第十四节：尿床的治疗

- 一旦热中某事就小便失禁如何是好? (175)
- 排尿次数增加是什么原因? (176)
- 小学一年级还会尿床如何是好? (177)
- 尿床的女儿怎么办 (178)

第十五节：肾脏专科

- 尿中出现蛋白 (183)
- 尿中出现血液及蛋白 (184)
- 尿路感染症无法痊愈 (185)
- 尿中有潜血现象 (187)
- 发生两次血尿现象 (188)

第十六节：口腔专科

- 在乎自己口臭的男孩 (193)
- 严重磨牙 (194)
- 咬合不正令人担心 (195)

第十七节：儿科常有的事

- 黄疸未消而改喝牛奶，可以吗? (201)
- 鼻子不通无法喝奶怎么办? (202)

厌恶喝牛奶如何是好?	(203)
经常吐奶有胃病吗?	(204)
没有信心断奶怎么办?	(205)
下痢便中为什么夹杂血液?	(207)
不养成婴儿被抱的习惯对吗?	(209)
半夜哭闹不休怎么办?	(210)
阴囊水肿要不要紧?	(211)
有了草莓似的痣怎么办?	(212)
肚脐渗血怎么办?	(213)
患了凸肚脐怎么办?	(214)
患了斜颈按摩会好吗?	(215)
婴儿便秘怎么办?	(216)
孩子排“下痢便”怎么办?	(217)
撞了头部有无大碍?	(218)
地图状舌头是病吗?	(219)
两脚难以张开怎么办?	(220)
早产儿发育迟缓怎么办?	(222)
一定非断奶不可吗?	(223)
是否应该另外再喂哺牛奶?	(224)
半夜想喝牛奶怎么办?	(225)
难道非用母亲哺育不可吗?	(227)
患脑水肿必须开刀吗?	(228)
婴儿兔唇该何时动手术较好?	(229)
腹股沟疝气如何治疗?	(230)
肠套叠症是怎样的病?	(231)
Wilms(韦姆氏)瘤如何治疗?	(233)

心室中隔缺损的手术何时进行？	(234)
小孩斜视要緊吗？	(235)
小孩突死是怎么回事？	(236)
肛门周围长硬块是怎么回事？	(238)
下痢及呕吐如何治疗？	(239)

第一 节：

皮肤专科

淡茶色的痣

(一个月大～一岁)

【问】 我的女儿一岁三个月大。她出生不久时，我便发现了她右眼边长了一颗痣。直径约五公厘左右，颜色为淡茶色。原想或许会逐渐消失才对，但是直到现在仍然还有，因为长在脸上，实在令人不得不在乎。

从前我曾经在电视上看过有复习射光线烧掉黑痣的方法。请您务必告诉我有无手术或其他的治疗方法。

【答】勿使小孩有精神上的负担

淡茶色的痣，直到一岁三个月仍然尚未消失的话，或恐今后也会一直存在。

医学虽然不断在进步，但是却尚未达到可以手术将痣完全切除之地步。假使把痣切除，而将其他皮肤移植过来所留下的疤痕，只怕会比原来的痣更加醒目，这点不得不慎重考虑清楚。

另外有种使用干冰或研磨机将痣去掉的方法。但是这并不像用橡皮擦擦掉铅笔字一般轻易。

就目前来说，把痣掩饰掉的最好方法是化妆。尤其既然是淡茶色不大的痣，用化妆的方法将痣掩饰得看不出来，应该不是件很困难的事。

医学日新月异，或许等到令媛长到亭亭玉立时就会发明更好的治疗方法也说不定。在此尚未发达的时代，就迫不及待

地用笨拙的方法除痣一而使脸上留下难看的疤痕，并不是个聪明的作法。

当然除痣的方法虽得完全委任于医生，但是父母亲也有义务尽量不要让小孩对于脸上的痣有精神负担。必须让小孩觉得纵使长了这样的东西也没什么大不了。

此外家人们对于小孩的痣也务必表现得毫不在乎的态度，当小孩自己很在意、抱怨痣很难看等等的时候，家人也要表现出一副根本毫无感觉的样子。

倘若带着小孩遍寻皮肤科医生谋求解决之道，一定会让小孩负担很大，认为这是件非常严重的事。

而小孩一旦开始在乎脸上的痣，不久就会变得很敏感，甚至觉得自卑、比不上别人。

如此一来非但会讨厌站在别人面前，凡事畏畏缩缩，甚至会对于学校的功课愈来愈不积极。

这颗痣虽然只有五公厘大，然而她心中的伤痕却会因此随着年龄的增长而日益加深。因此请身为母亲的您从现在开始，就得注意不要对于痣太过敏感。

患脱毛症以致毛发掉尽 (二岁以后)

【问】 我的孙女，自从过完两岁生日以后就开始掉头发，三个月后更加严重，在附近的医院就诊并不见效，现在头发已经完全掉光。后来到大医院治疗将近一年，连发根也尽脱不存，更加深了我的不安。真不知道这个孩子还可不可能长

出头发，她其他地方都很健康。

【答】请耐心继续治疗

我很能体会您的心痛。但是首先必须请您了解脱毛症是一种相当麻烦的疾病。

因为脱毛症得使用多种药物慢慢治疗，而没有特效药。而且也无法预言将来治疗的可能性有多大。

治疗了一年而尚未痊愈的例子不在少数，但是也不能因此就断言无法康复，因为有百分之二十～三十的患者于五年的治疗后可以痊愈。所以请您建立信心，继续目前的治疗。更换医生不见得会收更好的效果。

但是如果长期使用含有副肾皮质贺尔蒙的药，或恐会影响小孩身体的发育，所以请您务必向医生询问药中有无此种成分（虽然医生可能不太高兴……）。

如果您的孙子开始在乎她这种情形，可以让她戴假发。否则愈是在乎就会复原得愈慢。

脚踝长豆状硬粒

(三岁以后)

【问】我的大儿子现在三岁八个月大。去年四月左脚脚踝长了豆状的硬粒，前往附近整形外科医生检查的结果，说是患了腱鞘囊肿，医生立即将硬粒中的液体抽出，并介绍我们去大医院就诊。一年后在同样的地方又长出硬粒，到先前那家整形外科求诊，医生说顺其自然即可痊愈。目前因为并不觉

得痛就暂时没做任何治疗。请问可否以手术切除？

【答】等待自然痊愈

腱鞘囊肿是一种良性肿瘤，之所以称为良性，是因为它是一种可以不加以治疗就能慢慢消失的肿瘤之故。

倘若抽掉硬粒的汁液，不久仍旧又会长满；而且就算将整个硬粒都切除掉，还是有百分之二十五复发的可能。小儿外科的书上对此病多半记载这样的意见，那就是先观察一阵子，等到症状出现（很痛而造成困扰，或极不美观等）再采取行动。令郎的情况只是觉得很碍眼，但是本人并不觉得疼痛，而且对其日常生活也毫无影响的话，我倒是赞成整形外科医生的看法。

既然这是可以不治而愈的，我反对父母亲盲目地带着小孩到处求诊，让小孩为检查深以为苦。

胸部的灼伤会痒

（三岁以后）

【问】我的儿子今年四岁，一年半之前，他曾经因为我的不小心，被刚煮好的热汤烫到而灼伤胸部。伤痕并不痛也不大，但五个月后开始觉得痒，上医院拿了外用药来擦。每当洗澡或睡觉盖着棉被时就会喊痒。

灼伤部分包括右乳，呈硬币状，仅此部分尚有红肿现象。如此伤及右乳的情形，开刀有无关系？此外这种痒会持续到什么时候？