

2006 注册表全攻略

盘点2006年度13大热门注册表应用专题
汇总2006年度20组主流注册表热点快报
聚焦2006年度1000余条最新注册表操作技巧

智联教育 甘立富 编著

13大应用专题


注册表详解、注册表使用、系统个性化设置、系统优化与管理、系统安全设置、网络连接浏览优化、注册表软件优化、注册表硬件优化、注册表排除电脑故障、注册表修改软件详解

20组热点快报

图解注册表根键、注册表备份与修复、个性化外观与视觉效果、系统性能优化、桌面安全设置、网络权限设置、网络终极提速、输入及通讯设备优化、注册表查杀木马病毒、注册表Windows 2003设置、注册表Office 2003办公应用

1000余条操作技巧

DOS下恢复注册表、让桌面显示Windows版本号、更改系统登录背景图案、设置滚轮鼠标滚动行数、个性化电脑标识、禁止Windows XP自动更新、为软件增加声音、定制IE外观、自定义 Word文件卷命名、禁用CD-ROM自动播放功能、修改鼠标缓冲大小




光盘内容

- 5组165个注册表修改硬件、系统、软件、网络等视频教学
- 5组42个注册表优化、维护、修改、清理、监控等工具软件



2006 注册表全攻略

智联教育 甘立富 编著



四川出版集团
四川电子音像出版中心 • 出版

内 容 提 要

本书非常全面、系统、精辟地讲解了注册表的认识、使用与设置等方方面面的知识和操作技巧，内容详实、操作简单、知识点多。

本书内容主要包括：注册表的介绍、图解注册表根键、注册表的使用、系统个性化设置、系统优化与管理、系统安全设置、网络连接浏览优化、应用程序的优化设置、硬件的优化设置、修改注册表解决电脑故障、常用注册表修改软件使用等方方面面的知识。通过对本书的学习，既可以循序渐进地摸索，也可以随查随用，使你学有所依、用有所循，快速步入注册表世界的神秘大门，得心应手地解决各类实际应用问题。

本书内容覆盖全面，知识点丰富，图解叙述，通俗易懂，实用性很强，是广大电脑初级、中级用户和家庭用户的首选案头手册，适合初、中级电脑用户以及广大的电脑爱好者阅读与收藏。

光盘内容：

1. 5组165个注册表修改硬件、系统、软件、网络等视频教学
2. 5组42个注册表优化、维护、修改、清理、监控等工具软件

书 名：2006 注册表全攻略

丛 书 名：2006

编 著：智联教育 甘立富

责任编辑：马 黎 尹小港

出版发行：四川出版集团 四川电子音像出版中心

地 址：成都市槐树街2号四川出版大厦（610031）

营销部电话/传真：（028）86259443 E-mail: scdzyx@126.com

经 销：全国新华书店、软件连锁店

光盘制作：东方光盘制造有限公司

印 刷：重庆升光电力印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 16开 16印张

版 次：2006年2月第1版 2006年2月第1次印刷

印 数：1—5000册

版 本 号：ISBN 7-900397-97-3/TP·89

定 价：22.00元（1CD+配套书）

[前言]

3 年品牌、6 次再版

丛书畅销 100 多万册

电脑用户首选 DIY 品牌图书

本书非常全面、系统、精辟地讲解了注册表的认识、使用与设置等方面面的知识和操作技巧，内容翔实、操作简单、知识点多。

本书内容主要包括：注册表的介绍、图解注册表根键、注册表的使用、系统个性化设置、系统优化与管理、系统安全设置、网络连接浏览优化、应用软件的优化设置、硬件的优化设置、修改注册表解决电脑故障、常用注册表软件介绍等方方面面的知识。

通过对本书的学习，既可以循序渐进的摸索，也可以随查随用，使你学有所依、用有所循，快速步入注册表世界的神秘大门，得心应手地解决各类实际应用问题。

《2006 注册表全攻略》每一个专辑都是经过编辑们精心提炼的热点话题；每一组快报都可以从头到尾帮你完成一项完整的应用任务；每一条技巧都会让你有茅塞顿开的感觉。全书方案详尽、实用性强、汇集各种注册表的应用精萃。

本书内容覆盖全面，知识点丰富，图解叙述，通俗易懂，实用性很强，是广大电脑初级、中级用户和家庭用户的首选案头手册，适合初、中级电脑用户以及广大的电脑爱好者阅读与收藏。

本书由“智联教育”组织编著，参与策划、编辑、写作、排版的人员有：甘立富、叶俊、赵乾伟、覃明揆、何勇、徐春红、曾全、尹小港、许明等。由于编者经验有限，加之时间仓促，书中难免会有疏漏和不足之处，恳请专家和读者不吝赐教。

读者在使用本书过程中如有其他问题、意见或建议，可以通过下面方式和我们联系：

Http://www.ChinaMook.com

E-mail: mook@vip.sina.com

QQ: 35691532

智联教育

www.ChinaMook.com



目 录

第 1 章 认识注册表

1.1 什么是注册表	2
1.2 注册表的组成	2
1.2.1 Windows 9X/Me 文件组成	2
1.2.2 Windows NT/2000/XP 文件组成	3
1.3 注册表的结构体系	3
1.4 注册表的功能和作用	4
1.5 注册表基本使用方法	4
1.5.1 注册表的启动	4
1.5.2 创建新的项和键值	4
1.5.3 查找注册表项	5
1.5.4 设置注册表安全特性	6

第 2 章 图解注册表根键与子键

2.1 图解 HKEY_CLASSES_ROOT 根键	8
2.1.1 HKEY_CLASSES_ROOT 根键中的子键结构类型	8
2.1.2 HKEY_CLASSES_ROOT 根键中常见子键的含义	10
2.2 图解 HKEY_CURRENT_USER 根键	13
2.2.1 AppEvents 子键	13
2.2.2 Control Panel 子键	14
2.2.3 Identities 子键	14
2.2.4 keyboard layout 子键	14
2.2.5 Software 子键	14
2.3 图解 HKEY_LOCAL_MACHINE 根键	15
2.3.1 Hardware 子键	15
2.3.2 SAM 子键	16
2.3.3 Security 子键	16
2.3.4 Software 子键	16
2.3.5 System 子键	17
2.4 图解 HKEY_USERS 根键	18
2.4.1 AppEvents 子键	18
2.4.2 Control Panel 子键	18
2.4.3 Keyboard Layout 子键	18
2.4.4 Software 子键	19
2.5 图解 HKEY_CURRENT_CONFIG 根键	19
2.6 图解 HKEY_DYNAMIC_DATA 根键	19
2.6.1 Config Manager 子键	19
2.6.2 PerfStats 子键	20

第 3 章 注册表的备份恢复与修改

3.1 修改注册表	22
3.1.1 编辑键值项或键值	22
3.1.2 删除项、子项、键值项或键值	22
3.1.3 导出与导入法修改 注册表	23
3.1.4 在 MS-DOS 命令行模式下 删除注册表分支	25
3.1.5 “导出\引入导出注册表” 功能高级应用	25
3.2 备份注册表	26
3.2.1 导出子键内容进行备份	26
3.2.2 用 Regedt32 导出和导入注册表	26
3.2.3 在 MS-DOS 命令行模式下 导出注册表文件	27
3.2.4 使用注册表检查器 备份注册表	27
3.2.5 Windows 98 下用 MS Backup 备份注册表	28
3.2.6 使用 MS Backup 工具备份 Windows NT/2000/ XP 注册表	28
3.3 恢复注册表	30
3.3.1 导入子键内容进行恢复	30
3.3.2 使用注册表检查器 恢复注册表	30
3.3.3 在 MS-DOS 命令行模式下 引入注册表文件	31
3.3.4 在 MS-DOS 命令行模式下 重建注册表	31
3.3.5 在 MS-DOS 环境下 “拯救”注册表	31
3.3.6 Windows 98 下用 MS Backup 恢复注册表备份	32
3.3.7 使用 MS Backup 工具恢复 Windows NT/2000 注册表	33

第 4 章 Windows 系统个性化

4.1 个性化系统桌面	36
4.1.1 修改桌面上的图标提示	36
4.1.2 定制墙纸在桌面上的 位置	36
4.1.3 去除桌面上的“回收站”图标	36
4.1.4 更改 Internet Explorer 的图标	37
4.1.5 禁止更改桌面壁纸	37
4.1.6 锁定 Windows 系统桌面	37
4.1.7 任意控制桌面图标的大小	37
4.1.8 删除桌面上多余的图标	38



4.5.1	调整窗口标题栏的高度与宽度	48
4.5.2	更改文件或文件夹颜色	49
4.5.3	更改“打印机”图标	49
4.5.4	设置滚轮鼠标的滚动行数	49
4.6	个性化外观与视觉效果	49
4.6.1	禁止光标闪烁	49
4.6.2	使用字符圆整功能	50
4.6.3	防止菜单随鼠标移动	50
4.6.4	自动刷新文件窗口	50
4.6.5	消除文字的锯齿	50
4.6.6	改变窗口变化时的动感效果	50
4.6.7	个性化电脑标识	51
4.6.8	自定义 Windows 用户界面	51
4.6.9	强制使用 Windows 经典样式	51
4.7	其他个性化设置	51
4.7.1	修改 Windows 的产品信息内容	51
4.7.2	禁止使用“Alt+Tab”组合键	52
4.7.3	设置个性化的“拨号网络”	52
4.7.4	提示或警告非本机用户	52
4.7.5	快速清空回收站	53
4.7.6	禁止运行默认的屏幕保护程序	53
4.7.7	取消“Windows 图片及传真查看器” 作为默认图片浏览器	53

5.1	Windows 系统设置	56
5.1.1	更改“我的文档”的目录	56
5.1.2	更改“通用文件夹”的目录	56
5.1.3	禁止被访问的网络共享 目录出现在网上邻居下	56
5.1.4	禁止自动创建隐藏的 共享文件夹	56
5.1.5	禁止使用短的文件扩展名	57
5.1.6	禁用 Windows 的文件高速缓存	57
5.1.7	使 Windows 9X 系统中的 长文件名不出现混乱	57
5.1.8	使用高级文件系统安全选项	57
5.1.9	禁止 Windows XP 自动更新	58
5.1.10	Windows NT 有效密码的设置	58
5.1.11	设置“蓝屏”时自启动	58
5.1.12	控制垃圾文件的产生方式	59
5.1.13	设置 Windows 自动更新的方式	59
5.1.14	更改 Windows 系统安装目录	59
5.1.15	定制 Windows 2000/ XP 硬件安装目录列表	60
5.1.16	设置中文 Windows 内 的系统语言	60
5.1.17	恢复系统文件保护	60



5.1.18 禁止 Windows 系统的保护功能	61	5.4.1 关闭 Windows 时自动删除页面文件	68
5.2 系统性能优化	61	5.4.2 使用登录脚本同步程序管理器	68
5.2.1 缩短“关闭无响应程序”的等待时间	61	5.4.3 设置登录服务变动日志的大小	68
5.2.2 设置预读以提高系统访问速度	61	5.4.4 在 Windows 中显示域登录确认对话框	69
5.2.3 修改应用程序出错时试图等待响应的的时间	62	5.4.5 在系统启动时运行可执行程序	69
5.2.4 删除系统中沉郁无用的 DLL 文件	62	5.4.6 允许按 ESC 取消输入密码直接进入系统	69
5.2.5 在大内存电脑中增强 Windows 核心程序的性能	62	5.4.7 在“关闭计算机”对话框中启用“关机/关电源”选项	69
5.2.6 通过增加已关闭文件的高速缓冲时间来增强性能	62	5.4.8 控制 Windows2000 服务启动的顺序	69
5.2.7 使用字符缓冲来增强有名管道的性能	63	5.5 系统日志管理	70
5.2.8 更改页面式内存池的大小	63	5.5.1 查看安全事件日志文件的空间大小	70
5.2.9 设置目录复制输出时所使用的根目录	63	5.5.2 定位安全事件日志中的事件描述	70
5.2.10 改变最大化图标时的缓冲值	64	5.5.3 修改 Windows2000 性能库的默认事件	70
5.2.11 让欢迎窗口更清晰	64	5.5.4 定位安全事件日志文件	71
5.2.12 禁止用户对虚拟内存的访问	64	5.5.5 检测 Windows 2000 某种服务所支持的所有安全事件类别	71
5.2.13 设置修剪线程的优先权	64	5.5.6 定制“计划任务”日志文件的大小	71
5.2.14 优化 Windows 2000 的页面文件	64	5.5.7 定制“计划任务”日志文件的保存路径	71
5.2.15 设置 Windows NT 备份时对于当前打开程序或文件的处理	64	5.5.8 定制系统日志文件保存路径	71
5.2.16 在退出 WINDOWS 时清除“文档”中的历史记录	65	5.5.9 定制系统日志文件最大值	72
5.2.17 显示“关机事件跟踪程序”	65	5.5.10 设置对 Active Directory 事件记录的详细程度	72
5.2.18 删除启动/关机/登录/注销状态消息	65	5.5.11 设置事件日志记录级别	72
5.3 磁盘、文件系统设置与优化	66	5.5.12 确定一个 Windows 2000 服务是否记录安全日志	73
5.3.1 优化 Windows 文件系统	66	5.6 用户配置文件管理	73
5.3.2 启用磁盘配额	66	5.6.1 删除现有用户配置文件	73
5.3.3 在 NTFS 系统中禁止保存文件上次更新的时间	66	5.6.2 关闭用户跟踪	73
5.3.4 在 NTFS 系统中禁用 8.3 格式文件识别	66	5.6.3 设置卸载和更新用户配置文件的最大重试次数	73
5.3.5 在 NTFS 系统中禁止最近访问更新	67	5.6.4 设置将管理员安全组添加到漫游用户配置文件	74
5.3.6 启动自动最优优化磁盘功能	67	5.6.5 当系统崩溃时把信息发送给管理员	74
5.3.7 修改分区上磁盘空间不足的告警	67	5.7 扩展功能设置	74
5.3.8 优化 I/O 缓冲大小的默认设置	67	5.7.1 允许 16 位程序使用独立的虚拟机	74
5.3.9 在磁盘整理前自动关闭屏保程序	67	5.7.2 显示代理脚本下载失败的出错信息	74
5.3.10 设置 Windows 用于文件保护所用的磁盘空间	68	5.7.3 设置系统临界线程的总数	75
5.4 开关机登录设置	68	5.7.4 启用非页面式内存配额	75



5.7.5 设置系统阻塞线程的总数	75
5.7.6 在汉字后加空格	75
5.7.7 对输入法进行重新排序	76
5.7.8 为应用软件增加声音	76
5.7.9 设置自动完成命令行的快捷键	77
5.7.10 设置命令行方式下的 前景及背景颜色	77
5.7.11 禁止设置屏幕保护程序的密码	78

第6章 系统安全设置

6.1 开始菜单安全	80
6.1.1 隐藏开始菜单“注销”项	80
6.1.2 隐藏开始菜单的右键菜单	80
6.1.3 隐藏“重新启动计算机并 切换到 MS-DOS 方式”项	80
6.1.4 从开始菜单删除“网络连接”	81
6.1.5 从开始菜单删除“帮助”命令	81
6.1.6 从开始菜单中删除“图片收藏”图标	81
6.1.7 从开始菜单中删除 “我的音乐”图标	81
6.1.8 从开始菜单中删除 “网上邻居”图标	81
6.2 桌面安全	82
6.2.1 使桌面上的“网上邻居”无效	82
6.2.2 隐藏桌面上的 “网上邻居”图标	82
6.2.3 禁止使用 HTML 文件作为墙纸	82
6.2.4 禁止更改屏幕保护程序的选项	83
6.2.5 预先定义“屏幕保护”程序 并禁止其他用户修改	83
6.2.6 锁定“回收站”	83
6.2.7 禁止选择字体大小	83
6.2.8 删除屏幕保护密码	84
6.2.9 防止用户从活动桌面 删除 Web 内容	84
6.2.10 删除“我的电脑”右键 菜单中的“属性”命令	84
6.3 资源管理器安全	85
6.3.1 禁用“任务管理器”	85
6.3.2 禁止使用*.reg 文件	85
6.3.3 设置关联的文件类型的 添加、删除、更改	85
6.3.4 禁用 Windows 的“查找”功能	86
6.3.5 禁止查看指定驱动器内容	86
6.3.6 隐蔽驱动器	86
6.3.7 禁止调整 IE 风格的界面	87
6.3.8 禁止在资源管理器中右键 单击鼠标时弹出快捷菜单	87
6.3.9 屏蔽资源管理器中文件菜单	87

6.4 控制面板安全	88
6.4.1 禁用“控制面板”	88
6.4.2 禁止在“控制面板”中 使用“网络”属性	88
6.4.3 禁止“显示”项里的 “背景”选项卡	88
6.4.4 禁用控制面板中的“用户” 和“密码”设置项	88
6.4.5 设置如果无法纪录安全审 计则立即关闭系统	89
6.4.6 设置对备份和还原权限 的使用进行审计	89
6.4.7 设置 LAN Manager 身份验证级别	89
6.4.8 隐藏控制面板中的程序选项	89
6.4.9 改变“安装/卸载” 中列表的内容	89
6.4.10 禁止用户删除打印机 (包括网络打印机)	90
6.4.11 隐藏“添加/删除组件”	90
6.4.12 隐藏“从 Microsoft 添加程序”选项	90
6.4.13 从硬件属性对话框中 删除“硬件”选项卡	90
6.4.14 禁用删除打印机	91
6.4.15 禁用添加打印机	91
6.5 登录权限	91
6.5.1 非本机用户登录警告	91
6.5.2 禁止匿名用户登录	92
6.5.3 设置开机时自动进入屏幕保护	92
6.5.4 隐藏上次登录的用户名	92
6.5.5 设置允许输入密码错 误的最多重试次数	92
6.5.6 显示启动脚本的运行状态	93
6.5.7 不登录而直接关闭系统	93
6.6 网络权限	93
6.6.1 禁止 IE 下载	93
6.6.2 解除 IE“分级审查”密码	94
6.6.3 恢复 IE 默认页	94
6.6.4 禁用 IE 导航“后退”“前进”按钮	94
6.6.5 增强“锁定屏幕”时 密码验证的安全性	94
6.6.6 禁止本地系统上存储身份 认证标识和.NET 的密码	95
6.6.7 设置安全日志代理对 IP 进行监控和故障排除	95
6.6.8 保护拨号网络密码	95
6.6.9 禁止发布共享文件夹	95
6.6.10 从“网上邻居”中 屏蔽“整个网络”	96



6.6.11 加速共享查看	96
6.7 程序运行权限	96
6.7.1 禁用注册表编辑器	96
6.7.2 禁用“MS-DOS 方式”	97
6.7.3 指定允许运行的程序	97
6.7.4 指定禁止运行的程序	98
6.7.5 禁用计划任务的“创建新任务”	98
6.7.6 限制某些程序从“帮助”系统中启动	98
6.8 组策略安全	99
6.8.1 禁止使用域的组策略	99
6.8.2 禁用在 Windows NT “安全策略窗口”中锁定工作站	99
6.8.3 解决无法在 Windows 2000 域中编辑组策略的问题	99
6.8.4 配置组策略的刷新时间行为	100
6.8.5 限制对系统日志文件的访问	100
6.8.6 当某服务启动失败时进行错误检测	100

第 7 章 网络连接与浏览优化

7.1 Outlook Express	102
7.1.1 更改 Outlook Express 信箱存放路径	102
7.1.2 禁止 MSN Messenger 从 Outlook Express 中启动	102
7.1.3 启用 Outlook Express 附件阻塞功能	102
7.1.4 禁止 Outlook Express 的启动画面	102
7.1.5 更改特定用户的 Outlook Express 窗口标题栏	103
7.1.6 恢复 OE 标题栏被添加的非法信息	103
7.2 定制 IE 浏览器	103
7.2.1 定制 IE 的外观	103
7.2.2 打开 IE 时候实现窗口最大化	103
7.2.3 改变和增加 IE 自动搜索的顺序	104
7.2.4 给 IE 浏览器添加多个 HTML 编辑器	104
7.2.5 在 IE 中显示 URL 地址全名	104
7.2.6 改变下载文件的默认保存路径	104
7.2.7 自定义网址 URL	105
7.3 限制 IE 设置属性	105
7.3.1 禁止显示“工具”菜单下的“Internet”选项	105
7.3.2 禁止 IE 自动安装组件	105
7.3.3 禁止 IE 自动搜索功能	105
7.3.4 禁用连接管理器	105

7.3.5 禁止使用代理服务器	106
7.3.6 恢复被修改的 IE 搜索引擎	106
7.3.7 清除 IE 标题栏被添加的非法信息	107
7.3.8 清除鼠标右键菜单被添加的网站链接	107
7.3.9 清除 IE 地址栏中的文字信息	107
7.3.10 恢复“查看”菜单下的“源文件”选项	107
7.4 定制 IE 菜单、工具栏	108
7.4.1 定制 IE 标题	108
7.4.2 破解 IE 的分级审查口令	108
7.4.3 解决重装 IE 时出现的版本问题	108
7.4.4 清除 IE 的安全口令	108
7.4.5 增强 IE 网址自动探测功能	109
7.4.6 启用 IE 的自动拨号功能	109
7.4.7 清除 IE 网址输入下拉列表中的网址	109
7.4.8 退出 IE 时保存历史网址内容	109
7.4.9 显示 IE “频道栏”	109
7.5 IE 安全设置	110
7.5.1 过滤 IP 地址	110
7.5.2 禁止 IE 对 Windows Installer 脚本进行安全提示	110
7.5.3 禁止用户对 IE 频道栏进行删除操作	110
7.5.4 允许管理员启用和禁用 媒体浏览器	111
7.5.5 禁用删除脱机页计划	111
7.5.6 配置受限站点区域的文件大小限制值	111
7.5.7 配置可信站点区域的文件大小限制值	111
7.5.8 禁止屏道提供商记录用户的查看信息	111
7.5.9 禁用所有已计划的脱机页	112
7.5.10 禁用频道用户界面	112
7.5.11 配置本地计算机区域的文件大小限制值	112
7.5.12 禁用下载站点预订内容功能	112
7.5.13 禁用编辑和创建计划组	112
7.5.14 配置 Intranet 本地区域的文件大小限制值	113
7.5.15 取消安全网页的缓存	113
7.5.16 禁用 IE 对 HTML 编辑器的自动检查功能	113
7.5.17 禁用 Internet Explorer 的外部商标	113



7.6 局域网设置	113
7.6.1 禁止使用网上邻居	113
7.6.2 在 Windows NT 下设置 局域网自动断开的的时间	113
7.6.3 在“开始”菜单中 增加“网上邻居”	114
7.6.4 改变收藏夹的路径	114
7.6.5 取消登录时出现 的登录对话框	114
7.6.6 隐藏最后一位上 机用户的登录名字	114
7.6.7 找回 Windows 9x 启动时 的网络口令提示对话框	114
7.6.8 取消 URL 地址的下划线	114
7.6.9 使拨号网络可以储存密码	115
7.7 客户机、工作组的设置优化	115
7.7.1 查看和修改工作组名称	115
7.7.2 设置 Active Directory 搜索的最大值	115
7.7.3 启用 AppleTalk 路由功能	115
7.7.4 设置终端用户主目录	115
7.7.5 禁用脱机文件的用户配置	116
7.7.6 设置 AppleTalk 端口的名称	116
7.7.7 从终端服务客户端上的 “关闭 Windows”对话框 中删除“断开连接”项	116
7.7.8 设置 DFS 客户端 发现 DC 的频率	117
7.8 网络性能优化配置	117
7.8.1 Windows XP 中优化 ADSL	117
7.8.2 Windows 2000 中优化 ADSL	117
7.8.3 Windows 9X 中优化 ADSL	118
7.8.4 解决 ADSL 代理上网 无法正常浏览的问题	118
7.8.5 禁止 Windows 自动 拨号连接功能	118
7.8.6 防止慢速链接时超时	119
7.8.7 允许 NOVELL 网络驱动器像 Windows 2000 驱动器一样	119
7.8.8 禁止“Windows Update” 自动进行访问	119
7.8.9 禁止检测慢速的网络连接	119
7.8.10 强制删除远程桌面墙纸	119
7.8.11 允许提供远程协 助、远程请求协助	120
7.8.12 让 Windows XP 允 许使用远程访问	120
7.8.13 为同一台计算机 设置两个 IP 地址	120
7.8.14 改变 Modem 的超时设置	121

7.8.15 修改网卡的 MAC 地址	121
---------------------------	-----

第 8 章 应用软件终极优化

8.1 优化 MSN	124
8.1.1 禁止后台的提示信息	124
8.1.2 禁止创作人员的广告图片出现	124
8.1.3 禁止登录时显示用户名	124
8.1.4 在即时消息对话框 中显示我的照片	124
8.1.5 禁止在指定的时间内为非 活动状态时显示为离开	124
8.1.6 禁止共享计算机显示我的标签	125
8.1.7 当检查 Hotmail 或打开 其他启用 .Net Passport 的 网页时要求输入密码	125
8.1.8 登录系统时自动 运行 MSN	125
8.1.9 禁止 MSN 登录时 显示今日焦点	125
8.1.10 允许连接到 Internet 时 MSN 自动登录	126
8.1.11 MSN 启动时禁止打开主窗口	126
8.2 优化 Windows Media Player	126
8.2.1 使 Windows Media Player 能够播放 DVD	126
8.2.2 设置媒体播放器的编解码器 升级时使用的下载 URL	126
8.2.3 禁止 Windows Media Player 出现升级信息	126
8.2.4 移除 Windows Media Player 上的连接按钮	127
8.2.5 更改 Windows Media Player 标题栏信息	127
8.2.6 设置并锁定外观	127
8.2.7 禁止下载编解码器	127
8.2.8 隐藏“选项”中的 “网络”选项卡	128
8.2.9 设置接收流式媒体的协议	128
8.2.10 配置“HTTP”代理	128
8.2.11 配置“MMS”代理	128
8.2.12 配置 Windows Media Player 的网络缓存	129
8.2.13 改变 Windows Media Pl ayer 中 MP3 的解码速率	129
8.3 优化 Realplay	129
8.3.1 在文件菜单中允许 使用历史列表	129
8.3.2 在 RealPlay 中重放时允 许自动调整画面的大小	130
8.3.3 在 RealPlay 中回放时自	



动清除保存的列表	130	个文件夹前的图标	136
8.3.4 在 RealPlay 中禁止自动 定位开始播放的位置	130	8.6.4 在文件夹中通过拖拉改变 文件位置时给出确认提示	136
8.3.5 禁止开始播放时检测网络	130	8.6.5 禁止 ACDsee 软件自动更新	136
8.3.6 设置在 Realplay 中保 留历史记录的数量	130	8.6.6 设置 ACDsee 软件的打开状态	136
8.3.7 删除历史记录时给出警告提示	130	8.6.7 使 ACDsee 自动连 接到 ACDInTouch	136
8.3.8 自定义 RealPlay 中 的 connection 时间	131	8.6.8 设置 ACDsee 启动时 指向的文件夹路径	137
8.3.9 自定义 RealPlay 中 的 Server 时间	131	8.7 优化 Nero	137
8.3.10 允许在 RealPlay 中 不使用暂停功能	131	8.7.1 让 Nero 刻录结束 自动弹出光盘	137
8.3.11 自定义 RealPlay 暂停的时间	131	8.7.2 设置在 ISO 刷新的时候 清除“保存”属性	137
8.3.12 在 RealPlay 中禁止动 态调整暂停的时间	131	8.7.3 在 Nero 中激活 Nero NET 支持	137
8.3.13 实现更好的搜索功能和 更平滑的重放效果	131	8.7.4 在 Nero 中启用所有 支持的刻录机格式	138
8.3.14 在 RealPlay 中实现循环播放	132	8.7.5 自定义刻录光盘的 最大预留空间	138
8.3.15 在 RealPlay 中实现不下 载而实时播放视频文件	132	8.7.6 在删除编译的文件 时禁止显示信息框	138
8.3.16 在 RealPlay 中不进行 在线状态检测	132	8.7.7 在刻录前检查 CD 格式是否正确	138
8.3.17 禁止 RealPlay 自动更新	132	8.7.8 设置当刻录成功时 禁止声音提示	138
8.3.18 在 RealPlay 中允许 SKin 的自动更换	132	8.7.9 设置在刻录前不检 查 Joliet 文件格式	138
8.3.19 在 RealPlay 中允许全屏控制	132	8.7.10 自定义刻录成功时的提示声音	139
8.3.20 禁止 RealPlay 指定 UDP 端口	133	8.8 优化 Dreamwear	139
8.3.21 删除 RealPlayer 的操作记录	133	8.8.1 让 Dreamwear 重新启动 时重新打开文档	139
8.4 优化网络蚂蚁 (Netants)	133	8.8.2 让 Dreamwear 使用大字体显示	139
8.4.1 汉化 Netants 右键命令	133	8.8.3 禁止 Dreamweaver 检查 器自动检查 HTML 页	139
8.4.2 为 Netants 的下载 过程加入提示声	133	8.8.4 加快 Dreamwear 连 接网络的速度	140
8.4.3 设置 Netants 窗口界面的显示	134	8.8.5 设置 Dreamwear 编辑 器的编辑文件格式	140
8.4.4 设置 Netants 启动时是否出 现启动画面及标题栏信息	134	8.8.6 禁止 Dreamwear 的文 本格式自动缩进	140
8.5 优化 Foxmail	134	8.8.7 自定义 Dreamwear 一般操作的设置	140
8.5.1 设置 Foxmail 的网络设置	134	8.8.8 找回 Dreamwear 的序列号	141
8.5.2 Foxmail 中显示地 址簿属性的设置	135	8.9 优化 Flash	141
8.5.3 显示 Foxmail 的新邮件数	135	8.9.1 自定义 Flash 的框架设置	141
8.5.4 启用 Foxmail 的邮件快速通知	135	8.9.2 设置 Flash 的启动加载模块	141
8.5.5 让 Foxmail 自动检 查邮箱中的邮件	135	8.9.3 自定义 Flash 的文本选项设置	141
8.6 优化 ACDsee	135	8.9.4 设置 Flash 时间轴的显示格式	142
8.6.1 自定义 ACDsee 工具栏在 文件夹中的位置	135	8.9.5 找回 Flash 的序列号	142
8.6.2 允许调整 ACDsee 文件夹 中工具栏的位置	136		
8.6.3 去除 ACDsee 中各			



8.10 优化 Photoshop	142
8.10.1 让 Photoshop 的状态窗口不显示	142
8.10.2 禁止 Photoshop 启动时主窗口最大化显示	142
8.10.3 更改 Photoshop 版本信息	143
8.11 优化 Delphi	143
8.11.1 获取安装 Delphi 使用的证书号及安装序列号	143
8.11.2 获取 Delphi 可执行程序的路径	143
8.11.3 获取 Delphi 在系统根目录的安装位置	143
8.11.4 获取 Delphi 帮助文件在系统中的物理位置	144
8.11.5 设置 Delphi 允许使用共享文件	144
8.12 优化记事本	144
8.12.1 实现记事本自动换行	144
8.12.2 设置显示记事本的状态栏	144
8.12.3 设置在记事本中显示下划线及中划线	144
8.12.4 设置当记事本退出时保存窗口位置	145
8.12.5 指定记事本打开窗口的位置	145
8.12.6 设置记事本中的字体显示	145
8.13 优化 NetMeeting	146
8.13.1 为 Netmeeting 配制网关	146
8.13.2 清除 Netmeeting 呼叫的历史记录	146
8.13.3 为 Netmeeting 用户指定参数	146
8.13.4 禁止 NetMeeting 的各种共享	146
8.13.5 防止授权用户擅自允许他人控制共享的数据	147
8.13.6 禁止在真彩色中共享应用程序	147
8.13.7 设置音频/视频的带宽	147
8.13.8 禁用音频或完全双工音频	147
8.13.9 禁止更改 DirectSound 音频设置	148
8.13.10 禁止发送、接收视频	148
8.13.11 隐藏“工具选项”中的各个选项页	148
8.13.12 设置 NetMeeting 的目录操作	148
8.13.13 禁止更改呼叫设置方式及自动接收呼叫	149
8.13.14 禁止发送、接收文件及设置发送文件的大小	149
8.13.15 禁用白板程序	149
8.13.16 禁用远程桌面共享	149
8.14 优化 SQL Server	149

8.14.1 使 SQL Server 有名管道与 Windows 9X 工作站连接时速度加快	150
8.14.2 为 SQL Server Executive 写一个详细的日志文件	150
8.14.3 设置 SQL Server DB- Library 异步查询过程的超时时间	150
8.15 优化其他软件	150
8.15.1 禁止 Norton AntiVirus Scanner 启动时显示标识图片	151
8.15.2 备份注册表中 iWPS 的信息	151
8.15.3 延长拼音王的使用时间	151
8.15.4 取消 Windows 2000 播放 DVD 的限制	151
8.15.5 设置 Winmap 的视频插件	151

第 9 章 硬件设置与优化

9.1 光盘驱动器	154
9.1.1 提高 CD-ROM 的读写能力	154
9.1.2 找回系统原 CD-ROM	154
9.1.3 禁用 CD-ROM 的自动播放功能	154
9.1.4 设置用户对 CD-ROM 驱动器的访问权限	154
9.1.5 查看系统分配给光驱的可用盘符	155
9.1.6 禁用 Windwos XP 内嵌的 CD 刻录检测功能	155
9.2 磁盘驱动器	155
9.2.1 激活磁盘 DMA66 模式	155
9.2.2 修改磁盘缓存以加速 Windows XP	155
9.2.3 设置其他用户对移动存储器的访问权限	156
9.2.4 强制磁盘配额限制	156
9.2.5 不允许驱动器、LPT 端口、客户端打印机、COM 端口重新定向	156
9.2.6 提高软盘驱动器的读写速度	156
9.2.7 启用软盘快速启动系统的功能	157
9.2.8 实现软驱后台写盘	157
9.3 打印机、绘图仪	157
9.3.1 禁止添加打印机	157
9.3.2 禁止删除打印机	157
9.3.3 禁止共享打印机	158
9.3.4 改变所有打印机的默认假脱机打印目录	158
9.3.5 禁止在添加打印任务时向日志文件中加入记录信息	158
9.3.6 设置打印机配置 DLL 的路径	158
9.3.7 设置打印机数据文件的路径	159
9.3.8 使打印机出现错误时	

在远程电脑上显示	159
9.3.9 启用打印机警报声	159
9.3.10 禁止打印机的 Browser 线程	159
9.3.11 降低快速打印的数据吞吐率	159
9.3.12 设置快速打印的速度	160
9.3.13 设置快速打印超时值	160
9.3.14 设置打印队列的衰变时间	160
9.3.15 允许通过 Web 方式 使用打印机	160
9.3.16 禁止改变打印机的默认设置	161
9.3.17 启用打印机的物理 位置跟踪支持功能	161
9.3.18 禁止安装使用内核模式 驱动程序的打印机	161
9.4 输入设备	161
9.4.1 更改鼠标的速度设置	161
9.4.2 修正鼠标的加速功能	162
9.4.3 PS2 鼠标的刷新速率调整	162
9.4.4 修改鼠标缓冲大小	162
9.4.5 掉换鼠标的左右键功能	162
9.4.6 调整滚轮鼠标的设置	162
9.4.7 调整鼠标双击时 的敏感区域大小	163
9.4.8 显示在鼠标移动时的轨迹	163
9.4.9 设置并行口的标识字符串	163
9.4.10 设置登录后 NUMLOC K 键的状态	163
9.4.11 设置总线型鼠标的分辨率	163
9.4.12 设置串行鼠标事件队列的大小	164
9.4.13 修改鼠标的双击速度	164
9.4.14 指定 Windows 2000 测试 硬件的最大次数	164
9.4.15 指定硬件重试操作的最大次数	164
9.5 CPU、主板	164
9.5.1 利用 CPU 的 L2 Cache 加快整体效能	164
9.5.2 从 Windows 9X 注册表中 获取主板的 BIOS 信息	165
9.5.3 从 Windows NT/2000 /XP 注册表 中获取主板的 BIOS 信息	165
9.5.4 优化 CPU 的二级缓存	165
9.5.5 直接查看 CPU 的相关信息	166
9.5.6 在 Windows XP 中 更改芯片标识	166
9.6 视频、多媒体设备	166
9.6.1 修改显示器刷新频率	166
9.6.2 从 Windows NT/2000 /XP 注册表中 获取显示卡的 BIOS 信息	167
9.6.3 定位 Windows WAV 默	

认的音频驱动程序	167
9.6.4 在 Windows2000/XP 下修改 nVIDIA 显 卡的 Direct3D 刷新率	167
9.6.5 用注册表激活 nVidia 显卡优化选项	167
9.6.6 允许在本地电脑上 播放服务器音频	168
9.7 网络、通讯设备	168
9.7.1 改变 Modem 的超时设置	168
9.7.2 允许随机的网络 适配器进行响应	168
9.7.3 启用网卡上自带的处理芯片	169
9.7.4 利用 QoS 服务包限定宽带	169
9.7.5 设置 WOW 设备未 就绪时超时范围	169
9.7.6 优化 Modem	169

第 10 章 注册表杀毒反黑

10.1 查杀病毒设置	172
10.1.1 清除“欢乐时光”病毒	172
10.1.2 清除“冲击波”病毒	172
10.1.3 清除“震荡波”病毒	173
10.1.4 清除“爱虫”病毒	173
10.1.5 清除“求职信”病毒	174
10.1.6 清除“Sicram”病毒	174
10.1.7 清除“BackDoor”病毒	175
10.2 清除木马设置	175
10.2.1 清除“冰河”木马	175
10.2.2 清除“广外女生”木马	175
10.2.3 清除“无赖小子”木马	176
10.2.4 清除“网络公牛”木马	176
10.2.5 清除“聪明基因”木马	176
10.2.6 清除“初恋情人”木马	177
10.2.7 清除“网络神偷”木马	177
10.2.8 清除“网络精灵”木马	178
10.2.9 清除“黑洞 2001”木马	178
10.2.10 清除“WinNuke”木马	179
10.2.11 清除“NetSpy”木马	179
10.2.12 清除“BladeRunner”木马	179
10.2.13 清除“IEthief”木马	179
10.2.14 清除“Acid Battery”木马	179

第 11 章 Windows 2003 设置技巧

11.1 Windows 2003 系统设置	182
11.1.1 关闭应用程序兼容性引 擎以加快启动速度	182
11.1.2 关闭程序兼容性向导	182
11.1.3 删除程序兼容性的属性页	182



11.1.4 显示“关闭事件跟踪程序”	182
11.1.5 在登录时不显示“管理您的服务器”页	183
11.1.6 屏蔽“关闭事件跟踪程序系统状态数据”功能	183
11.1.7 禁用“永久性时间戳”	183
11.1.8 允许“分布式链接跟踪”客户端使用域资源	184
11.1.9 禁止访问 MS-DOS 子系统	184
11.1.10 指定 Windows 安装文件位置	184
11.1.11 配置日志文件调试输出等级	185
11.1.12 配置最大日志文件大小	185
11.1.13 配置 Sysvol 共享兼容性	185
11.1.14 配置 Netlogon 共享兼容性	185
11.1.15 启用应用程序帮助日志事件功能	185
11.2 Windows 2003 系统 安全管理	186
11.2.1 隐藏“设定程序访问和默认值”页面	186
11.2.2 禁止使用“组策略”管理单元	186
11.2.3 禁止使用“证书模板”管理单元	187
11.2.4 禁止在帮助和支持中心的主页中显示“您知道吗”动态信息	187
11.2.5 关闭“Windows+X”热键功能	187
11.2.6 从“文件和文件夹任务”中删除“发布到 Web”选项	187
11.2.7 禁止“Web 发布”和“在线订购”向导从 Internet 下载列表	188
11.2.8 从“图片任务”中删除“联机订购照片”命令功能	188
11.2.9 启用指向和打印限制	189
11.3 Windows 2003 网络设置	189
11.3.1 配置 RPC/HTTP 连接的最小空闲连接超时	189
11.3.2 允许打印后台处理程序接受客户端连接	189
11.3.3 阻止 Windows Media DRM 访问 Internet	190
11.3.4 让终端服务器 IP 地址重新定向	190
11.3.5 启用加入会话目录	190
11.3.6 配置会话目录服务器	191
11.3.7 禁止将已经登录到控制台会话的管理员注销	191
11.3.8 禁止终端服务允许不安全的 RPC 通讯	191
11.3.9 允许时区重定向	191
11.3.10 允许永久连接	192
11.3.11 允许“远程桌面连接”客户端自动重新连接	192
11.3.12 阻止 IIS 安装	193

第 12 章 Office 2003 办公应用

12.1 Word 2003	196
12.1.1 禁用“插入”菜单下的“超链接”命令选项	196
12.1.2 禁用 Word 2003 “帮助”菜单下的命令选项	196
12.1.3 禁用常用工具栏的“打印”按钮	196
12.1.4 禁用 Word 2003 的热键命令	196
12.1.5 自定义 Word 2003 文件卷的命名方式	197
12.1.6 禁止 Word 2003 “字体”列表出现已使用过的字体记录	197
12.1.7 在 Word 2003 中设置高标准的“宏安全”	197
12.1.8 在 Word 中设置信任所有安装的加载项和模板	197
12.1.9 在 Word 中设置信任对“Visual Basic 项目”的访问	197
12.2 Excel 2003	198
12.2.1 让 Excel2003 信任所有安装的加载项和模板	198
12.2.2 让 Excel2003 信任对“Visual Basic 项目”的访问	198
12.2.3 让 Excel 2003 编辑局域网上的文件时在本地进行缓冲处理	198
12.2.4 禁止 Excel 2003 数据表自动获取外部数据	198
12.2.5 当 Excel 2003 数据表获取外部数据时发出警告提示	199
12.2.6 让 Excel 2003 打开工作簿时只恢复数据	199
12.2.7 自定义 Excel 2003 中公式的恢复	199
12.2.8 让 Excel 2003 恢复数据时弹出用户提示	199
12.2.9 自定义“Web 查询对话框”主页	199
12.2.10 在 Excel 2003 中认可“智能标签”	200
12.3 Access 2003	200
12.3.1 在 Access2003 中限定“宏安全”为高标准	200
12.3.2 让 Access2003 信任所有安装的加载项和模板	200
12.3.3 禁用“插入”菜单下的“超链接”命令选项	200
12.3.4 禁用 Access 2003 “帮助”菜单下的命令选项	201
12.3.5 禁用 Access 2003 的热键命令	201



12.3.6 禁用 Access 2003 的 各种命令菜单选项.....	201	“超链接”命令选项.....	207
12.3.7 打开老版本数据库时禁止 显示“转换对话框”.....	201	12.7.2 自定义限制 Visio 2003 的各种热键命令.....	207
12.4 Outlook 2003.....	202	12.7.3 禁用 Visio 2003 常用 工具栏的“打印”按钮.....	207
12.4.1 禁用“在线会议”选项.....	202	12.7.4 设置 Visio 2003 宏命令 为高安全等级.....	208
12.4.2 禁用“Microsoft Exchange Conferencing”选项.....	202	12.7.5 让 Visio 2003 信任所有安装 的 add-ins 和模板程序.....	208
12.4.3 禁用“Microsoft Windows Media Services”选项.....	202	12.7.6 允许访问“VB 对象 模组程序”.....	208
12.4.4 为新的 PST 文件自定义 一个默认格式.....	202	12.7.7 允许访问“VBA 宏命令”.....	208
12.4.5 为 PST 文件指定一个最大值.....	203	12.8 InfoPath 2003.....	208
12.4.6 为添加到 PST 文件中的新内 容指定一个限制额.....	203	12.8.1 禁用“插入”菜单中的“超链接” 命令选项.....	209
12.4.7 在电子邮件中增加附件时 禁止显示“附件”窗格.....	203	12.8.2 禁用 InfoPath 2003 的“打印” 命令按钮.....	209
12.5 PowerPoint 2003.....	203	12.8.3 禁用 InfoPath 2003 的按钮命令 与菜单项.....	209
12.5.1 在 PowerPoint 2003 中设置 “宏安全”为高标准.....	203	12.8.4 禁用 InfoPath 2003 的“设计 表单”功能.....	209
12.5.2 让 PowerPoint 2003 信任所有 安装的加载项和模板.....	204	12.8.5 自定义设置 InfoPath 2003 的 升级路径.....	209
12.5.3 让 PowerPoint 2003 始终信任对“Visual Basic 项目”的访问.....	204	12.8.6 设置 InfoPath 2003 在打印时 包含背景.....	210
12.5.4 禁用 PowerPoint 2003 “插入”菜单中 的“超链接”菜单命令.....	204	12.9 剪辑管理器.....	210
12.5.5 禁用 PowerPoint 2003 的各种 按钮命令与菜单项.....	204	12.9.1 自定义“网上剪辑”的 URL.....	210
12.5.6 自定义 PowerPoint 2003 共享文件位置.....	205	12.9.2 禁用“文件”菜单下的“来自扫 描仪或照相机”命令选项.....	210
12.5.7 让 PowerPoint 2003 自动保留 一个早期浏览器的介绍版本.....	205	12.9.3 禁用“发送至邮件收 件人”菜单命令.....	210
12.5.8 为 PowerPoint 2003 设置兼容 的 Web 页格式.....	205	12.9.4 禁用“Office 收藏集”列表.....	210
12.6 FrontPage 2003.....	205	12.9.5 禁用“共享收藏集”列表.....	211
12.6.1 禁用“文件”菜单下的 命令按钮与菜单项.....	205	12.9.6 禁用“Web 收藏集”列表.....	211
12.6.2 禁用 FrontPage 2003 “视图” 菜单下的命令按钮与菜单项.....	205	12.9.7 禁用“自动输入”功能.....	211
12.6.3 禁用“插入”菜单中的 “图片”命令选项.....	206	12.9.8 禁用“输入”功能.....	211
12.6.4 禁用 FrontPage 2003 “宏” 命令菜单下的按钮与菜单项.....	206	12.9.9 禁止对收藏集进行更改.....	211
12.6.5 禁用 FrontPage 2003 “帮助” 菜单下的命令按钮与菜单项.....	206	12.9.10 允许在终端服务中预览 声音和动画文件.....	212
12.6.6 禁用 FrontPage 2003 发布网站中的“优 化 HTML”设置面板.....	207	12.10 Office 2003 其他组件.....	212
12.6.7 禁用 FrontPage 2003 的各种 按钮命令与菜单项.....	207	12.10.1 自定义 OneNote 2003 文档 自动保存的时间间隔.....	212
12.7 Visio 2003.....	207	12.10.2 自定义 OneNote 2003 扫描 文件夹的时间间隔.....	212
12.7.1 禁用“插入”菜单中的		12.10.3 自定义设置 Publisher 2003 的出版文档本地文件夹位置.....	212
		12.10.4 自定义设置 Publisher 2003 的图片文件夹位置.....	213
		12.10.5 启用 Publisher 2003 在输入文本时进 行拼写检查的功能.....	213



12.10.6 在 Publisher 2003 中进行拼写检查时忽略大小写	213
12.10.7 在 Publisher 2003 中进行拼写检查时标记重复的单词	213
12.10.8 在 Publisher 2003 中设置“宏安全”为高标准	213
12.10.9 让 Publisher 2003 信任所有安装的加载项和模板	214

第 13 章 修改注册表解决电脑故障

13.1 硬件故障	216
13.1.1 解决系统性能监视器的常见问题	216
13.1.2 解决安装虚拟光驱后原光盘游戏无法运行的问题	216
13.1.3 打印机不自动重新发行	216
13.1.4 在已启动 RRAS 服务的电脑中安装另一网卡时总是弹出出错信息	216
13.1.5 打印机不能设置优先权	217
13.1.6 无法修改显示器刷新频率	217
13.1.7 修正 AMD Athlon AGP 内存分配的 bug	217
13.1.8 PCMCIA 网络适配器不能正常进行网络连接	217
13.2 系统故障	218
13.2.1 Windows 2000 启动时没有网络口令提示	218
13.2.2 在 Windows 98 下不能进入 DOS 模式	218
13.2.3 不能在系统属性中更改用户信息	218
13.2.4 系统正在运行的程序突然停止响应	218
13.2.5 不能调整桌面图标颜色质量	219
13.2.6 不能任意设置桌面图标的大小	219
13.2.7 Windows XP 任务窗口显示速度迟缓	219
13.2.8 Windows Server 2003 无法加装视频压缩	220
13.3 软件故障	220
13.3.1 解决在开始菜单中无法打开 MSN 的问题	220
13.3.2 不能修改 Office 软件的用户许可信息	221

13.3.3 不能恢复 Word 的默认设置	221
13.3.4 中毒导致无法打开 EXE 文件	221
13.3.5 RealOne 不能播放 rm 和 rmvb 格式的电影	222
13.3.6 不能取消 FlashGet “另存为”命令的自动记录功能	222
13.3.7 应用软件显示乱码	222
13.4 网络故障	222
13.4.1 无法最大化显示 IE 窗口	222
13.4.2 IE 不能同时下载多个文件	223
13.4.3 每次开机后弹出一个网页	223
13.4.4 恢复鼠标右键的弹出菜单功能	223
13.4.5 注册表被病毒禁用	224
13.4.6 IE 菜单“查看”下的“源文件”项被禁用	224
13.4.7 IE 出现错误时总是提示“发送反馈意见”	224

第 14 章 注册表修改软件的使用

14.1 超级兔子	228
14.1 超级兔子	226
14.1.1 优化王	226
14.1.2 魔法设置	227
14.1.3 上网精灵	227
14.1.4 IE 修复专家	228
14.1.5 安全助手	229
14.1.6 系统检测	229
14.1.7 系统备份	230
14.1.8 桌面搜索精灵	230
14.2 注册表终结者	231
14.2.1 基本设置	231
14.2.2 高级设置	232
14.2.3 安全设置	233
14.2.4 网络及 IE 设置	234
14.2.5 软件设置	235
14.2.6 系统工具	235
14.3 Windows 优化大师	236
14.3.1 系统信息检测	236
14.3.2 硬盘缓存优化	236
14.3.3 桌面菜单优化	237
14.3.4 文件系统优化	237
14.3.5 系统安全优化	237
14.3.6 开机速度优化	238
14.3.7 系统个性设置	239

2006 注册表全攻略

1

认识注册表

注册表是电脑操作系统中重要的基本组成，发挥着控制系统运行、软件与硬件工作等重要作用。那么，怎样才能像电脑高手一样，熟练地操作注册表呢？

在本章中，将向大家介绍关于注册表的各方面常识，相信通过本章的学习，读者能基本了解注册表的常见运用方式，为后面章节的学习打下坚实基础。

