

古今圖書集成

中国学术类编

草木典
上
(三)

欽定古今圖書集成博物纂編草木典

第七十一卷目錄

鹿葱部彙考

鹿葱園

詩經南風賦引

嵇含南方草木狀

任昉述異記

陸佃埤雅

羅頤爾雅翼

鄭樵通志

王世懋花疏

夏旦药圃同春

徐光啓農政全書

王象晉草芳譜

本草綱目

高濂遵生八牘

魏陳思王植

晉夏侯湛

傅元

宜男花賦

朱林洪

梁徐勉

董草賦

唐上行

朱謝惠連
梁元帝鹿葱部藝文
鹿葱部紀事

詠鹿葱

詠草

詠隋前草

對草

魏氏園亭人賦

北齊休之

唐李嶠

隋姚澹

陳子昂

韋應物

白居易

張夷中

忘憂花

酬夢得比草見贈

遊子吟

李咸用

吳融

司馬光

宋朱祁

黃庭堅

朱熹

王十朋

徐似道

金周昂

明屠本畯

嚴易

合歡
草木典第七十一卷

鹿葱部彙考

丹棘
古今注薑草
通鑑記鹿劍
土言本草綠葱
才區會

鹿葱部雜錄

胡荽圖

賈思勰齊民要術

徐光啓農政全書

本草綱目

王象晉草芳譜

蔣蘋部紀事

胡荽部雜錄

本草綱目

本草綱目

胡荽部

本草綱目

鹿葱圖

陸佃埤雅

護草



詩經

衛風伯兮

焉得諼草言樹之昔

譏草令人忘憂背北堂也○諼謂爲忘非草名

故傳本其意言焉得諼草謂欲得令人善忘憂之

草不謂諼爲草名朱註諼草合歡食之令人忘憂者

全本草注曰一名鹿葱其花名宜男懷胎婦人佩

其花生男也○薑草味甘令人好歡樂忘憂安成劉氏曰北堂背南向北故謂之背朱子曰北堂薑古之種花草之處

結含南方草木狀

水薑

水薑花葉皆如鹿葱花色有紅黃紫三種出始興人懷好佩其花生男者卽此花非鹿葱也交廣人佩之極有驗然其土多男不厭女子故不常佩也任昉述異記

薑草

薑草一名紫薑又名忘憂草臭中書生謂之癡愁花

草之可以忘憂者故曰諼草諼忘也詩曰焉得諼草言樹之昔諼之背也言以憂患不能自遣故欲以此華樹之背也董子曰欲忘人之憂則贈之以丹棘丹棘一名忘憂欲猶人之愁則贈之以青堂青堂一名合歡養生論以爲合歡猶忿薑草忘憂卽此是也亦或謂之鹿葱蓋鹿食此草故以名云寧子所謂鹿性警烈多別貞草常食九物餌藥之人不可食鹿以鹿常食解毒之草是故能制散諸藥內則辨物之不可食者一曰鹿胃胃其受食之府也則尤不可食矣九草者葛葉華鹿葱鹿菜白蒿水芹甘草蕷頭蕷山蕷耳齊苑是也本草亦曰薑草一名鹿葱華名宜男風土記云懷妊婦人佩其華生男也

羅願闕雅翼

薑

詩曰焉得諼草言樹之昔諼忘也衛之君子行役爲王前驅過時不反其婦人思之則心痺首疾思欲暫忘之而不可得故願得善忘之草而植之庶幾漠然而無所思然世豈有此物也哉蓋亦極言其情說者因薑音之與諼同也遂命薑以爲忘憂之草蓋以薑含其音以忘合其義耳然忘草可也而所謂忘憂諼之一字何從出哉此亦諸儒傳會之語也說文曰蕙令人忘憂草也引詩安得蕙草又作薑及薑而嵇叔夜養生論云合歡猶忿薑草忘憂博物志因以爲中藥之例崔豹云欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂皆因解詩者之言而廣之爾又名宜男草周處

鄭樵通志

昆蟲草木略

薑草曰合歡草曰無憂草言能令人樂而忘憂花曰宜男婦人喜佩之風土記云孕婦佩其花則生男

王圻三才圖會

薑花

薑花一名宜男一名忘憂一名綠薑有五六種一香薑又名黃薑又名金薑甚佳一蜜薑不時有花一秋薑秋著花冬不凋葉一綠薑有千葉及單葉者摘花曬乾或鮮俱可入湯王世懋花疏

薑草

薑草忘憂其花堪食又有一種小而純黃者曰金薑甚香而可食尤宜植於石畔夏旦薑圃同春

五月

薑花黃一名忘憂有開葉百葉二種

十一月

風土記以爲其花宜懷妊婦人佩之必生男傳元賦云充后妃之盛飾兮春紫微之內庭則古之婦人蓋佩之矣苟以當詩之忘草則服而佩之適所以增怨嘆之恩爾此草又名鹿葱吃食九草之數而沈約鹿葱詩云野馬不任騎兔紓不住繢既非中野華無堪屬鴻食約意以爲野中所無鹿不得而食之今人亦取其白爲茹

晏元獻公謂鹿葱花中有鹿斑文與薑小同大異開花亦不並時鄭樵通志

晏元獻公謂鹿葱花中有鹿斑文與薑小同大異開花亦不並時

鹿葱一名金盡銀臺徵香
舊此及草芳用莖生人及
徐光啓農政全書

薑草花考

俗名川草花本草一名鹿葱謂生山野花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生男故也人家園圃中多種其葉就地叢生兩邊分垂葉似菖蒲葉而柔弱又似粉條兒菜葉而肥大葉間攬莖開金黃花味甘無毒根涼亦無毒葉味甘

救餓

採蘆苗葉燒熟水浸淘淨油鹽調食

元尾先生曰花葉芽俱嘉蔬不必救荒根亦可作

如治麻法通歲游饑山民多賴之京師人食其土中嫩芽名扁穿花葉芽俱嘗過

王蒙晉芳譜

薑花

舊有生莖葉附枝繁萼攒連葉四垂花初發如黃鵠

嘴開則六出時有春花夏花秋花冬花四季色有黃

白紅紫蘭香重葉革葉數種與鹿葱相似惟黃如蜜

色者清香春食苗夏食花其稱芽花跗皆可食性冷

能下氣不可多食

雨中分勾萌種之初宜稀一年後自然稠密或云用

根向上葉向下種之則出苗最盛夏莖固繁秋莖亦

不可無蓋秋色甚少此品亦庶幾可壯秋色耳

採花入梅醬砂糖可作美菜鮮者積久成多可和調

肉其味勝黃花菜彼則山賞故也

鹿葱

鹿葱色頗類薑但無香爾鹿喜食之故以命名然葉與花莖皆各自一種薑葉綠而尖長鹿葱葉圓而翠

綠薑葉與花同狀鹿葱葉枯死而後花薑一莖實心

而花五六朵節開鹿葱一莖虛心而花五六朵並開於頂薑六瓣而光鹿葱七八瓣本草注云薑卽今之

鹿葱誤按嵇含宣男花序云荆楚之土號爲鹿葱根苗可

以薑爲薑花蓋一類而二種也

李時珍曰薑本作譏諷忘也詩云焉得諺草言樹之

背謂憂不能自遣故欲樹此草玩味以忘憂也吳

人謂之累恭董子云欲忘人之憂則贈之丹棘一名

忘憂故也其苗烹食氣味如薑而鹿食九種解毒之

草薑乃其一故又名鹿葱周處風土記云懷妊婦人

佩其花則生男故名宜男李九華延壽書云嫩苗爲

蔬食之動風令人昏然如醉因名忘憂此亦一說也

荀爽養生論神農經言中藥養性故合歡猶念萱草

忘憂亦謂食之也鄭樵通志乃言萱草一名合歡者

誤矣合歡見本部

李時珍曰其一故又名鹿葱周處風土記云懷妊婦人

佩其花則生男故名宜男李九華延壽書云嫩苗爲

蔬食之動風令人昏然如醉因名忘憂此亦一說也

荀爽養生論神農經言中藥養性故合歡猶念萱草

忘憂亦謂食之也鄭樵通志乃言萱草一名合歡者

誤矣合歡見本部

李時珍曰萱草處處田野有之俗名鹿葱五月采花八

月采根今人多採其嫩苗及花跗作菹食

李時珍曰萱宜下濕地冬月叢生葉如蒲葦而柔

弱新舊相代四時青翠五月抽莖開花大出四垂朝

開暮落至秋深乃盡其花有紅黃紫三色結實三角

內有子大如梧子黑而光澤其根與麥門冬相似最易繁衍南方草木狀言廣中一種水葱狀如鹿葱其

花或紫或黃蓋亦此類也或言鹿葱花有斑文與薑

花不同者謬也肥土所生則花厚色深有斑文起

重臺開有數月瘠土所生花薄而色淡開亦不久萎

而含宜男花序亦云荆楚之土號爲鹿葱可以薑尤

可憑據今東人采其花搗乾而貨之名爲黃花菜

苗花氣味

甘涼無毒

苗花主治

大明曰煮食治小便赤澀身體煩熱除酒疸

李時珍曰消食利濕熱

蘇頌曰作菹利胃膈安五臟令人好歡樂無憂輕身

明日

根主治

陳藏器曰沙淋下水氣酒疸黃色遍身者搗汁服

寇宗奭曰大熱衄血研汁一大盞和生薑汁半盞細

呷之

李時珍曰吹乳癰腫瘍痛酒服以滓封之

發明

存焉

附方

通身水腫鹿葱根葉曬乾爲末每服二錢入麝下塵

半錢食前米飲服

大便不通萱草根煎水頻飲

李時珍曰杏林

里證

食丹藥毒草根研汁服之
事林廣記

高潔蓮生八股

黃香薺

夏時採花洗淨用湯焯拌料可食入燒素品如豆腐之類極佳凡欲食此野菜品者須要采洗潔淨仍看葉背心科小蟲不今誤食先辨料頭每醋一大酒鍾入甘草末三分白糖霜一錢麻油半盞和起作拌菜料頭或加搗薺些少又是一製凡花菜采來洗淨涼湯焯起速入水漂一時然後取起拌乾拌料供食其色青翠不變如生且又脆嫩不爛更多風味家菜亦如此法他若炙焯作羹不在此製

薺花三種

俗名鵝脚花有三種單瓣者可食干瓣者食之殺人惟色如蜜者吾清葉可充高齋清供又可作蔬食之不可不多種也且春可食苗夏可食花比他花更

多一事

鹿慈花

花似蝶而三小尖瓣色紅紫中心白地紅黃點點搖風弄影丰韻可人根枝叢發

鹿慈部藝文一
草號宜男既聘且貞其貞伊何惟乾之嘉其囉伊何綠葉丹花光采晃耀配彼朝日君子耽樂好合琴瑟固作螽斯惟物孔敷福齊太姒末世克昌
宜男花賦
淑大邦之奇草兮應則百之休祥裏至貞之靈氣兮顯嘉名以自彰冠衆卉而挺生兮承木德於少陽體柔性剛烈潔蘭芳結纖根以立本分嘵露渥於青雲順陰陽以滋茂兮笑含章之有文遠而望之爛若丹霞照青天近而觀之爛若芙蓉鑿綠泉萎翠葉灼灼朱華煥若珠玉之樹燒若景宿之羅充后妃之盛飾兮登紫微之內庭回日月之輝光兮隨天運以虛盈

宜男花賦

傅元

猗猗令草生於中方花曰宜男號應願祥遠而望之爛若三辰之麗天近而察之明若芙蓉之靈果於是姣童媛女以時來征結九秋之永恩令春風以娛情

薺草花賦

梁余勉

覽詩人之比興寄卉木以命辭惟平章之萱草欲忘憂而樹之爰有幽憂庭間志靜高木列其陰蘭芳採其影飄飄萬之爭芬悅羣根之競穎或開紅而散紫或萎藍於上春信茲華之獨秀投金質於炎辰既耀色以祛毒亦含香而可均不待合歡之木無俟孫枝之筠同芟荷於闌暑及蟬露乎首晏其葉四垂其跗六出亦曰宜男加名斯吉華而不艷雅而不質隨晦明而舒卷與風霜而榮悴笑杜衡與揭車何參卉之

能匹

薺草贊

朱林洪

蒼康養生論曰合歡蠲忿薺草忘憂崔豹古今註則曰丹棘又名鹿慈春采苗湯瀉以薺草爲盤或造以肉何處順辛六合時多食此母乃以過事未寧而憂未忘耶因贊之曰

春日載陽采薺於堂天下樂兮憂心乃忘
毒薺賦

明劉玉

厥有薺卉忘憂是名始兆宜男之憂脫懶奉親之誠掩映乎慈竹韻頑乎大椿占北堂之勝地擅南國之先春乃若土膏動陽升和密葉布纓芽伸腎銳箭抽危舞絲戢戢以承露粉靡靡而舒雲追夫歷朱夏披南薰既庭特以直遂抑天矯而旁分於是修蕊苗繁葩早濯乎其含秀焜乎其敷榮其爲狀也玉琢瓈玲綺縷橫紛此鬚裏娜鳳啄嬌婷其爲色也匪綠匪紫亦黃亦積月華灼爍霞彩氤氳其爲氣也若濃而鬯亦澹而清蘭蘋蕪嘉芬芬粹然之質溫柔嘉貞若淑女連社左任紱而右皇英飄然之韻灑落輕盈若仙娥接軒前金妃而後飛璫固宜觀之而憂釋佩之而利孺娶伊盛美之具備託膝頰之能云觀夫王母屆壽華筵肆陳會初度於幾望億設悅於名門拱令子環諸孫走倩偕來嘉賓斯時也芳叢含茂瑞應斯徵色綺編爛之服香含沆瀣之香於是攝人粲然一顧意舒而心樂氣和而體寧致九五之介福延百億之修齡笑蟠桃兮誰觀嗟仙李兮徒聞歷選羣策誠莫若是薺之足稱也諱曰春風穆兮其堂悅豫兮寧康泰兮孔茂胡夔兮弗忘仰有親兮俯有男斟

北斗今歌南山蕡之華今歲歲聊此樂兮怡顏雨雪
分方冬和氣分載融靈蕡兮奕葉親之壽兮無窮

樊氏園中人賦一物得秋亭蕡草

陳子昂

昔時幽徑裏采蘋雜春艷今來玉墀上銷秋其秋風

細葉含綠鮮花未吐紅忘憂誰見賞空此北堂中

對蕡草

韋應物

何人樹蕡草對此郡齋幽本是忘憂物今夕重生憂
叢疏露始滴芳禽蝶尚留還思杜陵園誰披風雨秋

酬夢得比蕡草見贈

白居易

杜康能散闊蕡草解忘憂借問蕡逢杜何如白見劉

遊子吟

聶夷中

蕡草生堂堵遊子行天涯慈親倚堂門不見蕡草花

忘憂花

吳融

繫紅落盡始知涼直道忘憂也未忘數朵殷紅似春

在春愁特此繫人腸

李咸用

芳草比君子詩人情有由祇應憐雅態未必解忘憂

詠蕡草

朱朱祁

積雨莎庭小微風鮮砌幽莫言開太晚猶勝菊花秋

修蕡草

司馬光

修蕡無附葉繁萼擴庭首每欲問詩人定得忘憂否

萱草

黃庭堅

幽草比君子詩人情有由祇應憐雅態未必解忘憂

詠蕡草

唐李嶠

朝含露景夜對華池野馬不任騎兔絲不任織既非中野花無堪腐食

詠蕡草

朱熹

開謝幽澗底散彩曲堂垂優柔清露濕微穆惠風吹

萱草

朱熹

西窓蕡草叢昔是何人種移向北堂前諸孫時繞弄
有客看蕡草終身悔遠遊向人空自綠無復解忘憂
題蕡草

西窓蕡草叢昔是何人種移向北堂前諸孫時繞弄
王十朋

有客看蕡草終身悔遠遊向人空自綠無復解忘憂
題蕡草

莫計蕡枝小能施宮樣妝只綠渲染足絕似杜蘭香
萱草

萬里黃蕡好風烟接路傍迷殊雖異域心密竟中央
染練成初色移瓶得細香客愁無路道始爲看花忘
墮洛如帶開畦若薺種耐薺先執疏謀醉凡今之時
一切征稅變來無方誰爲生計焉得蕡草言樹之背
不見堂上親空樹堂下草夏來風雨繁離披數叢老
日暮欲忘憂寒芳轉傷抱

萱草

明居本

幽草獨殿衆芳紅臨砌亭臺發幾叢亂葉離披經宿
雨纖草窈窕擇薰風佳人作佩類朝採倦蝶尋香後
處通最愛看來憂盡解不須更釀酒多功

餌蕡菴太宰侑以一詩

李東陽

清蕡到處碧繫繫與慶宮前色倍含借問皇家何種
偏可忍黃花獨苦心

蜜蕡之最小者曰宜男花春秋仲發開

朱熹

嘉名號號字宜男瑞叶禽斯詠一而鳥似徵人服

霜秋風初佩暗香含

又

不隨衆卉望秋翠草在遙連眉黛青喚作忘憂名亦
得關渠何事育草華

芳心插

慕懷詩草朝始開舒然黃鶴飛

朱晉年詩綠花天豈少愛此入風情

陸游詩橫蘇草出土木斷木生紋又簾外微風斜照

影池邊殘照斂草房

程俱詩堂草不吾負茅甲破春雪

元張昱詩桑裙草綠抽綠

元張昱詩桑裙草綠抽綠

鹿慈部雜錄

說文董忘憂草也

王朗與魏太子書惡草不遺慰次奉讀秋笑以煩惱

渴蓬草忘憂草釋勞無以加也

應瑣報惠公書雖草在背草在側悒情不還

祇以增毒

陳思王宜男花頌世人有女求男取此草食之尤良

舊舍宜男花賦序宜男花者荆楚之俗號曰鹿慈可

以薦宗廟

崔豹古今注欲忘人之憂則騎以丹練一名忘憂故

也博物志神農經曰上藥養性謂合歡蠲忿草忘憂

風土記花曰宜男好婦佩之必生男又名萱草

錄異記婦人帶宜男草生男

束晳發蒙記甘棠令人不惑萱草可以忘憂

梁元帝與劉智藏書鵠里還信以代萱草

何遜爲衡山侯與婦書始知葉葉草忘憂之言不

實園圃經扇合歡之用爲虛

西漢賦毛詩伯兮篇云焉得諼草言樹之背注云

說草令人忘憂北堂也今人多用北堂萱草忘憂之言不

居之人然伯之暫出未嘗死也但其花未嘗雙開故

有北堂之義說文忘草葉皆一字也令人忘憂通

作護爾雅說訓忘也因其忘故古用諼草字新康

養生論云合歡蠲忿草忘憂本草云利心志令人

歡喜忘憂風土記云婦人有妊娠之生男子故謂之

宜男草陸士衡詩云焉得忘歸草言樹背與襟忘歸

之義未詳

花經四品六命忘憂
三柳軒雜錄莧草花爲臥客

賈思勰齊民要術

種胡荽

胡荽宜黑壤青沙良地三福熟耕

樹陰下不得和豆處亦得

春種者用秋耕地開春凍解地起有潤澤時急接澤種之種法近市負郭田一畝用子二升故概種漸鋤取賣供生菜也外舍無市之處一畝用子一升疎密正好六七月種一畝用子一升先燥灑欲種時布子於堅地一升子與一掬濕土和之以脚搓令破作兩

多種者以溥瓦蹉之亦得以木磬之亦得子有兩人人各著故不破兩段則疏密水混而不生著土者令注入殼中則生疾而長速種時欲燥此菜非

雨不生所以不求濕下也
於且暮澗時以槿構作壘以手散子即勞令平春雨雖胡必須藉澤蹉此失機則不得矣地正月中東解者時節既早雖浸芽不生但燥種之不須浸子地若二月始解者歲月稍晚恐澤少不時生失歲計失便於燭處籠盛胡荽子一日三度以水沃之三日則芽生於旦暮時投潤漫撒之數日悉出矣大體與種麻法相似假令十日二十日來出者亦勿怪之尋自當出有草方令拔之

葉生三寸鉢去溉者供食及賣十月足霜乃收之
取子者仍留根間拔令稀
溉即不生
覆者得供生食又不凍死



胡荽圖

胡荽部

釋名

胡荽

宋易篇

香荽

拾遺

荳名

又五月子熟拔取曬乾
勿使令濕則泥晬

格柯打出作蒼荀盛之冬日亦得入窖夏還出之但不漏亦得五六年停一畝收十石都邑糶賣石堪一疋絹若地柔良不須重加耕鑿者於子熟時好子稍有零落者然後採取直深細鋪地一偏勞令平六月連雨時播生者亦尋滿地省耕種之勞秋種者五月子熟拔去急耕一餘日又一轉入六月又一轉令好

謂熟如麻地卽於六月中旱時播種作墻子令破手散還勞令平一同春法但旣是旱種不須播濶此菜早種非連雨不生所以不同春月要求濕下種後未遇連雨雖一月不生亦勿怪麥底地亦得種止須急耕調雖名秋種會在六月六月中無不霖望連雨生則根強科大七月種者雨多亦得雨少則生不盡但根細科小不同六月種者便十倍失矣大都不用觸地濕入中生高數寸鋤去穢者供食及賣作菹者十月足霜乃收之一畝兩載載直絹三疋若蓄冬中食者以草覆之尚得竟冬中食其春種小小供食者自可畦種畦種者一如葵法若種者播生子令中破繩盛一日再度以水沃之令生芽然後種之再宿卽生矣

蓋用箔蓋夜則去之蓋不蓋然不生夜不去蟲擾之

凡種菜子雜生者皆水沃令芽生無不卽生矣
作胡荽菹法湯中漂出之著大甕中以緩經宿水浸之明日汲水淨洗出別器中以鹽酢浸之香美不苦亦可洗訖作粥津羹兼味如蘿芥菹法亦有一種

味作裏者亦須潔去苦汁然後乃用之矣

音桓

徐光啓農政全書

蘆薈考

王禎曰先將子搗開四月五月七月晦日晚宜種植宜濕地以灰覆之水澆則易長又曰胡荽其子搗細香而微辛食葉中多作香料以助其味於蔬菜子葉皆可用生熟皆可食甚有益於世也

博園錄曰胡荽必於月晦日晚下種

野菜考

生鮮符縣西北田野中苗高一尺餘苗葉結實皆似芥胡荽但細小瘦窄味甜微辛香

救饑

採嫩苗葉熟油鹽調食

王象晉華芳譜

蘆薈

蘆薈都下火炕燒熟者葉葉搗黃名甚香美脆嫩第非出自然恐不益人

本草綱目

蘆薈釋名

李時珍曰姜許氏說文作核云蘆屬可以香口也其草葉細而根多剝殘然也張嘉使西域始得種

歸故名胡荽今俗呼爲蘆薈蘆乃莧葉布散之貌俗作芫花之芫非矣陳藏器曰石勒謂胡故并汾人呼胡荽爲香荽

集解

李時珍曰胡荽處處種之八月下種晦日尤良初生

柔莧圓葉葉有花歧根軟而白冬春采之香美可食

亦可作菹道家五葷之一立夏後開細花成簇如片

魏齊民要術云六七月布種者可竟冬食春月拔子

沃水生芽種者小小供食而已王禎農書云胡荽於

蔬菜中子葉皆可用生熟俱可食甚有益於世者宜

蔬菜淡潔招五月收子子如大麻子亦辛香按賈思

勰齊民要術云六七月布種者可竟冬食春月拔子

肥地種之

李廷飛曰胡荽蕷子也

吳瑞曰胡荽俗呼

音荀

子根苗如蒜

李時珍曰蕷子卽蕷子乃薤也李昊二氏云並作胡

荽誤矣

根葉氣味

辛溫微毒

孟說曰平微寒無毒可和生菜食此是葷菜損人精

神華陀云氣臭口臭鹽齒及脚氣令人皆不可食

病更加甚

陳藏器曰久食令人多忘根發痼疾不可同斜蕷食

令人汗臭難產

李時珍曰凡服一切補藥及藥中有白术牡丹者不可食此伏石鍾乳

主治

宋嘉祐曰消熱治五臟補不足利大小腸通小腹氣

拔四肢止頭痛療沙癰豌豆瘡不出作酒飲之立

可食此伏石鍾乳

出通心竅

孟說曰補筋脈令人能食治風寒濕痹食甚良

吳瑞曰合諸菜食氣香令人口爽辟飛尸鬼疰鬼

李時珍曰胡荽處處種之八月下種晦日尤良初生

寄原曰辟魚肉毒

發明

李時珍曰胡荽辛溫香氣內通心脾外達四肢能辟

一切不正之氣故痘瘡出不爽快者能發之諸瘡皆

屬心火營血內燔於脾胃之氣得芳香則運行得

氣急則壅滯故關按楊士瀛直指方云痘疹不快宜

用胡荽酒飲之以辟惡氣林帳上下左右皆宜掛之

以禦汗氣狐臭天癸淫佚之氣一應穢惡所不可無

若兒虛弱及天時陰寒用此最妙如兒壯實及春夏

晴暖陽氣發越之時加以酒輔助虛以火益火胃中

熱熾毒火聚畜則變成黑陷矣不可不慎

附方

寒瘈不快用胡荽二兩切以酒二大盞煎沸之以物蓋定勿令洩氣候冷去滓微含噴從項背至足令通勿頭面

經絡

熱氣結滯經年數發者胡荽半斤五月五日采陰氣

水七升煮取一升半去滓分服未瘥再服春夏茱萸

冬根莖俱可用

公英

孩子赤丹胡荽汁塗之

潤氏

面上黑子蘆薈煎湯日日洗之

小兒

產後無乳乾胡荽煎湯飲之

經驗

解中蠭毒胡荽根搗汁半升和酒服立下神驗

必效

蛇虺傷人含口糊等分搗塗之

千金

蘆薈子氣味

辛酸平無毒炒用

主治

筋思遠曰消殺能食

陳藏器曰益壽五痔及食肉中毒吐下血煮汁冷服

又以油煎牽小兒禿癰

李時珍曰發痘疹殺魚腥

附方

食諸肉毒吐下血不止秦黃者胡荽子一升煮令發

葵莢汁冷服半升日夜各一服即止本草

腸風下血胡荽子和生菜以熱餅裹食之普濟

痢及鴻血胡荽子一合炒捲末每服二錢赤痢沙糖

水下白痢湯下鴻血白湯下日二方普濟

五痔作痛胡荽子炒爲末每服二錢空心溫酒下數

水下白痢湯下鴻血白湯下日二方普濟

痔漏脫肛胡荽子一升粟糠一升乳香少許以小口

燒煙熏之本草

腸頭挺出秋冬搗胡荽子醋煮質之甚效本草

牙齒疼痛胡荽子五升以水五升煮取一升含漱

外一遲本草

胡荽部

明居本喫

王世貞風蔬疏胡荽味苦氣當而在五草之內不植
吾園中可也

相較葉葉化胡搗來臭如薑葉脆比菘葉肉食者喜
種食者斷惟吾佛子致謹於齋或言西域與渠別有
種使我罷食而疑猜

胡荽部紀事

東軒筆錄呂惠卿書語王荊公曰公面有點用園荽

洗之當去荊公曰吾面黑耳非野也呂曰園荽亦能

去黑荊公笑曰天生黑於予園荽其如予何

湘山野錄冲晦處士李退夫事嬌性搗一子遊京

師居北郊別墅帶經漫園持古風外飾一日老園譖

戴園荽卽博物志張焉西城所得胡荽是也俗傳撒

此物須主人口譖復語搗之則後退夫者固矜貧節

執菜子於手撒之但低聲密語曰夫婦之道人倫之

性云云不絕於口夫何客至不能訖事戒其子使舉

之其子尤嬌於父執餘子怒之曰大人已會上聞皇

祐中傳聞以爲雅戲凡或淡話清談則曰宜撒園荽

一遲

胡荽部業錄

王世貞風蔬疏胡荽味苦氣當而在五草之內不植
吾園中可也

胡荽部

明居本喫



本草綱目

薑蟲釋名

李時珍曰蔴蟲謀勒苦香言也

集解

陳藏器曰蔴蟲生佛晉國實如馬芹子辛香

李珣曰按廣州記云生波斯國馬芹子色黑而重蔴

蟲子色褐而輕以此爲別善治食味多食無損即不可與阿魏同食奪其味也

蘇頌曰今懷南及近道皆有之三月四月生苗花實

大類蛇牀子而莖生辛香六七月采實今人多用和

五味不聞入藥用

李時珍曰其子簇生狀如蛇牀子而短微黑氣辛臭

不及茴香耳

陳嘉謨曰俗呼蔴蟲根內有黑子但皮薄名褐不紅

耳

苗氣味

辛溫無毒

主治

李時珍曰下氣利膈

辛溫無毒

主治

陳藏器曰小兒氣腹霍亂嘔逆腹冷不下食兩肋痞滿

陳日華曰健脾開胃氣溫陽發魚肉毒補木臟治腎氣壯筋骨

李珣曰主腸氣消食益味

附方

內挫腰痛時蘿作末酒服

一錢七分方
牙齒疼痛舶上縣蘿莢子白芥子等分研末口中含水鹽左右噙鼻神效

牙齒疼痛舶上縣蘿莢子白芥子等分研末口中含水鹽左右噙鼻神效

附錄蜀胡爛

陳藏器曰子味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補腎亦除婦人血氣下病殺牙齒蟲生安南似種香子可和

食

附錄數低

陳藏器曰子味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消

膨滿生西番北土葉似蘆香胡人以作羹食之

附錄池得勒

陳藏器曰根辛溫無毒破冷氣消食生西國草根也

胡人食之

附錄馬思荅吉

李時珍曰味苦溫無毒去邪惡氣溫中利膈順氣止

痛生津解渴令人口香元時飲膳用之云極香料也

不知何狀故附之

欽定古今圖書集成博物纂編草木典

第七十二卷目錄

菠蘿部米考

菠蘿圖

郭橐駕種樹書

王世懋瓜蔬疏

王折三才圖會

徐光啓農政全書

王象晉草芳譜

王象晉草芳譜

本草綱目

高粱連生八歲

種高粱

萬首部退句

葛苣部紀事

翹搖圖

詩經

陸放翁詩序

毛詩陸疏廣要

賈思勰齊民要術

元修菜

陸游

本草綱目

唐杜甫



郭橐駕種樹書

菜

波斯草

王世懋瓜蔬疏

王折三才圖會

王象晉草芳譜

農桑輯要云波斯作畦下種如蘿蔔法春正月二月皆可種逐旋食用秋社後二十日種於畦下以乾馬糞培之以備霜雪十月內以水沃之以備冬食

農桑遺說曰蓴菜七八月間以水浸子殺軟擣出控乾就地以灰拌撒肥地澆以糞水芽出惟用木達待長仍用糞水澆之則盛

春月出薹至春暮莖葉老時用湯湯掠過曬乾以備

園枯時食用甚佳實四時可用之菜也

蠍子花菜考

又名吃薹花一名野波菜生田野中苗初塌地生葉

似莧菜葉而瘦細葉間擴生薹又高一尺餘莖有線

根稍開小白花其葉味苦

救餓

採嫩苗葉燒熟水淘淨油鹽調食

王象晉華芳譜

蔬菜

種植正二月內將子水浸一二日候漲撈出控乾盆

灑地上俟芽出擇肥鬆地作畦於每月下旬下種澆

灌可逐旋食用秋社後二十日種者至將霜時馬糞

培之以避霜雪十月內沃以水備冬蔬春種多蟲不如秋種者佳

本草綱目

莧菜釋名

唐慎微曰按劉禹錫嘉話錄云莧菜種出自西國有

僧將其子來云本是頃陵國之種語訛爲波棱耳

李時珍曰按唐會要云太宗時尼波羅國獻波棱某

名爲波斯草云

集解

李時珍曰波棱八月九月種者可備冬食正月二月

種者可補春蔬其莧柔脆中空其葉綠膩柔厚直出
一尖旁出兩尖似茲子花葉之狀而長大其根長數
寸大如桔梗而色赤味更甘美四月起薹尺許有雄
雌就莖開碎紅花蕊簇不顯雌者結實有刺狀如疾

藜子種時須研開湯浸脹必過月朔乃生亦一異也

甘冷滑無毒

陳士良曰微毒多食令人脚弱發腰痛動冷氣先患

腹冷者必破腹不與鮭魚同食發霍亂取汁煉霜制

砒石伏雌黃硫黃

主治

孟說曰利五臟通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳
李時珍曰通血脉開胃膈下氣調中止渴潤燥根尤
良

發明

孟說曰北人食肉麵食之即平南人食魚鹽水米食

之即冷故多食冷大小腸也

李時珍曰按張從正儒門事親云凡人久病大便溫

滯不通及痔漏之人宜常食波棱菜之類滑以養

氣自然通利

附方

消渴引飲日至一石者波棱根雞內金等分爲末米

飲服一錢日三方

閏書

南產


波棱菜又作波棱劉禹錫嘉話錄本出西域頃陵國

訛頸爲波國中記以葉如波棱有棱以義求之歟按

波棱生北方者爲竹波棱莖長而莖中者爲石波
棱莖短而甘

蔬菜部紀事

唐會要太宗時尼婆羅國獻波種菜類紅藍黃如葵
藜火熟之能益食味



蕓莧圖

蕓莧

恭齊民要新成書本草綱目等
蕓云芭菜也舊爲芭即謂苦菜之芭然陸
以芭爲苦菜未切取是姑蘇之日嘗參考

千金菜
食療本草
李時珍

蕓菜
豐客揮犀

水苦苣圖



山蕓莧圖



苦苣圖

詩經

小雅采芑

薄言采芑于彼新田于此畱畱
芑芑菜也

正義陸璣疏云芑菜似苦菜也莖青白色
摘其葉白汁出肥可生食亦可蒸爲茹青州人謂
之芑西河屬門芑尤美胡人戀之不出塞是也

朱芑苦菜也宜馬食單行采之人馬皆可食也

大雅文王有聲

豐木有芑

芑草也

賈思勰齊民要術

種葵荷芹康

詩義疏曰蘆苦葵青州謂之芑

芹康並收根畦種之常令足水尤忌澇澇及鹹水澆
之則死性易並繁茂而甜脆勝野生者

白庚尤宜養常可收

毛詩陸疏廣要

薄言采芑

芑菜似苦菜也莖青白色摘其葉有白汁出肥可

生食亦可蒸爲茹青州謂之芑西河屬門尤美胡

人戀之不出塞

朱傳云卽今苦苣菜宜馬食單行采之人馬皆可

食也本草云野苦苣五六回拗後味甘滑于家苦

芥按朱晦菴云苦菜也陸元恪又云似苦菜則又一
種矣顏氏家訓云江南別有苦菜葉似酸菜其花

或紫或白子大如珠熟時或赤或黑此菜可以釋
勞秦郭景純註爾雅云此乃蘿蕷除也今河北謂

之龍葵梁世譜臘者以此當苦菜既無宿根至春
子方生耳亦大誤也据云此菜可以釋勞宜乎人
馬皆食又云至春方生似合單行之時或青州屬

門以爲芑江南無其名耳

郭橐駒種樹書

生菜種之不拘時緩急即下種亦便出諸云生菜不
難園以不時而出也

林洪山家清供

環环脯
高筭去葉皮寸切渝以沸湯搗薑鹽熟油醋拌漬之
頗甘脆杜甫種此二旬不甲拆且嘆君子得微厭鹹
飼不進猶乏蘭困荆杞以是知詩人非爲口腹之奉

實有感而作也高筭本草秋後其味勝卒道家羞爲
白鴈今作大鴈用鹽酒香料淹少頃取羊漫脂包裹
猛火炙熟去脂聲食

王世懋瓜蔬疏

高筭

陳考
葛荳絶盛於京口鹹食脆美卽旋摘烹之亦佳
徐光啓農政全書

生菜
或言采苦菜也青州謂之芑
說文箇作芑吳人呼爲苦菜莖青白色摘其葉白汁
出甕可生食亦可蒸爲茹按芑有三種白芑苦芑高
芑皆不可烹煮故通曰生菜

勞秦郭景純註爾雅云此乃蘿蕷除也今河北謂
之龍葵梁世譜臘者以此當苦菜既無宿根至春
子方生耳亦大誤也据云此菜可以釋勞宜乎人
馬皆食又云至春方生似合單行之時或青州屬
門以爲芑江南無其名耳

郭橐駒種樹書

生菜種之不拘時緩急即下種亦便出諸云生菜不
難園以不時而出也

林洪山家清供

環环脯
高筭去葉皮寸切渝以沸湯搗薑鹽熟油醋拌漬之
頗甘脆杜甫種此二旬不甲拆且嘆君子得微厭鹹
飼不進猶乏蘭困荆杞以是知詩人非爲口腹之奉

實有感而作也高筭本草秋後其味勝卒道家羞爲
白鴈今作大鴈用鹽酒香料淹少頃取羊漫脂包裹
猛火炙熟去脂聲食

王世懋瓜蔬疏

高筭

陳考
葛荳絶盛於京口鹹食脆美卽旋摘烹之亦佳
徐光啓農政全書

生菜
或言采苦菜也青州謂之芑
說文箇作芑吳人呼爲苦菜莖青白色摘其葉白汁
出甕可生食亦可蒸爲茹按芑有三種白芑苦芑高
芑皆不可烹煮故通曰生菜

農桑通訣曰高筭作畦下種如波種法但得生芽先
用木浸種一日於濕地上布襯置子於上以盆椀合
之候芽漸出卽種正二月種之可爲常食秋社前一
二日種者可爲醃菜其莖去皮蔬食又可精藏謂之
高筭
苦苣菜考
本草云卽野苣也又名福苣俗名大精菜舊不著所
出州土今處處有之苗塌地生其葉光者似黃花苗
葉菜花者似山苦苣菜莖中皆有白汁味苦性平一
云性寒
救餓
採苗葉燒熟用水浸去苦味淘洗淨油鹽調食生亦
可食雖性冷甚益人久食輕身少睡調十二經脈利
五臟不可與血同食作痔疾一云不可與蜜同食
水高筭考
一名水澆菜水澆多生苗高一尺許葉似葵藍葉而
有細齒齒兩葉對生每兩葉間對又生兩枝稍間
開青白花結小青蓇葖如小椒粒大其葉味微苦性
寒
救餓
採苗葉燒熟水澆淨油鹽調食
山高筭考
生輝縣山野間苗葉塌地生葉似高筭葉而小又似
苦苣葉而却寬大葉卵花叉頭少葉頭微尖邊有細
齒齒間填草開淡黃花苗葉味微苦
採苗葉燒熟水澆去苦味油鹽調食生亦可食

本草綱目

萬筭釋名

李時珍曰按彭乘墨客揮犀云高菜自高國來故名

集解

陳藏器曰萬筭有白者紫者紫者入燒煉藥用

李時珍曰萬筭正二月下種最宜肥地葉似白苣而
尖色稍青折之有白汁粘手四月抽薹高三四尺剝
皮生食味如胡瓜糟食亦良江東人鹽鹽壓實以備
方物謂之萬筭也花子並與白苣同

苦冷微毒
李延暉曰久食昏人目患令人不宜食

李時珍曰按彭乘云萬筭有毒百蟲不敢近蛇虺觸

之則目瞑不見物人中其毒以薑汁解之

陳藏器曰紫萬筭有毒入燒煉用

丹房鑑源曰萬筭用硫黃搗結砂子制朱砂又曰紫

色萬筭和土作器火煅如銅也

陳藏器曰利五臟通經脈開腎膈功同白芷

竇原曰利氣堅筋骨去口氣白齒牙明眼目

李時珍曰通乳汁利小便殺蟲蛇毒

李子主治

李時珍曰入藥炒用下乳汁通小便治陰癰癰瘍下

血傷損作痛

乳汁不通萬筭煎酒服

附方

小便不通萬筭搗傅腰上卽通

衛生易

小便尿血同上方甚效方

舊氏

沙参木毒萬苦葉搗汁塗之良方

附後

蠟蠍入耳萬苦葉乾者一分雄黃一分爲末糊丸塞

核大熊生油塞耳中引出

量急

百蟲入耳萬苦搗汁滴入自出也

聖濟

乳汁不行萬苦子二十枚研細水服

又方萬苦子

一合生甘草三錢糯米粳米各半合煮粥煩食之

上

小便不通萬苦子搗餅貼腰中即通

通

急流

苦黃如金屬苦子一合細研水一盞煎五分服

外敷

陰莖癰腫萬苦子一合搗末水一盞煎五沸溫服

外敷

內損腰痛甚痛丸用白萬苦子炒三兩白果米炒一

錢

擦乳香沒藥烏梅肉各半兩爲末煉蜜丸彈子大每

錢

噙一丸熱酒下

王氏

髮髮不生癩瘡癩上不生髮髮先以竹刀刮損以萬

苦子

搗爛糊搽萬苦末頻擦之

王氏

李時珍曰白苦苦萬苦俱不可煮烹皆宜生嚼去

生食亦可蒸茹

也王氏農書謂之石苦陸璣詩疏云青州雨之芑可

生食

汁鹽醋拌食通可曰生菜而白苦稍美故獨得專稱

集解

陳藏器曰白苦似萬苦葉有白毛

王氏

李時珍曰處處有之似萬苦而葉色白折之有白汁

王氏

正二月下種四月開黃花如苦蘿桔子亦同八月十

月

可再種故謂白苦不難圖按合壁草類云苦有

數種

色白者爲白苦名葉者爲紫苦味苦者爲苦苦

菜氣味

苦寒無毒

蕭炳曰平息令氣人食之卽腹冷亦不至苦損人產

後不可食令人寒中小腸痛孫思邈曰不可共酪食生蟲蟲

主治

孟詒曰補筋骨利五臟開胃膈擁氣通經脉止脾氣

令人齒白聰明少睡可煮食之

葛原曰解熱毒酒毒止消渴利大小腸

魚膚瘻其頭白似鱗痛不忍先以針刺破頭及四

畔以白苦滿孔中良

外敷

高濂選庄八股

采梗去葉去皮寸切以滾湯泡之加薑油糖醋拌之

萬苦菜

唐杜甫詩脆添生菜美陰益食筭涼

堂下可以畦呼童對經始苦兮蔬之常隨事就其子
破塊數席間荷鋤功易止兩旬不甲折空惜埋泥滓
野葛迷汝來宗生實於此此輩豈無秋亦蒙寒露委
翻然出地速滋蔓戶庭毀因知邪干正掩抑至沒齒
賢良雖得祿守道不封己擁塞敗芝蘭衆多盤荆杞
中園陷蕭艾老圃未為恥登于白玉盤藉以如霞綺
覓也無所施胡顏入筐篚

萬苦部藝文

王氏

既雨已秋堂下理小畦隔種一兩席許萬苦向二

微敢輒不進因作此詩

陰陽一錯亂驕蹇不復理枯旱於其中炎方慘如燬

植物半蹉跎嘉生將已矣雲雷歛奔命師伯樂所使

指揮赤白日湧洞清光起雨聲先已散風足盡西靡

山泉落滄江森森蒼在耳終朝紆颯杳信宿罷瀟灑

清異錄高國使者來漢隋人求得菜種酬之甚厚故
因名千金菜今萬苦也

洪武雜志五代時有僧某卓菴道邊執蔬丐錢一日
晝寢夢一金召黃龍食所載萬苦數株僧驚且曰
必有異人至已而見一偉丈夫干所夢之所取萬苦
食之僧視其狀貌凜然遂攝衣延之飢食甚恭頃刻
告去僧囑之曰富貴無相忘因以所夢告之且曰公
他日得志願爲老僧只于此地建一大寺偉丈夫乃



| | |
|---|---|
| 人稱爲道者院則壽聖皇帝封之名已兆于此 格與丁巳歲單駕巡幸建康見蹕時先人主丹徒簿 排辦新豐餉頤物皆備御舟過上宣素生菜兩盤非 所辦者官吏倉卒供進幸免罰事前頤傳報生菜非 爲珍品物有時而貴世事莫不然 | 藝祖也既卽位求其僧尚存遂命建寺賜名普安都 人稱爲道者院則壽聖皇帝封之名已兆于此 格與丁巳歲單駕巡幸建康見蹕時先人主丹徒簿 排辦新豐餉頤物皆備御舟過上宣素生菜兩盤非 所辦者官吏倉卒供進幸免罰事前頤傳報生菜非 爲珍品物有時而貴世事莫不然 |
| 防有鵲巢耶有旨苔 | 詩經 邶丘也苔草也 <small>及苔之華傳云苔陵苔此直云苔草彼陵苔</small> |
| 苔草彼陵名之草好生下濕此則生於高丘與彼異也 <small>詩緝云苔如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生</small> | 按孔氏以爲好生下濕亦因陸疏誤認鼠尾爲陵苔 異也陸璣疏云苔饒也幽州人謂之翹饒夏生 莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生 |
| 食如小豆饒也 <small>在邱丘旨美也苔饒也</small> | 不可食與此旨苔異耳 |
| 爾雅 翹搖部 | 陳風防有鵲巢 |

| | |
|---|--|
| 盛可以美田菜可食 | 葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生食如小豆饒也 正義曰苔之華傳云苔陵苔此直云苔草彼陵苔 之草好生下濕此則生於高丘與彼異也詩緝云 苔矣不知陵苔乃凌霄亦好生高阜者但二種俱 不可食與此旨苔異耳 |
| 陳詩曰邛有旨苔詩義疏云苔饒也幽州謂之翹饒 | 陳風防有鵲巢 |
| 蔓生莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生啖味如小豆饒 | 小果庄稻畦中東坡所賦元修菜是也吳中絕多 |
| 毛詩陸疏廣要 | 本草綱目 |
| 邛有旨苔 | 翹搖釋名 |
| 苔 | 李時珍曰翹搖言其莖葉柔婉有翹然飄搖之狀故名蘇東坡云菜之美者蜀鄉之巢故人巢元修嗜之因謂之元修菜陸放翁詩序云蜀蔬有兩巢大巢即豌豆之不實者小巢生稻田中吳地亦多一名漂搖草一名野蠶豆以油燂之燙以米炒名草花食之佳作羹尤良 |
| 陳器藏曰翹搖生平澤蔓生如蕎豆紫花 | 集解 |
| 李時珍曰處處皆有蜀人秋種春采老時耕轉壅田故薛田詩云剩種豌巢沃晚田蔓似蕎豆而細葉似初生槐芽及蒺藜而色青黃欲花未萼之際采而蒸食點酒下鹽芼羹作餚味如小豆藿至三月開小花紫白色結角子似豌豆而小 | 陳風 |