

2006

机电产品报价手册

金属加工设备分册 / 下

机械工业信息研究院 编



☐ 金属切削机床

☐ 金属切割及焊接设备

☐ 锻压机械

☐ 金属切削机床附件

☐ 铸造设备

ISBN 7-111-18248-0



9 787111 182481 >

本分册定价：280.00 元

全套定价（共 7 分册，含光盘）：1750.00 元

2006 机电产品报价手册

金属加工设备分册

(下)

机械工业信息研究院 编



机械工业出版社
China Machine Press

《2006 机电产品报价手册》是中国机电产品价格信息数据库 2006 年版(配套光盘)的书本式出版物,从价格库的 40 多万条数据中选择了国内机电行业 3000 多家企事业单位投放市场的 17 万多项产品,产品价格信息由各单位自报,参照国家标准 GB7635-87《全国工农业产品(商品、物资)分类与代码》分类编辑,是了解机电产品价格信息的参考工具书。其内容包括:产品名称、型号规格、主要技术参数及备注、参考价格、生产厂家、地址、邮政编码及电话等。其主要读者包括:评估审计机构、咨询机构、企业销售与采购部门、海关及政府采购机关等。

图书在版编目(CIP)数据

2006 机电产品报价手册. 金属加工设备分册/机械工业出版社编. —北京:机械工业出版社,2006. 1

ISBN 7-111-18248-0

I. 2... II. 机... III. ①机电设备—价格—中国—2006—手册②金属加工—机械设备—价格—中国—2006—手册 IV. F724.744—62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 157307 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:王军莉 封面设计:荆江

责任印制:王书莱

保定市印刷厂印刷

2006 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·78 印张·2306 千字

本分册定价:280.00 元(上、下册)

全套定价:1750.00 元(共 7 分册,含光盘)

封面无防伪标均为盗版

机电产品报价手册系列






- 自1994年以来已连续出版12次,每年1月份定期出版
- 发行量数万册
- 分国内和国外两部分,全方位反映机电行业产品市场行情
- 内含4000多家骨干企业50多万条产品价格信息,所列数据直接来自于企业
- 国内部分已发展到7分册12本,内容涉及金属加工设备、电气设备及器材、仪器仪表、通用设备、泵阀、工业专用设备、工程机械与重型机械

服务手段:

书刊结合

纸媒体与电子媒体结合

集中发布与个案咨询结合



机
电
产
品
价
格

全

大

格

价

品

产

电

机

机电产品报价手册图书社
征订电话:010-68326643
-68326017
-88379825
-88379822
www.ageinfo.com.cn

明辨真伪 谨防上当

《机电产品报价手册》图书社致广大读者

尊敬的用户：

由我单位编辑的《2008 机电产品报价手册》即将出版，现图书征订工作已经开始。通过用户反映，我们发现目前有北京恒信拓展信息咨询有限公司、北京必快迅达信息咨询有限公司正向用户邮寄订单，以低折扣的价格或其他不正当竞争方式销售《2006 机电产品报价手册》、《2006 国外机电产品报价手册》、《2006 中国机电产品报价手册》等图书。对此我们严正声明：目前，我单位机械工业信息研究院（机械工业出版社）关于《2008 机电产品报价手册》的征订工作刚刚开始，暂没有与任何单位建立合作、代理关系，也从未与上述两家公司建立过任何合作、代理关系。

早在《2006 机电产品报价手册》的征订过程中，就发现有不法分子侵权盗版《2006 机电产品报价手册》。这些盗版书封面上标注的编辑单位为“中国机械工业信息研究院”、出版单位为“中国机械工业出版社”，内容与正版图书完全不同，采用的是《2002~2003 机电产品报价手册》、《2004 机电产品报价手册》中的旧数据，内容的时效性无从谈起，严重侵害了用户的利益。

为了帮助用户辨明真伪，购买到内容与书名相符的工具书，我们提醒您可从以下几个方面加以辨别：

1、从编辑出版单位的名称是否规范上加以辨别。正版图书的编辑出版单位名称是经国家注册登记的法定名称，不法分子为了逃避法律责任，往往杜撰一些类似的单位名称，以混淆视听。如“机械工业出版社”、“机械工业信息研究院”都是法定单位名称，而“中国机械工业信息研究院”、“中国机械工业出版社”、“中国机械电子工业出版社”、“中国机械工业电子出版社”、“中国机电工业出版社”等皆为杜撰单位名称。编辑出版单位名称不规范的图书必定为非法出版物，其作为评估依据也难以被社会所认可。

2、从印刷质量与内容质量加以辨别。盗版图书一般印刷质量、纸张质量较差，内容信息实效性差。为了虚抬价格，往往将各种不同渠道的信息拼凑在一起扩充内容规模，一套书中不同分册之间内容也有很多交叉重复现象。

3、从配套光盘质量加以辨别。正版图书光盘内数据量为书中数据量的两倍。盗版书配套光盘内数据量较少，与书中的数据也不吻合。

4、从联系方式加以辨别。有些不法分子往往冒充机械工业信息研究院、机械工业出版社人员，但其联系地址又与机械工业出版社社址（北京市百万庄大街22号）不同，特别是一些人员要求将书款汇入其个人帐户更应引起警惕。

我们的图书自1994年以来已连续出版12年，每年的数据都是企业当年的产品市场报价。当您利用上述几点对收到的一些订单仍难辨明真伪时，可以电话向我们咨询（010-68326643，68326017，88379825，88379822），我们也欢迎广大用户直接从我院（社）购书。

《机电产品报价手册》图书社

2005年12月20日

目 录

第 2 章 锻压机械	(613)
2.1 机械压力机	(613)
2.1.1 简易压力机	(613)
2.1.2 单柱压力机	(613)
2.1.3 开式压力机	(615)
2.1.3.1 开式固定台压力机	(615)
2.1.3.2 开式可倾压力机	(659)
2.1.3.3 开式双点压力机	(673)
2.1.3.4 其他开式压力机	(678)
2.1.4 闭式压力机	(681)
2.1.4.1 闭式单点压力机	(681)
2.1.4.2 闭式双点压力机	(691)
2.1.4.3 闭式四点压力机	(699)
2.1.5 拉伸压力机	(700)
2.1.6 螺旋压力机	(701)
2.1.7 精密压力机	(701)
2.1.8 摩擦压力机	(705)
2.1.9 其他压力机	(710)
2.2 液压机	(712)
2.2.1 手动液压机	(712)
2.2.2 冲压液压机	(712)
2.2.3 一般用途液压机	(715)
2.2.3.1 单柱液压机	(715)
2.2.3.2 双柱液压机	(717)
2.2.3.3 四柱液压机	(720)
2.2.3.4 框架式液压机	(735)
2.2.3.5 拉伸液压机	(736)
2.2.4 校正压装液压机	(744)
2.2.5 挤压压块液压机	(756)
2.2.6 压制液压机	(757)

2.2.6.1	玻璃钢制品液压机	(757)
2.2.6.2	仿瓷制品液压机	(757)
2.2.6.3	粉末制品液压机	(757)
2.2.6.4	塑料制品液压机	(759)
2.2.6.5	磨料制品液压机	(761)
2.2.6.6	其他压制液压机	(762)
2.2.7	压力管理系统液压机	(763)
2.2.8	其他液压机	(764)
2.3	成型机	(765)
2.3.1	电热锻机	(765)
2.3.2	冷锻机	(765)
2.3.3	多工位冷成型机	(768)
2.3.4	滚丝机	(769)
2.3.5	搓丝机	(772)
2.3.6	其他成型机	(773)
2.4	锤	(774)
2.4.1	空气锤	(774)
2.4.2	锻锤	(777)
2.4.3	落锤	(777)
2.5	锻机	(778)
2.5.1	热模锻机	(778)
2.5.2	辊锻模轧机	(779)
2.5.3	卧式碾环机	(779)
2.5.4	立式扩孔机	(780)
2.5.5	自动辊锻机	(780)
2.5.6	钻头热轧机	(781)
2.6	剪切机	(781)
2.6.1	板料直线剪切机	(781)
2.6.2	板料曲线剪切机	(820)
2.6.3	开槽机	(821)
2.6.4	联合冲剪机	(822)
2.6.5	型材棒料剪断机	(824)
2.6.6	其他剪切机	(825)
2.7	弯曲校正机	(827)

2.7.1	板料弯曲机	(827)
2.7.1.1	三辊卷板机	(827)
2.7.1.2	四辊卷板机	(859)
2.7.2	型材和管材弯曲机	(863)
2.7.3	板料校平机	(869)
2.7.4	型材校直机	(874)
2.7.5	板料折弯机	(876)
2.7.6	折边机	(911)
2.7.7	板材落料生产线	(913)
2.7.8	其他弯曲校正机	(914)
2.8	其他锻压机械	(915)
2.8.1	铆接机	(915)
2.8.2	锻造操作机	(917)
2.8.3	其他锻造机械	(919)
2.9	数控压力机	(921)
2.10	数控剪板机	(927)
2.11	数控弯曲校正机	(938)
第3章	铸造设备	(964)
3.1	型砂处理设备	(964)
3.1.1	混砂机	(964)
3.1.2	疏式松砂机	(966)
3.1.3	双轮松砂破碎设备	(966)
3.1.4	筛砂机	(966)
3.1.5	冷却设备	(967)
3.2	造型及制芯设备	(967)
3.2.1	造型设备	(967)
3.2.2	喷砂机	(970)
3.2.3	起模机	(971)
3.2.4	制芯设备	(971)
3.2.5	震实台	(973)
3.3	落砂设备	(973)
3.4	清理设备	(974)
3.4.1	抛、喷丸器	(974)
3.4.2	抛丸清理设备	(975)

3.4.3 除尘器	(984)
3.4.4 其他清理设备	(985)
3.5 金属型铸造造型设备	(985)
3.5.1 冷室压铸机	(985)
3.5.2 热室压铸机	(989)
3.5.3 金属型铸造设备	(989)
3.5.4 低压铸造机	(990)
3.5.5 全立式电动机转子压铸机	(990)
3.6 熔炼浇注设备	(990)
3.6.1 冲天炉	(990)
3.6.2 加料机	(991)
3.6.3 输送机	(992)
3.6.4 钢、铁水包	(992)
3.7 其他铸造设备	(993)

第4章 金属切削机床附件

4.1 分度头	(995)
4.2 工作台	(996)
4.2.1 回转工作台	(996)
4.2.2 平旋盘	(998)
4.2.3 数控工作台	(998)
4.2.4 铣削工作台	(999)
4.2.5 其他工作台	(1000)
4.3 机用平口钳	(1001)
4.4 机床卡盘	(1001)
4.4.1 二爪卡盘	(1001)
4.4.2 三爪卡盘	(1002)
4.4.3 四爪卡盘	(1016)
4.4.4 六爪自定心卡盘	(1026)
4.4.5 动力卡盘	(1027)
4.4.6 其他机床卡盘	(1028)
4.5 机床吸盘	(1029)
4.6 机床顶尖	(1033)
4.7 机床夹头	(1037)
4.8 机床立铣头	(1038)

4.9	机床垫铁	(1039)
4.10	机床立柱	(1044)
4.11	底座	(1045)
4.12	刀架	(1047)
4.13	过滤机	(1052)
4.14	排屑装置	(1054)
4.15	拖链	(1056)
4.16	刃具	(1065)
4.17	其他金属切削机床附件	(1097)
第5章	金属切割和焊接设备	(1102)
5.1	金属切割设备	(1102)
5.1.1	光电跟踪切割设备	(1102)
5.1.2	等离子切割机	(1102)
5.1.3	其他金属切割设备	(1108)
5.2	金属焊接设备	(1111)
5.2.1	交流电焊机	(1111)
5.2.2	直流电焊机	(1118)
5.2.3	点焊机	(1125)
5.2.4	对焊机	(1133)
5.2.5	自动电焊机	(1135)
5.2.6	埋弧焊机	(1136)
5.2.7	氩弧焊机	(1137)
5.2.8	气焊机	(1144)
5.2.9	摩擦焊机	(1152)
5.2.10	激光焊机	(1153)
5.2.11	螺柱焊机	(1153)
5.2.12	超声波焊接机	(1154)
5.3	其他焊机及辅助设备	(1155)
第6章	其他金属加工机械	(1162)
6.1	砂轮机	(1162)
6.2	金属抛光设备	(1163)
6.3	机床电器、功能部件	(1163)
6.4	清洗设备	(1168)
6.4.1	输送带式连续清洗机	(1168)

6.4.2 自动零件清洗机 (1170)

6.4.3 自动通过式清洗机 (1171)

6.4.4 其他清洗机 (1173)

6.5 光饰机 (1174)

6.6 热处理设备 (1174)

6.6.1 渗碳炉 (1174)

6.6.2 淬火机床 (1175)

6.6.3 其他热处理设备 (1177)

6.7 振动时效处理设备 (1178)

6.8 机床加工测量仪器 (1181)

6.8.1 测量仪器 (1181)

6.8.2 检查仪 (1186)

企业名录..... (1188)

第2章 锻压机械

2.1 机械压力机

2.1.1 简易压力机

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
台式压力机	J04 - 1	3800	海安威弘锻压机械 有限责任公司	(0513) 88812570	公称压力 10kN
台式压力机	J04 - 2	4200	海安威弘锻压机械 有限责任公司	(0513) 88812570	公称压力 20kN
台式压力机	JB04 - 0.5	3000	海安威弘锻压机械 有限责任公司	(0513) 88812570	公称压力 5kN
台式压力机	JB04 - 1	2600	浙江锻压机械集团 有限公司	(0575) 3032428	公称压力 10kN, 公称压力行程 1.2mm, 滑块行程 40mm, 滑块行 程次数 250 次/min, 最大封闭高 度 150mm, 脚踏控制
台式压力机	JB04 - 2	3620	浙江锻压机械集团 有限公司	(0575) 3032428	公称压力 20kN, 公称压力行程 1.5mm, 滑块行程 42mm, 滑块行 程次数 220 次/min, 最大封闭高 度 200mm, 脚踏控制
台式压力机	JC04 - 0.5	1810	浙江锻压机械集团 有限公司	(0575) 3032428	公称压力 5kN, 公称压力行程 1mm, 滑块行程 26mm, 滑块行程 次数 260 次/min, 最大封闭高度 115mm, 手动控制
台式压力机	JC04 - 1	2330	浙江锻压机械集团 有限公司	(0575) 3032428	公称压力 10kN, 公称压力行程 1.2mm, 滑块行程 40mm, 滑块行 程次数 250 次/min, 最大封闭高 度 150mm, 手动控制
台式压力机	JC04 - 2	3350	浙江锻压机械集团 有限公司	(0575) 3032428	公称压力 20kN, 公称压力行程 1.5mm, 滑块行程 42mm, 滑块行 程次数 220 次/min, 最大封闭高 度 200mm, 手动控制

2.1.2 单柱压力机

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
单柱固定台压 力机	J11 - 315	508000	徐州锻压机床厂	(0516) 85734012	公称压力 3150kN, 滑块行程 160mm, 滑块行程次数 30 次/ min, 最大封闭高度 500mm, 喉口 深度 450mm, 工作台面尺寸 (mm): 850 × 1500, 滑块底面尺 寸(mm): 640 × 820, 重26.00t, 摩 擦离合器, PLC 控制
单柱固定台压 力机	J11 - 400	528000	徐州锻压机床厂	(0516) 85734012	公称压力 4000kN, 滑块行程 200mm, 滑块行程次数 25 次/min, 最大封闭高度 550mm, 喉口深度 520mm, 工作台面尺寸 (mm): 1000 × 1600, 滑块底面尺 寸(mm): 800 × 1150, 重29.00t, 摩擦离合器, PLC 控制

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
柱形台压力机	J13 - 100A	275000	营口锻压机床有限公司	(0417) 3842554	公称压力 1000kN, 滑块行程 140mm, 工作台面尺寸 (mm): 490 × 340, 外形尺寸 (mm): 2060 × 1660 × 3110, 重 10.8t, 全钢结构, 气动离合器
柱形台压力机	J13 - 315	765000	营口锻压机床有限公司	(0417) 3842554	公称压力 3150kN, 滑块行程 150mm, 工作台面尺寸 (mm): 380 × 380, 重 27t, 全钢结构, 气动离合器
单柱固定台压力机	JA11 - 250	278000	徐州锻压机床厂	(0516) 85734012	公称压力 2500kN, 滑块行程 120mm, 滑块行程次数 37 次/min, 最大封闭高度 450mm, 喉口深度 325mm, 工作台面尺寸 (mm): 630 × 1100, 滑块底面尺寸 (mm): 460 × 580, 重 15.70t, 摩擦离合器, PLC 控制
深喉口开式压力机	JH11 - 25	53000	营口锻压机床有限公司	(0417) 3842554	公称压力 250kN, 滑块行程 80mm, 滑块行程次数 100 次/min, 最大封闭高度 200mm, 工作台面尺寸 (mm): 360 × 560, 滑块底面尺寸 (mm): 200 × 240, 全钢结构
深喉口固定台压力机	JH11 - 40	56000	长沙锻压机床有限公司	(0731) 5562601	公称压力 400kN, 滑块行程 40mm, 滑块行程次数 55 次/min, 最大封闭高度 240mm, 工作台面尺寸 (mm): 630 × 420, 滑块底面尺寸 (mm): 270 × 235
深喉口开式压力机	JH11 - 40	66000	营口锻压机床有限公司	(0417) 3842554	公称压力 400kN, 滑块行程 100mm, 滑块行程次数 55 次/min, 最大封闭高度 300mm, 工作台面尺寸 (mm): 420 × 630, 滑块底面尺寸 (mm): 235 × 280, 全钢结构
深喉口固定台压力机	JH11 - 63	78000	长沙锻压机床有限公司	(0731) 5562601	公称压力 630kN, 滑块行程 50mm, 滑块行程次数 50 次/min, 最大封闭高度 260mm, 工作台面尺寸 (mm): 710 × 480, 滑块底面尺寸 (mm): 300 × 270
深喉口固定台压力机	JH11 - 80	92000	长沙锻压机床有限公司	(0731) 5562601	公称压力 800kN, 滑块行程 60mm, 滑块行程次数 50 次/min, 最大封闭高度 280mm, 工作台面尺寸 (mm): 780 × 480, 滑块底面尺寸 (mm): 315 × 260
大喉深固定台压力机	JH11 - 80	100000	大连大锻机床有限公司	(0411) 84672567	公称压力 800kN
深喉口开式压力机	JH11 - 80	132000	营口锻压机床有限公司	(0417) 3842554	公称压力 800kN, 滑块行程 130mm, 滑块行程次数 50 次/min, 最大封闭高度 180 ~ 280mm, 工作台面尺寸 (mm): 540 × 800, 滑块底面尺寸 (mm): 300 × 400, 全钢结构
深喉口固定台压力机	JH11 - 100	145000	长沙锻压机床有限公司	(0731) 5562601	公称压力 1000kN, 滑块行程 80mm, 滑块行程次数 38 次/min, 最大封闭高度 320mm, 工作台面尺寸 (mm): 1000 × 700, 滑块底面尺寸 (mm): 430 × 360
深喉口开式压力机	JH11 - 100	193000	营口锻压机床有限公司	(0417) 3842554	公称压力 1000kN, 滑块行程 150mm, 滑块行程次数 45 次/min, 最大封闭高度 230 ~ 330mm, 工作台面尺寸 (mm): 600 × 900, 滑块底面尺寸 (mm): 350 × 460, 全钢结构

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
深喉口固定台压力机	JH11 - 125	162000	长沙锻压机床有限公司	(0731) 5562601	公称压力 1250kN
开式固定台深喉口压力机	JS11 - 25A	33000	荣成锻压机床有限公司	(0631) 7551339	公称压力 250kN, 滑块行程 80mm, 滑块行程次数 55 次/min, 最大封闭高度 280mm, 工作台面尺寸 (mm): 560 × 370, 滑块底面尺寸 (mm): 250 × 220, 电动机功率 2.2kW, 外形尺寸 (mm): 1015 × 1810 × 2090, 重 2.9t, 刚性离合器
开式固定台深喉口压力机	JS11 - 63A	98000	荣成锻压机床有限公司	(0631) 7551339	公称压力 630kN, 滑块行程 120mm, 滑块行程次数 55 次/min, 最大封闭高度 345mm, 工作台面尺寸 (mm): 850 × 480, 滑块底面尺寸 (mm): 320 × 280, 电动机功率 7.5 kW, 外形尺寸 (mm): 1390 × 2230 × 2590, 重 6.6t, 刚性离合器
开式固定台深喉口压力机	JS11 - 100A	140000	荣成锻压机床有限公司	(0631) 7551339	公称压力 1000kN, 滑块行程 140mm, 滑块行程次数 38 次/min, 最大封闭高度 435mm, 电动机功率 7.5 kW, 外形尺寸 (mm): 1380 × 2630 × 3400, 重 9.6t, 刚性离合器
开式固定台深喉口压力机	JS11 - 125A	155000	荣成锻压机床有限公司	(0631) 7551339	公称压力 1250kN, 滑块行程 140mm, 滑块行程次数 38 次/min, 最大封闭高度 435mm, 电动机功率 11kW, 外形尺寸 (mm): 1380 × 2630 × 3400, 重 10t, 刚性离合器
开式固定台深喉口压力机	JS11 - 160A	298000	荣成锻压机床有限公司	(0631) 7551339	公称压力 1600kN, 滑块行程 160mm, 滑块行程次数 42 次/min, 最大封闭高度 535mm, 工作台面尺寸 (mm): 1200 × 720, 滑块底面尺寸 (mm): 700 × 550, 电动机功率 15kW, 外形尺寸 (mm): 1950 × 2950 × 3700, 重 23t, 干式离合器

2.1.3 开式压力机

2.1.3.1 开式固定台压力机

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
开式压力机	J21 - 0.5	1900	四川内江四海锻压机床有限公司	(0832) 2081910	公称压力 5kN
开式压力机	J21 - 2	3700	四川内江四海锻压机床有限公司	(0832) 2081910	公称压力 20kN
开式压力机	J21 - 3.2B	3300	四川内江四海锻压机床有限公司	(0832) 2081910	公称压力 32kN
台式压力机	J21 - 10	14000	石家庄力神锻压机床有限公司	(0311) 88022345	公称压力 100kN
开式固定台压力机	J21 - 25	22000	石家庄力神锻压机床有限公司	(0311) 88022345	公称压力 250kN, 滑块行程 80mm, 滑块行程次数 110 次/min, 最大封闭高度 285mm, 工作台面尺寸 (mm): 380 × 610, 滑块底面尺寸 (mm): 240 × 250, 带光电保护 26000 元

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
开式固定台压力机	J21 - 25	25200	南通茂溢机床有限公司	(0513) 88412109	公称压力 250kN, 滑块行程 65mm, 滑块行程次数 55 次/min, 最大封闭高度 250mm, 工作台面尺寸 (mm): 560 × 366, 滑块底面尺寸 (mm): 220 × 235, 重 2.3t, 外形尺寸 (mm): 2400 × 1200 × 1700
开式固定台压力机	J21 - 25	32000	广西梧州市万顺锻压机床厂	(0774) 5824495	公称压力 250kN, 钢板机身
开式固定台压力机	J21 - 40	36500	南通茂溢机床有限公司	(0513) 88412109	公称压力 400kN, 滑块行程 80mm, 滑块行程次数 45 次/min, 最大封闭高度 330mm, 工作台面尺寸 (mm): 700 × 460, 滑块底面尺寸 (mm): 245 × 300, 重 4.2t, 外形尺寸 (mm): 2800 × 1700 × 2000
开式固定台压力机	J21 - 40	49800	广西梧州市万顺锻压机床厂	(0774) 5824495	公称压力 400kN, 滑块行程 80mm, 滑块行程次数 45 次/min, 最大封闭高度 330mm, 主轴电动机功率 4kW, 外形尺寸 (mm): 1685 × 1325 × 2440, 钢板机身
开式固定台压力机	J21 - 63A	47000	荣成锻压机床有限公司	(0631) 7551339	公称压力 630kN, 滑块行程 120mm, 滑块行程次数 55 次/min, 最大封闭高度 345mm, 工作台面尺寸 (mm): 710 × 480, 滑块底面尺寸 (mm): 280 × 320, 重 4.8t, 主轴电动机功率 7.5kW, 外形尺寸 (mm): 1340 × 1750 × 2490, 刚性离合器
开式固定台压力机	J21 - 63	65000	广西梧州市万顺锻压机床厂	(0774) 5824495	公称压力 630kN, 钢板机身
开式固定台压力机	J21 - 80	61000	南通茂溢机床有限公司	(0513) 88412109	公称压力 800kN, 滑块行程 120mm, 滑块行程次数 40 次/min, 最大封闭高度 390mm, 工作台面尺寸 (mm): 855 × 570, 滑块底面尺寸 (mm): 340 × 400, 重 6.6
开式固定台压力机	J21 - 80	79000	广西梧州市万顺锻压机床厂	(0774) 5824495	公称压力 800kN, 滑块行程 130mm, 滑块行程次数 45 次/min, 最大封闭高度 430mm, 主轴电动机功率 7.5kW, 外形尺寸 (mm): 1958 × 1578 × 2878, 钢板机身
开式固定台压力机	J21 - 80C	53000	南通茂溢机床有限公司	(0513) 88412109	公称压力 800kN, 重 6.2t, 外形尺寸 (mm): 3100 × 1800 × 2250
开式固定台压力机	J21 - 80A	58000	浙江锻压机械集团有限公司	(0575) 3032428	公称压力 800kN, 公称压力行程 7mm, 滑块行程 120mm, 滑块行程次数 40 次/min, 工作台面尺寸 (mm): 860 × 570, 电动机功率 7.5kW, 重 5.2t
开式固定台压力机	J21 - 100	35000	淄博双丰锻压机床厂	(0533) 5486198	公称压力 1000kN, 滑块行程 130mm, 滑块行程次数 50 次/min, 最大封闭高度 500mm, 工作台面尺寸 (mm): 600 × 900
开式固定台压力机	J21 - 100	40000	淄博金钟机床制造有限公司	(0533) 5331115	公称压力 1000kN, 滑块行程 120mm, 滑块行程次数 55 次/min, 最大封闭高度 300mm, 工作台面尺寸 (mm): 870 × 590
开式固定台压力机	J21 - 100	87000	南通茂溢机床有限公司	(0513) 88412109	公称压力 1000kN, 滑块行程 130mm, 滑块行程次数 38 次/min, 最大封闭高度 400mm, 工作台面尺寸 (mm): 1080 × 710, 滑块底面尺寸 (mm): 340 × 400, 重 7.6t, 外形尺寸 (mm): 3300 × 1950 × 2300

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
开式固定台压力机	J21 - 100	92000	长沙锻压机床有限公司	(0731) 5562601	公称压力 1000kN
开式双点压力机	J21 - 100	92000	扬州锻压机床有限公司	(0514) 7849888	公称压力 1000kN, 滑块行程 130mm, 滑块行程次数 45 次/min, 最大装模高度 290mm, 喉口深度 320mm, 工作台面尺寸 (mm): 900 × 600, 滑块底面尺寸 (mm): 390 × 340, 电动机功率 11kW, 重 8.5t, 固定机身
开式固定台压力机	J21 - 100	98000	浔水海德机械有限公司	(0713) 4243575	公称压力 1000kN
开式固定台压力机	J21 - 100	116000	广西梧州市万顺锻压机床厂	(0774) 5824495	公称压力 1000kN, 滑块行程 140mm, 滑块行程次数 45 次/min, 最大封闭高度 500mm, 主轴电动机功率 11kW, 外形尺寸 (mm): 2186 × 1678 × 3150, 钢板机身
开式固定台压力机	J21 - 100B	96000	南通茂溢机床有限公司	(0513) 88412109	公称压力 1000kN, 重 10.5t, 外形尺寸 (mm): 3350 × 1950 × 2400
开式固定台压力机	J21 - 100B	106000	徐州锻压机床厂	(0516) 85734012	公称压力 1000kN, 滑块行程 140mm, 滑块行程次数 45 次/min, 最大封闭高度 400mm, 喉口深度 320mm, 工作台面尺寸 (mm): 600 × 900, 滑块底面尺寸 (mm): 350 × 540, 重 7.62t, 刚性保险, 摩擦离合器, PLC 控制
开式固定台压力机	J21 - 100C	92000	南通茂溢机床有限公司	(0513) 88412109	公称压力 1000kN, 重 10.2t, 外形尺寸 (mm): 3300 × 1950 × 2400
开式固定台压力机	J21 - 125	40000	淄博金钟机床制造有限公司	(0533) 5331115	公称压力 1250kN, 滑块行程 140mm, 滑块行程次数 35 次/min, 最大封闭高度 280mm, 工作台面尺寸 (mm): 1020 × 650
开式固定台压力机	J21 - 125	58000	淄博双丰锻压机床厂	(0533) 5486198	公称压力 1250kN, 滑块行程 140mm, 滑块行程次数 40 次/min, 最大封闭高度 520mm, 工作台面尺寸 (mm): 600 × 900, 滑块底面尺寸 (mm):
开式双柱固定台压力机	J21 - 125	79000	高密市华东机械有限公司	(0536) 2303696	公称压力 1250kN, 滑块行程 160mm, 滑块行程次数 57 次/min, 工作台面尺寸 (mm): 710 × 1120, 滑块底面尺寸 (mm): 370 × 510, 电动机功率 7.5kW
开式压力机	J21 - 125	108000	四川内江四海锻压机床有限公司	(0832) 2081910	公称压力 1250kN, 滑块行程 130mm, 滑块行程次数 38 次/min, 最大封闭高度 480mm, 主轴电动机功率 11kW, 外形尺寸 (mm): 2340 × 1700 × 3260
开式固定台压力机	J21 - 125	108000	南通茂溢机床有限公司	(0513) 88412109	公称压力 1250kN, 滑块行程 130mm, 滑块行程次数 38 次/min, 最大封闭高度 430mm, 工作台面尺寸 (mm): 1080 × 710, 滑块底面尺寸 (mm): 350 × 540, 重 11t, 外形尺寸 (mm): 3350 × 1980 × 2500
开式双点压力机	J21 - 125	118000	扬州锻压机床有限公司	(0514) 7849888	公称压力 1250kN, 滑块行程 130mm, 滑块行程次数 40 次/min, 最大装模高度 350mm, 喉口深度 380mm, 工作台面尺寸 (mm): 1100 × 710, 滑块底面尺寸 (mm): 520 × 400, 电动机功率 11kW, 重 9.6t, 固定机身