

D  
F  
C  
P

# 卫生间

DECORATION FOR COMMON PEOPLE

9.8 元钱 100% 超值  
餐厨卫浴装修全搞定

100个卫生间案例  
100条装修知识  
五十种材料介绍  
每册9.80元

百姓装修  
48 餐厨卫浴设计系列  
深圳市金版文化发展有限公司 / 主编

DESIGN OF DINING-ROOM KITCHEN WASHROOM AND BATHROOM SERIES

南海出版公司

风  
水  
·  
吉  
方  
位  
·  
吉  
祥  
物  
，  
为  
你  
打  
造  
开  
运  
家  
居

## 图书在版编目(CIP)数据

卫生间/ 深圳市金版文化发展有限公司主编. —海口：南海出版公司，2006. 2

(百姓装修. 第5辑, 餐厨卫浴设计系列)

ISBN 7-5442-2774-X

I. 卫... II. 深... III. 卫生间—室内装修—建筑设计—图集  
IV. TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第151898号

BAIXING ZHANGXIU(48)

百 姓 装 修(48)

CANCHUMEIYU SHEJI XILIE——WEISHENGJIAN

餐厨卫浴设计系列 —— 卫 生 间

---

主 编 深圳市金版文化发展有限公司

责任编辑 陈正云 周诗鸿

封面设计 朱小良

出版发行 南海出版公司 电话 (0898) 66568511

社 址 海南省海口市海秀中路51号星华大厦五楼 邮编 570206

电子信箱 nhcbgs@0898.net

经 销 新华书店

印 刷 深圳市极雅致印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/32

印 张 30

版 次 2006年2月第1版 2006年2月第1次印刷

书 号 ISBN 7-5442-2774-X

定 价 98.00元 (共10册)

---

南海版图书 版权所有 盗版必究

购书电话：(0755) 83476130

[Http://www.ch-jinban.com](http://www.ch-jinban.com)

# 向您推荐

《餐厨卫浴设计系列》共10册，分别介绍了中式餐厅、现代餐厅、西式餐厅、独立式餐厅、开放式餐厅、现代厨房、西式厨房、卫生间、浴室、主卧室浴室10大餐厨卫浴空间的设计理念及相关知识。全套书以通俗易懂的文字和大量精美图片，将抽象的装修知识以直观的方式表现出来，注重实用性、可行性、针对性，方便读者对书中知识活学活用、举一反三。

除此之外，此书还具有以下六大特色：

一、定价超低，绝对超值。此书内容权威、专业、时尚，品质一流，读者只需花极少的钱，就能做到“一书在手，装修无忧”。

二、装修概论+实用tips，装修知识一网打尽。书中内容涉及各个餐厨卫浴空间的设计原则、设计要点、材料选择、家具配置、饰物搭配、绿化布置、装修宜忌、注意事项、风水知识等方方面面，真正“麻雀虽小，五脏俱全”。

三、风水常识+吉方位+吉祥物，提供趋吉避凶的全套解决方案。在详细介绍装修知识的基础上，全书更收录了各餐厨卫浴空间装修必备风水知识、吉方位与吉祥物，方便读者准确把握装修宜忌，避免走入装修误区。

四、餐厨卫浴空间装修实例+装饰用品展示，整体效果到装修细节全盘把握。每册书中收录100个餐厨卫浴空间装修实例，辅以家具、布艺、灯饰、工艺品、绿化等装饰用品展示，给读者全方位、多角度的参考借鉴。

五、每册书中包含100种餐厨卫浴空间的装修材料介绍与提示，相关信息与装修效果一览便知。针对各餐厨卫浴空间装修，书中以图文搭配的形式介绍墙面、天花、地面等常见、常用、新颖的装修材料，读者可根据家人喜好进行选择，让您足不出户即可预知装修效果。

六、图文穿插编排，让读者轻松观赏。装修知识与实例展示穿插出现，互为解说，让读者迅速抓住内容要点，方便读者参考、学习。



# 卫生间

DECORATION  
FOR COMMON  
PEOPLE

百姓装修(48)

餐厨卫浴设计系列

金版文化/主编

南海出版公司

目

录

C o n t e n t s

## 第1部分 概述 / 02

- 一、卫生间的整体设计要点 / 02
- 二、卫生间的界面处理 / 03
  - 1. 天花 / 03
  - 2. 墙面 / 03
  - 3. 地面 / 03
- 三、卫生间的色调搭配 / 03
- 四、卫生间的照明设计 / 03
- 五、卫生间的通风设计 / 04
- 六、卫生间的设备 / 05
  - 1. 卫生间的门扇与门框 / 05
  - 2. 卫生间的玻璃 / 05
  - 3. 卫生间的镜子 / 05
  - 4. 卫生间的马桶 / 05
- 七、如何让小卫生间变大 / 06
  - 1. 卫生间的基本设备 / 06
- 八、“改造”卫生间 / 06
- 九、采用大色块装饰 / 06
- 十、双卫生间的设置 / 09
  - 1. 双卫生间的整体设计 / 09
  - 2. 双卫生间的装修 / 09
  - 3. 双卫生间的布置 / 09
- 十一、卫生间的绿化 / 09
- 十二、卫生间的风水 / 10
  - 1. 卫生间不宜开在西南或东北方 / 10
  - 2. 卫生间不宜开在房屋的中心 / 11
  - 3. 卫生间不宜开在南方 / 11
  - 4. 卫生间宜隐蔽 / 11
  - 5. 卫生间应常保持清洁 / 11
  - 6. 卫生间应该保持空气流通 / 11

## 第2部分 图例展示 / 12

- ◆卫生间的101个装修实景图例展示

## 第3部分 吉方位 / 90

- ◆卫生间的3个吉方位介绍

## 第4部分 材料介绍 / 92

- ◆系列材料介绍之四十八——卫生洁具

# 第1部分 概述

以往卫生间留给我们的印象，总是湿漉漉的环境、颇有异味的空气，虽然每天都要去，但实在有种不想久呆的尴尬感觉。随着人们生活品质和消费能力的提高，卫生间也有了不同的面貌，它不再是人们避之不及的地方。



## 一、卫生间的设设计要点

卫生间面积通常为 $900\text{mm} \times 1350\text{mm}$ ，若门向内开启长度应保持在 $1500\text{mm}$ 以上。厕所应光洁、明亮，色彩轻柔、雅致，且无便臭。因此，必须有适宜的灯光和良好的通风换气设备。

(1) 地面：要注意防水、防滑。

(2) 顶部：防潮最重要。

(3) 洁具：追求合理、合适。

(4) 电路：安全第一。

(5) 采光：明亮即可。

(6) 绿化：增添生气。

(7) 美观：色彩定位和材质选择上应与洁具色调一致，颜色处理应自上而下、由浅到深。

(8) 方便适用：卫生间的设置地点及门的开启方向应考虑在最方便使用的位置。考虑到卫生间湿滑的特点，应就近设置必用物品和适当的扶手。

(9) 整洁：盥洗区和淋浴区要有一个模糊的划分，切忌零散、繁杂。

## 二、卫生间的界面处理

### 1. 天花

卫生间的天花宜用300mm×300mm的方形带孔铝扣板，可以避免水蒸汽在板面积聚而形成难看的污迹。

### 2. 墙面

卫生间的墙面可用多种材质，但前提是防水。可以用釉面砖、天然石材、马赛克等等，但不可以使用砂岩类的石材，即使表层做防水也不要考虑。

### 3. 地面

卫生间的地面要选用防滑的瓷砖。

## 三、卫生间的色调搭配

卫生间的色调可任意，只要处理好色泽的干净问题就行。用浅、深色配搭效果最好。经过长期的实践，在家庭装修中若用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏，所以一定要配合白色使用。

## 四、卫生间的照明设计

卫生间照明设计主要由两个部分组成：一个是净身空间部分，一个是脸部整理部分。第一部分包括坐厕等空间，以柔和的光线为主，照度要求不高，光线应均匀。光源本身还要有防水功能、散热功能和不易积水的结构。一般光源设计在天花和墙壁。其实很多情况下卫生间吸顶的风机中的光线较暗，比理想照度要差，应当有专门的照明光源来解决问题。一般在5平方米的空间里要用相当于60W以上的光源进行照明。而对光线的显色指数要求不高，白炽灯、荧光灯、气体灯都可以。相对来讲，墙面光可以减少顶光源带来的阴影效果。光源最好离净身处近些，只要水源碰不到就可以。第二部分是脸部整理部分。由于有化妆功能要求，对光源的显色指数有较高的要求，一般只能是白炽灯或显色性较好的高档光源，如三基色荧光灯、松下暖色荧光灯等。对照度和光线角度要求也较高。最好是在化妆镜的两边，其次是顶部。一般也相对于60W以上的白炽灯的亮度，最好是在镜子周围都装上灯。


高级的卫生间还应该有部分背景光源。可放在卫生柜(架)内和部分地坪内以增加气氛。其中地坪下的光源要注意防水要求。

卫生间除了以上光源外，还有电话、背景音乐、小型电视、毛巾烘干栏、电子秤等设备。在有些卫生间，主人还要求放洗衣机等。这些都可以办到。但防潮是一个关键问题，要随时注意，马虎不得。

## 五、卫生间的通风设计

通常，人们在卫生间只安装一个排气扇，这样其实只考虑了排出臭气，没有考虑进气。也就是说忽略了空气流通这样一个关键问题。因为卫生间四周一般都是密封的，门上如果又不安装通风的百叶窗，问题就出来了。在用厕时门是关着的，臭气被关在室内，用厕后门又被关上，这样整个卫生间就没有空气流通，此时工作的排气扇就处在“真空”状态，空气没进等于空气没出。如果您已经把卫生间装修好了，那也没关系，有个很简单的补救办法，只要叫木工做一个百叶窗（或购置），然后把门的下端开个洞装上去即可。如果你的卫生间是玻璃门，只要在玻璃上开一个直径250mm左右的洞，装上铝合金百叶窗，用硅胶粘上即可。

此外，在通风口上贴上一块香片，这样当排气扇一打开，百叶窗上的香片所散发出的香味就让自然风带入了卫生间，有助于驱除异味。



# 六、卫生间的设备

## 1. 卫生间的门扇与门框

因为卫生间的湿气比较重，所以在卫生间的门扇和框的处理上有一些讲究。

(1) 选用不怕水的材料，例如塑钢门、PVC门和铝或不锈钢门等。不过用PVC门要用厚壁的那种。现在市面上有一些PVC门只需要100元左右，这种门质量很差，容易变形。市面上有ABS的可以考虑采用。

(2) 若采用木材质的门框，则要对其下部进行处理。具体办法是将这部分进行泡油（光油或清漆）。

(3) 木材质门框的下部还可以采用防水材质，例如不锈钢等。

## 2. 卫生间的玻璃

卫浴玻璃系列产品将化妆镜、台盆面、支架杆等功能融为一体，造型简洁、线条流畅，各种直线、弧线形可任意设计，可随意搭配、组合、自由创意，在分隔了空间的同时又延续和扩大了空间，增加了空间的层次感，营造无可比拟的卫生间氛围。可选择白、蓝、灰、绿、茶色等不同颜色的透明玻璃原片，又可经不同工艺进行表面处理，通过各种色调形式造成缤纷多彩的装饰效果。其中，本体透明卫浴玻璃系列产品备受用户偏爱，茶色的古朴典雅，白色的优雅亮丽，灰色的温情庄重，绿色的清纯质朴，蓝色的幽远明快，喷砂的具有朦胧意境，花边水纹更显精致构思，给人一种晶莹剔透、清洁靓丽的质感。卫浴玻璃产品充分合适的视觉享受，轻盈剔透的时代气息、任意表现的个性魅力，被广泛应用于各种场所如接待室、淋浴房、化妆间、卫生间、盥洗室等。

## 3. 卫生间的镜子

卫生间的镜子，主要分为普通镜面玻璃和防雾镜面玻璃。防雾镜又分为涂层防雾镜和电热防雾镜。前者是通过涂层微孔阻止雾层的形成，而后者是通过电加热使镜面温度升高，雾气快速蒸发，从而形成不了雾层。除此之外，市面上还有其他类型的防雾镜。

## 4. 卫生间的马桶

在购买马桶时要注意三点：

(1) 排污管是后排式的还是下排式的。

(2) 下排式马桶的管距要符合排污口中心点到墙边的距离。购买的尺寸只能小于或等于此管距。

(3) 后排式马桶的管孔高度要与排污管管孔高度相符（指离地面距离）。

一般来说，选购一体式的马桶要比分体式的马桶好，只是一体式的马桶费用较高。



## 七、如何让小卫生间变大

有时候，因为房子的整体格局限制，卫生间比较小。如何使小卫生间显得大点呢？这里有三个方案可供参考：

### 1. 卫生间的基本设备

卫生间的基本设备就是抽水马桶、浴盆、洗脸盆三大件。面积小的卫生间可采用开放式的设计。这样在同一个空间内可大大节省地方，又可节省给水、排水管道，简练实用。

### 2. “改造”卫生间

采用大面积玻璃镜“改造”卫生间。可安放两面大镜子，一面贴墙而立，一面镜子斜顶而置，不仅遮住楼上住户的下水管道，也使空间富于变化。黑白、绛红色的墙砖与白色洁具，黑色大理石洗脸池台面映衬，形成强烈的对比，通过大面积玻璃的反射，足以让人对卫生间产生“扩大”的视觉效果。

### 3. 采用大色块装饰

采用大色块装饰，即用白、红、黑大色块分割。白色瓷砖墙壁、浴池和洗脸池与红色的浴帘、黑色的天棚和毛巾架映衬，让人的视觉并不显得拥挤。柔和的灯光通过洗脸镜散射，使卫生间充满舒适感。





## 八、双卫生间的设置

目前不少家庭都拥有“双卫”甚至“多卫”，这里以双卫为例。

### 1. 双卫生间的设计

在“客卫”的设计中，要重视与整套住宅的装修风格相协调，着重体现户主的个性。而在“主卫”的设计中，则要着重体现家庭的温馨感，重视私密性。另外，由于客人一般不会在家中长住，在“客卫”中可以不必装置沐浴设备。

### 2. 双卫生间的装修


“客卫”的装饰材料，应主要以耐磨、易清洗的材料为主，不要放置太多的布艺制品，以免增加女主人的工作量。而“主卫”中可以使用一些娇嫩的装饰材料，如大理石等天然石材、功能较高的卫生洁具等。虽然两个卫生间都要使用墙地砖和PVC扣板吊顶，但在色彩上应有所区分。“客卫”一般选择较为干净利落且不易脏的冷色调，“主卫”一般选择较为温馨可亲的暖色调。

### 3. 双卫生间的布置

在“客卫”的布置中，要体现干净利落的风格，所以空间中不要有太多杂物，也不要摆放绿色植物。而在“主卫”的布置中，可以繁复一些，多放置一些具有家庭特色的个人卫生用品和装饰品。

## 九、卫生间的绿化

花卉市场里可供挑选的绿色植物种类繁多，草本、茂盛的吊兰，观叶的菠萝花，容易养活的瓜叶菊等等，都是既美观价格又不贵的绿色植物。有空时去市场买盆绿色植物，摆在洗面台上或窗台上，能给卫生间带来大自然的气息，增添许多生气。





## 十、卫生间的风水

### 1. 卫生间不宜开在西南或东北方

卫生间重在来水和去水，水气甚重，倘若开在西南或东北两个气当旺的方位，会犯“土克水”的毛病，因此不吉利，尤其是家人健康会受损。



## 2. 卫生间不宜开在房屋的中心

这种说法有两点原因解释：一是根据“洛书”的记载，中央属“土”，倘若卫生间在房屋的中央，则犯了“土克水”的毛病，故不吉；二是房屋的中心正如人的心脏一样，至为重要，卫生间开在那里便显得不伦不类，非但有碍观瞻，而且有违风水之道。

## 3. 卫生间不宜开在南方

因南方火气重，与水气重的卫生间形成水火不相容之势，故此不吉利。

## 4. 卫生间宜隐蔽

因为卫生间被认为是不洁及隐私的地方，所以不宜太瞩目。卫生间门不宜对正大门，两者成一直线，这样非但有碍观瞻，而且有违风水之道，风医学认为这样会导致疾病丛生。即使卫生间并不是正对大门，但也不宜位于瞩目之处。

## 5. 卫生间应常保持清洁

卫生间正如风水古籍所谓“出秽”的地方，故此应该十分注意清洁卫生，否则便易滋生病菌。

## 6. 卫生间应该保持空气流通


卫生间单是保持清洁是不够的，还应该保持空气流通，让外边清新的空气流入，吹散卫生间内的污浊空气。所以卫生间内的窗或气窗便要时常打开，以便吸纳更多的清新空气。

第2部分


# 图例展示



图例 [2]



图例 [3]



图例 [4]





此为试读,需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)