

一九五八年全国农业展览会安徽省展览资料

安徽省农业厅畜牧兽医处编
安徽人民出版社

安徽中獸医药方汇編

1958年全国农业展览会安徽省展览资料

安徽中兽医药方汇编

安徽省农业厅畜牧兽医处编

*

安徽人民出版社出版

(合肥市德胜门内保稼宫)

安徽省期刊出版业营业登记证字第2号

由新华印刷厂印刷 新华书店安徽分店发行

*

书名:674·787×1092印1/32·3印张·55千字

1958年9月第1版

1958年9月湖南第1次印刷

统一书名:T14102·35 印数:1—15,100

定价:(7)0.28元

封面设计 殷励箴

前　　言

我省劳动人民在飼養家畜中对防治家畜疫病，积累了許多宝贵的經驗，我省在一九五六年曾召开了全省畜牧兽医工作者代表会；会上代表們献出了許多單方，嗣后我們对这些單方又进行了科学論証，編成「牲畜疫病中藥方彙編」。

編成的这本冊子，曾以内部刊物形式分发給全省畜牧兽医工作者，請他們在实际工作中对这些單方加以鑒定，在全国民間兽医座谈会上，又向到会代表介紹了这些單方，經過鑒定和交流，証实其中处方有很大部分是实用的，并且有著良好的疗效。

近几年来，我省畜牧生产发展很快，集体养畜比重有了很快的增加，在这种情况下，各地要求提高保畜技术更感迫切。因此，我們就原来編成的小冊子加以整理和修改，并又补充了一些新的單方，編成本書，公开发行，以供我省畜牧兽医工作者参考采用。

我国兽医学的临床診断与处方藥理很复杂，我們还缺乏这方面知識，本書里整理得有不够全面和不妥当的地方，希望大家批評和指正。

目 录

一 傳染病

- (一) 牛出血性敗血病.....一
- (二) 破伤风.....三
- (三) 牛流行性感冒.....九
- (四) 狂犬病.....十一
- (五) 牛放綫菌病.....十一
- (六) 炭 痘.....十二
- (七) 猪 瘟.....十三
- (八) 猪肺疫.....十四
- (九) 猪丹毒.....十四

二 消化器官疾病

- (一) 口 炎.....十五

- (二) 牛胃食滯.....十六
(三) 嘴吐.....十八
(四) 牛的急慢性胃腸卡他.....二〇
(五) 胃腸炎.....二一
(六) 反芻兽臟腹膜病.....二七
(七) 便祕症.....三〇
(八) 擊擊痛.....三一

三

呼吸器官疾病

- (一) 鼻衄血.....三三
(二) 頸癱炎.....三四
(三) 喉头炎.....三四
(四) 支气管炎.....三五
(五) 肺 炎.....三八
(六) 肺出血.....四〇

四

泌尿器官疾病

四一

(一) 血尿病	四一
(二) 尿道結石	四四

五 神經系統疾病

(一) 腦充血	四五
(二) 中暑	四六

六 產科病

(一) 动胎	四九
(二) 子宮脫	五一
(三) 胎衣不下	五二
(四) 产褥熱	五四
(五) 不孕症	五五

七 運動器官疾病

(一) 風濕症	五五
(二) 寒癱	五九

八 眼科疾病

- (一) 结膜炎.....六一
(二) 虹彩炎.....六二
(三) 眼混睛虫.....六四

九 外科疾病

- (一) 牛额癰.....六四
(二) 牛膝花瘡.....六四
(三) 鞍 伤.....六五
(四) 烫 伤.....六五
(五) 脘带炎.....六五
(六) 骨 折.....六六
(七) 尾尖枯萎.....六六
(八) 睾丸炎及阴茎腫.....六六
(九) 胸前腹下浮腫.....六七

十 內外寄生虫疾病.....六八

- (一) 牛疥癬.....六八
- (二) 猪蛔虫.....六八
- (三) 驚子.....六九

十一 其他.....七〇

- (一) 廣 肿.....七〇
- (二) 轉場瘋.....七〇
- (三) 瘋 气 病.....七〇
- (四) 幼駒偏頭瘋.....七一
- (五) 牛犢落地瘋.....七一
- (六) 猪咳喘.....七一

附 录.....七二

- (一) 中藥用量用途一覽表.....七二
- (二) 牛針灸穴位圖.....八二

一 傳染病

(一) 牛出血性敗血病

俗稱：牛鎖喉瘻、喉瘻、牛喉瘻、喉拿、

牛喉瘻、鎖喉瘻。

病源：体质瘦弱的牛在春秋二季气候剧

变，或放牧于低湿草地，受出血性敗血病杆菌傳染发病。

症狀：体温增高，眼粘膜潮紅，口鼻流涎，喉胸部腫脹，呼吸迫促，四肢浮腫，初期便祕，后期腹瀉。

治法：①雄黃六錢 玉金一兩 巴豆（焙焦去皮、油）六錢 用臘調服。

②冰片一錢 白僵蚕二錢 雄黃一錢 炮硝一錢 破砂一錢 研末吹入喉內。

③桔梗五錢 荆芥六錢 防風五錢

連翹六錢 玄參六錢 黃連六錢

射干六錢 豆根六錢 大黃一兩

枝子五錢 黃芩五錢 生甘草五錢

牛子六錢 銀花六錢 朴硝一兩

薄荷一兩 蜂蜜六兩為引 合研細

末开水冲服。

(宿松县 吳耀欽处方)

①外用火針喉門穴，一邊兩針，刺二分深。

②薄荷五錢 川芎五錢 桔梗六錢

射干五錢 山豆根五錢 川連五錢

酒黃芩五錢 玄參五錢 破砂三錢

大黃六錢 山梔子五錢 明矾三錢

白蜜二錢 雞子清五个

共研末內服。治牛出血敗方。

(含山县 肖美发处方)

① 黃連四錢 黃柏五錢 黃芩五錢

大黃一兩 連翹五錢 桔梗五錢

桔梗六錢 知母八錢 玄參六錢

半夏八錢 南星八錢 瓜蒌六錢

石膏一兩 为引，共研末煎服。

② 先灌末臘半斤，再用白公鷄

只，砍掉头，热血灌牛。

(桐城县 严普海处方)

① 二花一兩 連翹一兩 豆根一兩

射干一兩 玄參一兩 桔梗一兩

麦冬一兩 枝子八錢 黃柏六錢

竹葉为引煎服。

② 赶木回(即牛子梁)一斤 白矾一

兩 捣碎取汁內服。

③ 癪蛤蟆五至七个 白矾一兩搗爛

內服。

(宿县 李世儒处方)

黃柏六錢 黃連五錢 黃芩六錢

甘草六錢 桔梗六錢 豆根五錢

白藥子五錢 黃藥子五錢 香附子

四錢 知母六錢 蒼朮五錢 生軍

一兩 朴硝一兩 連翹六錢 用蛇

蛻一條 蜂蜜三兩为引，合研細末

开水冲服。

(宿松县 吴益隆处方)

牛蒡子一兩 桔梗五錢 連翹一兩

二寶花一兩 荆防風一兩 生甘草

五錢 大貝母二兩 薄荷五錢 瘰

虫一兩 用荔枝草二兩、淡竹葉一

把为引。煎好待涼，去渣灌服。

此方治牛。

(怀宁县 陈阿栋处方)

① 用針刺后兩邊，出血后用青黛三
錢、雄黃三錢、南硼砂三錢、冰片

三錢、研末分兩次擦舌根上面。

② 薄荷八錢 川芎七錢 桔梗六錢

白矾一兩 黃柏一兩 黃連五錢

甘草五錢 漏党參一兩 砂砂四錢

同煎去渣，入蜂蜜一兩，一次

灌服。

又方：白矾一兩 大貝母一兩 黃連

五錢白芷五錢 川郁金二兩 黃芩一

兩 大黃一兩 甘草二錢 甜葶苈二兩

研末煎好，入蜜一兩內服。

③ 青蘿卜二斤，搗碎入麻油十兩拌勻，把牛頭抬起來，用手抓喂，一次吃完。

④ 甘草五錢 桔梗五錢 川荆芥一兩

蘇薄荷五錢 防風一兩 炒僵蚕五

錢 大黃一兩 麻黃五錢 細辛五

錢 苏葉五錢 西羌活一兩 川白

芷八錢 川芎二兩 桂子六錢 研末內服。

(定远县 高世田处方)

(二) 破伤风

俗稱：強直症、破皮風、臍帶瘋。

病原：含有破伤风杆菌的塵土或糞便等物

接觸創傷而發病。

症狀：頭頸強直，兩耳豎立，四肢僵硬張開如木馬，腰硬，腹部吊起，尾平，擧偏于一側，不搖動，牙關緊閉，口內流粘液，眼球凹下，瞬膜突出

治法：用辣椒蒂煎水服之。

另用臭蒲二斤 棉子二兩 木瓜二
兩 透骨草一兩 檉木二兩 葱鬚
二兩 生姜二兩混合煎水灌服。

背上放熱酒糟。給溫开水喝。

(蕭县 張文义处方)

① 風門穴四分深兩針，百会穴一針八分深，开关穴兩針，蹄头穴各刺一針一分深。后用麦麸十斤、葱一斤、食鹽半斤，配合用鍋蒸熱裝入麻袋內放在脊上。需飲溫水，畜舍應保暖，一星期后畜牲恢復原狀，方可出廄。

② 明天麻八錢 黃榆八錢 川芎七錢 知母六錢 全虫五錢 烏蛇四錢 川當歸一兩 炙半夏六錢 用水五碗，共煎沸，去渣，入酒四兩，一次灌下。

③ 蕁荊子一兩 旋復花八錢 白僵蚕五錢 明天麻五錢 防風七錢 西羌活六錢 生姜一兩為引。共煎沸后，去渣一吹灌下。

(定遠县 露世田处方)

當歸二兩 紅花八錢 麻黃六錢 桂枝一兩 川烏六錢 草烏八錢 南星八錢 細辛六錢 全蝎七錢 烏蛇一兩 羌活二兩 独活八錢 煎好慢灌，牽牛去烤火，使它出汗，并多給飲水。出汗后避風三天至四天。

(蕭县 歌春庭处方)

當歸一兩 川芎五錢 川烏一兩 草烏一兩 防風一兩 明天麻八錢 全蝎七錢 紅花五錢 麻黃五錢 南星四錢 桂枝六錢 細辛四錢 酒與紅糖為引。煮后煎服。

(宿县 孫懷勤处方)

全蝎四錢 蟬壳五錢 蕁荊子五錢 烏蛇四錢 防風三錢 白附子四錢

麻黃三錢 川芎五錢 黑附子三錢
葱酒為引。

(肥東县 朱广厚处方)

當歸八錢 防風五錢 益母草八錢
桃仁五十粒 天麻五錢 炮姜四錢

川芎五錢 鈎藤四錢 炙甘草二錢
薄荷三錢 童便一茶杯，煎水內服。

第二日再服一劑。

(炳輝县 吳育之處方)

當歸八錢 紅花五錢 牛夕一兩

天麻六錢 杜仲八錢 木瓜八錢

川芎八錢 繢斷八錢 金虫八錢 共

研細末。黑风子七个、蜂子窝一

个为引，煮沸三天，冷后过滤去

渣，兑黃酒三兩灌服；后用口袋裝热酒糟搭背部，使其出汗。

(鳳陽县 乔寄文處方)

天麻八錢 知母六錢 半夏八錢
川芎六錢 蛇蝎五錢 珠砂一分
牛夕六錢 柴胡八錢

殼蚕八錢 燒酒四兩為引，煎服。連
服兩劑。

(當塗县 姜孝沅處方)

當歸一兩 天麻八錢 全虫八錢 檉

虫八錢 烏蛇八錢 蟬退六錢 蜈蚣

三条 川烏六錢 草烏六錢 大活八

錢 麻黃四錢 荆芥八錢 防風八錢

硃砂二錢為引。口中涎多者加南星六錢。共研細末連渣灌服。連服三天，每天一劑。

(阜陽县 張干卿處方)

①用火針針風門穴(耳后)，再針百会穴(在尾根)，針腰背(即脊梁骨的兩邊)，每邊兩針。針

头用火紙包上麝香沾香油燃着，

下一分針。再用元寸包耳，二十

四小时取下。

②用酒糟二十斤、原醋一斤、拌和后炒热裝在袋內，蓋在病畜腰上，

使其发汗。酒糟涼了再炒用二三次。

③細辛一兩 冰片三分 黃酒一兩

細辛放鍋內加水半碗，熬后冲冰片黃酒，待溫时灌服，促其全身发汗。

①硃砂二錢 雄黃二錢 麝香一錢

芸苔子二錢 皂角二錢 研細吹入兩鼻孔內。

②沙參六錢 川芎六錢 阿膠六錢

防風七錢 茉活六錢 蟬壳六錢
細辛六錢 全蝎六錢 升麻六錢

藿香六錢 生姜湯為引煎服。

(全椒县 田义和处方)

①老草婆(即大蚱蜢)九个 炒黃

后研末 皮鞭尖七个，每个一寸，

臭蒲一把 木瓜一个 棉子二兩

透骨草一兩 紅小豆一兩 煎水服

下。(老草婆末臨灌时和入藥內。)

另外，用殼草或豆草把地燒熱，扫掉草灰，少洒些水，熱氣上升，讓牲口睡在地面上，蓋上棉衣，使牲畜出汗。

②用小針針百会、耳尖、尾尖、四蹄血、瘋門、伏兔、風門等穴。

(蕭县張文良治法)

当归二錢 麻黃二錢 南星一錢
白芷一錢 天麻二錢 荆芥一錢

紅花一錢 防風一錢 川續斷二錢
酒一兩為引。研細加水一碟半，煎
开等冷时，一次灌服。此方治驟
病化天癲。

(鳳陽縣 乔書文處方)

天麻四錢 全虫五錢 烏蛇四錢
半夏八錢 川芎六兩 黃柏七錢
知母一兩 硫砂三錢 以好酒为
引，煎后冷灌。

(淮南市 孔令中處方)

①川烏六錢 防風八錢 川芎五錢
勾丁六錢 附子六錢 桂枝一兩
荆芥八錢 姜虫八錢 全虫八錢
當归六錢 紅花一兩 桀子八錢
連翹八錢 南星八錢 金銀花八錢
甘草五錢 燒酒一兩為引淨水煎
服。

②用火針針風門穴、百會穴。

(鳳台縣 田學仲治法)

西當歸一兩 川芎一兩 明天麻一
兩 南星一兩 差活一兩 白附子一
兩 白芷一兩 泗防風一兩 百

合一兩 麻黃五錢 宿全虫一兩
紅花七錢 抱龍丸二丸為引。煎
服。

(濉溪縣 趙宗漢處方)

當归二兩 千年兒一兩 追地風一
兩 荆芥一兩 防風一兩 独活一
兩 烏蛇一兩 全虫一兩 杭芍五
錢 粉草六錢 天麻七錢 麻黃五
錢 桂枝三錢 酒為引煎服。

(泗縣 楊偉鑑處方)

西當歸三兩 明天麻二兩 桂枝尖
二兩 川木香二兩 川芎二兩 南星

二兩 麻黃節一兩 杭白芍一兩 荊芥穗一兩 白僵蚕二兩 北細辛六錢 紫苏葉一兩 西防風二兩 青全虫二兩 川羌活二兩 蟬蛻一兩 元酒紅糖為引。共研末用开水冲服。

(靈璧縣 張西成處方)

干桑樹根皮十二兩 酒十二兩 醋

十三兩 童便二錢 共煎服。

②針百会、腎棚、腎角、腎臍、背火、鞍子等穴。

(滁縣 劉長友治法)

①全虫八錢 烏蛇八錢 萬根八錢 荆芥六錢 防風七錢 淮牛夕七錢

桂枝八錢 川烏七錢 草烏七錢 当归八錢 独活八錢 甘草五錢
以酒為引煎服。

②元寸一分 碳砂一錢 雄黃一錢 牙皂(炙)一錢 共研細末吹鼻孔。

③荆芥 防風 葛根 艾葉 用米熬水洗伤口，然后用元酒燒熱噴之，并用古石灰(炒)塗抹伤口。

(臨泉縣 王繼昌處方)

①干桑樹根十二兩 酒十二兩 童便

十二兩 醋十二兩 共煎服。

②竹油四酒杯(青竹秆用火燎出液)生姜半斤 用生姜熬水冲竹油灌服。

③元寸五厘灌入耳內，將耳根紮住。

④荆芥七錢 防風六錢 补骨脂一錢

乳香七錢 川芎六錢 羌活六錢 玄胡索六錢 沒藥六錢 麻黃四錢

全当归六錢

官桂四錢

南星五錢

葱酒各二兩為引。煎沸去渣內服。

(灤縣農業局整理)

治法：他疾病而致死亡。

貝母八錢

黃芩三兩

知母八錢

桂枝三兩

蘇葉三兩

麻黃一兩

枳壳八錢

甘葛二兩

甘草五錢

生姜四兩

紅糖四兩為引。

此方治大牛。

②柴胡一兩

黃芩八錢

青皮七錢

花粉八錢

二藥一兩

知母六錢

元參七錢

連翹六錢

枝子七錢

二花一兩

桔梗八錢

生地八錢

卜荷五錢

甘草四錢

此方治大牛。

(肥西县殷齐家整理)

桂枝七錢

麻黃七錢

紫苏七錢

荳蔻一兩

防風六錢

秦艽七錢

七錢

陳皮六錢

川芎五錢

甘草五錢

木瓜七錢

川卜七錢

加水四斤

三沸

症狀：俗稱：牛濕溫、蹶躄癱。

原：濕過性病毒傳染。主要在氣候驟變、雨季或潮濕時發生。

症狀：初病時精神委頓，食欲減退，体温升高，耳染發涼，流清鼻涕，弓腰炸毛，行走微蹶，肚子微脹。一兩天後症狀加重：臥地不起，發嗜呻吟，心跳加速，眼紅腫流泪，有眼屎，鼻子無汗，小便發黃，大便干燥，有的帶粘液及血絲。良性的經過七天可恢復健康。病重的臥地不起，如飼養管理不好，容易并发其