


FUCHANKE HULIXUE KAOTIJIE

妇产科学 护理学 考题解

主编 戴鸿英



复旦大学出版社

妇产科护理学考题解

主 编 戴鸿英

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

妇产科学护理学考题解/戴鸿英主编. —上海:复旦大学出版社, 2006.1

ISBN 7-309-04852-0

I. 妇… II. 戴… III. 妇科学:产科学:护理学-解题
IV. R473.71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 151963 号

妇产科学护理学考题解

戴鸿英 主编

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65642857(门市零售)

86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 王晓萍

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 常熟市华顺印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/32

印张 16.375

字数 471 千

版次 2006 年 1 月第一版第一次印刷

印数 1—3 100

书号 ISBN 7-309-04852-0/R · 932

定价 32.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

随着生物—心理—社会医学模式的逐步形成和系统化整体护理理念的引进,护理教育的理论、方法、内容发生了重大变化。现在护理作为一门独立的学科,以人的发展、科学的发展为指导,正逐步走向用其专业知识,从生理、心理、社会和精神等诸方面,为患者以及健康者提供全方位的整体护理和保健指导。因此,根据近年来教育部、卫生部颁发的有关各层次职业教育的改革思路,依据医学模式的转变和重视护理职业技能的训练,以及适应人才就业市场的需求,培养从事临床护理、社区护理和卫生保健工作的实用型人才显得尤为重要。

本书编者在编写过程中以新的护理教育观为指导,本书的试题内容体现了 21 世纪护理教学的时代性、先进性以及实用性,比较准确地把握了教材内容的深度和广度,对学生和相关读者有一定的启发和参考作用。

随着社会经济的发展,科学技术的进步和医疗卫生服务改革的不断深入,对护理人才的数量、质量和结构都提出了

更高的要求。主要表现为医学模式的转变对护理人才提出的挑战,高技术的应用对护理专业人才的知识水平提出的新要求,卫生服务体系改革对社区护理的新要求等。所以,我们要以 2005 年召开的全国护理工作会议精神为指导,继续深化护理教育的改革,不断完善护理教育体系和教育内容,把护理教育提高到一个新的层次。

上海市卫生局科教处

罗 钢

2005 年 12 月

题型与解题说明

本书题解采用的题型共有选择题、填空题、名词解释题、简述问答题和综合应用题 5 大类。题目的内容侧重于认知领域,包括记忆、理解、应用、分析、综合和评价 6 个层次能力的训练。

一、选择题

1. A1 型单项选择题:由 1 个题干和 5 个备选答案组成,答题时只能选择其中 1 个符合题意要求的最佳答案,其余 4 个为干扰答案。A1 型单项选择题可以考核对知识的记忆、理解、应用及初步分析、综合能力。

2. A2 型单项选择题:由 1 个叙述性题干(即 1 个小病例)和 5 个备选答案组成,经答题者运用所学的知识对题目进行分析、综合、判断后选择 1 个最佳答案。A2 型单项选择题主要考核对知识的分析、综合能力。

3. A3/A4 型单项选择题:试题结构是以病例为中心的描述,然后提出多个相关问题,每个问题均以该病例为背景,考察一个知识点,配有 5 个备选答案,只有 1 个答案是正确的。

4. B 型配伍选择题:由若干道考题共用一组(5 个)备选答案,每一道考题只能选择其中最合适的 1 个答案,而每个

备选答案可以被选用一次,也可被重复选用,或一次也不被选用。B型配伍选择题的模式为先备选答案,后考题。此类选择题主要考核对密切相关知识的辨析能力。

5. X型多项选择题:由1个题干和5个备选答案组成,要求答题者在5个备选答案中选出2个,或2个以上的正确答案,多选、少选、错选均算错误。X1型多项选择题要求答题者掌握知识的深度,考核其对知识的全面理解、正确应用和确切辨析的能力。

选择题中有“*”号者附有题解。

二、填空题

针对题意,按空格顺序依次列出答案,填词要求准确、简练。填空题除考核对知识的记忆和理解能力,还可考核对知识的应用能力。

三、名词解释题

简要答出定义、基本原理和临床意义,对双名词解释要作对比叙述。名词解释题主要考核对知识的记忆和理解。

四、简述问答题

答题要求围绕问题中心,扼要阐明。简述问答题主要考核对知识的应用和分析、综合能力。

五、综合应用与案例分析题

综合应用与案例分析题的资料来自于临床真实病例,具全面系统性,可供推理和综合分析。此题主要考核理论联系实际的逻辑思维能力,用书本知识解决复杂而抽象问题的能力,以及在新情况下提出独特见解(评价)的能力。

主 编 戴鸿英

副主编 潘惟平 凌文惠

编写者(以姓氏笔画为序)

汤志蓉 上海第二医科大学附属新华医院

林于兰 上海市长宁区卫生学校

凌文惠 上海第二医科大学附属卫生学校

谢 卫 上海市卫生学校

潘惟平 上海市黄浦区卫生学校

戴鸿英 上海第二医科大学附属卫生学校

目 录

第一章	绪论	(1)
	答案与题解	(2)
第二章	女性生殖系统解剖	(3)
	答案与题解	(18)
第三章	女性生殖系统生理	(23)
	答案与题解	(38)
第四章	妊娠生理	(43)
	答案与题解	(58)
第五章	妊娠期妇女的监护和护理	(64)
	答案与题解	(81)
第六章	分娩期妇女的护理	(85)
	答案与题解	(106)
第七章	产褥期护理	(116)
	答案与题解	(126)
第八章	高危妊娠的护理	(136)
	答案与题解	(153)

第九章	妊娠期并发症孕妇的护理	(160)
	答案与题解	(206)
第十章	妊娠合并症孕产妇的护理	(226)
	答案与题解	(246)
第十一章	异常分娩产妇的护理	(251)
	答案与题解	(272)
第十二章	分娩期并发症产妇的护理	(278)
	答案与题解	(299)
第十三章	产后并发症产妇的护理	(305)
	答案与题解	(314)
第十四章	新生儿的护理	(316)
	答案与题解	(325)
第十五章	妇科护理病史及检查的配合	(329)
	答案与题解	(338)
第十六章	外阴白色病变及外阴瘙痒	(341)
	答案与题解	(344)
第十七章	女性生殖系统炎症患者的护理	(346)
	答案与题解	(373)
第十八章	女性生殖系统肿瘤患者的护理	(379)
	答案与题解	(403)
第十九章	滋养细胞疾病患者的护理	(412)
	答案与题解	(421)

第二十章	放射治疗、化学治疗患者的护理	(424)
	答案与题解	(427)
第二十一章	月经失调病人的护理	(432)
	答案与题解	(444)
第二十二章	女性生殖器官损伤病人的护理	(450)
	答案与题解	(456)
第二十三章	其他妇科疾病病人的护理	(460)
	答案与题解	(469)
第二十四章	妇产科手术者的护理	(474)
	答案与题解	(484)
第二十五章	计划生育妇女的护理	(489)
	答案与题解	(501)
第二十六章	妇女保健	(506)
	答案与题解	(509)

第一章 绪 论

选择题 (1-1~1-6)

A1 型单项选择题(1-1~1-3)

1-1 最早描述子宫结构的医学家 Celsus 属于哪一个年代

- A. 古希腊
- B. 古罗马
- C. 古阿拉伯
- D. 古印度
- E. 古埃及

1-2 在中国产科被正式确定为独立学科是哪一个朝代

- A. 唐朝
- B. 宋朝
- C. 元朝
- D. 明朝
- E. 清朝

1-3 妇产科护理发展模式

- A. 疾病护理
- B. 保障人类健康
- C. 工作场所是医院
- D. 工作内容执行医嘱
- E. 做好孕期保健

X 型多项选择题(1-4~1-6)

1-4 以家庭为中心的产科护理的具体形式

- A. 建立“爱婴医院”
- B. 温馨待产
- C. 纯母乳喂养
- D. 母婴同室
- E. 陪伴护理

1-5 以家庭为中心的产科护理优点是

- A. 有利于建立养育和亲密家庭关系
- B. 易于进入称职的父母角色
- C. 父母和新生儿之间建立积极的相互依附关系
- D. 减少并发症
- E. 利于母乳喂养

1-6 妇产科护理的相关理论体系有

- A. Maslow 人类基本需要层次底细
- B. Orem 自我护理理论
- C. 功能制护理理论
- D. 家庭理论
- E. Roy 的适应模式

答案与题解

【选择题】

1-1 B 1-2 B 1-3 A 1-4 ABCD 1-5 ABCDE 1-6 ABDE

第二章 女性生殖系统解剖

选择题 (2-1~2-89)

A1 型单项选择题(2-1~2-63)

2-1 关于骨盆的组成,下列正确的是

- A. 两块髌骨,一块骶骨,一块尾骨
- B. 两块耻骨,一块尾骨,一块骶骨
- C. 两块髌骨,一块骶骨,一块尾骨
- D. 两块耻骨,两块坐骨,一块尾骨
- E. 两块坐骨,一块骶骨,一块尾骨

2-2 骨盆界线的组成是

- A. 耻骨联合上缘、髂嵴与骶岬下缘的连线
- B. 耻骨联合上缘、髂耻缘与骶岬上缘的连线
- C. 耻骨联合上缘、髂耻缘及骶岬中部的连线
- D. 耻骨联合下缘、髂耻缘及骶岬下缘的连线
- E. 耻骨联合下缘、髂耻缘及骶岬上缘的连线

2-3 正常骨盆的形态是

- A. 骨盆的3个假想平面均呈纵椭圆形
- B. 骨盆的3个假想平面均呈横椭圆形
- C. 骨盆的入口和中骨盆平面为纵椭圆形
- D. 骨盆的入口平面呈横椭圆形
- E. 骨盆的入口及出口平面呈横椭圆形

2-4 有关中骨盆的结构,下列错误的说法是

- A. 是骨盆最狭窄的部分
- B. 呈纵椭圆形
- C. 其前界为耻骨联合下缘
- D. 其后界为第四、五骶椎之间
- E. 两侧界为坐骨结节

2-5 骨盆入口平面的后端是

- A. 第五腰椎棘突下
- B. 骶骨岬前缘
- C. 骶骨下端
- D. 骶尾关节
- E. 坐骨棘

2-6 骨盆最狭窄的平面是

- A. 骨盆入口平面
- B. 中骨盆平面
- C. 骨盆出口平面
- D. 真骨盆平面
- E. 假骨盆平面

2-7 骨盆出口是由

- A. 共同底边两个不同平面的三角形组成
- B. 两个大小不等的三角形组成
- C. 三个大小不等的三角形组成
- D. 两个不在同一平面的三角形组成
- E. 三个不在同一平面的三角形组成

2-8 关于正常骨产道的描述,下列正确的一项是

- A. 骨盆入口前后径比横径大
- B. 中骨盆平面前后径比横径大
- C. 骨盆入口平面是骨盆最窄平面
- D. 中骨盆平面是骨盆最宽平面
- E. 骨盆出口前后径比横径小

2-9* 关于骨盆的描述,下列不正确的一项是

- A. 骨盆入口即真假骨盆的交界面
- B. 入口平面呈横椭圆形
- C. 出口平面由两个不同平面的三角形组成
- D. 出口平面呈纵椭圆形
- E. 中骨盆平面呈横椭圆形

2-10 有关骨盆,下列正确的说法是

- A. 盆腔是所有生殖器所在部位

- B. 正常分娩时胎儿必须沿骨盆轴方向娩出
- C. 骨盆是由 4 块骨头构成
- D. 骨盆各关节活动度在妊娠期极度增大
- E. 骶棘韧带构成骨盆下口的侧界

2-11 骨盆轴的方向,正确的是

- A. 上段向下向前,中段向下,下段向下向后
- B. 上段向下向后,中段向下,下段向下向后
- C. 上段向下向前,中段向前,下段向下向前
- D. 上段向下向后,中段向下,下段向下向前
- E. 上段向下向前,中段向下,下段向上向前

2-12 贯穿骨盆腔各平面,中心点的假想轴线称为

- A. 坐骨切迹
- D. 骶岬
- B. 骨盆中线
- E. 耻骨弓角度
- C. 骨盆轴

2-13 自耻骨联合下缘到骶岬上缘中点的距离是

- A. 骨盆入口前后径
- D. 对角径(骶耻内径)
- B. 产科结合径
- E. 中骨盆前后径
- C. 真结合径

2-14* 下列哪一项为骨盆测量的正常值

- A. 对角径 10~11 cm
- D. 耻骨弓角度 90°
- B. 坐骨棘间径 9 cm
- E. 骨盆倾斜度 80°
- C. 坐骨切迹 2 横指

2-15* 大阴唇局部受伤时,易发生出血,是因为其解剖特点为

- A. 有丰富的皮脂腺和汗腺
- B. 有较厚的皮下脂肪并有丰富的神经
- C. 有平滑肌纤维并含丰富的血管
- D. 有丰富的血管和神经
- E. 有丰富的血管、淋巴管和神经

2-16 阴蒂位于

- A. 小阴唇顶端的联合处
- B. 大阴唇前端

- C. 尿道口后方
D. 舟状窝内
E. 阴唇系带内
- 2-17 前庭大腺位于
A. 小阴唇后部
B. 大阴唇后部
C. 尿道后壁
D. 阴道后壁
E. 阴道前庭内
- 2-18 关于前庭大腺,下列哪一项是错误的
A. 又称巴氏腺
B. 一般检查时不能触及
C. 感染后腺管口闭塞可形成囊肿或脓肿
D. 与性生活无关
E. 大阴唇左右各一个腺体
- 2-19* 有关外阴,下列不正确的一项是
A. 大阴唇局部受伤后易形成血肿
B. 尿道口位于阴蒂与阴道口之间
C. 两侧小阴唇之间的区域为阴道前庭
D. 前庭大腺是尿道口两侧的腺体
E. 阴蒂富于神经末梢
- 2-20* 性兴奋时润滑阴道口的分泌物来自
A. 尿道旁腺
B. 阴道黏膜腺体
C. 宫颈分泌物
D. 前庭大腺
E. 宫颈柱状上皮腺体
- 2-21 内生生殖器是指
A. 子宫及双侧附件
B. 阴道、子宫、输卵管及卵巢
C. 子宫及双侧卵巢
D. 阴道、子宫、输卵管
E. 会阴、阴道、子宫
- 2-22* 有关生殖解剖生理,下列不正确的陈述是
A. 子宫下段是由峡部形成
B. 宫颈阴道部为柱状上皮
C. 卵巢组织可分皮质和髓质
D. 阴道黏膜为复层鳞状上皮
E. 宫颈上皮是柱状上皮