




国家海洋信息中心 编

Edited by the National Marine
Data and Information Service

第 3 册 台湾海峡至北部湾

Vol.3 From the Taiwan Straits
to the Beibu Gulf

TIDE TABLES

潮汐表

2006



山东省地图出版社
Shandong Cartographic
Publishing House

2006

潮汐表

第3册 台湾海峡至北部湾

国家海洋信息中心 编

山东省地图出版社

2005年·济南

图书在版编目 (CIP) 数据

潮汐表. 2006 / 国家海洋信息中心编. — 济南: 山东省地图出版社, 2005. 2

ISBN 7-80532-798-X

I. 潮… II. 国… III. 潮汐表—中国
IV. U675.82

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第009516号

山东省地图出版社 出版发行

(济南市二环东路6090号)

国家海洋信息中心印刷厂印刷

2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 37.44


字数: 930千字 印数: 1~7000册

全套定价: 226.00元

图书印、装错误可随时退换

(限国内发行)

● 潮汐预报点



说 明

国家海洋信息中心编制、山东省地图出版社出版的《潮汐表》，共六册，分为中国沿岸三册和世界大洋区域三册。

中国沿岸

第1册：鸭绿江口至长江口

第2册：长江口至台湾海峡

第3册：台湾海峡至北部湾

世界大洋区域

第4册：太平洋及其邻近海域

第5册：印度洋沿岸(含地中海)及欧洲水域

第6册：大西洋沿岸及非洲东海岸

内 容

包括三部分：第一部分是主港的每日逐时潮高和高(低)潮潮时、潮高预报，或只刊载每日高(低)潮潮时、潮高预报；第二部分是潮流预报站点的每日潮流预报(第2、6两册不含此项内容)；第三部分是附属港有关资料，主要内容是附属港同某一个主港之间的潮时差、潮差比和改正数。为了帮助用户了解港口的潮汐状况，还同时列出了每个港口的潮汐特征数据。

除此之外，还有一些与潮汐表结合使用的专用图表。

主 港

潮汐表中刊载每日潮汐发生时间和高度的港口称为主港。所选的主港通常是重要港口或者能够代表某类潮汐特征。根据用户的需要也可适当增添新建港口作为主港。

第1、2、3册潮汐表包括了我国沿岸的主要港口、航道、渔场、海峡的潮汐、潮流预报。

第4、5、6册潮汐表除包括了英国潮汐表第I、II、III卷的主港外，还适当增添了一部分主港。

主港预报的精度，我国沿岸预报误差在20~30min之内，潮高在20~30cm以内，但是对于一些位于感潮河段中的主港预报潮高与实际水位相差较大。国外主港的预报精度大致和英、美等国潮汐表相当。

主港预报表日期下面注有星期(英文缩写)：

星期日：SU 星期一：M 星期二：TU 星期三：W 星期四：TH 星期五：F 星期六：SA

星期下面的●、☾、○、☾、N、S、E、P、A符号分别表示月亮的朔、上弦、望、下弦、赤纬最北、赤纬最南、赤纬最小、近地点、远地点。发生时间使用格林尼治时间。

附属港

如果两个港口的潮汐特征类似，则它们之间有着接近于固定不变的潮时差和潮差比(称作差比关系)。在此情况下即可利用其中一个港口的每日高、低潮预报，通过两港之间的差比关系推算另一港口的潮汐。根据这种关系推算潮汐的港口称为附属港。

潮汐表中列出的潮时差和潮差比等数据目前大部分是利用调和常数间接计算的，其质量决定

于调和常数的精度以及所选的主港。一般说来,利用差比关系推算的附属港潮汐精度较低。

潮 流

实际流是由天文因素引起的潮流和由其他因素(主要是气象因素)产生的海流之矢量和。应用潮汐表只能得到潮流,但有些地点也包含了平均的海流及其季节变化。在近海潮流远大于海流的区域,潮流可近似地视为实际海流或参照海洋图集等有关出版物作出估计。

中国沿岸三册潮汐表中刊载的潮流预报分为两种情况:一是往复流性质的站点,给出了每日的转流时间(流速为零或很小),最大流发生时刻,流速;二是旋转流性质的站点,给出了潮流回转一周(大约一个潮汐周期)过程中的两个极大值和两个极小值及其对应的时刻。

第4册潮汐表中刊载的潮流预报站点大都属往复流性质,表中只列出每日最大流的时刻和流速以及转流时刻。

使用中应当注意,一个港口的高、低潮发生时刻并不一定是潮流的转流时刻。在开阔岸边,高、低潮时刻与落潮流或涨潮流的开始时刻相近;在狭窄水道及河口内,转流时刻与高、低潮时刻相差可达数小时。

在半月潮流为主的海区,可利用海图上刊载的资料或专用的半月潮流图表,根据某一主港的潮汐预报推算临近水域的潮流。在全日潮流较大的海区则不能采用这种方法。

潮高和水深

潮高基准面是潮汐表中潮高的起算面,与海图深度基准面一致。因此某一时刻的水深等于海图水深加上该时刻的潮高。

附属港潮高的季节改正

中国沿岸三册潮汐表中主、附港的潮高季节改正数,可根据其编号查附录的“平均海面季节改正值”表得出。

第4、5、6册潮汐表第三部分中的各附属港潮高的季节改正数,从“附属港潮高季节改正数表”中查得。它们对应着每月中间日期的数值,可看作是月平均值。这些数值是将主港和附属港海面的季节变化结合考虑后计算出来的,只供由主港潮高推算附属港潮高时使用,而不是各港口海面的季节变化。各港口海面的季节变化另外列在“海面季节变化表”中。

潮 时

中国沿岸各港所采用的时间为北京标准时(东8时)。

第4、5、6册潮汐表中的高、低潮发生时间为当地使用的标准时。表中给出的标准时若为0000,表示该地用格林尼治时间(G. M. T);若为负值,表示该地在格林尼治以东(例如-0800表示东8时);若为正值,表示该地在格林尼治以西。

在附属港差比数中,当主、附港标准时不同时,已在它们的潮时差中作了改正,使用者无需考虑时区的不同。

本表不采用某些地区使用的夏季时间。所有港口,在一年当中都采用一个标准时。

潮 信

第1、2、3册潮汐表中的附属港潮信资料分两种情况给出:半日潮港口给出平均高(低)潮间隙、平均大(小)潮升;混合潮港和日潮港分别给出回归潮期间的平均高高(低低)潮间隙和高度及分点潮期间的平均高(低)潮间隙和高度。潮汐类型用主要半日潮振幅和主要日潮振幅的比值给出。

第4、5、6册潮汐表第三部分列出了每个港口的平均潮差、大潮差及潮汐类型。一个港口的潮汐主要由半日潮族和日潮族构成。日潮族可使两个相继的高潮或低潮的潮高产生不等,对潮时也

有影响。这种现象称作日潮不等。潮汐类型的划分决定于日潮不等的大小。第 4、5、6 册潮汐表中,将潮汐类型简单划分为两种:S 表示半日潮占优势,日潮不等较小;D 表示日潮不等较大或日潮占优势。

在 S 型港口,表中列出平均潮差和朔、望期间的平均大潮差。

在 D 型港口,表中列出平均大的潮差和回归潮期间平均大的潮差。“大的潮差”是指一个太阴日内较高的高潮(高高潮)与较低的低潮(低低潮)之间的高度差,如果一天只有一个高潮和一个低潮,则将它们作为高高潮和低低潮。

地 名

国内港口的地名用汉字和汉语拼音;朝鲜、韩国、日本和越南的地名用该国的拼音和中文译名;其他国家和地区大部分采用英国潮汐表中的英文地名和中文译文,少部分采用该国潮汐表中的外文地名和中文译名。

地名前所注的国家或地区,一般只表示其所在的地理位置,而不是指其政区归属。为了便于查找,在潮汐表的最后刊有地名索引。

使用本表时,遇有错误和不当之处,请通知我中心,以便改正。

通讯地址:天津市河东区六纬路 93 号

邮政编码:300171

联系单位:国家海洋信息中心海洋环境影响评价预报部

电 话:(022)24010845

电 传:(022)24010847

E-mail:cmc@mail.nmdis.gov.cn

国家海洋信息中心

2006 年

月 历 表

日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1 月							2 月						
1 ^初	2 ^初	3 ^初	4 ^初	5 ^初	6 ^初	7 ^初				1 ^初	2 ^初	3 ^初	4 ^初
8 ^初	9 ^初	10 ^土	11 ^土	12 ^土	13 ^土	14 ^土	5 ^初	6 ^初	7 ^初	8 ^土	9 ^土	10 ^土	11 ^土
15 ^土	16 ^土	17 ^土	18 ^土	19 ^土	20 ^土	21 ^土	12 ^土	13 ^土	14 ^土	15 ^土	16 ^土	17 ^土	18 ^土
22 ^土	23 ^土	24 ^土	25 ^土	26 ^土	27 ^土	28 ^土	19 ^土	20 ^土	21 ^土	22 ^土	23 ^土	24 ^土	25 ^土
29 ^土	30 ^土	31 ^土					26 ^土	27 ^土	28 ^土				
3 月							4 月						
			1 ^初	2 ^初	3 ^初	4 ^初							1 ^初
5 ^初	6 ^初	7 ^初	8 ^初	9 ^初	10 ^土	11 ^土	2 ^初	3 ^初	4 ^初	5 ^初	6 ^初	7 ^初	8 ^土
12 ^土	13 ^土	14 ^土	15 ^土	16 ^土	17 ^土	18 ^土	9 ^土	10 ^土	11 ^土	12 ^土	13 ^土	14 ^土	15 ^土
19 ^土	20 ^土	21 ^土	22 ^土	23 ^土	24 ^土	25 ^土	16 ^土	17 ^土	18 ^土	19 ^土	20 ^土	21 ^土	22 ^土
26 ^土	27 ^土	28 ^土	29 ^土	30 ^土	31 ^土		23 ^土	24 ^土	25 ^土	26 ^土	27 ^土	28 ^土	29 ^土
5 月							6 月						
	1 ^初	2 ^初	3 ^初	4 ^初	5 ^初	6 ^初					1 ^初	2 ^初	3 ^初
7 ^初	8 ^土	9 ^土	10 ^土	11 ^土	12 ^土	13 ^土	4 ^初	5 ^初	6 ^土	7 ^土	8 ^土	9 ^土	10 ^土
14 ^土	15 ^土	16 ^土	17 ^土	18 ^土	19 ^土	20 ^土	11 ^土	12 ^土	13 ^土	14 ^土	15 ^土	16 ^土	17 ^土
21 ^土	22 ^土	23 ^土	24 ^土	25 ^土	26 ^土	27 ^土	18 ^土	19 ^土	20 ^土	21 ^土	22 ^土	23 ^土	24 ^土
28 ^土	29 ^土	30 ^土	31 ^土				25 ^土	26 ^土	27 ^土	28 ^土	29 ^土	30 ^土	
7 月							8 月						
						1 ^初			1 ^初	2 ^初	3 ^初	4 ^土	5 ^土
2 ^初	3 ^初	4 ^初	5 ^初	6 ^土	7 ^土	8 ^土	6 ^土	7 ^土	8 ^土	9 ^土	10 ^土	11 ^土	12 ^土
9 ^土	10 ^土	11 ^土	12 ^土	13 ^土	14 ^土	15 ^土	13 ^土	14 ^土	15 ^土	16 ^土	17 ^土	18 ^土	19 ^土
16 ^土	17 ^土	18 ^土	19 ^土	20 ^土	21 ^土	22 ^土	20 ^土	21 ^土	22 ^土	23 ^土	24 ^土	25 ^土	26 ^土
23 ^土	24 ^土	25 ^土	26 ^土	27 ^土	28 ^土	29 ^土	27 ^土	28 ^土	29 ^土	30 ^土	31 ^土		
30 ^土	31 ^土												
9 月							10 月						
					1 ^初	2 ^初							
3 ^土	4 ^土	5 ^土	6 ^土	7 ^土	8 ^土	9 ^土	1 ^初	2 ^土	3 ^土	4 ^土	5 ^土	6 ^土	7 ^土
10 ^土	11 ^土	12 ^土	13 ^土	14 ^土	15 ^土	16 ^土	8 ^土	9 ^土	10 ^土	11 ^土	12 ^土	13 ^土	14 ^土
17 ^土	18 ^土	19 ^土	20 ^土	21 ^土	22 ^土	23 ^土	15 ^土	16 ^土	17 ^土	18 ^土	19 ^土	20 ^土	21 ^土
24 ^土	25 ^土	26 ^土	27 ^土	28 ^土	29 ^土	30 ^土	22 ^土	23 ^土	24 ^土	25 ^土	26 ^土	27 ^土	28 ^土
							29 ^土	30 ^土	31 ^土				
11 月							12 月						
			1 ^土	2 ^土	3 ^土	4 ^土						1 ^土	2 ^土
5 ^土	6 ^土	7 ^土	8 ^土	9 ^土	10 ^土	11 ^土	3 ^土	4 ^土	5 ^土	6 ^土	7 ^土	8 ^土	9 ^土
12 ^土	13 ^土	14 ^土	15 ^土	16 ^土	17 ^土	18 ^土	10 ^土	11 ^土	12 ^土	13 ^土	14 ^土	15 ^土	16 ^土
19 ^土	20 ^土	21 ^土	22 ^土	23 ^土	24 ^土	25 ^土	17 ^土	18 ^土	19 ^土	20 ^土	21 ^土	22 ^土	23 ^土
26 ^土	27 ^土	28 ^土	29 ^土	30 ^土			24 ^土	25 ^土	26 ^土	27 ^土	28 ^土	29 ^土	30 ^土
							31 ^土						

目 录

说明 月历表

(福建省 3 个站)

石 码	1
厦 门	4
东 山	16

(台湾省 3 个站)

马 公	28
基 隆	31
高 雄	34

(广东省 47 个站)

南澳岛(云澳湾)	37
潮州港(三百门)	40
汕 头	43
海 门(广东)	55
甲 子	58
汕 尾	61
马鞭洲(广石化)	64
惠 州 港	67
大 亚 湾	70
大鹏湾(盐田港)	82
香 港	94
蛇口(赤湾)	106
桂 山 岛	118
内伶仃岛	130
舢 舨 洲	142
深圳机场(油码头)	154
南沙(水牛头)	166

海 沁	169
黄 埔	181
广 州	193
北 街	205
横 门	208
珠海(香洲)	220
珠海(九洲港)	223
澳 门	235
东 澳 岛	238
大 万 山	241
灯 笼 山	244
三 灶 岛	247
珠 海 港	250
横 山	253
井岸(白蕉)	256
上川岛(三洲湾)	259
北 津	262
海陵山岛(闸坡)	265
电 白	268
博 贺	271
西 葛	274
茂石化(水东港)	277
硃洲岛(北港)	280
湛 江	292
下 港	304
海 安	307
流 沙	319
乌 石	322
下 泊	325
东沙岛(东沙群岛)	328

(海南省 15 个站)

海口(秀英)	331
铺 前	343

清 澜	346
博 鳌	358
新 村	361
牙 笼 港	364
三 亚	367
莺 歌 海	379
东方(八所)	382
洋 浦	394
新 盈	406
马 村 港	409
永兴岛(西沙群岛)	412
双子礁(南沙群岛)	424
永暑礁(南沙群岛)	427

(广西 9 个站)

铁山港(石头埠)	439
涠 洲 岛	451
北 海	454
龙 门	466
企 沙	469
炮 台 角	472
防 城 港	484
珍 珠 港	496
白 龙 尾	499

潮流预报表

(潮流预报点 11 个)

潮流预报表使用说明	512
-----------------	-----

汕头至香港航线	513
珠 江 口	517
涠洲岛附近	521
湛江至新加坡航线	525
七洲岛北	529
琼州海峡西口 1 号站	533
琼州海峡西口 2 号站	537
琼州海峡西口 3 号站	541
琼州海峡中部	547
琼州海峡东口 1 号站	551
琼州海峡东口 2 号站	555
附表:求任意时刻潮流用表	559

差比数和潮信表及使用

名词解释	562
使用说明	563
差比数和潮信表	566
平均海面季节改正值表	574
由 $\frac{H_{M_4}}{H_{M_2}}$ 和 $2g_{M_2} - g_{M_4}$ 查涨落潮时 差用表	575

附录

部分港口潮高订正值表	577
格林尼治月中天时刻表 (格林尼治平时)	578
东经 120°月中天时刻表 (北京标准时)	579
月赤纬表(世界时零时)	580
任意时潮高计算方法	581
天文变量	582

2006 年潮汐表

24° 27' N

117° 49' E

1 月			2 月			3 月			4 月		
日期	潮时 时分	潮高 cm	日期	潮时 时分	潮高 cm	日期	潮时 时分	潮高 cm	日期	潮时 时分	潮高 cm
1 SU	0056 1023 1413 2136	474 184 527 164	16 M	0150 1031 1443 2158	446 159 466 188	1 W	0209 1132 1517 2238	510 141 547 161	16 TH E	0240 1040 1503 2243	463 161 472 167
2 M P	0141 1101 1459 2214	487 129 536 174	17 TU	0221 1046 1508 2235	448 161 466 178	2 TH E	0258 1145 1559 2331	513 151 543 159	17 F	0307 1052 1527 2311	457 164 463 166
3 TU	0220 1147 1544 2250	488 128 527 167	18 W A	0254 1105 1537 2259	446 164 458 174	3 F	0352 1159 1638	502 161 518	18 SA	0343 1126 1554 2344	443 160 457 154
4 W	0305 1230 1623 2341	488 137 522 163	19 TH	0325 1135 1604 2337	433 153 456 162	4 SA	0014 0448 1236 1712	166 478 454 197	19 SU	0416 1144 1621	425 154 441
5 TH E	0357 1245 1709	477 147 512	20 F E	0402 1151 1637	417 152 443	5 F D	0103 0546 1326 1756	158 445 455 468	20 M	0032 0501 1227 1658	147 406 455 425
6 F D	0035 0457 1324 1757	162 457 155 493	21 SA	0011 0445 1231 1710	158 395 444 433	6 M	0203 0648 1403 1846	149 410 456 434	21 TU C	0113 0555 1302 1745	145 381 459 402
7 SA	0133 0604 1354 1847	161 431 154 467	22 SU C	0052 0536 1301 1753	151 373 419 416	7 TU	0307 0757 1459 1947	145 382 403 463	22 W	0210 0702 1356 1847	143 161 168 380
8 SU	0236 0718 1447 1938	158 406 157 441	23 M	0148 0637 1346 1842	148 354 353 397	8 W N	0420 0915 1608 2059	145 370 375 382	23 TH S	0322 0825 1509 2007	145 356 380 370
9 M	0346 0838 1546 2035	153 389 161 420	24 TU	0253 0751 1444 1941	147 345 162 382	9 TH	0541 1037 1737 2218	143 378 376 379	24 F	0453 0957 1645 2136	145 381 480 382
10 TU	0507 0954 1652 2138	147 389 168 408	25 W	0413 0910 1554 2049	145 352 171 379	10 F	0654 1146 1849 2327	143 407 472 395	25 SA	0635 1108 1814 2248	137 432 474 419
11 W	0631 1103 1803 2242	138 406 174 408	26 TH	0542 1026 1720 2200	137 381 176 393	11 SA	0755 1235 1948	145 434 468	26 SU	0747 1204 1925 2344	133 486 468 460
12 TH N	0736 1203 1910 2342	137 490 178 415	27 F S	0700 1132 1838 2303	131 423 166 420	12 SU	0018 0847 1313 2038	421 147 460 167	27 M	0849 1254 2007	134 525 169
13 F	0834 1255 2004	141 451 180	28 SA	0813 1224 1940 2356	128 474 459 453	13 SA O	0100 0934 1349 2112	445 150 470 175	28 TU P	0033 0942 1335 2048	493 141 537 172
14 SA O	0032 0916 1336 2051	426 154 461 182	29 SU ●	0912 1312 2036	127 516 153	14 TU A	0137 0949 1413 2143	458 160 475 170	29 W ●	0043 0846 1312 2047	455 161 476 169
15 SU	0112 0950 1410 2137	438 156 471 183	30 M P	0045 1001 1400 2119	482 125 541 166	15 W	0206 1024 1442 2214	467 168 471 176	30 TH	0114 0928 1344 2133	474 173 479 173
			31 TU	0129 1049 1443 2150	495 127 543 164				31 F	0157 0951 1411 2233	546 195 525 191

时 区: -0800

潮高基准面：在平均海面下 290 cm

石

码

SHIMA

2006 年潮汐表

24° 27' N

117° 49' E

5 月					6 月					7 月					8 月				
日期	潮时	潮高	日期	潮时	潮高	日期	潮时	潮高	日期	潮时	潮高	日期	潮时	潮高	日期	潮时	潮高		
1	0312	506	16	0257	470	1	0426	451	16	0001	196	1	0442	446	1	0031	180		
M	1044	230		1007	244		1146	244		0422	484		1210	228		0500	452		
N	1500	467	TU	1432	438	TH	1616	414	F	1144	225	SA	1643	415	TU	1253	178		
	2339	199	S	2311	205					1605	450					1728	416		
2	0356	487	17	0335	462	2	0030	213	17	0048	189	2	0035	200	2	0053	180		
	1130	229		1047	235		0508	435		0512	482		0514	440		0536	435		
TU	1541	447	W	1511	435	F	1234	233	SA	1239	215	SU	1250	207	W	1342	171		
				2353	196		1704	396	P	1701	444	EA	1725	400	☾	1817	401		
3	0009	201	18	0420	457	3	0053	208	18	0137	186	3	0102	195	3	0139	179		
	0440	460		1138	227		0556	419		0605	478		0554	432		0615	416		
W	1155	229	TH	1601	426	TH	1320	225	SU	1337	207	M	1340	195	TH	1439	168		
	1623	422	☾			☾	1800	378	☾	1804	437	☾	1815	387		1918	387		
4	0046	196	19	0043	180	4	0141	201	19	0221	192	4	0143	189	4	0230	186		
	0526	432		0515	447		0647	408		0659	473		0637	421		0708	397		
TH	1241	226	F	1235	221	SU	1418	213	M	1439	200	TU	1434	187	F	1538	167		
	1715	394		1700	412	A	1905	366		1914	433		1913	378		2030	382		
5	0131	195	20	0137	188	5	0235	197	20	0305	193	5	0234	190	5	0331	196		
	0623	405		0618	439		0742	404		0753	465		0723	411		0816	384		
F	1337	224	SA	1336	217	M	1529	202	TU	1544	195	W	1533	183	SA	1651	169		
☾	1822	367	☾	1811	402	E	2014	367		2026	433		2016	378		2151	395		
6	0210	197	21	0236	190	6	0335	196	21	0358	197	6	0328	199	6	0443	203		
	0731	387		0725	437		0837	406		0848	456		0815	403		0935	387		
SA	1449	218	SU	1446	214	TU	1635	191	W	1653	190	TH	1636	181	SU	1817	170		
	1946	354		1933	403		2118	381		2137	438		2122	387	S	2302	430		
7	0319	196	22	0339	194	7	0435	199	22	0457	204	7	0424	207	7	0606	204		
	0844	389		0833	444		0929	413		0943	448		0913	398		1048	410		
SU	1612	206	M	1601	210	W	1737	187	TH	1804	190	F	1742	180	M	1937	163		
A	2107	364	EP	2052	422		2216	404		2244	448		2228	405	SA				
8	0436	192	23	0442	198	8	0534	204	23	0559	218	8	0532	212	23	0647	218		
	0946	405		0933	456		1017	420		1041	442		1013	401		1126	418		
M	1731	190	TU	1722	207	TH	1836	187	F	1909	194	SA	1848	181	SU	1950	190		
	2210	391		2201	448		2310	429		2346	459		2328	430		2043	160		
9	0541	189	24	0543	203	9	0631	213	24	0701	225	9	0637	218	9	0002	473		
	1035	426		1024	466		1104	425		1140	439		1112	413		0726	201		
TU	1831	183	W	1833	200	F	1932	190	SA	2007	203	SU	1951	184	W	1147	445		
E	2302	424		2302	472										☉	2043	160		
10	0638	191	25	0641	210	10	0000	449	25	0044	468	10	0023	458	10	0055	512		
	1115	445		1111	471		0712	226		0802	236		0740	222		0821	199		
W	1916	188	TH	1936	200	SA	1149	428	SU	1237	438	M	1206	433	TH	1319	503		
	2348	452		2359	488		2017	199	☉	2059	213	☉	2050	185		2142	203		
11	0726	204	26	0737	220	11	0048	462	26	0135	473	11	0113	485	26	0141	534		
	1154	454		1159	469		0756	235		0858	244		0838	223		0902	198		
TH	1958	193	F	2033	204	F	1230	431	M	1328	439	TU	1256	454	F	1319	503		
			☉			☉	2101	204		2149	221	☉	2147	185	P	2232	164		
12	0026	470	27	0052	495	12	0129	471	27	0220	476	12	0201	505	27	0219	558		
	0755	213		0827	237		0845	242		0949	249		0932	222		0946	196		
F	1227	451	SA	1247	463	M	1310	438	TU	1413	440	W	1342	471	TH	1403	525		
	2044	198	☉	2117	216	S	2149	206		2235	224		2240	182		2258	174		
13	0106	481	28	0140	493	13	0211	479	28	0302	471	13	0246	514	28	0206	478		
	0837	224		0905	247		0934	245		1034	249		1005	224		0942	224		
SA	1259	448	SU	1331	456	TU	1352	446	W	1454	438	TH	1423	482	F	1402	453		
☉	2125	208		2157	221		2238	204		2301	227		2327	188		2219	212		
14	0145	479	29	0224	491	14	0256	483	29	0338	461	14	0325	521	29	0309	473		
	0902	239		0950	252		1010	246		1059	247		1050	214		1044	221		
SU	1328	441	M	1414	450	W	1434	450	TH	1528	433	F	1507	491	SA	1507	458		
	2154	208	N	2242	222		2322	205		2337	219	P	2358	182	EA	2307	209		
15	0218	476	30	0308	483	15	0339	482	30	0408	455	15	0409	526	30	0402	467		
	0938	241		1037	253		1052	286		1139	234		1141	205		1145	199		
M	1358	440	TU	1456	441	TH	1516	452	F	1604	427	SA	1556	493	SU	1609	445		
	2238	205		2318	226					2357	213	E				2353	191		
31	0350	468																	
W	1108	252																	
	1536	428																	
	2348	220																	
31	0429	459																	
M	1221	191																	
	1648	431																	
31	0017	177																	
TH	0441	441																	
	1304	159																	
	1738	425																	

时 区: -0800

潮高基准面: 在平均海面下 290 cm

2006 年潮汐表

24° 27' N

117° 49' E

潮高基准面：在平均海面下 290 cm

厦 门

XIAMEN

2006 年潮汐表

24° 27' N

118° 04' E

1 月

每 时 潮 高																
日 期																
时 间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	SU	M	TU	W	TH	F	SA	SU	M	TU	W	TH	F	SA	SU	M
0	554	533	478	401	309	217	158	155	189	243	318	409	494	521	524	505
1	537	567	544	485	404	310	214	153	147	181	236	310	398	474	519	534
2	444	532	569	546	482	397	300	203	142	136	169	223	292	373	448	503
3	313	420	517	559	537	469	380	281	185	126	122	154	203	264	335	406
4	204	286	394	495	541	519	448	355	256	164	109	104	133	177	230	289
5	119	184	264	369	471	520	496	423	330	233	145	92	86	112	151	195
6	49	100	169	250	352	452	500	475	399	308	217	135	83	73	91	125
7	23	34	89	162	243	343	442	487	458	384	297	214	138	86	67	77
8	76	23	31	90	165	247	348	444	483	452	380	299	225	157	105	75
9	178	95	37	44	102	179	264	365	457	490	457	389	315	249	190	140
10	281	202	123	66	71	127	204	289	390	477	506	474	410	343	285	233
11	393	306	231	159	104	107	161	234	319	418	500	526	498	442	382	328
12	511	421	336	264	197	146	146	197	264	345	439	516	544	524	479	426
13	592	537	451	368	299	235	185	184	227	286	359	446	519	552	545	514
14	588	603	558	478	399	330	265	215	210	245	295	357	433	501	542	552
15	493	576	602	568	498	423	353	284	232	223	250	289	339	401	463	511
16	370	464	551	589	568	508	436	364	291	235	222	243	274	311	357	410
17	285	343	429	517	565	557	507	439	364	287	230	214	229	254	281	314
18	231	268	319	395	481	537	540	498	434	359	281	223	204	212	232	252
19	188	214	251	299	366	450	511	523	488	428	356	282	224	198	197	209
20	189	177	199	237	280	344	426	492	510	482	428	362	294	238	203	188
21	264	194	169	185	220	266	330	414	483	506	484	437	380	321	267	221
22	369	283	203	164	172	207	255	322	410	482	508	493	455	408	356	304
23	462	388	299	213	161	162	196	248	320	411	484	515	508	479	440	394
每 时 潮 高																
日 期																
时 间	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	TU	W	TH	F	SA	SU	M	TU	W	TH	F	SA	SU	M	TU	
0	472	428	375	316	256	204	172	170	196	244	322	425	518	558	540	
1	525	497	453	399	338	273	213	170	162	187	239	323	435	533	577	
2	532	534	511	467	411	347	277	209	158	145	171	226	313	428	533	
3	469	511	526	510	469	412	344	268	190	133	120	148	207	292	406	
4	355	421	474	501	496	461	402	328	246	160	100	89	123	185	266	
5	246	305	368	428	468	475	446	386	308	217	126	63	57	98	163	
6	166	211	262	323	386	437	455	431	370	286	191	96	33	30	76	
7	104	143	186	235	292	359	418	445	423	358	271	175	80	15	13	
8	73	92	129	172	221	281	352	419	451	426	354	265	174	82	17	
9	103	88	97	127	172	223	286	364	438	470	439	361	271	187	105	
10	187	147	121	119	142	185	240	308	392	472	501	461	377	289	214	
11	282	240	200	168	155	170	210	265	336	428	512	537	491	405	319	
12	378	334	294	254	218	196	203	237	290	364	462	549	572	525	441	
13	472	428	385	344	302	262	232	230	258	307	381	485	574	599	559	
14	540	511	473	430	385	339	291	253	243	267	310	382	487	578	611	
15	540	547	534	503	461	413	360	304	257	242	261	299	366	466	559	
16	462	506	532	534	513	474	423	364	299	245	228	245	278	336	425	
17	355	406	457	497	514	504	470	419	355	283	223	206	222	253	300	
18	276	309	354	406	454	485	487	460	411	343	264	200	181	196	224	
19	225	246	274	313	363	416	458	472	453	406	336	252	182	157	168	
20	188	200	221	248	284	332	392	444	469	456	410	338	251	173	136	
21	191	177	181	199	227	264	315	383	448	481	470	424	351	261	176	
22	252	206	177	170	184	212	252	310	390	466	503	492	443	368	278	
23	342	286	231	188	169	176	202	247	314	407	492	532	517	463	385	

日期	潮时 分	潮高 cm	日期	潮时 分	潮高 cm
1 SU	0012 0650 1327 1928	556 22 601 183	16 M	0059 0731 1359 1953	534 68 552 188
2 M	0100 0738 1412 2011	567 17 605 176	17 TU	0136 0801 1430 2026	537 73 549 185
3 TU	0149 0824 1458 2058	570 26 602 169	18 W	0207 0834 1458 2057	534 82 547 177
4 W	0240 0911 1543 2148	563 43 592 162	19 TH	0243 0904 1528 2134	528 97 541 171
5 TH	0334 0959 1628 2240	549 71 576 157	20 F	0320 0939 1557 2207	513 115 534 169
6 F	0431 1050 1713 2334	528 106 559 152	21 SA	0359 1012 1631 2248	496 141 521 168
7 SA	0534 1147 1802	506 145 540	22 SU	0446 1052 1707 2334	476 170 505 168
8 SU	0032 0643 1248 1857	147 489 183 523	23 M	0542 1142 1752	457 201 487
9 M	0136 0759 1356 1957	138 483 210 511	24 TU	0030 0651 1245 1848	166 446 229 473
10 TU	0242 0915 1509 2100	124 492 222 506	25 W	0137 0811 1402 1956	155 451 243 469
11 W	0346 1023 1617 2200	107 510 221 508	26 TH	0249 0931 1524 2108	133 477 240 481
12 TH	0443 1121 1715 2255	90 530 213 515	27 F	0356 1041 1636 2215	99 515 220 505
13 F	0533 1209 1803 2343	77 545 203 523	28 SA	0456 1139 1736 2314	63 553 196 533
14 SA	0615 1251 1845	71 552 197	29 SU	0550 1231 1829	32 584 176
15 SU	0025 0654 1327 1921	528 66 552 195	30 M	0007 0641 1317 1913	559 11 603 156
			31 TU	0057 0726 1400 1957	577 7 611 135

时 区: -0800

潮高基准面: 在平均海面下 328 cm

厦 门

XIAMEN

2006 年潮汐表

24° 27' N

118° 04' E

2 月

每 时 潮 高																
日 期																
时 间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	W	TH	F	SA	SU	M	TU	W	TH	F	SA	SU	M	TU	W	TH
0	481	400	310	216	138	110	140	201	281	374	457	507	524	515	487	444
1	557	493	408	317	225	150	125	156	214	290	377	456	511	539	540	516
2	582	564	497	408	316	226	155	135	163	215	281	357	431	493	533	547
3	516	573	560	491	399	306	218	151	133	156	199	253	315	381	448	501
4	374	486	551	543	474	380	287	201	138	121	137	172	214	264	322	387
5	242	342	451	522	517	448	356	264	181	122	102	113	141	176	218	268
6	145	223	316	422	492	487	420	331	245	166	109	84	88	111	143	182
7	65	138	212	301	403	468	461	397	316	237	165	109	78	72	89	119
8	15	65	140	216	303	399	458	448	388	315	246	183	129	90	75	81
9	42	35	83	157	233	319	411	462	450	396	331	271	218	170	128	102
10	144	84	72	115	187	261	347	435	480	468	420	363	311	265	223	184
11	252	193	138	121	157	222	294	381	464	505	496	456	407	361	319	282
12	361	299	245	194	171	201	258	326	409	487	527	526	498	458	417	378
13	483	408	347	293	240	214	236	283	345	421	493	536	548	535	508	472
14	585	520	451	389	329	270	240	255	292	343	407	471	521	548	554	542
15	604	594	545	479	413	344	279	247	255	282	320	369	423	475	518	543
16	516	575	584	548	486	414	338	269	237	240	259	285	318	360	409	459
17	372	459	529	556	532	473	398	318	250	218	217	230	247	268	298	340
18	263	322	402	479	520	504	448	375	297	233	200	193	199	211	226	248
19	194	230	283	357	439	487	477	427	359	288	228	190	172	169	176	190
20	138	163	203	255	332	418	467	460	417	360	298	242	196	165	147	145
21	121	113	139	184	245	327	415	462	460	426	379	327	274	221	175	142
22	187	118	99	126	179	247	338	425	472	474	450	412	366	314	259	204
23	296	202	126	99	127	185	262	357	443	490	499	482	450	407	355	299
每 时 潮 高																
日 期																
时 间	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
	F	SA	SU	M	TU	W	TH	F	SA	SU	M	TU				
0	392	335	277	219	167	141	157	210	293	407	516	572				
1	475	422	365	304	239	178	147	163	217	304	422	534				
2	533	497	445	384	316	242	173	139	156	211	297	413				
3	531	533	506	456	389	310	225	148	116	136	193	275				
4	449	495	514	500	451	376	286	191	111	84	110	170				
5	326	390	448	484	481	432	349	252	151	72	51	84				
6	226	279	341	407	456	460	407	319	220	118	41	25				
7	157	200	251	313	385	442	446	388	298	201	104	31				
8	108	147	191	243	309	387	447	445	380	291	202	116				
9	97	114	151	198	253	325	411	470	459	388	300	223				
10	152	135	140	169	218	279	359	452	506	485	410	327				
11	247	214	187	179	201	248	312	401	500	548	521	446				
12	342	308	273	239	219	233	277	343	440	541	585	559				
13	435	398	361	320	277	248	256	296	361	461	561	606				
14	517	482	443	399	349	294	258	262	295	356	452	550				
15	549	537	508	467	415	353	287	247	249	277	329	413				
16	500	525	528	509	468	408	335	261	221	223	245	287				
17	387	436	478	499	491	451	387	305	227	188	189	206				
18	280	329	374	429	467	469	431	363	276	194	152	149				
19	209	236	275	331	397	448	456	419	349	258	171	121				
20	156	176	205	247	311	390	450	459	420	348	256	164				
21	127	131	151	187	239	316	407	470	476	433	359	269				
22	158	129	122	141	184	248	340	441	503	502	453	375				
23	242	188	145	129	146	195	270	375	482	540	532	476				

日期	潮时 时分	潮高 cm	日期	潮时 时分	潮高 cm
1	0146 0809 W	584 14 609	16	0154 0809 TH	547 80 553
	2042	118		2032	136
2	0235 0853 TH	581 34 598	17	0228 0840 F	540 93 550
	2125	108		2059	127
3	0323 0938 F	565 67 555	18	0259 0906 SA	533 113 540
	2206	98		2132	122
4	0413 1023 SA	545 112 563	19	0336 0941 SU	520 137 530
	2254	98		2204	122
5	0508 1111 SU	518 156 171	20	0414 1014 M	502 168 511
	2348	109		2245	127
6	0610 1207 M	488 201 504	21	0503 1059 TU	481 201 491
	1809	504		2337	138
7	0050 0725 TU	124 465 235	22	0606 1159 W	460 233 469
	1914	478		1758	
8	0204 0851 W	135 463 246	23	0047 0732 TH	146 451 254
	2033	466		1918	458
9	0321 1009 TH	131 480 237	24	0213 0905 F	138 470 247
	2148	473		2047	471
10	0428 1111 F	117 506 218	25	0336 1023 SA	108 510 219
	2250	491		2204	503
11	0520 1159 SA	100 527 175	26	0442 1124 SU	69 554 185
	2339	511		2307	540
12	0602 1238 SU	84 541 184	27	0538 1214 M	36 587 151
	1833			1809	
13	0016 0640 M	526 74 1309	28	0001 0625 TU	572 20 606
	1902	172		1854	120
14	0050 0711 TU	540 71 1339			
	1934	159			
15	0123 0743 W	544 72 1404			
	2000	147			

时 区: -0800

潮高基准面: 在平均海面下 328 cm

时 间	每 时 潮 高															
	日 期															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	W	TH	F	SA	SU	M	TU	W	TH	F	SA	SU	M	TU	W	TH
0	561	498	411	321	237	159	115	131	188	264	352	437	500	533	536	511
1	593	583	517	426	335	254	181	145	161	211	278	355	434	500	542	556
2	529	595	593	529	435	344	263	194	162	174	214	267	331	401	470	525
3	385	503	580	588	528	434	342	260	193	161	167	195	235	286	348	415
4	249	348	463	550	565	510	418	327	245	179	145	145	165	197	239	291
5	148	225	314	422	509	530	478	391	304	224	160	124	118	134	162	199
6	66	135	207	288	388	470	491	443	364	284	209	146	107	95	107	136
7	17	59	129	201	277	366	443	460	418	348	277	210	151	107	88	94
8	47	31	69	137	209	280	365	435	448	410	350	289	232	179	134	106
9	152	88	66	94	158	227	300	382	444	455	422	372	319	271	226	184
10	260	202	146	113	133	189	256	329	410	467	478	452	409	364	321	282
11	369	309	259	208	171	179	227	290	363	441	495	509	492	457	417	378
12	491	421	364	314	262	221	222	263	319	389	462	515	537	531	506	471
13	591	536	472	415	360	302	257	253	285	333	393	459	513	545	553	542
14	603	605	568	511	450	386	320	272	265	287	322	369	424	478	521	546
15	505	571	594	577	526	459	387	315	266	255	268	290	322	365	414	463
16	354	437	514	561	559	513	443	365	292	245	231	236	248	268	297	338
17	240	292	366	448	513	522	481	412	335	265	219	200	199	205	218	238
18	165	194	242	307	394	465	481	444	381	310	245	197	171	161	164	173
19	108	122	157	204	272	361	433	450	419	365	303	242	190	152	131	125
20	99	74	87	128	186	261	351	420	438	415	371	318	261	204	154	119
21	175	95	57	68	117	186	268	362	428	447	431	396	349	295	237	181
22	287	195	109	61	71	128	204	294	387	450	472	463	433	388	335	278
23	393	305	216	132	81	96	156	235	327	417	479	505	501	473	429	375

时 间	每 时 潮 高															
	日 期															
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	F	SA	SU	M	TU	W	TH	F	SA	SU	M	TU	W	TH	F	
0	468	415	359	302	244	184	141	146	196	279	393	511	582	583	523	
1	541	504	453	395	333	266	197	150	156	205	288	403	522	597	604	
2	554	555	531	484	421	348	269	190	141	149	199	278	389	509	593	
3	480	526	547	539	498	427	341	250	163	117	130	182	259	360	476	
4	352	418	478	519	527	489	410	315	215	125	86	107	164	238	327	
5	244	298	359	425	482	501	464	380	280	178	91	61	89	150	221	
6	172	213	260	316	385	451	477	437	351	253	154	73	48	81	144	
7	120	156	197	241	296	368	441	465	419	334	243	154	81	55	85	
8	102	119	151	192	239	297	376	452	470	418	335	255	180	113	82	
9	151	134	137	159	200	251	318	407	482	490	433	355	286	225	166	
10	246	212	186	172	182	220	277	352	450	521	521	463	392	331	278	
11	342	310	277	243	214	214	249	308	391	494	560	556	503	439	383	
12	435	401	369	333	290	251	243	276	333	420	522	584	585	543	486	
13	516	485	453	417	373	318	269	258	286	337	421	519	582	597	573	
14	551	541	520	488	446	389	322	266	253	274	317	390	479	551	586	
15	502	527	536	529	500	449	380	301	242	229	243	277	335	413	493	
16	383	431	475	507	514	487	430	351	264	205	191	200	227	274	341	
17	267	307	356	414	467	488	463	401	315	223	162	145	151	175	218	
18	189	213	248	300	369	437	466	441	375	284	188	122	97	102	131	
19	133	148	173	211	269	351	428	458	430	361	269	171	95	59	60	
20	102	100	116	147	195	265	359	441	466	433	362	271	174	89	39	
21	133	101	88	100	138	200	284	390	471	489	449	372	283	191	101	
22	221	168	123	97	105	149	222	320	434	511	519	470	388	298	212	
23	319	263	209	155	119	125	173	253	361	479	551	553	496	408	317	

日期	潮时 时分	潮高 cm	日期	潮时 时分	潮高 cm
1	0050 0707 W E	594 17 611 92	16	0105 0717 TH 1936	556 92 1333 113
2	0137 0750 TH 2012	603 30 606 73	17	0189 0746 F 2000	559 100 551 102
3	0221 0832 F 2052	599 57 598 57	18	0208 0813 SA 2030	556 118 544 95
4	0306 0912 SA 2135	588 93 581 54	19	0242 0843 SU 2057	551 135 540 88
5	0354 0954 SU 2219	566 133 560 68	20	0314 0913 M 2133	541 158 530 91
6	0445 1042 M 2307	533 176 527 95	21	0353 0951 TU 2212	527 182 516 104
7	0542 1138 TU 1731	493 219 487	22	0442 1038 W 2306	504 211 494 124
8	0009 0654 W N	130 461 1250 452	23	0546 1142 TH 1734	479 241 470
9	0128 0823 TH 2009	158 451 263 438	24	0022 0711 F 1900	144 466 257 458
10	0256 0949 F 2135	161 468 245 453	25	0154 0847 SA 2037	141 483 242 474
11	0406 1050 SA 2238	145 495 218 482	26	0318 1002 SU 2155	115 521 205 511
12	0459 1135 SU 1734	124 520 192 509	27	0424 1101 M 2257	83 560 162 551
13	0542 1209 M A	105 538 171 533	28	0517 1148 TU EP	58 585 121 584
14	0615 1240 TU O	93 549 148	29	0603 1228 W ●	48 594 86
15	0035 0648 W E	549 87 1306 131	30	0038 0648 TH 1906	604 54 597 59
			31	0123 0732 F 1945	611 73 593 37

时 区: -0800

潮高基准面: 在平均海面下 328 cm

厦 门

XIAMEN

2006 年潮汐表

24° 27' N

118° 04' E

4 月

每 时 潮 高																
日 期																
时 间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	SA	SU	M	TU	W	TH	F	SA	SU	M	TU	W	TH	F	SA	SU
0	431	339	261	193	146	144	186	247	319	399	472	525	546	534	495	441
1	547	453	361	286	221	178	175	206	255	317	388	463	524	557	558	530
2	609	559	469	377	301	237	193	185	205	242	291	355	427	496	545	564
3	568	596	555	469	380	303	236	191	176	187	214	255	310	377	447	509
4	434	528	565	531	453	368	291	223	175	155	161	185	221	269	326	392
5	298	393	482	523	496	427	349	275	209	159	135	138	162	197	239	287
6	210	279	360	444	483	462	403	334	267	204	153	124	123	146	182	221
7	145	211	272	346	421	457	442	393	334	275	218	167	133	125	142	173
8	103	156	219	278	348	417	451	441	402	352	302	251	204	166	147	151
9	126	133	176	234	296	364	429	463	458	428	386	342	298	256	218	188
10	225	178	169	204	258	319	388	451	486	489	466	429	389	350	313	276
11	333	279	229	211	237	286	343	409	471	510	520	505	473	437	402	368
12	434	380	322	268	246	265	305	356	416	476	520	539	534	510	480	449
13	526	471	411	347	291	267	278	307	347	397	453	502	532	540	532	513
14	583	545	488	422	352	294	268	270	287	313	352	400	451	493	519	531
15	551	567	538	480	410	338	280	249	243	249	265	292	331	378	427	473
16	423	500	532	510	453	383	312	253	218	204	204	214	233	262	303	354
17	278	363	447	488	471	419	354	286	226	184	163	158	165	180	205	241
18	175	238	323	407	449	438	394	335	270	208	158	127	116	121	135	160
19	95	150	218	304	386	427	421	385	333	272	208	150	109	88	85	100
20	36	78	144	219	307	386	426	425	397	350	292	229	167	116	81	68
21	41	37	83	155	237	327	403	444	448	424	380	323	262	202	146	98
22	130	67	62	109	183	267	356	430	473	482	460	415	359	299	241	185
23	236	161	104	101	148	219	299	384	458	505	518	498	455	398	339	281

每 时 潮 高																
日 期																
时 间	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	M	TU	W	TH	F	SA	SU	M	TU	W	TH	F	SA	SU		
0	380	318	256	191	138	135	181	258	367	489	574	590	537	447		
1	481	417	347	275	201	145	143	189	265	371	493	582	603	557		
2	552	509	440	360	277	193	137	139	186	260	359	476	569	600		
3	548	553	517	443	353	261	171	119	128	178	249	337	445	539		
4	459	515	536	505	428	332	236	147	102	118	172	238	314	408		
5	344	412	479	513	484	405	310	215	130	92	113	168	228	293		
6	262	313	382	456	495	465	386	297	210	132	96	117	169	225		
7	210	250	300	372	453	490	457	382	301	224	154	116	128	172		
8	172	206	249	305	384	468	500	464	394	323	257	192	147	146		
9	174	181	212	260	323	411	495	521	484	421	358	300	239	187		
10	239	209	201	229	280	349	443	524	546	512	456	400	345	285		
11	330	286	242	225	249	299	370	466	543	566	541	492	440	385		
12	416	373	319	265	242	263	307	375	466	542	573	562	522	472		
13	486	449	399	333	270	244	259	294	353	437	515	561	568	539		
14	528	506	464	402	325	254	226	234	260	310	384	466	531	556		
15	509	523	506	457	385	297	222	191	193	214	257	322	406	487		
16	416	474	504	490	435	353	257	179	145	145	165	205	266	350		
17	295	366	441	482	467	408	320	218	136	97	95	120	165	226		
18	199	257	339	423	468	450	386	294	191	104	57	54	85	135		
19	129	176	243	334	425	466	443	375	283	182	92	35	29	63		
20	78	115	172	250	352	445	479	448	375	284	190	100	36	25		
21	72	77	118	185	275	386	477	503	463	384	293	206	122	58		
22	132	92	92	136	211	309	427	515	533	485	400	308	227	153		
23	224	166	119	115	162	238	343	465	550	564	511	422	330	253		

日期	潮时 分	潮高 cm	日期	潮时 分	潮高 cm
1 SA	0206 0809 1408 2025	610 102 583 30	16 SU	0153 0752 1344 2001	564 150 533 68
2 SU	0251 0850 1445 2105	597 132 570 37	17 M	0227 0827 1411 2036	559 168 529 66
3 M	0337 0936 1523 2150	572 163 543 61	18 TU	0302 0858 1445 2113	553 181 525 76
4 TU	0423 1019 1604 2239	536 203 510 98	19 W	0345 0943 1528 2159	539 199 511 92
5 W	0516 1112 1657 2337	498 237 471 141	20 TH	0437 1035 1619 2259	517 221 492 115
6 TH	0623 1225 1808	465 263 438	21 F	0542 1143 1731	497 240 473
7 F	0052 0748 1358 1940	175 452 268 427	22 SA	0013 0702 1309 1856	134 490 243 467
8 SA	0218 0909 1519 2105	184 463 248 444	23 SU	0139 0824 1436 2027	134 504 218 483
9 SU	0331 1009 1615 2207	171 487 217 474	24 M	0255 0933 1544 2142	119 531 177 518
10 M	0424 1053 1658 2255	152 511 184 505	25 TU	0359 1027 1638 2243	102 553 132 553
11 TU	0506 1130 1735 2336	134 527 153 530	26 W	0454 1111 1722 2337	92 568 93 581
12 W	0545 1159 1804	122 539 127	27 TH	0544 1151 1801	93 574 57
13 TH	0011 0618 1229 1836	547 121 541 104	28 F	0024 0631 1230 1844	597 106 570 32
14 F	0047 0651 1253 1903	559 125 541 88	29 SA	0110 0711 1303 1923	604 127 568 24
15 SA	0119 0723 1318 1934	562 139 535 74	30 SU	0155 0753 1342 2002	600 145 560 25

时 区: -0800

潮高基准面: 在平均海面下 328 cm