

王孟英温热医案类编



原著 王孟英

类编 张景穗

河南科学技术出版社

王孟英温热医案类编

清·王孟英原著

张景捷类编

河南科学技术出版社出版

河南中医学院印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开本 3.2印张 75千字

印数1—8000册

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

统一书号14245·122 定价0.90元

(委托出版)

自序

王孟英先生为温病学派大师，名噪医林，誉满海内，所著《温热经纬》一书，承先启后，嘉惠来学，几为习中医者所必读。然斯书以内经、仲景为经，叶、薛、陈、余诸家为纬，椎轮大辂，予人以规矩耳，而传其巧者厥惟医案。王氏医案，别具精奥，所治率多疑症、难症、危症、急症，且多载长案，初、中、末三法毕备。王氏慧心卓识，往往于群医束手或聚讼不决之际，力排众议，独树己见，剖析毫芒，决疑生死，随症立方，挽危难于濒死之顷，诚医林之雄杰，非一般所能企及也。石念祖氏谓：“果得融会贯通，则古今医籍，兼读可，缓续亦可”非过誉也。所惜原书不分门类，不便学习检阅。或谓此书为王氏治疗温热、暑湿之病例，故不分门类，每症自成一条，其实不然。细按集中各案，实则包罗各科，各具精妙。因王氏擅治温热，于各科之属性为热者，往往假手于温病之理法方药，故有此误解耳。夫温病理法之可通于各科，与伤寒理法之可通于各科，初无二致，乃历验不爽之事实，勿庸置疑也。捷于王氏医案，倾心久矣，每欲仿景岳类经体例，为之类编，以病为纲，以案为目，案著标题，以醒眉目。乃因频年动乱，迁延不能果行。迨1978年构思甫就，方拟命笔，会有邀任《金匱要略》教学之约，教案编写又成当务之急，又因髌骨折伤，力难兼顾，遂中辍医案类编，卧病倚床，赶草《金匱要略浅讲》，时当溽暑，汗流

濡衣，颇以为苦。不意稿成未半，教学之约遽废？！而接踵又有市西学中班温病教学之约，故转而草拟《温病学析义》。今教学已竟，斯编乃得属稿，并率先类编温热医案，以遂生平之愿。顾笔者疏陋浅学，谬误之处必多，甚或锻金成铁亦所不免。然而，手书心维，以求自益；就正同道，纠误补缺，共促中医学术之发展，于愿足矣。石念祖氏自称：“念读先生书而后得门”。诗云“高山仰止，景景行止”，虽有志未逮，而私所仰慕、窃与石氏有同感焉！是为序。

张景捷

一九八〇年九月四日

凡 例

一 斯编将王氏原案以病相从，分门别类。以病为纲，以案为目，每案均著标题，指明主症或病机，以醒眉目。

一 凡一案数症，或一条数案，前后不同者，标题以首案首症为准。原案标有病名者，均依原案分门，未标病名之感症，设时感门统辖之。

一 温热病案为王氏医案之精髓，故独成一集，先予付梓，至其杂病妇儿等部分，则请俟之异日。

一 石念祖先生绎注，于病情方药多有发明，颇倾心血，未便割爱，一并编入。

一 每案先书王氏原文，继以绎注，后书编者按语，均冒以“绎注”“景捷按”字样，另行书写，以示区别。

一 编者按系于原案，绎注之外，别有体会，或于病理、脉、症、用药有须补充时出之，间附编者治验，以相发明。

一 斯编分列十二门一百零五目，外感各症，大体具备。至霍乱一病，建国后基本扑灭，且本病于王氏原书，本自以类相从，自成一卷，故暂未编入。

目 录

自序

凡例

一、伤风

伤风戴阳案…………… (1)

二、伤寒

阴虚伤寒案…………… (2)

三、时感

1、阴虚误温，汗出昏狂，精流欲脱案…………… (3)

2、痰热化风案…………… (4)

3、风湿之邪，失解误温，气机窒塞案…………… (4)

4、过汗气血两伤案…………… (5)

5、蕴热挟感，误温发斑案…………… (6)

6、温散过剂，阴阳两虚案…………… (7)

7、阴虚挟痰，寒热如疟案…………… (8)

8、湿热误补，寒热如疟案…………… (8)

9、禀赋素亏，汗泻杂投，阳气欲脱案…………… (9)

10、实热挟感案…………… (10)

11、卫虚络伤，肝风内动案…………… (11)

12、客邪外束，痰热内伏案…………… (11)

13、湿热郁于三焦案…………… (12)

14、误补热邪内陷，昏谵痉厥案…………… (13)

- 15、小结胸案…………… (14)
附：小结胸案一则…………… (15)
- 16、便溏误涩，谵妄噤口案…………… (15)
- 17、痰热内伏，外寒须复重衾，内热饮不解
渴案…………… (16)
- 18、余热恋肺，咽阻无形，水谷碍下案…………… (16)
- 19、温药劫阴，邪陷厥少，
便溏不忌滋腻案…………… (17)
- 20、余邪留恋气分，食复邪蔓三焦案…………… (17)
- 21、感后虚损案…………… (18)

四、温毒

- 1、发颐案…………… (19)
附：大头瘟案一则…………… (19)
- 2、目赤面肿，壮热神昏案…………… (19)
- 3、误服燥热，齿痛目赤案…………… (20)
- 4、误药热毒内攻案…………… (20)
附：诈病一则…………… (21)
- 5、温毒头肿，误温益剧案…………… (21)
附：乌附中毒案一则…………… (22)

五、温病

- 1、阴竭则死案…………… (23)
- 2、五志内燔，温邪外迫案…………… (23)
- 3、七情郁结，津液凝痰案…………… (25)
- 4、阴气先伤，阳气独发案…………… (26)
- 5、误汗成大结胸案…………… (27)
- 6、温散竭津，残阴将绝案…………… (28)

- 7、温邪挟宿饮上溢案…………… (29)
- 8、伏邪温病案…………… (30)
- 9、阴虚发疹，讯不当期而至案…………… (32)
- 10、肝风拥痰，阻遏气机案…………… (33)
- 11、热入血室案…………… (34)
- 12、挟惊误温，肝风大动案…………… (35)
- 13、温病衄血，续发食复、劳复案…………… (36)
- 附：劳复案一则…………… (37)
- 14、温病误温，液虚府实案…………… (37)
- 附：高年便秘案一则…………… (37)
- 15、温药劫阴昏厥案…………… (38)
- 16、温邪烟毒交织，热炽液枯案…………… (38)
- 17、温邪发瘡，讯行忌用柴胡案…………… (39)
- 18、阴虚阳越案…………… (40)
- 19、新感诱发伏邪，气营两燔案…………… (41)
- 20、痰热窒于肺胃案…………… (41)
- 21、肺气不降，痰热痹阻案…………… (42)
- 22、阴虚误药，痰结胸脘，赤疹神昏，
 遗溺痉厥案…………… (43)
- 23、上焦热恋，下部阴亏案…………… (44)

六、冬温

- 1、冬温失于清解，营血暴脱于下案…………… (45)
- 2、热留阴伤，气失清肃案…………… (47)
- 3、冬温挟痰案…………… (48)
- 4、冬温血虚痰滞案…………… (48)
- 5、冬温挟痰，气不肃降案…………… (49)

- 6、冬温误温，发狂致死案…………… (51)
附：湿热肝炎误补案一则…………… (51)
- 7、冬温未罢，误补热郁肺胃案…………… (51)
- 8、高年痰热阻肺有类戴阳，清化而愈，
温补而毙案…………… (52)
附：戴阳类戴阳案各一则…………… (53)
- 9、冬温误补致败案…………… (54)
附：蝦游脉案一则…………… (56)

七、风湿

- 1、阴亏阳扰，流窜厥阴案…………… (56)
- 2、风湿挟痰，顺传胃府案…………… (58)
- 3、风湿误表，息鼾、语言难出案…………… (60)
附：风湿误表案一则…………… (61)

八、春温

- 1、妊娠春温，痰热阻气案…………… (62)
- 2、春温误补致痉厥神昏案…………… (63)
- 3、春温初犯，邪尚在肺案…………… (64)
- 4、春温直入营分案…………… (65)
- 5、春温府实案…………… (65)

九、暑温

- 1、暑温误补，邪壅致败案…………… (66)
- 2、热入营血，液涸风动案…………… (68)
- 3、暑热恋肺，胸次迷闷案…………… (70)
- 4、暑热昏狂，误温致死案…………… (71)
- 5、暑热五十日不更衣案…………… (72)
- 6、暑病肢搐，误认惊风案…………… (73)

- 7、冷饮冰伏胸中，肢冷脉伏案…………… (74)
- 8、暑温锢于肺经，发为白痞案…………… (75)
- 9、暑热胶固，误补致败案…………… (75)
- 10、素稟虚怯，误补僨事案…………… (76)
- 11、风药引动肝风案…………… (76)
- 12、暑湿化热案…………… (77)
- 13、暑湿内伏，燥矢在胃案…………… (77)
- 14、暑湿湿滞阴伤，不饥不寐案…………… (78)
- 15、暑邪误补血崩案…………… (79)
- 16、暑湿误燥，壮热昏狂案…………… (80)
- 17、暑温误温，痰留包络，蓝斑昏狂案…………… (82)
- 18、暑热挟痰案…………… (82)
- 附：湿热挟痰案一则…………… (83)
- 19、暑温失于调理，余暑乘肝虚痰实，
煽动肝阳案…………… (84)
- 20、暑热误补，神昏舌缩案…………… (84)
- 21、暑温阴虚挟热，二便不行案…………… (85)

十、伏暑

- 1、伏暑误温，肺失清肃案…………… (86)
- 2、伏暑晚发，误温证类戴阳案…………… (87)
- 3、伏暑耳聋案…………… (87)
- 4、温药劫液，神昏肢厥案…………… (88)

十一、湿温

- 1、湿温误补，痰阻三焦脉^雀见豚解索，
舍脉从症案…………… (89)
- 2、湿温误作疟治案…………… (93)

- 3、湿热发黄扰营案…………… (93)
- 4、湿温心火自焚案…………… (94)
- 5、湿温痰湿热互阻，府气不宣案…………… (94)
- 6、湿温化火案…………… (96)

十二、秋燥

- 1、下竭上厥案…………… (97)
- 2、秋燥误补，舌卷痉厥案…………… (98)
- 3、秋燥久病，脉见鱼翔案…………… (99)
- 4、秋燥女劳复案…………… (100)
- 5、秋燥误补，风阳挟痰饮上逆案…………… (101)
- 6、秋燥误温，液竭风动案…………… (102)

王孟英温^熱案^氣医^熱类编

一、伤风

伤风戴阳案

何叟年近八旬，冬月伤风，有面赤气逆烦燥不安之象。孟英曰：此喻氏嘉言所谓伤风亦有戴阳症也，不可忽视。以东洋参、细辛、炙甘草、熟附片、白芍、茯苓、干姜、五味、胡桃肉、细茶、葱白一剂而瘳。孟英曰：此真阳素虚，痰饮内动，卫阳不固，风邪外入，有根蒂欲拔之虞，误投表散，一汗亡阳！故以真武、四逆诸法回阳镇饮，攘外安内以为剂，不可施之阳实、邪实之伤寒。

绎注：戴阳阳外阴内，外实内虚。面赤气逆，烦燥不安，孟英诊断戴阳，必脉重按无力，不嗜冷饮。高丽参三钱，北细辛八分次入，炙甘草三钱，熟附片五钱，炒白术三钱，酒炒白芍一钱五分，白茯苓于切三钱，炒干姜四钱，北五味杵三钱，连衣胡桃肉五钱先煎，陈细茶一钱，连须鲜葱白三钱去葱管次入。姜、附分两重于参、苓、术、草，则四君能动荡补阳，而无著滞不行之弊，细辛为药入下焦之引导，干姜合四君坐镇中枢，五味、胡桃潜纳浮阳，胡桃滋润得阳中之阴，与病情有相悦以解之妙；白芍、细茶反佐；葱白正治伤寒。

景捷按：伤寒戴阳症首见于《伤寒论·少阴病篇》，伤风戴阳症首见于《寓意草》，二者虽同为戴阳，而其机制则无区别。以病机言，伤寒戴阳为阴盛于内，格阳于外；伤风

戴阳为根蒂欲拔，阳越于上。故伤寒戴阳以病之甚，伤风戴阳以虚之极。故伤寒戴阳症兼见下利清谷，脉微欲绝，伤风戴阳症则见面赤气逆，烦躁不安，脉大空豁。以论治言，伤寒戴阳以回阳温中为急，伤风戴阳，除回阳之外，又须兼以滋填，观仲景于通脉四逆汤干姜三两下注，强人可四两，及孟英本案于姜、附之外又合人参、五味、胡桃等，可以知其别矣。伤风戴阳症，不多经见，险而且急，故虽仅一例，自足传世以为后学法也。

二、伤寒

阴虚伤寒案

罗元奎患伤寒，孟英切脉虚细已极，曰：此不可徒攻其病者，以阴分太亏耳。予景岳法，以熟地、当归、酒炒白芍、炙甘草、橘皮、柴胡等药，一剂而瘳。

绎注：此症阴中之阳亦虚，故方中参用当归、炒白芍。喻氏嘉言《医门法律》论治病三分内伤，七分外感，外感为重，七分为内伤，三分外感，内伤为重，实为万世南针。孟英深得力于喻氏。世医治伤寒满纸温散，无一药顾内伤，误人无限。宜用炒熟地一两，开水泡汤，去渣用汤煎药，当归身三钱，酒炒白芍一钱五分，炙甘草三钱，橘皮一钱五分，柴胡三钱。橘、柴均次入。

景捷按：此案从婺人罗元奎案后半摘出，集中标明伤寒者仅此一例，而论治别具特色，尤其绎注引喻氏之论，诚为度世金针，故特为摘出以备一格，且以明孟英妙手通才，固以擅治温热名噪医林，然非不能治伤寒者。

三、时感

景捷按：时感者，四时之外感症也，所概者多，凡原案不标病名，而症属外感者悉属之。

1、阴虚误温，汗出昏狂，精流欲脱案。

郑九经越医陈六顺诊治，服药后汗出昏狂，精流欲脱。孟英切其脉，既数且乱，沉取极细，曰此症颇危，生机仅存一线，亦斯人之阴分素亏，不可尽谓桂、附之罪也。以元参、知、柏、桑枝、龙、牡、生地、白芍、甘草、百合、石斛、梔子、盐水炒淡豆豉为大剂灌之，下咽即安。次日去梔、豉、甘草、加龟板、鳖甲、盐水炒橘红，十余贴而康。

绎注：阴分素亏，何堪附、桂劫阴，孟英立言忠厚，学医者不可自恕。元参片一两，大生地八钱，二味开水泡汤去渣，用汤煎药。炒知母一钱五分，炒川黄柏一钱，整白芍杵先煎一两，生桑枝四钱，生甘草三钱，百合须三钱，鲜石斛杵先煎一两，黑梔皮三钱，淡盐水炒豆豉一钱五分，二味同次入。煨龙骨杵一两，煨牡蛎八两，石斛三味炭先煨六句钟，取汤合前元参、生地汤代水煮药。此症险在精流欲脱，龙、牡涩精，急症急治，不得不用大剂。服法则分次徐灌。次日去梔、豉、甘草，则表解无汗可知，甘草非入下焦之品，故并去之。宜加血龟板二两，血鳖甲四两，以助龙、牡而涩精止汗，煨时同前。盐水炒橘红一钱，一派阴药中不可无宣中降气之品以为反佐。

景捷按：生机仅存一钱：依据在于脉虽数而且乱，而“沉取极细”“细”非绝脉，沉部应指，其阴未竭，脉数乱乃温药所劫，与久病正虚者不同。此应着眼处，不可轻轻放

过。又孟英为江浙大医，医道高出侪辈，故集中各案，接手他人而救药误者几于强半，观“不可尽谓附、桂之罪也”一语，可以推想此案初起，当有太阳、或卫分见症，或有少阴微细之脉；惟未察及“阴分素亏”一面耳。故临床之要首在辨证。自辨舌之法日精而外感辨证乃日臻完备。陈六顺之名，集中数见，想亦当时名医，但名医非神医，差误亦所难免，“立言忠厚”乃医德所应备，但亦必正视事实，“为贤者讳”适足以貽患于未来。

2、痰热化风案。

某秋间患感，日治日剧，渐至神昏谵妄，肢振动惕。秦、施两医皆谓元虚欲脱，议投峻补。孟英诊曰：无恐也，通络蠲痰，可以即愈。用石菖蒲、羚羊角、丝瓜络、冬瓜子、苡仁、桑枝、橘络、葱须、贝母、钩藤、胆星为剂，化服万氏牛黄清心丸一钱，复杯即安。

绎注：神昏谵妄，肢振动惕，合之为痰热化风之象，是邪实，非元虚。石菖蒲次入二分，羚羊磨冲五分，丝瓜络三钱，生冬瓜子四钱，生苡仁杵四钱，生姜炒桑枝三钱，旋复花绢包一钱五分，净橘络次入八分，鲜葱须次入六分，川贝杵三钱，钩藤钩次入四钱，陈胆星炖和服七分。

景捷按：“议投峻补”“通络蠲痰”“治法径庭”。孟英如此施治，必有脉舌可凭。舌当质绛苔膩，脉当弦滑，临症细参，方可不致愆事。

3、风湿之邪，失解误温，气机窒塞案

石符生抱病，亦为陈六顺治困，孟英诊焉。脉沉而涩滞，模糊不分至数，肢凉畏冷，涎沫上涌，二便涩少，神气不爽。曰：此途次感风湿之邪，失于解散，已从热化，加以

温补，致气机愈形窒塞，邪热漫无出路，必致炼液成痰，逆行而上，但予舒展气机，则痰行热降，诸恙自瘳矣。以黄芩、黄芩、枳实、橘皮、梔子、淡豆豉、桔梗、杏仁、贝母、郁金、通草、紫苑、芦菴汁等药，三服而起，调理匝旬痊愈。

绎注：脉为气道，痰热阻气，则脉不能升降应指，故脉沉而涩滞模糊，不分至数；肢凉畏冷，胸中一团痰浊，清气反从四旁旋绕，气不流行则表虚，故指凉畏冷；阳动阴静，热邪煽痰逆升，故涎沫上涌；二便涩少，气不升则亦不降，热痰窒肺，肺气不行，故二便涩少；神气不爽，肺若华盖，下复心脏，热邪窒肺，心处于被动地位，天君岂能泰然，故神气不爽。姜制雅连八分，姜制枯芩二钱，炒枳实一钱，黑梔皮一钱五分，淡豆豉次入三钱，苦桔梗次入一钱五分，薄橘红八分，川贝母杵三钱，苦杏泥一钱，姜竹茹三钱。此方服一贴，更方去梔、豉，加通草三钱，黄郁金八分，紫苑茸次入一钱，芦菴汁和服二钱，此方服二贴。

4、过汗气血两伤案

王某患感，谢树金治之，病虽退能食，但不能起坐，类乎瘫痪，延已月余。孟英视之，曰：此多服表散，汗出过分，气血两伤，肢骸失其营养。脉微而细，舌亮无苔。予大剂参、芪、归、术、熟地、杜仲、菟丝、牛膝、山药、木瓜、萸肉、桑枝、数十贴而起。

绎注：血赖气生，表散过分，则气伤而血亦伤。不能起坐，气伤则气不能下行以滋腰肾，血伤则血不能上行以衔接清阳。脉微而细，是脉细尤过于脉微，微阳弱，细阴弱，合之舌亮无苔，阴亏尤过于阳亏，潞党参五钱，生西芪四钱，

净归身二钱，炒白术三钱，炒熟地八钱，绵杜仲三钱，菟丝饼四钱，制牛膝二钱，甘枸杞三钱，怀山药四钱，陈木瓜三钱，山萸肉三钱，肥玉竹三钱，川续断三钱，酒炒桑枝四钱。参、芪、术补气以生血，以熟地、菟丝、枸杞补阴，以杜仲、萸肉、续断补阴中之阳，使阴能上行以交乎阳，以山药、玉竹调和乎阴阳之间，以牛膝、桑枝分别下行入络。

5、蕴热挟感，误温发斑案

庄半霞闹后患感，日作寒热七、八次，神气昏迷、斑疹隐隐。孟英视之，曰：此平昔饮酒，积热深蕴，挟感而发，理从清解，必误投温补，致热势披猖若是。询之，果三场皆服参，且携枣子浸烧酒入闹。初病尚不至此，因连服羌、防、姜、桂、渐以滋甚。孟英先予白虎汤三剂，斑化而寒热渐已。

绎注：日作寒热七、八次，此外感之邪欲外达，温补锢邪，邪欲达而不能径达。生石膏先煎八钱，酒炒白芍三钱，去米、草，加黑梔皮三钱，淡豆豉次入三钱，炒枳实一钱，姜竹茹三钱，陈胆星炖和服八分，石菖蒲次入六分，橘红八分，姜川连六分。

景捷按：此症外有表邪，内蕴结热，亦即表里同病。但“斑疹隐隐”是外邪有出表之机，白虎所以达热出表，迎其机而导之，具见本案开局之妙。

继用大苦大寒之药泻其结热，所下黑矢皆作枣子气。

绎注：生石膏三钱，开水泡冲去渣，炒枳实二钱，生冬瓜子四钱，晚蚕沙五钱，大荸荠打三个，泡淡海蛇八钱，青蔗浆一杯和服，生粉草三钱。

景捷按：外感之邪可从表解，内蕴结热必从下夺，“斑