



郑彬彬

中医外治集锦

济南出版社



数据加载失败，请稍后重试！

中医外治集锦

郑彬彬 主编

济南出版社

(鲁)新登字 14 号

中医外治集锦

郑彬彬 主编

责任编辑：吕虹

封面设计：李兆虬

济南出版社出版发行

(济南市经七路 251 号)

泰山新华印刷厂莱芜厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32

1993 年 12 月第 1 版

印张：10.875

1993 年 12 月第 1 次印刷

字数：260 千字

印数 2000 册

ISBN 7—80572—731—7/R · 42

定价：15.00 元

(如有倒页、缺页、白页直接到印刷厂调换)

前　　言

中医外治法是具有悠久历史和丰富内容的治法之一。《礼记·曲礼》谓：“头有创则沐，身有疡则浴”，大概是关于外治方法的最早记载了。马王堆汉墓出土的医学资料中，已经有了药物外敷、药浴、烟熏、蒸汽熏等多种多样的外治方法。医圣张仲景是一位运用外治方法的大师。他创制熏方、洗方、塞鼻方、阴道坐药等，立药物外治法的“理、法、方、药”之体系，使药物外治法的应用范围和用药方法都有所扩大。此后，历代医家不断总结，代代有创新。尤其清朝名医吴师机，推崇“膏药疗法”，提出“外治之理，即内治之理，外治之药，亦即内治之药，所异者法耳，医理药性无二”的理论，著成中医外治疗法的专著——《理瀹骈文》，标志着中医外治疗法日趋成熟。

近年来，在中医外治法的理论与临床研究方面，有了长足的进展，在中医外科诸病，尤其是疮疡的治疗方面，外治法以其独特的优势而为广大医务工作者所瞩目，在配方、制药、用药方法、治疗病种等多方面都取得了一系列研究成果，积累了宝贵的临床经验。为此，我们组织全国各地的中医外科疮疡工作者，在总结近年临床运用外治方法的经验和临床研究成果的基础上，编成本书。

本书主要介绍中医外治方法的历史沿革、理论探讨外用药科研与临床应用经验；并对瘰疬的外治方法有较详细的探讨。全书共收入了来自全国二十八个省市的中医、中西医结合外科临床工作者的 169 篇文稿，反映了关于中医外科外治的最新学术见解和对瘰疬的丰富治疗经验。

本书题材新颖，资料翔实，信息量大，内容丰富，是广大中医、中西医结合工作者、医学院校学生、医学爱好者和患者的重要参考读物。

书中每篇文稿末尾署作者姓名。另外，在书末附有作者姓名，记录作者的单位、邮政编码索引，以便查阅和联系。

本书在编辑、出版过程中，得到了中国中医药学会外科脉管专业委员会和会员的热情支持与协助，谨致以衷心的谢意。

编者

1993.10

主 编 郑彬彬

副主编 迟景勋 陈亮光

编 委 (以姓氏笔划为序)

韦永兴 许百轩 迟景勋 陈亮光

李水桃 郑彬彬 郑 眇 郑则敏

张金茹 张 峻 张景英 张靖中

赵尚华 姜振英 章鸿慈 崔公让

崔 炎 詹柏华

顾 问 (以姓氏笔划为序)

王 沛 王景春 李廷来 陈淑长

奚九一 韩 梅

编写办公室主任 姚永祥

目 录

| | | |
|-----------------------|--------------|-----|
| 大龙散外用治疗动脉硬化性闭塞症 I / Ⅲ | 112 例临床与实验研究 | (1) |
| 大龙散清热解毒作用临床研究 | (5) | |
| 大龙散活血化瘀作用临床分析 | (8) | |
| 大龙散外用理气止痛作用观察 | (10) | |
| 几种常用治疗疱疹性口炎中药的实验研究 | (11) | |
| 神皂临床疗效观察及其药效分析 | (15) | |
| 感染性坏疽的分类与临床 | (19) | |
| 外科膏药疗法的发展与成就 | (23) | |
| 略论疮疡外治中的辨病期与辨证 | (28) | |
| 谈膏药的“截”与“拔”作用 | (30) | |
| 浅谈中医外科切开法 | (33) | |
| 加味消肿止痛膏在外科病的应用 | (35) | |
| 肢体静脉炎的外治法 | (37) | |
| 血栓闭塞性脉管炎的外治法 | (42) | |
| 蛇毒抗栓酶与外治结合治疗脉管炎 30 例 | (44) | |
| 象皮四妙膏治疗脉管炎体会 | (47) | |
| 复方甘草膏外用治疗脱疽 46 例 | (49) | |
| 动脉硬化性闭塞症外洗法 | (50) | |
| 浅述中医药治疗脱疽 | (53) | |
| 麝香拔毒膏外治脱疽 89 例 | (56) | |

| | |
|---------------------|-------|
| 祛腐生肌膏外治血栓闭塞性脉管炎 | (58) |
| 芙蓉膏外治血栓性静脉炎 319 例 | (60) |
| 醋杖硝黄散外敷治疗急性静脉炎 58 例 | (63) |
| 加味消瘀膏治疗血栓性浅静脉炎 18 例 | (64) |
| “蛭芍二妙汤”外治下肢静脉炎浅议 | (66) |
| 急性肢体动脉栓塞的外治 | (67) |
| 复方虎杖酊治疗带状疱疹 97 例 | (69) |
| 论治银屑病的外治经验 | (72) |
| 消黄散治疗疖病临床观察 | (76) |
| 外治痈病 77 例 | (78) |
| 烂疔一例记实 | (80) |
| 消疳散治疗口疮 | (83) |
| 冰醋酸糊治寻常疣 | (85) |
| 醋硫磺治疗疥疮 | (86) |
| 齿周宁散 | (86) |
| 解毒汤治疗阑尾周围脓肿 39 例 | (87) |
| 化瘀汤外洗治疗外伤 | (88) |
| 生肌散治疗溃疡 20 例 | (90) |
| 皮肤病治疗验方 | (92) |
| 红药膏治疗皮肤化脓性感染 103 例 | (94) |
| 青柏膏外治黄水疮 | (97) |
| 皮肤病验方介绍 | (98) |
| 肛门尖锐湿疣的治疗 | (100) |
| 外治法验方两则 | (102) |
| 顽固性溃疡治验 | (102) |
| 雄黄洗剂治疗湿疮 84 例 | (103) |
| 红黄膏治疗软组织损伤 | (105) |
| 苦参交藤汤治疗泛发性脓疱疹 14 例 | (106) |

| | |
|---------------------------|-------|
| 矾冰液外敷治疗烧伤..... | (107) |
| 一效膏外用治疮疡体会..... | (109) |
| 化腐生肌膏治疗溃疡 50 例 | (110) |
| 中医药治疗下肢丹毒 104 例..... | (111) |
| 消炎膏外用治疗痄腮 100 例..... | (114) |
| 中药洗剂治疗足癣..... | (115) |
| “花栀膏”外治急性软组织挫伤 76 例 | (116) |
| 外科病伴发热的内外结合治疗..... | (118) |
| 面膜外治痤疮 1206 例 | (120) |
| 中药外洗治疗扁平疣 88 例 | (123) |
| 化毒生肌散外敷治疗浸淫疮 350 例..... | (125) |
| 中药治疗痛的体会..... | (126) |
| 外用验方四则..... | (129) |
| 疗疮膏的临床应用..... | (130) |
| 珍珠散治疗溃疡..... | (132) |
| 蛇串疮的外治法..... | (134) |
| 临床治验举隅..... | (136) |
| 中药浸剂治疗骨髓炎 48 例 | (138) |
| 过敏宁膏治疗过敏性鼻炎 110 例..... | (140) |
| 速愈瘘道妙法六种..... | (142) |
| 生姜压舌法对中药格拒的作用..... | (143) |
| 生肌敛疮散外用治疗皮肤溃疡 63 例 | (146) |
| 五虎丹外治慢性溃疡 30 例 | (147) |
| 温灸配合外用药治疗疮疡 45 例 | (148) |
| 中药外洗治疗感染性创面 26 例 | (149) |
| 鱼鳞癣一例治验..... | (151) |
| 加压注射治疗瘘管..... | (153) |
| 关节腔冲洗治疗小儿化脓性关节炎..... | (154) |

| | |
|-------------------|-------|
| 核黄素加香油治疗溃疡性口腔炎 | (155) |
| 疮疡油膏治疗体表溃疡 79 例 | (155) |
| 治疣膏的临床应用 | (157) |
| 临床观察护肤霜内中药的研究 | (158) |
| 口疮散治疗口疮 | (159) |
| 湿润暴露疗法 | (161) |
| 感染的换药体会 | (163) |
| 外用飞龙洗剂治疗蛇伤经验 | (165) |
| 鼻粘膜刺激疗法简介 | (167) |
| 氦——氛激光治疗皮肤溃疡 | (168) |
| 黄倍散治疗火器伤 18 例 | (169) |
| 渗湿软膏外敷治疗溃疡 | (170) |
| 消疡膏在外科的应用 | (171) |
| 朱砂生肌散治疗臁疮 | (172) |
| 对张仲景外治法的初步探讨 | (174) |
| 外科病应内外兼顾为原则 | (176) |
| 略论中医外治法三原则 | (178) |
| 愈裂膏治疗陈旧性肛裂 50 例 | (179) |
| 试谈肛门病的中药熏洗 | (181) |
| 中草药熏洗治疗外阴湿疹 120 例 | (184) |
| 中药保留灌肠治疗肛窦炎 | (185) |
| 中药熏洗疗法在肛肠病术后的应用 | (186) |
| 直肠脱垂的消痔灵注射法 | (187) |
| 切挂术根治脓肿性肛瘘 98 例 | (190) |
| 中医治疗烧伤 139 例 | (191) |
| 化积止痛膏治疗中晚期胃癌 | (195) |
| 带状疱疹论治及爆灯火法 | (197) |
| 生肌止痛散治疗慢性溃疡 | (198) |

| | |
|---------------------|-------|
| “卡氏涂剂”的临床应用 | (199) |
| · 中药湿热熨法治疗盆腔炎 50 例 | (200) |
| · 蜂蜜加云南白药治疗褥疮 | (203) |
| 化腐生肌灵治疗臁疮 125 例疗效观察 | (204) |
| 外用“红纱条”治疗臁疮 50 例 | (208) |
| 外治臁疮 88 例 | (210) |
| 小腿溃疡 35 例辨治 | (213) |
| · 臁疮的常见证候浅见 | (215) |
| 海浮散外治臁疮 141 例 | (216) |
| · 臁疮外治辨证分型 | (218) |
| 化腐生肌膏外治下肢溃疡 37 例 | (221) |
| 紫草膏治疗臁疮 85 例 | (222) |
| 松矾膏外用治疗臁疮体会 | (225) |
| · 臁疮的外治 | (226) |
| 生肌象皮膏外治臁疮 56 例 | (228) |
| 《本草纲目》中的臁疮外用药析 | (231) |
| · 臁疮外用药“三圣方” | (235) |
| · 臁疮论治 | (236) |
| · 臁疮外治法的应用体会 | (237) |
| · 浅谈用中医外治法治疗臁疮 | (239) |
| · 辨证治疗臁疮 | (242) |
| · 臁疮的辨治 | (244) |
| · 臁疮治验 | (246) |
| · 臁疮的外治经验方 | (247) |
| · 臁疮外治管见 | (248) |
| · 自制升丹治疗臁疮 | (250) |
| · 内外结合治疗臁疮 | (251) |
| · 臁疮辨治之我见 | (253) |

| | |
|--------------------|-------|
| 内膜疮“治于未有形”二例 | (255) |
| 膜疮内外治疗的探讨 | (257) |
| 灵药外用治疗体会 | (259) |
| 慢性溃疡浅析 | (261) |
| 下肢溃疡的中医治疗 | (264) |
| 中医治疗膜疮 46 例 | (266) |
| 谈内外结合治疗膜疮 | (269) |
| 膜疮临床证治验 | (271) |
| 膜疮的临床经验总结 | (273) |
| 膜疮验方 | (274) |
| 溃疡粉治疗膜疮 42 例 | (275) |
| 中西医结合治疗膜疮 50 例 | (276) |
| 膜疮单方·验方 | (277) |
| 膜疮膏治疗膜疮 25 例体会 | (280) |
| 冀红膏外敷治疗膜疮 67 例 | (282) |
| 浅谈膜疮的治疗与护理 | (283) |
| 膜疮的验方 | (285) |
| 以益气养血为主治疗膜疮 32 例小结 | (286) |
| 外治膜疮的经验 | (289) |
| 槐柳膏治疗膜疮 20 例临床观察 | (292) |
| 体表慢性溃疡治疗体会 | (293) |
| 凤凰衣治疗膜疮 52 例临床小结 | (295) |
| 膜疮的治疗经验 | (297) |
| 膜疮的抬高患肢运动法 | (300) |
| 对膜疮外治法的探讨 | (301) |
| 膜疮外用药体会 | (303) |
| 173 例膜疮疗效观察 | (304) |
| 外洗法治疗膜疮体会 | (307) |

| | |
|-------------------|-------|
| 当归拈痛汤治疗臁疮 20 例 | (308) |
| 祛腐生肌散治疗臁疮的体会 | (310) |
| 臁疮外治中药浅述 | (311) |
| 针药并用治疗臁疮 | (314) |
| 耳鼻喉科外治新疗法 | (316) |
| 溃疡散治疗臁疮 78 例 | (318) |
| 治疗痛风病 209 例疗效观察 | (319) |
| 验方二则 | (321) |
| 苦参汤外洗治疗湿疹 | (321) |
| 地龙膏外用治疗臁疮 | (322) |
| 脱疽辨证施治 84 例 | (324) |
| 本书编写作者单位及当地邮政编码索引 | (326) |

大龙散外用治疗动脉硬化性闭塞症

I / III 112 例临床与实验研究

大龙散是治疗动脉硬化性闭塞症 I / III 的外用散剂, 经过长期临床观察与实验研究证实其效果理想。现将用本药治疗 112 例与对照组 30 例的临床观察及实验研究总结如下:

一、临床资料

本组 112 例中, 男性 84 例, 女性 28 例, 对照组 30 例中男性 23 例, 女性 7 例, 年龄最小 40 岁, 最大 80 岁, 以 60 岁较多, 为 54 例, 其中居住地城市 121 例, 农村 21 例, 治疗组与对照组在性别、年龄、居住地方面无明显差异(P 值均大于 0.05), 说明二者有可比性, 是均衡的。患者共 142 人, 其中患动脉硬化症有 142 例, 高血压病人 68 例, 冠心病人 57 例, 糖尿病人 23 例, 偏瘫病人 6 例。其中少数人患有三种病, 如一患者动脉硬化症、糖尿病、冠心病同时存在, 并伴发动脉硬化性闭塞症 I / III; 也有同时患有二种病的患者。142 例患者中尚有其它病未统计在内, 如气管炎、陈旧性心梗等。按诊断标准诊断明确后随机抽样, 给予大龙散局部外用, 配合中药内服治疗, 以发挥外用药的优势, 使药效穿透皮肤直达病灶, 避免药物对肝、胃、肠道的损害, 同时也避免了肝、胃、肠道对药效的影响, 提高药物利用度, 达到了作用快、疗效高的目的。采用非并行的方法, 用 2% 庆大霉素纱布条湿敷 30 例为对照组。

二、诊断标准。

患者在 40 岁以上, 或有全身动脉硬化病症者; 有间歇性跛行, 静息痛, 夜间加重; 患肢酸、麻、木、胀痛(出现 1 个或几个症状); 发凉或灼热感(出现一个症状); 皮肤、汗毛、肌肉、趾甲营养不良性改变; 出现溃疡或坏疽在趾末梢; 属三期一级范围内。舌质淡紫, 苔白

润，脉象弦紧。

三、疗效标准与治疗结果。

患者创口痊愈或溃疡封口为痊愈。溃疡或坏疽局限为显效。疮口分泌物减少、肉芽新鲜为有效。疮面在三个疗程后无变化或变化小为无效。溃疡或坏疽，在45天后有发展为恶化。对照组也以三个疗程变化为准。

治疗结果：

表 1 治疗组与对照组疗效比较

| 结 果 | 治 疗 组 | | 对 照 组 | | 合 计 |
|-----|-------|------|-------|------|-----|
| | 例 数 | % | 例 数 | % | |
| 痊 愈 | 64 | 57.1 | 3 | 10.0 | 67 |
| 显 效 | 38 | 33.9 | 12 | 44.0 | 50 |
| 有 效 | 5 | 4.5 | 5 | 16.7 | 10 |
| 无 效 | 5 | 4.5 | 7 | 23.3 | 12 |
| 恶 化 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 3 |
| 合 计 | 112 | 100 | 30 | 100 | 142 |

从表中治疗组有效率明显高于对照组(95.54%与66.67%)
($\bar{X}=20.8736$ $P<0.001$)

两种治疗方法有效时间疗程长短比较

| 疗 程 | 治 疗 组 | 对 照 组 | 合 计 |
|-----|-------|-------|-----|
| 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 50 | 2 | 52 |
| 3 | 54 | 18 | 72 |
| 合 计 | 107 | 20 | 127 |

$$\bar{X}=10.7259$$

$$P<0.005$$

从表中可以看出,用大龙散外用治疗动脉硬化性闭塞症Ⅰ/Ⅱ一般2、3个疗程即有效,而其它药物达到有效需3个疗程以上,结果说明用大龙散治疗可以提高疗效,明显缩短达到有效的时间。

四、治疗方法与药物

大龙散是以地龙、野菊花、当归等药组成,研细混匀。用时将散剂均匀撒敷患处,以纱布包扎,日一次常规换药。常规消毒后,必须用棉签将创面分泌物浸湿的药物除净,再均匀敷以大龙散药粉。渗出液多的疮口多撒大龙散覆盖。15天为一疗程,连续三个疗程为一总疗程,再判断疗效。

在同等条件下内服中药,以一般换药、用2%的庆大霉素溶液作为对照组,随机选取30例,与内服中药外用大龙散112例,进行疗效比较。

五、实验研究与查新报告

通过有关药理学的实验研究证实了大龙散的疗效是可靠的。

· 实验结果如下:

抗血栓形成作用:能明显减轻体外血栓重量,其血栓抑制率为24%和17%。大龙散能抑制体外血栓形成。

抗炎作用:大龙散外用对肿胀与红肿有明显的预防和治疗作用。 P 值均 <0.01 。

大龙散对凝血时间作用:能明显延长凝血时间。 P 值 <0.05 。

抗渗出作用:抗皮肤渗出作用明显,其 P 值 <0.05 。

皮肤刺激试验:对正常及损伤皮肤均无刺激性。

粘膜刺激试验:肉眼及组织切片未见大龙散对粘膜有病理改变,对粘膜无不良刺激。

皮肤过敏试验:在皮肤受试区自激发给药6~72小时,未见出现红斑及水肿改变,故大龙散不产生致敏作用。

大龙散抑菌力测定报告:在T37℃培养8小时观察结果:金黄色葡萄球菌MIC为25ug/ml。大肠埃希氏菌的MIC为12.5ug/ml。