

诊断学基础

习题集

全国中医药高职高专配套教材

供中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤等专业用

主编 / 李光耀



人民卫生出版社

People's Medical Publishing House



全国中医药高职高专配套教材

供中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤等专业用

诊断学基础习题集

主 编 李光耀

副主编 周艳丽 章向红

编 者 (以姓氏笔画为序)

王长凯 (河北省沧州医学高等专科学校)

刘惠莲 (湖北中医药高等专科学校)

李广元 (山东中医药高等专科学校)

李光耀 (山东中医药高等专科学校)

李爱剑 (安徽中医药高等专科学校)

周艳丽 (黑龙江中医药大学佳木斯学院)

章向红 (江汉大学卫生职业技术学院)

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

诊断学基础习题集/李光耀主编. —北京:
人民卫生出版社, 2006.1
ISBN 7-117-07234-2

I. 诊… II. 李… III. 诊断学-高等学校:
技术学校-习题 IV. R44-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 133261 号

诊断学基础习题集

主 编: 李 光 耀

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

邮购电话: 010-67605754

印 刷: 中国农业出版社印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/16 印张: 9.5

字 数: 242 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-07234-2/R·7235

定 价: 15.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前 言



《诊断学基础》是阐述疾病诊断的基础知识、基本理论和基本技能的一门学科，是联系基础医学和临床医学的桥梁课程，在医学教育中占有重要的地位，但初学者掌握起来较为困难。为配合中医药高职高专教育教学改革的需要，帮助学生更快更好地掌握该门课程，我们以全国中医药高职高专卫生部规划教材《诊断学基础》（供中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤等专业用）为蓝本，以其教学大纲为依据，编写了《诊断学基础习题集》。

本书在帮助学生全面、系统地理解和掌握诊断学的基础知识、基本理论和基本技能的基础上，侧重训练学生提高分析和解决实际问题的能力。同时，考虑到学生毕业后继续升学深造和参加医师执业资格考试的需要，在试题内容和题型上进行了有机的衔接，强化了这两方面的练习。并为各学校建立题库，以及逐步过渡到无纸化考试奠定基础。

本书设有选择题（ A_1 、 A_2 、B、X型题，其中 A_2 型题根据章节内容设定）、名词解释、填空题、判断题、简答题、论述题6大类，有效地帮助学生熟悉考试技巧。试题内容覆盖面广，重点突出。习题编写以章为单位（与教材一致），章末为参考答案，书后附有一套模拟试卷，以便于学生进行自测、自评，也可作为教师评分标准及综合考试的组卷参考。

参编人员均为长期从事诊断学基础教学、具有丰富教学及命题经验的教师。

在本书的编写过程中，得到了卫生部教材办公室和各参编单位的大力支持，山东中医药高等专科学校西医临床教研室的部分教师也给予了较大的帮助，在此一并表示衷心地感谢。

由于我们水平所限，本书难免存在缺点和不足。敬请各校师生及其他读者在使用本书的过程中，提出宝贵意见，以便不断修订完善。

编 者

2005年7月

题型简介和解题说明



题型简介

根据试题性质分为客观性试题和主观性试题，按高职高专教育考试命题特点，尽可能多地采用客观性试题，要求不少于总题量的60%。

(一) 客观性试题

包括选择题(A₁型题、A₂型题、B型题、X型题)、名词解释、填空题、判断题。

1. 选择题 选择题是由题干和若干个备选答案所组成。题干的作用是对考生明确提出问题，应叙述成一个完整的问句或表达成一个可与选项相接的陈述句。

(1) A₁型题：A₁型题由一个题干和五个备选答案组成。其中可包含两个以上正确答案或部分正确，但非最佳的答案。答题时只能选择一个符合题意要求的最佳答案，可用以考核对知识的记忆、理解和简单应用。

(2) A₂型题：A₂型题由一个叙述性题干(一个小病历或一问题情景)和五个备选答案组成。答题时只能选择一个符合题意要求的最佳答案，主要考核对知识的分析能力。

(3) B型题：B型题由若干道考题共用一组备选答案(5个)。每一道题只能选择其中最合适的一个答案，而每个备选答案可被选一次，也可被重复选用，或一次也不被选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

(4) X型题：X型题由一个题干和五个备选答案组成。备选答案或者是绝对正确，或者是绝对错误，不能有部分正确的答案存在，不存在最佳选择问题。5个备选答案中至少有两个选项正确，也允许全部正确。X型题要求考生掌握相关知识的广度和深度，考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

2. 名词解释 简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

3. 填空题 提出一个不完整的陈述句，要求考生填写的必须是关键的、重要的字、词。填空题除考核对知识的记忆和理解，也可考核对知识的应用能力。

4. 判断题 主要测试判断能力。要求考生在题干后的括号内标明：正确者标对号(√)，错误者标(×)。

(二) 主观性试题

包括简答题和论述题(含病案分析题)。

1. **简答题** 能将学过的二、三个知识点围绕问题中心，用自己的语言扼要阐明。主要考核对知识的应用和分析、综合能力。

2. **论述题**（含病案分析题） 能将学过的多个知识点，综合运用到较复杂或较抽象的问题情景中去。着重考核综合分析、归纳、应用能力。

解 题 说 明

（一）客观性试题

按客观评分标准解题。

1. 选择题

- (1) A_1 型题：要求从备选答案中选出一个最佳答案。
- (2) A_2 型题：要求从备选答案中选出一个最佳答案。
- (3) B 型题：要求从备选答案中选配一个最合适的答案。
- (4) X 型题：要求从备选答案中选出两个或两个以上正确答案。

2. **名词解释** 要求解说简明、清晰、正确，对概念或范畴的解释应概括其基本特征。

3. **填空题** 要求按空格出现先后、顺序列出答案。

4. **是非题** 要求判断出正确或错误。

（二）主观性试题

解题应注意答案的规范和评分技巧，尽可能做到解题客观化，避免人的主观心理因素影响评分。

1. **简答题** 要求围绕问题的中心作简要的阐述。

2. **论述题** 要求按解答方向，理论结合实际（含病例分析）作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证。能抓住有关要素融会贯通，论述深入确切。

目 录



第一章 问诊	1
习题	1
参考答案	3
第二章 常见症状	5
习题	5
参考答案	16
第三章 体格检查	26
习题	26
参考答案	63
第四章 实验室检查	81
习题	81
参考答案	90
第五章 X线检查	98
习题	98
参考答案	105
第六章 超声检查	108
习题	108
参考答案	112
第七章 心电图检查	116
习题	116
参考答案	122
第八章 常用诊断新技术	127
习题	127
参考答案	129

第九章 诊断与病历书写.....	131
习题.....	131
参考答案.....	135
附录 模拟试卷及答案.....	139

第一章 问诊

习 题

一、选择题

【A₁型题】

- 有关问诊不正确的是
 - 要使用通俗的语言
 - 要给病人一定的暗示
 - 要全面了解、重点突出
 - 小儿或昏迷病人可询问监护人或知情者
 - 危重病人扼要询问后先抢救
- 病史中最重要的是
 - 现病史
 - 既往史
 - 个人史
 - 婚姻史
 - 家族史
- 下列不符合主诉要求的是
 - 上腹部疼痛反复发作3年，2小时前呕血约200ml
 - 尿急、尿频、尿痛2天
 - 活动后心慌气短2年，下肢水肿半月
 - 反复咳嗽、咳痰、喘息20年，加重2年
 - 反复发作的右侧头痛
- 不属于现病史内容的是
 - 起病时的情况
 - 主要症状及伴随症状
 - 病情的发展与演变

D. 手术史

E. 诊治经过

- 病人嗜好烟、酒等习惯属于

A. 现病史

B. 既往史

C. 个人史

D. 主诉

E. 家族史

- 婚姻史的内容不包括

A. 病人婚否

B. 有无淋病、梅毒等性病接触史

C. 配偶健康状况

D. 性生活

E. 夫妻关系

【B型题】

- 呼吸困难、咳嗽、咯血、胸痛
 - 食欲不振、腹痛、恶心、呕吐、腹泻
 - 少尿、多尿、血尿、尿痛、尿急、尿频
 - 烦渴与多尿、畏寒与怕热、食欲改变、体重改变、第二性征与性生活改变
 - 头痛、意识障碍、抽搐、瘫痪、感觉障碍、视力障碍、失眠
- 呼吸系统常见的症状是
 - 消化系统常见的症状是
 - 内分泌系统常见的症状是

- 10. 神经系统常见的症状是
- 11. 泌尿系统常见的症状是

【X型题】

- 12. 问诊内容中属于一般项目的是
 - A. 姓名
 - B. 性别
 - C. 主诉
 - D. 民族
 - E. 现住址
- 13. 问诊内容中属于既往史的是
 - A. 生活习惯与嗜好
 - B. 既往健康状况
 - C. 社会生活经历
 - D. 过敏史
 - E. 子女健康状况

- 14. 对危重病人问诊正确的是
 - A. 扼要询问、重点检查后立即抢救
 - B. 详细的病史待病人脱离危险后再补充
 - C. 病人不能支持过久的谈话时，病史可分几次询问
 - D. 在救治之前必须详尽了解全部病史
 - E. 其他医疗单位转来的病历摘要可作为诊断的依据
- 15. 对特殊情况和特殊病人问诊正确的是
 - A. 要沉着、冷静、细心、耐心
 - B. 要理解病人、安抚病人
 - C. 可适当放慢问诊速度
 - D. 必要时可使用体语和手势
 - E. 不能对病人有任何厌恶的表示

二、名词解释

- 1. 问诊
- 2. 主诉
- 3. 现病史
- 4. 既往史
- 5. 个人史

三、填空题

- 1. 问诊所获得的资料是疾病诊断的_____；忽视问诊或问诊不仔细，往往造成临床工作中的_____或_____。
- 2. 主诉应包括症状的_____及_____。
- 3. 从发病以来病人精神状态、饮食、睡眠等变化应记录在_____中。
- 4. 过去史中，如患过两种以上疾病，一般应按_____顺序记录。

四、判断题

- 1. 问诊又称病史采集。
- 2. 当病人诉说离题太远时，要及时巧妙地引导病人回到与疾病有关的话题中来。
- 3. 病人持有其他医疗单位的病历，医生不必再重复询问病史。
- 4. 为保证病史可靠性，医生必须询问病人本人或知情者。
- 5. 除现病史外，其他的病史是可有可无的。
- 6. 要注意分析病史的可靠性、及时核实可疑情况。

五、简答题

- 1. 问诊的内容有哪些？
- 2. 现病史的主要内容有哪些？

六、论述题

1. 试述问诊的方法及注意事项。
2. 试述呼吸系统和循环系统的问诊要点。

参 考 答 案

一、选择题

1. B 2. A 3. E 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. D
10. E 11. C 12. ABDE 13. BD 14. ABC 15. ABCDE

二、名词解释

1. 又称病史采集，是医生通过向病人及有关人员系统询问病情，借以了解疾病的发生、发展、现状、既往健康状况、有关生活经历等病史资料的过程。
2. 是指病人感觉最主要的痛苦或最明显的症状，包括症状的性质及持续的时间。
3. 是指某一疾病自发生至就诊时的全过程，是病史中最重要的部分。
4. 是指病人从出生至这次就诊的健康状况及曾患疾病的情况。
5. 指病人出生至这次发病为止的社会经历与生活习惯。

三、填空题

1. 重要依据 漏诊 误诊
2. 性质 持续的时间
3. 现病史
4. 时间的先后

四、判断题

1. √ 2. √ 3. × 4. √ 5. × 6. √

五、简答题

1. 答：问诊内容包括：一般项目、主诉、现病史、过去史、个人史、婚姻史、月经及生育史、家族史，必要时按系统问诊。

2. 答：现病史的主要内容有：起病情况与患病时间、主要症状及伴随症状、病情的发展与演变、诊治经过、病程中的一般情况。

六、论述题

1. 答：①询问病史，要有高度的同情心和强烈的责任感；②询问病史，要语言通俗、防止暗示；③询问病史，全面了解，重点突出；④询问病史，要注意病史的可靠性，及时核实可疑情况；⑤询问病史，对危重病人应重点询问、重点检查后立即抢救；⑥询问病史，要善于应

对特殊情况和特殊病人。

2. 答：①呼吸系统：最主要的症状是呼吸困难、咳嗽、咳痰、咯血、胸痛。呼吸困难发生的时间、性质和程度、与体位的关系。咳嗽发生的时间、性质、与季节关系、是否伴有胸痛或咳痰。痰量、颜色与性状、气味。咯血的时间、量、颜色、诱因，咯血后有无头晕、心慌、休克等表现。胸痛的时间、部位、性质，与呼吸、咳嗽、体位的关系。②循环系统：主要症状为呼吸困难、心悸、咳嗽、咯血、水肿、心前区痛。呼吸困难发作的时间、缓起或骤起、是否为阵发性、与体位或体力活动的关系、是否伴有水肿或心悸等症状。心悸发生的时间、诱因。心前区疼痛的部位、性质、程度、发生与持续时间、有无放射及放射部位。水肿最早发生的部位、时间、与体力活动的关系、是否伴有尿量改变。

(李光耀 李广元)

第三章 常见症状

习 题

一、选择题

【A₁型题】

- 发热最常见的原因是
 - 感染
 - 无菌性坏死物质的吸收
 - 变态反应
 - 内分泌与代谢障碍
 - 颅脑损伤
- 头面部阵发性电击样或撕裂样疼痛多见于
 - 高血压病
 - 脑供血不足
 - 偏头痛
 - 三叉神经痛
 - 肌紧张性头痛
- 服用麦角胺后头痛可迅速缓解的疾病是
 - 颅脑肿瘤
 - 偏头痛
 - 舌咽神经痛
 - 肌紧张性头痛
 - 流行性脑脊髓膜炎
- 咳铁锈色痰最常见的疾病是
 - 慢性支气管炎
 - 支气管哮喘
 - 大叶性肺炎
 - 肺脓肿
 - 慢性咽炎
- 咳大量脓臭痰最常见的疾病是
 - 慢性支气管炎
 - 支气管哮喘
 - 大叶性肺炎
 - 肺脓肿
 - 肺结核
- 咯血在临床上最常见于
 - 肺结核
 - 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
 - 肺脓肿
 - 肺癌
 - 支气管扩张
- 循环系统疾病引起咯血的常见原因是
 - 右心衰竭
 - 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
 - 肺梗塞
 - 房间隔缺损
 - 心包炎
- 库斯莫尔大呼吸最常见于
 - 肺源性呼吸困难
 - 心源性呼吸困难
 - 血源性呼吸困难
 - 糖尿病酮症酸中毒引起的呼吸困难
 - 神经症引起的呼吸困难
- 呼吸困难病人出现“三凹征”，提示
 - 气管、大支气管阻塞
 - 小支气管阻塞

- C. 肺部炎症
D. 胸膜炎
E. 肺结核
10. 以夜间阵发性呼吸困难为突出表现, 见于
A. 肺癌
B. 左心衰竭
C. 喉头水肿
D. 气胸
E. 胸骨骨折
11. 皮肤黏膜发绀时, 其毛细血管血液中还原血红蛋白量超过
A. 10g/L
B. 20g/L
C. 30g/L
D. 40g/L
E. 50g/L
12. 紫绀出现急骤, 病情严重, 氧疗无效, 静脉血呈深棕色, 亚甲蓝可使紫绀消退, 见于
A. 混合性紫绀
B. 心性紫绀
C. 肺性紫绀
D. 硫化血红蛋白血症
E. 高铁血红蛋白血症
13. 出现持续压榨性或窒息性胸部闷痛, 最可能的诊断是
A. 心包炎
B. 肋间神经痛
C. 急性心肌梗死
D. 食管炎
E. 自发性气胸
14. 胸痛多在休息时发生, 活动时或转移其注意力可消失, 最可能的诊断是
A. 急性心肌梗死
B. 急性心包炎
C. 心绞痛
D. 心脏神经症
E. 胸膜炎
15. 胸痛并向左肩、左前臂放射, 最可能的诊断是
A. 急性心包炎
B. 急性胸膜炎
C. 心绞痛
D. 纵隔疾病
E. 食管炎
16. 腹痛位于左下腹部伴腹泻、脓血便, 提示
A. 阿米巴痢疾
B. 胃癌
C. 急性胰腺炎
D. 病毒性肝炎
E. 细菌性痢疾
17. 腹痛位于右上腹部, 并向右肩部放射, 提示
A. 胆囊炎
B. 胃炎
C. 肠炎
D. 阿米巴痢疾
E. 胰腺炎
18. 突然发生的刀割样腹痛最可能的诊断是
A. 急性胃炎
B. 胆道结石
C. 输尿管结石
D. 胃或十二指肠溃疡穿孔
E. 幽门梗阻
19. 突发剑突下钻顶样腹痛最可能的诊断是
A. 急性病毒性肝炎
B. 胆道蛔虫症
C. 肠蛔虫症
D. 胆囊炎
E. 胆石症
20. 出现转移性右下腹痛伴发热最可能的诊断是
A. 急性病毒性肝炎
B. 急性阑尾炎
C. 急性胰腺炎
D. 急性胃炎
E. 急性膀胱炎

21. 反复发作的上腹部饭后疼痛, 服碱性药物可缓解, 提示
- A. 胃溃疡
 - B. 十二指肠溃疡
 - C. 胆囊炎
 - D. 胰腺炎
 - E. 食管炎
22. 反复发作的上腹部空腹痛或夜间痛, 吃食物或服碱性药物可缓解, 提示
- A. 胃溃疡
 - B. 十二指肠溃疡
 - C. 胆囊炎
 - D. 胰腺炎
 - E. 肝炎
23. 侧腹部疼痛并向大腿内侧及会阴部放射, 最可能是
- A. 胆石症
 - B. 胰腺炎
 - C. 肾及输尿管结石
 - D. 阑尾炎
 - E. 病毒性肝炎
24. 女性病人停经后突发剧烈腹痛应首先想到
- A. 脾破裂
 - B. 肝破裂
 - C. 异位妊娠破裂
 - D. 急性膀胱炎
 - E. 急性肾盂肾炎
25. 慢性腹泻最常见的病因是
- A. 肠源性腹泻
 - B. 胃源性腹泻
 - C. 胰源性腹泻
 - D. 肝源性腹泻
 - E. 胆源性腹泻
26. 粪便呈米泔样最可能的诊断是
- A. 细菌性食物中毒
 - B. 霍乱或副霍乱
 - C. 阿米巴痢疾
 - D. 胰腺炎
 - E. 病毒性肠炎
27. 粪便呈脓血样伴发热, 最可能的诊断是
- A. 食物中毒
 - B. 阿米巴痢疾
 - C. 病毒性肠炎
 - D. 急性胰腺炎
 - E. 急性细菌性痢疾
28. 出现肉眼可见的黄疸, 血液中胆红素浓度应是
- A. $>1.7\mu\text{mol/L}$
 - B. $>17.1\mu\text{mol/L}$
 - C. $>34.2\mu\text{mol/L}$
 - D. $>68\mu\text{mol/L}$
 - E. $>136\mu\text{mol/L}$
29. 下列哪项是肾性少尿或无尿的原因
- A. 休克
 - B. 前列腺肥大
 - C. 重度失水
 - D. 急性肾炎
 - E. 肾动脉血栓形成
30. 因肾小管浓缩稀释功能不全而出现多尿的疾病是
- A. 尿崩症
 - B. 慢性肾炎
 - C. 急性肾炎
 - D. 原发性醛固酮增多症
 - E. 糖尿病
31. 多尿伴多饮、多食、体重减轻, 首先应考虑
- A. 糖尿病
 - B. 尿崩症
 - C. 原发性醛固酮增多症
 - D. 泌尿系结石
 - E. 膀胱癌
32. 膀胱刺激征伴寒战、高热、腰痛, 首先应考虑
- A. 慢性肾炎
 - B. 急性肾炎
 - C. 急性肾盂肾炎

- D. 急性膀胱炎
E. 尿毒症
33. 心源性水肿最常见的病因是
A. 右心衰竭
B. 左心衰竭
C. 缩窄性心包炎
D. 渗出性心包炎
E. 心绞痛
34. 营养不良性水肿主要的发病机理是
A. 钠和水潴留
B. 毛细血管内滤过压升高
C. 毛细血管壁通透性增加
D. 血浆胶体渗透压降低
E. 淋巴回流受阻
35. 出现急性的下行性水肿，首先应考虑
A. 急性左心衰竭
B. 急性肝炎
C. 急性心包炎
D. 黏液性水肿
E. 急性肾炎
36. 表现为非凹陷性水肿的疾病是
A. 右心衰竭
B. 甲状腺功能减退症
C. 急性肾炎
D. 经前期紧张综合征
E. 肾病综合征
37. 哪项不是局部水肿产生的原因
A. 局部炎症
B. 局部静脉回流受阻
C. 局部淋巴回流受阻
D. 血管神经性水肿
E. 妊娠高血压综合征
38. 下列辅助检查项目中对颅内血肿有决定性诊断价值的是
A. 脑电图
B. 心电图
C. 头颅电子计算机体层成像 (CT)
D. B型超声检查
E. 查血糖、血酮体
- 【A₂型题】**
39. 女 30 岁，15 年来反复出现左半侧或右半侧头痛，多呈搏动性跳痛，易于月经期发作，最可能是
A. 癫痫型头痛
B. 偏头痛
C. 脑供血不足
D. 肌紧张性头痛
E. 三叉神经痛
40. 5 岁男孩，在家中玩耍时突然出现呼吸困难，面部青紫，“三凹征”阳性，并听到单一高调的哮鸣音，最可能的诊断是
A. 气管异物
B. 急性喉炎
C. 支气管哮喘
D. 急性支气管炎
E. 急性左心衰竭
41. 男 30 岁，淋雨后出现寒战高热，呼吸困难，右侧胸痛，咳铁锈色痰，口唇处可见疱疹，最可能的诊断是
A. 大叶性肺炎
B. 急性胆囊炎
C. 急性肾盂肾炎
D. 急性支气管炎
E. 伤寒
42. 女 40 岁，半月来常于夜间睡眠时憋醒，伴咳嗽、咯黏液痰、气喘，两肺底闻及湿啰音，该表现属于
A. 肺源性呼吸困难
B. 神经精神性呼吸困难
C. 中毒性呼吸困难
D. 血源性呼吸困难
E. 心源性呼吸困难
43. 某病人持续胸部钝痛半月，于胸骨左侧胸壁有固定压痛，该病变属于
A. 肺脏疾病
B. 纵隔疾病
C. 食管疾病
D. 胸壁疾病

- E. 心脏疾病
44. 女 65 岁, 近 3 年来常于餐后平躺时出现胸骨后烧灼样疼痛, 口服吗叮啉有效, 最可能是
- A. 心绞痛
B. 胸膜炎
C. 胃溃疡
D. 十二指肠溃疡
E. 反流性食管炎
45. 男 19 岁, 突发脐周疼痛, 呈进行性加重并逐渐转至右下腹, 伴恶心呕吐, 右下腹局部压痛。最可能是
- A. 急性胃穿孔
B. 急性胆囊炎
C. 急性阑尾炎
D. 胆道蛔虫病
E. 胆结石
46. 男 50 岁, 大量饮酒后突发左上腹痛, 疼痛呈持续性伴阵发性加重, 向左腰背部放射, 伴恶心、呕吐, 提示
- A. 急性胃炎
B. 急性胰腺炎
C. 急性胆囊炎
D. 急性阑尾炎
E. 胃癌
47. 男 30 岁, 2 天前出现发热、腹痛腹泻, 脓血便, 里急后重, 左下腹压痛最可能的诊断是
- A. 急性细菌性痢疾
B. 急性胰腺炎
C. 急性阑尾炎
D. 急性食物中毒
E. 阿米巴痢疾
48. 女 58 岁, 近 1 月来经常腹痛、腹泻, 粪便呈果酱样伴腥臭味, 右下腹压痛明显, 最可能的诊断是
- A. 细菌性痢疾
B. 阿米巴痢疾
C. 阑尾炎
D. 食物中毒
E. 胰腺炎
49. 男 15 岁, 颜面水肿 2 天, 尿液检查血尿、蛋白尿阳性, 应首先考虑
- A. 急性肾炎
B. 慢性肾炎
C. 急性肾盂肾炎
D. 尿崩症
E. 糖尿病
50. 女 45 岁, 排便疼痛伴鲜红色血便 3 天, 出血最可能来自
- A. 胃
B. 直肠
C. 空肠
D. 降结肠
E. 十二指肠
51. 男 35 岁, 上腹灼痛 2 月, 柏油样大便 2 日, 提示
- A. 痔出血
B. 胃或十二指肠溃疡出血
C. 直肠癌出血
D. 肛裂出血
E. 乙状结肠出血
52. 男 67 岁, 2 月前出现巩膜黄染, 呈进行性加深, 皮肤瘙痒, 消瘦明显, 最可能是
- A. 病毒性肝炎
B. 肝硬化
C. 胰头癌
D. 胆道蛔虫病
E. 胆石症
- 【B 型题】**
- A. 37.5~38.5℃
B. 37.1~38℃
C. 38.1~39℃
D. 39.1~41℃
E. >41℃
53. 高热是指
54. 低热是指
55. 超高热是指