

古今圖書集成

中国学术类编

草木典
下
(八)

PDG

欽定古今圖書集成博物典編草木典

第一百八十七卷 目錄

牡丹部 雜考一

牡丹圖

郭橐駒種樹書

歐陽修洛陽牡丹記

蘇東坡八洛陽牡丹記

白居易左牡丹記

王維左牡丹詩

柳宗元左牡丹記

白居易左牡丹記

白居易左牡丹記

白居易左牡丹記

郭橐駒
牡丹圖



凡接牡丹須令人有觀之如一接活者逢成有花如初接不活削去再接只當年有花牡丹花上穴如針孔乃蟲所藏遠花工謂之氣食以大針點燒黃朱針之蟲乃死或以百部草塞之五年不虫者蜀人號爲京花謂洛陽種也單葉者只號爲川花又曰山丹又曰山花

禁園中間種牡丹乃最最接

牡丹移不可置木樽中不耐久須要避風處

立春若是子日于盆根上接牡丹花不出一月即爛

燒牡丹著蕊如彈子大時試捻十朵中必有三兩朵不

實者去之而不奪他花力

凡花皆宜各種惟牡丹宜孤植前後種接

歐陽修洛陽牡丹記

花品錄第一

牡丹由丹州延州東出青州南亦出越州而出洛陽

草木典一百八十七卷

舊名

牡丹本草

鼠姑本草

百兩金

木芍藥

丹州本草

鷗耳本草

花品錄第一

牡丹部

者今爲天下第一洛陽所謂丹州花延州紅青州白皆彼土之尤傑者然來洛陽雖得備衆花之一種到底不出三已下不能稱其與洛陽敵而超之花以遠望無不勝然而既超人亦不敢自譽以與洛陽爭高下是洛陽者爲天下之第一也洛陽亦有貢与華津水有瑞蓮子葉李紅郁李之類皆不減他出者而洛陽人不甚惜謂之果子花曰某花云云至牡丹則不名直曰花其意謂天下萬花獨牡丹其名之者不數曰牡丹而可知也其愛重之如此說者多言洛陽居三河間古澤地昔周公以尺寸考日出沒測知寒暑風雨取類於此取正苦天地之中草木之華得中和之氣者多故獨與他方異予甚以爲不然夫洛陽於周所有之土四方入百里均九州之中在天地雖磅礴之間未必中也又况天地之和氣宜遍彼四方上下不宜限其中以自私夫中與和者有常之氣也其推於物者亦宜爲有常之形物之常者不甚亦不甚忘及九氣之病也美惡偏面不相和故物有偏美與極惡者皆得於氣之偏也花之偏其美與夫偏木偏惡之種其急躁好變異而得一氣之偏尚則洛陽隔數十里而諸縣之花莫及城中者出其境則不可植焉蓋又偏氣之美者獨聚此數十里之地乎此又天地之大不可考也已凡物不常有而爲害乎人者曰災不常有而徒可怪敬不爲害者曰妖詛曰天反時爲災地反物爲殃此亦草木之妖而萬物之一怪也然比夫煙木擁腫者竊獨傳其美而見之於人馬余在洛陽四見春天聖九年三月始至洛陽其至也既見其貌者明年會與友人梅聖

金華山少室縣石唐山紫雲閣還不及見

又明年看悼亡之我不暇見又明年日雷守惟官成

滿解去只見其望者是木實見其樣略勝然日之所

觸已不勝其麗為全居有中時嘗謁錢忠公於壁桂

樓下見一小屏立壁後繡書萬具上思公詩曰

欲作花品此是牡丹名凡九十餘種余特不暇識之

然余之所辨見而今人多稱者幾二十許種不知思

公何從而得之多也計其餘種有名而著未必佳

也故今所錄但取其特著者而次第之

姚黃
魏花
程紅宋自書

細葉善安
牛家黃
左花
鶴翎紅
朱砂紅
多葉紫
蓮花萼
甘草黃

九蕊真珠
獻來紅
纏葉善安
丹州紅
鹿胎花
王板白

深色紅
延州紅
葉底紅
側暉檀心
倒暉檀心
倒暉檀心
倒暉檀心
倒暉檀心
倒暉檀心

玉板白

牡丹之名或以氏或以州或以地或以色或以其所
異者而志之姚黃左花魏花以姓著青州丹州延州
虹以州著細葉善安潛溪耕以地者一脈紅鵝
鵝紅砂紅玉板白多葉紫甘草黃以色著素來紅
添色紅九蕊真珠鹿胎花倒暉檀心蓮花萼一百五
葉底紫皆志其異者

姚黃者千葉黃花出於民姚氏家此花之出於今未
十年姚氏居白司馬坡其地屬河陽然花不傳河陽
帶洛陽洛陽亦不甚多二歲不過數朵

愛
一脈紅者多葉淺紅花葉杪深紅一點如人以三指
撮之

九蕊真珠紅者千葉紅花葉上有一點白如珠而葉
多葉紫不知其所出初姚黃未出時牛黃爲第一牛
黃未出時雙花爲第一雙花未出時左花爲第一左
花之前唯有蘇家紅實系紅林家紅之類皆葉花

牛家黃亦子葉出於民牛氏家此花黃差小異宗祀

汾陰還遇洛園蘭室深見亨牛氏獻此花名遠著

甘草黃單葉色如甘草客入善別花見其樹知爲某

花云周姚黃易識其葉辨之不疑

魏花者千葉紅花出於魏相仁濟家始植者於壽

安山中見之所以貴號武德魏池館甚大傳者云此

花初出時人目不能辨者人稅十數錢乃得登舟渡淮

至花所魏氏日收十數倍其後破亡棄其園今普明

寺後林池乃其地寺僧植之以根葉蓋花傳民家甚

多人有數其葉者云至七百葉姚思公栽曰人謂牡丹

丹花王今姚黃可爲王而姚花乃后也

程紅者單葉深紅花出青州一曰青州紅故張侯射

齊賢有第西涼貢坊自青州以駒驥駒其種善傳

洛中其色猶臘帶紅謂之駒紅

獻來紅者多葉淺紅花張侯射罷相居洛陽人有

悉色紅者多葉花始開而白經日漸紅至其落乃轉

深紅這造化之尤巧也

鶴翎紅者多葉花其本白而本肉紅如鶴毛色

細葉善安者皆千葉肉紅花出善安縣佛山

中細葉者尤佳

倒暉檀心者多葉紅花凡花近萼色深至其末漸淺

此花自外深色近萼反淺白而深檀點其心此尤可

愛

懷慶其蕊密

一百五者多葉白花洛陽以銳雨爲關候而此花常

至一百五日開最先

丹州延州紅者皆千葉紅花不知其至洛之因

蓮花萼者多葉紅花齊趺三重如蓮花萼

左花者千葉紫花共色如墨亦謂之墨紫花在叢

中旁必生一大枝引葉置其上共開也比他花可延

十日之久確造物者亦惜之耶此花之出比他花最

遠傳云唐末有中宮爲戰軍客使者花出其家亦謂

之軍容紫歲久失其姓氏矣

王板白者單葉白花葉細長如柏板其色如玉而深

檀心洛陽人家亦少有余善從恩公至福嚴院見之

問寺僧而得其名其後未嘗見也

潛溪耕者千葉綠花出於潛溪寺在龍門山後本

唐相李藩別墅今寺中無此花而人家或有之本

是繁花極於葉中特出綻者不過一二朵明年移在

他枝浴人謂之轉枝花故其接頭尤難傳

鹿胎花者多葉紫花有白點如鹿胎之紋故蘇相禹

珪宅今有之

多葉紫不知其所出初姚黃未出時牛黃爲第一牛

黃未出時雙花爲第一雙花未出時左花爲第一左

花之前唯有蘇家紅實系紅林家紅之類皆葉花

當時爲第一自多宋千葉花出後此花豔矣今人不復種也牡丹初不載文字惟以集散本草然於花中不爲最第大抵丹桂已酉及癸卯中尤多與蘭絛無幾十人皆取以不計其數去後洛陽牡丹始盛然未聞有以名著者如沈宋九日之流皆善詠牡丹詩有若今之異者彼必形於篇詠而寂無傳焉唯草詩有若今之異者彼必形於篇詠而寂無傳焉唯

劉蕡得有詠角朝恩宅牡丹詩但云一蘿千萬朵而已亦不云其美且異也謝靈運言未嘉竹間水際多牡丹今越花不及洛陽甚遠是洛花自古未有若今之盛也

風俗記第三

洛陽之俗大抵好花春時城中無賣賤皆插花應販者亦然花間騎士庶幾爲通往往於古寺廟宇有池臺處爲市井張帳席坐張之聲相聞最盛於月陂院東家園堂林房大抵多植牡丹或令宅至花落乃罷洛陽至東京六臂皆不見花自今徐州李相迪爲留守時始造御城通牙校員乘羅馬一日一夕至京師所遊不過黃葛蠟花數朵以菜葉實竹籃子繫囊之使馬上不動猶以爐封花蒂乃數日不落

大批洛人家家有花而少大樹者蓋其不接則不住春初時洛人於壽安山中斷小枝子青城中謂之山民子人家治地爲畦種種之至秋乃接接花工尤著

于今尚直一千株須用斛袋束縛剪頭亦直錢五

花之本去地五七寸許截之乃接以泥封裏用梗土掩之以謂作葉子草之不令見風日唯南向開一小戶以達氣至春乃去其覆此接花之法也用瓦亦可種花必得善地盡去舊土以細土用白粉敷一斤和之蓋牡丹根粗多引蟲食之白粉能殺蟲此種花之法也選花亦自有時或用日未出或日西將九月旬日一澆十月十一月三日一澆正月臘日一澆二月一日一澆此澆花之法也一本發數朵者擇其小者去之只留一二朵謂之打閑帶分其脈也花纏落便剪其枝勿令結子壞其易老也春初既去翦芽便以棘數枝置花壇上棘氣暖可以辟霜不損花芽他大樹亦然此養花之法也花開漸小於舊者蓋有蠹蟲損之必尋其穴以硫黃燭之其旁又有小穴如銀孔乃蟲所藏處花工謂之氣脈以大鐵點硫黃末塞之蟲乃死花復盛此醫花之法也烏賊魚骨用以鍼花樹入其筋花復死此花之忌也

鄭江周氏洛陽牡丹記

各種牡丹

姚黃千葉黃花也色極鮮潔深根米粒人有深紫種心近瓶者蕊心一匣匣瓶並色開頭可八九寸許其花

本出北邙山下白司馬坡姚氏乘人洛中名園中傳

接種多惟水北歲有開者大抵開歲乃成千葉餘年者一人謂之門闥子者本姓東門氏葉深不透之北之盛也蓋本出山中宜高近市多賣非其性也其開最晚在亥花影客之後與葉未開之前其色甚

美而高潔之性數榮之時特異于衆花故俗人貴之號爲花王城中每歲不過開三數朵都人士女必傾

城往觀鄉人扶老攜幼不遠千里共其爲時所貴重如

勝祖黃千葉黃花也年深紫根心開頭可八九寸許色鮮深於姚黃精本木易勝也但須年有花落人所以貴之出新氏之園因對之皆在姚黃之前

洛人貴之皆不減姚花但鮮潔不及姚而無青心之異處可以亞姚而居丹州黃之上矣

牛家黃亦千葉黃花其出先於姚黃蓋花之祖也也有紅瓣黃相間類一捻紅之初開時也真宗覽汾陰遷駐蹕承暉亭賞花嘗諸從臣洛官牛氏獻此花故

後人謂之牛花然色淺於姚黃而微帶紅名其品目當在姚黃之下矣

于心黃千葉黃花也大率新州黃而近瓶碎蕊特盛異於衆花故謂之于心黃

甘草黃千葉黃花也色紅濃心色微淺於姚黃蓋于丹之比焉其花初出時多單葉今名園培植之盛更千葉

丹州黃千葉黃花也色淡於新而深於甘草黃有種心深紅大可半葉其花初出時本多葉今名園栽培得地間或成子葉然不能成成就也

閻子葉黃花也色極甘草黃而無根心出於閻氏之園因此得名其品根蓋甘草黃之比數

女真黃千葉黃花也尤豎中出於洛陽銀杏氏其開最晚在亥花影客之後與葉未開之前其色甚潤與榮其狀色還整類劉郎開而黃諸名園皆未有

然亦甘草黃之比歟

絲頭萬千葉花也在那裡外有大葉萬千葉
有碎葉一枝可百種分研鑿之心者皆數數十枝
起而發立高出於花葉之上故曰之夏經與黃失
王寺僧房中一本特有他園未之有也
御他萬千葉花也色與廟前大葉萬安與黃元
時應天院神御花園中植山荊數百忽於其中髮此
一種因曰之爲御袍黃
狀九千葉深紅色而淡紫微深近
碧漸深有精心開頭可七八寸其名甚美迺出衆
花之上故洛人以秋元呼之惜乎關頭差小於魏花
而色深過之遠甚其花出安南寺御庭宜無事初方
有之俗謂之張八花今流傳諸諸種感龍藏有此花
又特可貴也

魏花千葉肉紅花也本出首國魏仁濟園中今流傳
特盛然葉最繁茂人有數之者至七百餘葉大如
盤中種每葉突起如蠻蠻狀圓滿可八九寸
許其花端極精采生葉裏於衆花心洛人謂其葉爲
魏花爲后漢爲善詳也近年又有勝華都勝一名
出勝華似魏花而葉深都勝似魏花而葉大葉微
帶紫紅色意其種皆魏花之所變故著萬於魏花本
者其子變而爲勝魏亦於紫花本者其子變而爲都
勝耶

瑞雲紅千葉肉紅花也開頭可八九寸許無梗心本
出長安劉氏尼之閣下因此得名微帶紅黃色如美
人肌肉然葉白潤滑亦嬌豔然不常同率數年乃
見一花耳

唐安有一種皆千葉肉紅花也出秦安縣韓屏山中
其色似魏花而淡淺一梗葉差大開頭不大因謂之
大葉者安一種葉細故謂之細葉秦安云云
洗妝紅千葉肉紅花也元豐中忽生於無李園山崑
中大率似秦安而小異劉公伯善見高麗之紅如美
雲少瑞雲多則魏花少者草木之妖亦相忌諱而
勢不並立

岳山紅千葉肉紅花也本出於蘇州用此得名岳深
於瑞雲後於狀尤紅有紫梗心鮮潔可愛花香微淡
近芳濃者間淨可八九寸
開金千葉紅花也微帶紫而點全繁縝開頭可八九
寸其葉間有黃蕊故以開金目之其花蓋大黃蕊之
所變也

金累慶千葉黃花也頗開全而無蕊每葉上有金頭
一道橫於半花上故目之爲金累慶其花不出於豫
氏山中

一捻紅千葉粉紅花也有梗心葉葉之仔各有深
着一點如美人以胭脂手於之故謂之一捻紅然開
頭差小可七八寸許初開時多青折開時乃變成紅
耳

九萼紅千葉粉紅花也葉葉極高大其色有青趺九
重苞未拆時特異於衆花花開必先青拆數日然後
色變紅花葉多就是自插採草然多不成就偶有成
者開頭盈尺

劉師闢千葉紅花也開頭可八九寸許無梗心本
出長安劉氏尼之閣下因此得名微帶紅黃色如美
人肌肉然葉白潤滑亦嬌豔然不常同率數年乃
見一花耳

唐安有一種皆千葉肉紅花也出秦安縣韓屏山中
其色似魏花而淡淺一梗葉差大開頭不大因謂之
大葉者安一種葉細故謂之細葉秦安云云
洗妝紅千葉肉紅花也元豐中忽生於無李園山崑
中大率似秦安而小異劉公伯善見高麗之紅如美
雲少瑞雲多則魏花少者草木之妖亦相忌諱而
勢不並立

名其品第蓋青安劉師闢之比數

連金桂千葉淺紅花也色類開全而葉細鈍楚間有

黃蕊斷續於其間因此得名然不知所出之因今安
寧寺及諸宮皆有之

探春尾千葉肉紅花也開時在正月前與一百五相
對故曰探春其花大率嬌齊安紅以其開早故
得名

探春尾千葉肉紅花也開時在正月前與一百五相
對故曰探春其花大率嬌齊安紅以其開早故
得名

二色紅千葉紅花也元豐中出於銀杏園中於接頭

一本上岐分爲二色一淺一深者葉間全後者頗
瑞雲始以爲有兩接頭詳細視之實一本也豈一氣
之所變而有淺深厚薄之不齊歟大尹路公見而賞
其之因命名

連金樓千葉紅花也新金果腹下有大葉如盤盤

中辟葉葉密集成團高於衆花碎葉甚是互
相粘綴中有黃蕊間雜於其間然葉之多變魏花不
及也元豐中生於東氏之園

碎金紅千葉粉紅花也名類簡金每葉上有黃點數

星如粟粟大故謂之碎金紅

慈山紅樓千葉粉紅花也本出於會稽不知到洛

之因也近心有長葉數十片簇起而特立狀頗重臺
蓮故有樓子之名

形雲紅千葉紅花也葉狀元紅微捲色圓頭大者

甚盛凡花皆微白近基漸深極心中皆呈白頭微

孢花本出於月波堤之福嚴寺司馬公見而愛之目
之爲形雲紅也

枝子葉紅枝多葉明年北枝子葉南枝多葉每歲互

換人洗去朱粉而見其天眞之風姿潔潤因得名

挾故鄉之種植其花大率類舞女云

紫粉蕊心千葉粉紅花也外有大葉十數重如盤盤

中存碎葉百許簇於蕊心之外如簇心芍藥然上有

紫粉數十莖高出於碎葉之表故謂之曰紫粉旋心

元豐中生於銀杏西中高貴自不尋紅麝妝紅玉盤牧皆千葉粉紅花也大

李頌壽安而有小異富貴紅色差深而帶綠紫色不

似紅文之辦其紅又次之玉盤牧最淺淡者也大葉

微曰辟葉粉紅故得玉盤牧之質雙頭紅雙頭紫皆千葉花也二花皆並蒂而生如輪

子而不相連者也唯唐天祐御園中有之亦

有多葉者蓋地勢有肥瘠故有多葉之變耳培壅得

地力有五者然開頭愈多則花愈小矣

左紫千葉紫花色深於安聖然葉牡丹白近萼漸

深更起圓擎有頭魏花開頭可八九寸大者盈尺此

花最先出國初特生於豪民左氏家今洛中傳播者

雖多然難得風氣大抵多轉枝不成千葉惟長壽寺

禪院一本特佳歲歲成就有譜所謂左紫即香頭

紫如梅而平不若左紫之繁密圓擎而有含複之異

云

紫端尾千葉紫花也色深而莖澤葉密而圓擎因得

綱名然難得見花大半類左紫云但葉杪名白

不如左紫之勝白也比之陳州紫實紫皆大同而

與朱紫等歲歲皆有故名圖中傳接甚多

大宋紫千葉紫花也本出於永寧縣大宋用漢民李

氏之圃因謂大宋紫開頭極瘦徑尺餘紫花無比其

大者其色大翠葉密安勝紫云

順聖千葉花也色深紫厚州紫每葉上有白橫數道

自脣至萼紫白相間淺深同開頭可八九寸許熙寧

中方有

陳州紫袁家紫一名皆千葉大率類紫端尾而圓擎

不及也

潛溪耕本千葉耕花也有皂櫟心色之殷美無花少

與比者出龍門山潛溪寺本後唐相李蕡開鑿寺舍

僧無好事者花亦不成千葉民間傳接者雖眾大率

皆多葉花耳惜哉

玉子葉白花無櫟心豎萼如玉溫潤可愛養祐中開

於苑上書宅山崑中細葉繁密頭魏花而白今傳接

於洛中雖名難得花不成千葉也

玉樓春千葉白花也類玉蒸餅而高有穗子之狀元

春中生於河清縣左氏家載於路公因名之曰玉樓

春

五蒸餅千葉白花也本出延州及流傳到洛而繁盛

過於延州時頭大於玉千葉朴葉白近萼微紅開

頭可盈尺每至盛開枝多低凹謂之梗雜花云

承露紅多葉紅花也每朵各有一葉每葉之近萼處

各成一箇鼓子花樣凡有十箇唯葉杪折展與衆

花不同其下玲瓏不相倚者望之如雕飾可愛凌晨

如其名異耳

王樓紅多葉花也色類丹青紅而每葉上有白橫數

道若隱拂然故以五瓣目之
一百五者千葉白花也洛中寒食采花未開猶此花
最先故特賞之

陸游天彭牡丹譜

花品序第一

牡丹在中州洛陽爲第一在蜀天彭爲第一天彭之

花皆不詳其所自出土人云貢時永寧院有僧植花

最盛俗謂之牡丹院春時賞花者多集於此其後花

稍衰人亦不復至至宋中州瓦朱氏張氏蔡氏宜和

中石子蘿楊氏皆嘗植洛中新花以勝自是洛花數

於人間花戶始盛皆以插花爲業大好事者皆屬

其力以著花而天彭之花選冠兩川今惟三井李氏

劉村母氏城中蘇氏城西李氏花特盛又有僧力治

寺館以故最得名至花市邊吟相望真得其姓氏也

天彭三已皆有花惟城西沙僧一下花尤絕絕由沙

橋至廟口崇寧之間亦多佳品自城東抵潔陽則絕

少矣大抵品种近百種然著者不過四十而紅花最

多紫黃花白花各不過數品碧花一而而已今自

狀元紅至歐碧以類次第之所未詳者姑列其名於

後以待好事者

狀元紅

祥雲

絳雲

絳雲

絳雲

絳雲

絳雲

絳雲

絳雲

絳雲

絳雲

乾化

應天

慶化

應天

慶化

應天

慶化

應天

慶化

應天

慶化

應天

慶化

應天

慶化

應天

慶化

應天

慶化

應天

慶化

應天

如述或脣起成樓子亦異矣

折枝者某萬植心花集園正簡背相承數株可愛
玉清子者白花甚美高潔素雅自然是孤尊外物

潤物者白花帶微紅多全數有葉葉細可見葉如

何以白名

不羨者一名玉坎所著謂白花也

男花只一品名曰破碧其花淡碧而開最麗獨出歐
王故以白名

大批各呈無品獨以燒號爲冠天影則紅色以狀元
和真率一華以紫油墨爲著黃花以紫苑苑爲

革白花以玉萼子爲第一也戶貴益格後新奇固
出世不尋常而已好事者尚寶之

瓶詒錄第三

天影多上酒席因其俗好花有京洛之遺風大家至

于本花時自太守而下往往御花盡處張飲席幕車

馬飲味用屬最盛於酒酣宴食時在寒食前首謂之

連芳草韋韋性草則君子小人之分達君子小人之分

達則章泰也增之北接壤之者莫大乎善也成之者

莫大乎性也烹手中恨不復失善歸已名香厚矣如

是則施之以天道順之以地利歸之以人欲其極其

接無端無滅其生其成不殆不怠非獨爲洛陽一時
花一年看花十日之話故大家借花可就觀不敢

輕勞芳勞湖九年花經少惟花戶則多植花以謀

利雙頭初出時一本花最直至三十五年始出初

亦有七八千余尚未滿千州家歲常以花銷者蓋及

郡觀察省亂旁于道予客成都六年歲常得然

乎人也之花費不可望活中而具盛已如此使異時

復兩京上公幕相樂園第以相諱尚子幸得與觀焉

其勃量心目又宜何如也

丘乘牡丹辱志

序

花卉甚美於天地間莫猶牡丹其貌正心在莖節帶

蕊葉抑抬纏有剛柔克柔克蕊葉而根之疑美丈夫女

子佩衣冠當其前也苟非養殖淑濟粹氣何以保全

德於三月內注恩重願造化意以榮辱忘其事故姚

之黃馬上綻之紅爲妃無所至肯何哉位既尊矣必

授之以九懷尤懷矣必敬之以世婦世婦廣矣必

定之以傳傳保傳任矣則形音位矣則命婦

立命婦則妻伴服發辟則近屬惟近屬惟則殊

矣視殊族說則外舅嚴外辟嚴則宮闈壯宮閨壯則

義君輩義性輩則君子小人之分達君子小人之分

達則章泰也增之北接壤之者莫大乎善也成之者

莫大乎性也烹手中恨不復失善歸已名香厚矣如

是則施之以天道順之以地利歸之以人欲其極其

接無端無滅其生其成不殆不怠非獨爲洛陽一時

牛黃	朱砂紅	碧玉紅	九娘
世婦	羅葉青安	甘草黃	細葉青安
倒量檀心	丹川紅	一百五	九蕊真珠
瘦胎	薑子紅	多葉紅	潘溪耕
缺東紅	今得其十別求異種補之	一捻紅	蓮葉九蕊
御妻			
玉版白	多葉紫	葉底紫	
左紫	添色紫	紅蓮萼	
延州紅	駕馳紅	紫萼等	
蘇州花	常州花	潤州花	
金陵花	錢塘花	越州花	
青州花	密州花	和州花	
自蘇臺會稽至歷陽郡好草者衆栽植尤夥八十			
一之數必可備矣			
花師傅			
葵美	楚蘭		
葵開芝	普火芝		
九莖芝	碧花		
碧桃	五色蓮芝		
同讀木	蘿蔓		
連理木	三脊茅		
蘭日蓮	蘆荀花		

長樂花	花余端	上品芍藥	佛浦	紅絲頭	千葉瑞蓮	黃樓子等	黃山冠子	茅山冠子	白綿子	蝶花	黃樓子等	粉口	粉口	花瓶金盞	鵝毛金鳳	水畫	微雲	沃壤	清露
萬國金	木槿花	含笑	丁香	男真	七寶花	花近屬	茉莉	葉刺	蘭	素馨	中品芍藥	豆蔻	玉簪	長命女花	玫瑰	金沙	都勝	花外屏	花瓶都李
金雞冠	花珠屬	黃杜鹃	紫羅花	黃蝶	花珠屬	瓊花	黃杜鹃	黃雞冠	黃杜鹃	花近屬	中品芍藥	含笑	玉簪花	虞美人	醉美人	黃絳頭	重葉海棠	花瓶都李	
石竹	石竹	金鈴菊	紫羅花	黃蝶	花珠屬	黃杜娟	黃杜娟	黃雞冠	黃杜娟	花近屬	中品芍藥	含笑	玉簪花	虞美人	醉美人	黃絳頭	重葉海棠	花瓶都李	
單葉菊	吉貝	紫茉莉	紫茉莉	紫茉莉	七寶花	七寶花	紅蘭	紅蘭	紅蘭	花宮開	諸類桃	桂	桂花	虞美人	虞美人	黃絳頭	黃絳頭	花瓶都李	
含鳳	山丹	金錢	紫茉莉	紫茉莉	七寶花	七寶花	黃蘭	黃蘭	黃蘭	花宮開	諸類杏	油茶	油茶	紅蘭	紅蘭	紅蘭	紅蘭	花瓶都李	
木槿	山丹	石竹	紫茉莉	紫茉莉	七寶花	七寶花	黃蘭	黃蘭	黃蘭	花宮開	櫻桃	杜鵑	杜鵑	白槿	白槿	白槿	白槿	花瓶都李	
金雞冠	石竹	金錢	紫茉莉	紫茉莉	七寶花	七寶花	黃蘭	黃蘭	黃蘭	花宮開	木瓜	海木瓜	海木瓜	紫蘭	紫蘭	紫蘭	紫蘭	花瓶都李	
燒雞冠	單葉菊	吉貝	紫茉莉	紫茉莉	七寶花	七寶花	黃蘭	黃蘭	黃蘭	花宮開	木瓜	海木瓜	海木瓜	朱槿	朱槿	朱槿	朱槿	花瓶都李	
花君子	夜合	牽牛	牽牛	牽牛	牽牛	牽牛	諸類桃	諸類桃	諸類桃	花宮開	山茶	山茶	山茶	白槿	白槿	白槿	白槿	花瓶都李	
楊花	金雀兒	木蘭	木蘭	木蘭	木蘭	木蘭	諸類李	諸類李	諸類李	花宮開	櫻桃	杜鵑	杜鵑	白槿	白槿	白槿	白槿	花瓶都李	
花君子	夜合	牽牛	牽牛	牽牛	牽牛	牽牛	諸類梨	諸類梨	諸類梨	花宮開	木瓜	海木瓜	海木瓜	紫蘭	紫蘭	紫蘭	紫蘭	花瓶都李	
葉花	蘆花	蘆花	蘆花	蘆花	蘆花	蘆花	諸類梨	諸類梨	諸類梨	花宮開	木瓜	海木瓜	海木瓜	朱槿	朱槿	朱槿	朱槿	花瓶都李	
牡丹	圓更熟溫葉	正歡賞醜酒	盛開偏私忌	主人懶歸	三月內常客	落花	主人愛與嫌	從人愛與嫌	和圓貴與屏沽	花宮開	木瓜	海木瓜	海木瓜	紫蘭	紫蘭	紫蘭	紫蘭	花瓶都李	
	胡元質牡丹譜	還權勢乞接頭	誰開偏私忌	誰開偏私忌	落花	落花	誰開偏私忌	誰開偏私忌	誰開偏私忌	花宮開	木瓜	海木瓜	海木瓜	朱槿	朱槿	朱槿	朱槿	花瓶都李	

大中祥符辛亥春府尹任公中正夏客大慈精舍州
民主氏獻合歡牡丹公即命園之士盛創觀閣而
日蜀自唐後未有此花凡圖畫者唯名洛陽花爲
蜀王氏號其苑曰宜華樓相勸臣魏起弟宅上下窮
極奢靡皆在丹惟餘遠壤聞秦州並成村僧院有
牡丹一株遂以金帛厚三千里取至蜀植於新宅
至孟氏於宜華苑廣加栽植名之曰牡丹苑廣政五
年牡丹雙開三十重者白者二相間者四後主
寶光中賞之花全盛矣有深紅淺紅深紫淺紫黃
鈿黃深白正紫側紫全含純銀玲瓏旁枝副萼合數
重者至五十葉面徑七八寸有徑心如盤者香周至
五十步開平花散落民間小東門外有張百花李
花之號青培子分根種以求利每一本或獲數萬錢
宋景文公御嘆蜀彭州守朱君持始取楊氏蜀花凡
十品目數百株有蜀四年每年花時拔其名往取彭州送
花述後故事今於十種花尤竟重羅綺堆書爲之賦
蓋他園所無非日丹之性不利燥處彭州丘陵既得
煙露之中又土人種時偏得法花開不至七百葉面
可徑尺以上不品每數五十種絕又有一種極淡紅
枝頭絕大者中書舍人齊公好之得是日之爲祥方
其花結子可種然花多取單葉不以千葉花接之子
葉花來自洛京土人謂之煮花單葉者號用花繩界
文所作贊別爲一編其序朱彭州賦牡丹譜有殊金
點鑒密璫玉連酒紅香惜持來遠春寒摘後空之何
今西樓花數瓣花甚多而彭州所供半下品此公
成大財以發買之始得名花擬刑部公序會歎曰
自離洛陽今如月花須程公故洛陽人也

牡丹坪在灌縣西南八十里大面山自青城長平門
蓮而上由烏道三十里許乃全華蓋前有平臯幽焉
藏天華閣桃竹名黃葉十四五瓣狀如芙蓉香似牡
丹春深花九瓣蕊發華潤之枯枝牡丹叢大授李太
素二尤半隱第其中范至能有詩十支牡丹如錦蓋
人間姚魏敢爭春世傳謂三十年其花方一開今接
青城山夢冷風泉流清美精英之氣世爲奇花理成
然也若謂其三十年一開何令歷年之久不得一見
耶

牡丹部

王世懋花譜

荀爽牡丹八瓣

薛鳳翔兗州牡丹表

薛鳳翔兗州牡丹表

高雅達生八瓣牡丹花譜

高雅達生八瓣牡丹花譜

王肇吉草芳譜

王肇吉草芳譜

本草綱目

本草綱目

王肇吉草芳譜

時宜頻澆水亦殊不然余園中亦用黃乃佳又中州土壤故宜澆水吾地溫安可類澆大都此物宜於沙土耳南都人嘗分牡丹種時須直其根植之則死深其坑以竹處插培土後拔去之此種法宜知

者須以大水灌土灌之而置每去一尺一本應根引至補植之食乘其間而拆之每本細根亦須存五六莖或一株分爲二莖者分爲三莖要根幹相稱依法栽培以需其茂者也但分後花自薄弱而顏色盡失其故澆溉使然耳不特根分而花弱色減即以全根原本種過別土亦必三年而元氣始復花之豐趺正色始見久遠者乎今覽花者不知其故剪疑偶掇不誣矣花移近處分前後無論已或二三百里外須秋分後方可不然有氣根腐之處千里外又難以土相和成津以蘸花根謂之蘸花蘸法養稍久可耐又以蘆葦之類包裹不使透風自無妨生意一人可負數十本多則恐致損折或近冬氣寒必加織被入囊中妙

凡花叢者始可分第宜察其根之支理以利鑿微分三

不交互花自繁茂

種一

種以下子言故重在收子高嫩不喜老七月望後八月初旬以色黃為時黑則老矣大都以熟至九分即當剪摘勿令日曬常置風中使共乾燥中秋已前即當下矣地宜向陽採土宜細然為畦於取子密布上以一指厚土覆之旋即插泥使溝中仁威浸出潤後此無雨必五日六日一加澆灌務令畦中常濕潤則又宜遮避之若林蔭蔽亦當急灌苗既生矣則又俟將三年之後八月之中便可行根使如其法再二年餘必見異模然然子嫩者一年即芽微老者二年極老者二年始芽子欲嫩者取其色能變也種陽者取其色能鮮綠也

接四

風土記著接法不詳亦不甚中肯第凡接花須於秋分之後擇其牡丹壯而嫩者為母如一叢數枝須割去弱者取強盛者存三三枝皆入土一寸許以細錫裁之用刀劈開以上品花根兩面削成楔子形插入母體預看母之大小似亦如之至於母口正者似固則正母口斜者曲者鋸亦隨其斜曲需要大小相宜斜正相當倚本大而斜小者以剪就本之一邊必使兩皮湊合以麻紗縫之其氣應絕互相流通蓋因根理在莖裏骨外之枝發用土封好每封綻以二瓦底避雨水候月餘啓瓦增土觀母本發有新芽即

牡丹雖有愛陰愛陽不同大都自毫以苟苟陰不畏霜雪北地寒氣勁烈陰則多為所傷因故不可一例言也又栽花不宜乾燥亦最忌沾土江北風高土硬平地可栽江南濕氣蒸蒸高二尺許亦不可太高則地氣不接枝法之要堅其根之長切半鑿坑之半幼出全株園中絕盛冠一州其中如綠萼蝶人紅等諸奇絕品余亦長之矣後當於中州購得黃牡丹一株餘人嘗以牡丹性愛不喜暑又夏月

割去之仍密封如舊明年二月初旬又啓瓶看視加
前法蓋一本之乳不直漫於芽葉始發注於接枝本
年花開倍勝原本不若不以舊法接修漫然爲之必
無生輝凡接須在秋分之後則恐天暖而胎爛也

養花之家先須以老本分移單株候發枝爲接花
母本也歲歲以來尚以爲樂成木萬曆庚子以後始

加以常品牡丹接奇花更易活也故繁衍無既

浪古

初接熱足以後半日一澆早則旬日一澆水不喜多
亦厭其少多則根爛少則枯耗久矣之後如冬不凍
兩旬一澆不凍亦無害正月一日宜數日一澆三月

花有信榮或日本出或下齊時汲新水二日一澆

東助不勞怕秋君不流澆則芽壯秋發明年確爲

花友者猶賴於在莖開時夜下以一寸池滿泡注

本茎可多達數日澆用壺中久根不尤佳於新木以

具木根而壯故也澆不求即得某法成溝畦以水灌

之最省人力不然力不敷而花潤兩月以後澆如不

存花葉而色減也

葉六

新栽以豆莢柳裝圃其根嫩枝不寒

寒無損傳洛陽花記云以株數枝直花茎小株氣暖

可以過霜亦一法也久裁伏土根幹甚者不必爾

牡丹如數年自繁宜當擇其枯老者去之嫩者止
留二枝一枝止留一芽二芽亦喜削盡傍枝獨本
成樹止月下旬根下有抽白芽者即令割去花必巨
麗謂之打剝根下布草亦將去之勿令蒸皮分奪地
力花將開前五六日須用布襯蓋勿使不倒曾見

自是延久若一經日曬神形頓失然後樹上枯葉不可打落葉落有秋台之患或自落太早看胎將有
發熱須所以繩結將帛繩最始免其病不然則明春
花損矣

葉七

花或自道堅播雖或初分老本視其根黑必是朽爛
即以大盆盛水刷洗極淨必至白骨然後已仍以酒

澗之本酒易活諸曰牡丹洗新謂此也間有土蠶

能食花根蠶蛇就食根及大朵白花相甘多蟲白蝶

青況真虫甚甚凡有禁禁熟食或開花漸小卽知為

蠹所拒著方以白粉糊蒂若往馬未拂其根下近只

以生柏油入土十許器即資養生太過亦有蟲病或

病即速根除出有黑蠶粗皮如前洗净另易佳土過

一年方感此醫疾之要

忌八

栽花忌本老者則開花極小惟五尺許蠟枝新荀忌

久雨沾葉蒸煮燒燙灼壞忌生蟲忌水淹濕產生副

黃木腐則敗忌鹽灰土肥花不能活忌生煮爛草之

所多能生蟲忌樹下樹穿穿花不詳忌春時連土

動移即活花必落根忌花開折長恐損明歲花繁壯

月記云寫魚骨骨入花根底微臭此皆花忌也

薛男相占忌牡丹去

葉九

昔周丘野作人表大等有九種嘆評列品惟四明

物之鉢插楊柳必有分參吳子神花變幻百怪總歸

巨麗前風萬頭悔斯何以答造化謝神乎失其
造化前觀生相對置樣麗落神光居離如若如期

欲驚欲狎營巫娥出缺宓女凌波故曰神品至於玉
淵殊明光華韻悽迷委貌質性魄銷魂意者漢室之
靈燭吳宮之鄰旦失故曰名品亦有絕蹟幻跡異派

殊宗勝色流輝不憚一毫善醜淡平抑氣尾也故曰

畫品若夫品外標妍局中競秀忘盈果氏之有仙媚

更慕共於瓊樓闕麗華於芳都自擅人迷華絕代

故曰能品抑或媚色媚如粉香沃若徐娘老去畢竟

風流潘妃到來儼然華美大雅不作餘翠尚存故曰

具品作花品鑑

神品

天香一品 檀香二隻 無上紅

赤朱衣

金玉交輝

銀紅妝

新紅橘瓣

花紅綉緞

天機綉緞

飛雲紅妝

海棠紅

方家紫紅

金屬

無名三種

花紅綉房

辟穀無瑕玉

綠金衣

碧玉衣

蘭廳

素素

花之年

丘道原引丹榮學志云：蒐之以天時，觀之以地利，節之以人事，栽其根無竭，壅其生无成不抽，不盈余故矣。其年便知衰殘之期，時至事起而爲之接命焉。牡丹子生者一年曰幼，四年曰弱，六年曰壯，八年曰強，秋後者立春曰弱，後兩日壯，二年曰張生，與接不能無分分一年曰弱，二年曰壯，三年曰壯，八年曰壯，十一年曰老，十五年曰耆，則就老則日敗，再發再分，裂葉日敗者復返本而還元，立春曰弱，一年曰壯，至立秋後之二年，最爲吃緊，接生或接死，而予人勝利人事之紀也。

花之年	二年幼	三年	四年弱	五年	六年壯	七年強	八年強	九年	十年	十一	十二年	十三年	十四年	十五年老
秋分	立春弱													
一年弱	二年壯	三年強	四年	五年	六年壯	七年強	八年強	九年	十年	十一	十二年	十三年	十四年	十五年老
四年	五年	六年	七年	八年	九年	十年	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八
七年	八年	九年	十年	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一

血出黑立家子生赤一名質立紅
萬花一品召若榴實花房密密插架層起而色麗明
媚有如丹飾浮圖
蟠春二變初結紫色及開此紅經日漸至梅紅至落
乃更深紅諸花皆漸褪進此愈進故曰三變陰處
陽處開者各不相類其名之變亦不止於三也。歟此
中有深紅疑即其種或有公記爲美參三變其本
原出方氏
赤朱衣舊名奪翠得自湖州花房藝次而起繁實小
巧體似旋鈿如連珠凡於一叢間色有深淺惟
此花內外一如流丹近復得金輪一種大輪深紅淨
光凝潤尤過於香梨
黃紅此花乃帶微紅色稱丹青者人送呼爲覺
紅又謂醉士之赤而冠名無出其者一名無上紅
其胎相去花紋半殊大葉微赤簇葉約有數層而肥
圓一品高根其葉翠特多
大葉圓胎形似向陰看之有金秋其花大瓣圓闊
初開微黃半邊金黃微亂中深碧則色可喜秋葵花
小黃黃胎花之膚理輕微病於淵精四周有托葉
瓜瓣黃會過大黃瓣柔軟兼厚但一房不過四五瓣
而近萼處微帶紫色故少選耳
金玉交輝綠胎長幹其花大瓣黃蕊若貫珠皆出房
外層葉最多至殘時間效尚有餘力勝於鋪錦此曹
州所出爲第一品
八瓣極赤八種花也毫中僅得雲秀故洛妃積兔英
妝二種尤秀爲最更有孫花一種色如豆綠大葉千
層起樓出自鄭氏真爲異品

萬葉雪峰子葉白花
黃絨錦此花細葉卷如絲綫下有四五葉差隔連
繩系之上有黃絨布滿若種金粟
銀紅嬌其花大瓣手姿綽約如蝶雪蕊枝
繡衣紅因杜鵑花開平頭大葉亦梅紅色花葉同狀
渾然有黃氣如琥珀光明微可鑒以夏作御所出名
繡衣云
繡鯉紅有長胎圓花瓣若蠍翼輕薄無礙其色等
繡木相而上之
碧妙龍出張氏向陽易開頭甚碧盈其色淡紅如秋
雲霧怕月光砂其中望之隱隱欲迷更如暮
故又名暮翠
新紅嫩點花乃梅紅之深重者瓣質嬌嫩如朝霞藏
日光彩降又名新染木乾故名新紅極勝始成千
葉尤出一品上添幾多翠葉乃其病也方氏一種新
紅嫩葉題底一種新紅尚難皆屬色動人然所傳多
廣益以大香一品亂之
宮錦此品極細梅紅春開時必俟花房滿實方爲大
放然後發成淡紫
花有絳紅有粉紅有白有粉白有粉紅有白
且早綻紅布漫如雲霞命名繡桂者以其形圓聚
銀紅繡包花微小而色輕
佛妃袖如冰橘紅色俱須花紅嫩色而瓣厚不
花苞翠葉如胎枝上綠葉窄小青顏短房外有托葉
深桃紅色綠趺重萼
機關錦青胎開花小而圓滿采房底枝細如剪紙

銀紅犯有二種一紅犯過天香一品開花最難一色

藍相對成綠其母紫楊光作深青色

青松犯小花葉有紫色一線分其中屬紅如屬

視一品始淺見開根長條大葉開胎其花繁滿滿期

最後

不耐炎日久之色變

墨頭紅短管綠胎葉大厚花作深梅紅色葉樹

馬氏者雜深紅起樣遠不及方一出張氏者乃白花

榴花紅色近榴花

墨頭紅如赤玉碎難而成

飛燕牧有二種一出方氏長枝長葉此花黃紅一出

海棠紅易開易開綠葉細長多散發諸花皆以紅

大素小素易開互陰小素一名劉大白二花平頭房

類秉才色差勝於馬

花紅葉翠大船身鞋耳其下大葉五工晉祿開繁

小初開結一瓣常發數頭如素白樓子王帶白紋

飛燕狂牧一名花紅楊妃開得晚得自豐縣方家

海棠紅易開易開綠葉細長多散發諸花皆以紅

潔相對成綠其母紫楊光作深青色

極細佳稱此品通體金髮裏有紅彩人謂假鐵梗薄

棠而活舌皆得名之俗時則湯中四五葉夢至突

潔相對成綠其母紫楊光作深青色

出其始本紅在陰處則春來亦復紅也大都花胎

榴花紅頭曲咬聚頂上瘦出一瓣大葉花在綠樹之

順

新葉紅葉方家復紅二種乳頭頭頂葉綠葉紫稍

秋水妝肉紅圓胎枝葉秀長其花平頭易開花葉義

潔相對成綠其母紫楊光作深青色

海棠紅易開易開綠葉細長多散發諸花皆以紅

革質本白而肉含淡甜外則厚硬紅綠之氣更待

蘭切薄之方消其臭氣侵人如秋水容客神逐命

多四背葉易耳

蘭切薄之方消其臭氣侵人如秋水容客神逐命

今名

海棠紅謂得其神也亦石白吉州移至

老頭紅穗花本深紅亦有木江時而還如施粉中如

布朱紫若青紅

海棠紅葉方家復紅二種乳頭頭頂葉綠葉紫稍

蘭切薄之方消其臭氣侵人如秋水容客神逐命

今名

樹高其花微紅而群瓣如大真深結紅冰因其晚開故名碧落茶一種名忍春紅色相近忍春者王氏舊名半夏紅此花大暑挑紅花面徑過一尺花之大無過於此亦得自唐州

根有細葉互生花形開法異似三變其色微紅淺深尚有急急右種

烟柳種色同魏紅而易開張氏子種花也

素幕雲紅即蜀項嬌紅長胎御徐長生因其莖短花在葉底其色梅紅起懷如子葉桃別有縮項一種葉單

花紅有絛花屬纖弱葉繁滿畠文發芽成大都與花紅連絡同致

花紅櫻桃枝大葉其花易開疊瓣最密外帶以五大片念奴嬌有一種俱胎能成樹出張氏者深銀紅色大而較好出韓氏者色桃紅大次之

漢宮春紅胎瘦莖必獨本成樹方歲歲有花花葉更綠而立其色深紅出張氏

墨葵大樹平頭

油紅高聳起樓典雅俱明如點漆黑擬松烟翠爲異色

墨剪城碎瓣柔軟

墨繪鵝圓滿緊聚

中秋月桂胎尖小花厚瓣長莖白葉似

琉璃灌木樹葉微圓朱房掛霜頭扁琉璃而盛丹榮

紫練葉單根常遇子葉斜亦自妙品

蘭絳平頭花某微圓緊可數瓣又稱絲絳毛好養生

易開而花小又稱孫婆子花大石房垂三種惟平頭爲上端極大之葉子不遠遠垂

香氣西風飄人胎枝青長宜湯出自曹縣花如瓜中紅肉色頭輕輕微紅進宮冠珠若易開顏色如宮中所賜翡翠也其體質當以輕微赤就用之

橘紅連葉胎壁似玉家紅禮似花紅諸色似官袍紅而神彩充足銀紅櫻蜜色有深淺花實與之表裏倚新妝始得淨面盈尺大類洋桃色出自曹縣合歡培養橘紅色一胎二花托葉旁有大小鶴枝一莖二花紅白對開記此方制明裝紅白互異其寒一花生翠蔓倒水山太守家毫中亦僅有矣繩院尚有萬卉含羞

礦面娟南國鵝紅枝上忽開一花一色紅白中分紅如脂膏白如蠟粉特勝大夫戲公造實呼爲太極圖余因六朝有取紅花取白雪與兒輩作光塵之詞乃易其名觀音現白花中微香銀紅有觀音面好觀生苦深花差大架平頂而數其庭耳

非當始長花房高聳首脣漸起葉在梢頭花葉葉下色淺紅醉西施紅胎青葉圓大成樹易開花作粉紅相頤化中香氣郁烈

諸芙蓉玉芙蓉相類出全台

以內色采外微豔又一產青葉者名大秦色喜客花瓣參差色亦不違

玉慶春花大如斗又一種玉樓春老百頃鵝湖紅金精雪浪白花黃萼互相雜淡花辦微闊而厚梗近進宮冠珠若易開顏色如宮中所賜翡翠也其體質當以輕微赤就用之

香番界粉粉紫朱絲文理文錯

玉慶春葉大如斗又一種玉樓春老百頃鵝湖紅金精雪浪白花黃萼互相雜淡花辦微闊而厚梗近進宮冠珠若易開顏色如宮中所賜翡翠也其體質當以輕微赤就用之

白蓮花出自許州其中黃心如線寸許葉如蓮蕊瓣細薄莖短胎長五瓣色如珊瑚玉夫人大葉紅白如荷紅禮似花紅大長此品亦稱紅色盛則花葉互對猶列平康

大犬來采始多深紅內外掩映若燭光焰呈流火薺紅其花瘦白內赤

太真元夏始有早花瓣勁健外白內紅倚欄看處紅胎淺淡紅色花頭長大又一種滿池塘千瓣成樹色深過之

大紅燭向陽易開色如銀紅燭第葉單又一種燭紅色如鐵紅花數小而離接

五瓣摩花圓葉如蓮稍長開則炳燭頂有五簇葉邊有黃蝶相間

玉樓觀音悅化白羅開時如水月樓臺過出塵外花與中分月小異

香紅有二種昔紅胎色深重近白羅中粉布紅絲

舞鶴仙色淺紅宜陰其大如荷瓣散花心出二葉

脫米雷木先紫而後深紅又花紅實接葉者亦然

醉煙隱沈氏首出之花易開色深紅中微帶紫亞
於花紅平頭繁密處却勝
瓊金桃紅黃瓣滿房布皆葉點點有度麗如星斗
桃紅櫻子小葉大紅皆起樣
老僧帽一花五葉兩葉相參而立傍兩葉化之一葉
連其後最下者如陳州紅

朋脂紅

大紅寶樓臺

粉繡球

粉重樓

殿春魁平頭

粉皮紫

臘粉紅有托瓣

出嘴白

赭色櫻

橘色獅子頭

蘭可方可為神品之冠

花紅獨角魚鱗小瓣脣相承又一瓣花紅無數小

葉繁集重樓纏然色亦相類

五陵春青色映日二花大葉並茂樓空盤攀

蘭金衣不育自蘇州房高萬長瓣衝持錯其色紅極無

勝天香

勝綵桃

紫繡球

汗城白

白蝶絹

蘭金衣

銀紅妙品銀紅脫殼銀紅絕唱俱下布數片大葉中
間細瑣堆簇又一種銀紅上乘大盤簇滿其名皆如
其名

采畫納千層大葉

珊瑚頭房閣大觀

高濂蓮生八錢

牡丹花譜

牡丹花譜

種牡丹法

六月時候看花上結子微黑將發開口

者取重向風處晾一日以瓦盆拌濕土蓋至八月

取出以水浸試沈者開畦埋之約三寸一子待來春

當自得花

牡丹所宜杜丹寒葵蒸熟有燥急溫根寒喜得新土

則狂憤烈風炎日教育宜寬閑向陽之地為牡丹所宜

種植法栽宜八月杜前或秋分後三兩日若天氣尚

熱遲延亦可將根下宿土緩拔開勿傷細根以斷

至近每本用白鐵網細末一斤土硫黃肥末二兩猪

脂六七兩拌土壅入根莖處不可太高亦不可築

實脚踏墊土完以雨水或河水澆之滿壅方止次日

土低凹又洗一次填補細泥一層若初種不可太密

恐花時風鼓互相抵觸損花之禁此為種花之法也

黃白瑞鷺玉潤白養玉潔冰清白透人一色皆碧蘋

起樓

瑞臺玉露城華繁榮

雪秋葉繁蕊者

王家大白大通諸花

蘭株克裳面徑八寸許

三春魁多葉桃紅房出樹表

四十寸長斛尖圓如鑿子形將古桑根上開口插下以
肥泥壅緊窖過二十寸卽活又以草席牡丹活根
上去土二十寸許用礪刀斜去一半擰千葉好花嫩枝
頭有三五股者一枝亦割去一半兩合如一用麻繩
定以泥水調塗麻外仍以瓦二塊合圍填泥待來春

花發去瓦以草席護之茂盛有花此養花法也

灌花法灌花須早地涼不折根枝八九月五日一澆

積久雨水為妙立冬後三四日一澆黃水十一月後

罌粟根土以宿葉澆洗一次一次餘澆河水春分後

不可澆水旱前又澆肥水一次且澆不宜過六

月看中不可澆水旱則以河水黑旱澆之不可過了

枝葉北方土厚不宜澆澆亦不宜井水此澆花法也

培養法八九月時用好土根上即剪去殘葉一寸比

根高一寸須隔二年一培發芽時設溝遮蓋日色用

水勿令傷花則花久落即剪花枝根處一二寸六

月時亦須發芽勿令僵指花芽冬以草薦遮雪此培

養法也

治療法冬至前後以鍛乳粉和硫黃一二錢擦開瓦

培之則花至來春大盛時以白散拌土候絕燒燙

土壅食根有蛀眼處以硫黃末入杉木削針針之

蟲斂若有空眼處折斷搗亦一法耳此為治療法

也

牡丹花忌北方土厚忌澆水黃油糞肥壅忌燭燭香

桐油漆氣忌用熟手搓摩動忌長藤捲以草土

氣傷花四傳心踏實使地氣不升忌初開時即使採

折合花不茂忘人以鳥蟬魚骨針刺花根則花瓣凋

落此牡丹之所忌也