

唐宋金元名医全书大成

总主编◎胡国臣

陈自明

主编◎盛维忠

全医学书



中国中医药出版社

唐宋金元名医全书大成

总主编◎胡国臣

陈自明

主编◎盛维忠

医学全书



中国中医药出版社

图书在版编目(CIP)数据

陈自明医学全书/盛维忠主编. —北京:中国中医药出版社,2005.10

(唐宋金元名医全书大成)

ISBN 7-80156-718-8

I. 陈… II. 盛… III. 中国医药学—中国—宋代
IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 001242 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码: 100013

传真: 64405750

山东新华印刷厂临沂厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 24 字数 518 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80156-718-8/R·718 册数 3000

*

定价: 48.00 元

网址 WWW.CPTCM.COM

如有质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线: 010 64065415 010 84042153

唐宋金元名医全书大成编委会

审定委员会 (按姓氏笔画排列)

马继兴 史常永 李今庸 李经纬

严世芸 余瀛鳌 张灿理 鲁兆麟

总 主 编 胡国臣

副 总 主 编 傅 芳 张年顺 王国辰 吴少祯

编 委 (按姓氏笔画排列)

王淑珍 王道瑞 王象礼 田思胜

刘景超 乔海法 许敬生 李志庸

芮立新 宋乃光 张印生 张国骏

张登本 林慧光 郑洪新 徐江雁

盛维忠 盛增秀 韩学杰 曾令真

樊正伦

学 术 秘 书 芮立新

陈自明医学全书编委会



主 编 盛维忠

副主编 顾 漫

编 者 (以姓氏笔画为序)

王 彤 王亚芬 王治华

李洪晓 杨 莉 黄齐霞

董书平



《唐宋金元名医全书大成》是集唐宋金元4个朝代22位著名医学家医学著作而成的丛书。唐宋金元时期是中国封建社会发展中的鼎盛时期,国家统一,经济繁荣,科学文化发展迅猛,中医学也同时得到巨大的发展。在继承古代医学成就的基础上,学术争鸣,新的学派不断涌现,使中医学特别是在方剂学及临床各科都有长足的发展,为后世中医学的发展奠定了坚实的基础,并做出了巨大贡献。

唐宋金元时期是继承与发扬中医学的最佳时期,呈现出一派继承不泥古、发扬不离宗的空前学术繁荣景象。学术的争鸣,学派的创立,有力地推动了中医学的迅猛发展。一是伤寒学派:以研究张仲景的《伤寒论》为指归,各自从不同角度用不同方法进行研究和发挥。如唐代医家孙思邈创制了“方证同条,比类相附”的研究方法,以揭示六经辨证的规律,更重视太阳病桂枝、麻黄、青龙三法的运用;朱肱重视经络的作用,著《南阳活人书》,称曰:“治伤寒须先识经络,不识经络,触途冥行,不知邪气之所在。”其又重视病与证的鉴别诊断,同时强调脉与证合参以辨阴阳表里;庞安时曾著《伤寒总病论》,强调冬伤于寒杀厉之气,即发病为伤寒,春发为温病,夏发为暑病,长夏发为湿病,于八节可为中风,又强调人的体质强弱、宿病之寒热、地域之高低南北、气候季节等对伤寒发病与转归的影响;许叔微对《伤寒论》的八纲辨证最有研究,著有《伤寒百证歌》《伤寒发微论》《伤寒九十论》等;成无己是注解《伤寒论》的第一家,著有《注解伤寒论》《伤寒明理论》,其注释以经释论,重视对伤寒症状的鉴别,其于定体、分形、析证、明理,颇有独到见解。综上诸家对伤寒学的研究,对外感热病的辨证论治体系的发展,具有深远的影响。二是寒凉学派:以刘完素为代表强调“六气皆能化火”,治病善用寒凉,促进了病机学说的发展,著有《素问玄机原病式》《医方精要宣明论》《三消论》等,为攻邪派及养阴派学说的形成奠定了基础。三是补土学派:是以李东垣为代表,师承了张元素的脏腑辨证学说,专注脾胃的研究,创立了著名的“脾胃内伤,百病由生”的理论,提出了升阳泻火、甘温除热之法,创立了补中益气汤、升阳益胃汤等名方;其弟子王好古在其学术思想的基础上又提出了阴证学说,罗天益又揭示了脾胃与其他四脏以及营卫津液的关系,并重视三焦分治。这都丰富了中医学的脏腑学说,推动了脏腑病机、辨证治疗的发展。四是攻邪学派:以张子和为代

表,强调邪留则正伤,邪去则正安之理,治病以攻击病邪为首任,提出了汗、吐、下三法,充实和发展了中医辨证论治体系。五是滋阴学派:以朱丹溪为代表,强调“阳常有余,阴常不足”论,治疗以滋阴降火为主,强调保存阴气对人体健康的重要意义,其“相火论”成为后来温补学派诸家论命门之火的理论依据。

方剂学在唐宋金元时期得到了空前的发展,官修民著纷纷面世,是方剂学发展史上内容最为丰富,观点最为新颖,理论最为系统的时期。尤其是唐代著名医学家孙思邈的巨著——《备急千金要方》凡三十卷,计 233 门,收载方剂约 5300 首,广泛搜集和保存了前代医家的大量方剂及当时流传于民间的许多有效良方;而其后的《千金翼方》中又有不少补充,使许多名方得以流传后世。宋代林亿赞之为:“上极文字之初,下迄有隋之世,或经或方,无不采摭,集诸家之秘要,去众说之所未至……厚德过于千金,遗法传于百代。”还有唐代王焘所著的《外台秘要》,凡四十卷,计 1104 门,其资料丰富,条理分明,方法严谨,体例统一,对所引用理论,以及 6000 余首医方等都一一注明原始出处和来源等,并注明校勘正误,唐以前医方赖《外台秘要》得以保存者甚多。宋代则出现了国家官修的大型方书,有《太平圣惠方》,全书为一百卷,1670 门,收方 16834 首,为现存的第一部国家官修的方书。还有《圣济总录》《太平惠民和剂局方》。同时这一时期医家方书辈出,有陈无择的《三因极一病证方论》,载方 1500 余首,按“三因”和病证归类,强调了审证求因而施治。钱乙在《小儿药证直诀》一书中化裁和创制了许多治疗小儿疾病的新方。严用和强调不能概以古方治今病,结合自己 30 余年的临床经验将古人有效方剂总结而著成《济生方》《济生续方》,载方 450 首。许叔微的《普济本事方》选方 300 余首。金元四大家的学术思想更丰富了方剂学的内容,如刘完素创制具寒凉派特色的代表方剂桂苓甘露饮、益元散等;张子和创制的具有攻下特点的代表方剂三圣散、禹功散等;李东垣创制的具有补土派特点的代表方剂补中益气汤、升阳益胃汤等;朱丹溪创制的具有滋阴派特色的代表方剂大补阴丸、虎潜丸等,至今仍是临床医生常用的治疗方剂。总之,这一时期的方书为后世方剂学的发展作出了巨大的贡献。

妇科学在唐代得到了长足的发展,特别是孙思邈所著《备急千金要方》,把妇产一门列入卷首,并强调妇科必须另立一科的必要性,其曰:“妇人之别有方者,以其胎妊、生产、崩伤之异故也,是以妇人之病,比之男子十倍难疗……所以别立方也。”并以 540 余首方药对求子、妊娠、产难、胞衣不出、月经、带下、杂病等证候予以治疗。同时对难产、产后护理也作了精辟论述。宋代产科已发展为在太医局设置的九科中的独立专科,同时妇产科专著不断面世,尤其是陈自明的《妇人大全良方》,为当时妇产科学的代表作。全书分 8 门,总 260 余论,

系统论述了调经、众疾、求嗣、胎教、妊娠、坐月、难产、产后等病证的病因与治疗。对妇产科的发展影响颇大。金元四大家对妇产科各有独到之处,如刘河间对女子“不月”之治疗,提出“先泻心火,血自下也”。其还十分重视女性不同年龄阶段的生理特点,并强调肾、肝、脾三脏的作用,对当今研究女性青春、育龄、更年期都具有十分重要的意义。张子和对妇人精血不足,认为“当补之以食,大忌有毒之药,偏盛而成夭阏”。李东垣治妇科经、带疾病,以补脾益气、升阳摄血、升阳除湿等法,收效卓著。朱丹溪对妇科病强调“滋阴降火”,反对滥用辛热,对胎前病提出“清热养血”法,以黄芩、白术为安胎圣药,至今对临床仍具有指导意义。

儿科学的独立发展,始于晋唐而盛于宋。唐宋时期儿科已为独立之科,称为少小科或小方脉科。唐·孙思邈在《备急千金要方》中载有儿科用方 320 首,并强调胎教、胎养。王焘的《外台秘要》中,“小儿诸疾”专卷,分 86 门,着重论述了小儿初生调护、喂养、保育以及惊悸、夜啼、中风、咳嗽、天行、伤寒等,载方 400 首。宋时专著日益增多,特别是北宋儿科专家钱乙,在《小儿药证直诀》中,明析儿科生理病理特点,发展了儿科诊断方法,确立儿科五脏辨证纲领。南宋刘昉的《幼幼新书》是现存的宋代儿科巨著,全书 40 卷,包括病源形色、禀受诸病、惊风急慢、斑疹麻疹以及眼目耳鼻、口唇、齿诸条,对痈疽、外伤尤为重视。金元四大家对儿科亦有不同创见,丰富了儿科内容。

外科学在唐宋金元时期有了很大发展,有多家专著或方论,但主要是陈自明的《外科精要》,强调外疡的整体疗法,创托里排脓诸方至今仍为医家所宗。及朱丹溪的《外科精要发挥》,特别是危亦林的《世医得效方》中,有关外科方面的内容非常丰富,其中有关正骨的篇章,可谓当代比较成熟的创伤外科学。

骨伤科学在唐宋金元时期的发展,集中反映在唐·蔺道人的《理伤续断方》中,特别是元代危亦林的《世医得效方》,其在《正骨兼金铍》里,充分反映了元代骨伤科的治疗水平,其对治疗损伤骨关节,要用草乌散使之“麻倒不识痛,或用刀割开,或用剪剪去骨锋者,以手整顿骨节归原……或用凿凿开取出,后用盐汤或盐水与服立醒。”并强调“服后麻不倒,可加曼陀罗花……若其人如酒醉,即不可加药。”在骨折的诊断技术和闭合复位手法上,其对关节脱臼的复位方面,除一般关节复位外,特别对髌关节脱臼创造性地提出了悬吊复位法。其最为突出的贡献为脊柱骨折悬吊复位法,这一创见在世界骨伤科学史上也是罕见的。

在这一时期,其他临床各科也都有所发展,特别是在养生学方面,有很多论述,尤其是孙思邈,不但在其著作中有很多有关养生的论述及养生方法,而且自己就活到了百岁以上。

唐宋金元时期是中医药学发展的昌盛时期,是中医药学派创立的关键时期,为后世中医药学发展奠定了坚实基础。为了让后人了解唐宋金元名医的成长过程,以及各位医家的学术思想,特编撰了《唐宋金元名医全书大成》。

全书共收录了 22 位医家,集成 20 册医学全书(钱乙、刘昉两位医家为一册,庞安时、朱肱两位医家为一册),其中唐代 3 位医家,两宋时期 9 位医家,金元时期 10 位医家。收录原则:收入医家的全部存世著作;对该医家有争议的著作,当考镜源流,分辨正伪,尽量做到正本清源;在正本清源的基础上,对其弟子收集其遗论整理而成又确能反映其学术思想的亦可收入。

本书为国家新闻出版总署“十五”重点规划图书之一,在编写和论证过程中得到了国家中医药管理局李振吉副局长、洪净副司长,中国中医研究院医史文献研究所马继兴教授、余瀛鳌教授、李经纬教授,上海中医药大学严世芸教授,北京中医药大学鲁兆麟教授的指导帮助,在此表示衷心感谢。

本书由于作者较多,工程量较大,不足之处在所难免,望各位专家及读者多多指教。



2004 年 8 月于北京

校注说明



《陈自明医学全书》共收录《妇人大全良方》、《外科精要》及《管见大全良方》三种。此次整理，在版本上作了精选，在排版上作了调整。今就校注中的有关问题分述如下：

一、版本选择

1. 《妇人大全良方》，以元·勤有书堂刻本为底本；以明·正德年间刻本(简称“正德本”)为第一校本；以清·《四库全书》本(简称“四库本”)为第二校本；以明·正统年间刻本(简称“正统本”)为参校本。

2. 《外科精要》，以日本宽政年间(1797年)津轻健寿校订本为底本；以建国后排印本《医方类聚》本(简称“类聚本”)为主校本；以明刻《薛氏医案二十四种·外科精要》本(简称“薛氏本”)为参校本。

3. 《管见大全良方》，以清代抄本为底本。此书长 19.5 厘米，宽 13.5 厘米，正文每页 11 行，每行 20 字。以建国后排印本《医方类聚》本为主校本；以清·《续知不足斋丛书·太平惠民和剂局方》本(简称“《局方》本”)为参校本。

二、校注凡例

1. 版式一律改为简体字横排。
2. 因版式变更，原书中“右”、“左”方向性词，一律改为“上”、“下”，不出校注。
3. 对原书中所引前人方剂，凡剂量、炮制法、原用法有出入处一般不作更动，以保持原貌。必要时出注说明。
4. 对底本中明显的错字、异体字、假借字予以径改，不作校注。
5. 凡底本有脱、讹、衍、倒之处，均出注说明。
6. 底本与校本不同，若底本文意可通，则原文不动，不作校注；若校本有参考价值，则原文不动，出注说明。
7. 凡目录与正文标题不符处，参照各本或正文内容予以统一，不出校注。
8. 个别生僻字句，出注诠释。

盛维忠

2004 年 5 月

总 目 录

妇人大全良方	(1)
外科精要	(239)
管见大全良方	(287)
陈自明学术思想研究	(347)
陈自明医学研究论文题录	(367)



婦人大全良方

宋·陈自明 撰

目 录

妇人大全良方^①

《妇人良方》原序	8	《极一方》总论第一	31
辨识修制药物法度	9	《产宝方》论第二	31
卷一	13	《博济方》论第三	31
调经门凡医妇人，先须调经，故以为初	13	寇宗奭论第四	31
月经绪论第一	13	通用方序论第五凡十七方	31
精血篇第二	13	卷三	38
《产宝方》序论第三	14	妇人中风方论第一凡十方	38
王子亨方论第四	14	妇人中风角弓反张口噤方论第二	
月水不调方论第五凡四方	14	凡八方	41
月水不通方论第六《产宝方》论附	15	妇人中风口噤方论第三凡三方	42
《养生必用》论经病第七凡十方 ^②	15	妇人中风不语方论第四凡三方	42
室女月水不通方论第八凡二方	17	妇人风痹手足不随方论第五凡二方	43
室女经闭成劳方论第九凡十方	17	妇人中风自汗方论第六凡六方	43
血枯方论第十凡四方	19	妇人臂痛方论第七凡三方	44
月水不利（不流利也）方论第十一		妇人贼风偏枯方论第八凡三方	44
凡四方	19	妇人偏风口喎方论第九凡六方	45
月水行或不行心腹刺痛方论第十二		妇人血风心神惊悸方论第十凡三方	46
凡六方	20	失血过多心神不安方论第十一凡一方	46
月水不断方论第十三凡六方	21	妇人风邪颠狂方论第十二凡四方	46
妇人杀血心痛方论第十四凡二方	22	妇人飞尸血厥方论第十三凡六方	47
崩暴下血不止方论第十五凡三十六方	22	卷四	49
崩中带下方论第十六	26	妇人血风身体骨节疼痛方论第一	
崩中漏下生死脉方论第十七凡三十三方	26	凡五方	49
妇人白浊白淫方论第十八凡一方	29	妇人血风白虎历节走注方论第二	
妇人天癸过期经脉不调方论第十九		凡七方	49
凡二方	29	妇人血风癰疹瘙痒方论第三凡八方	50
妇人血分水分肿满方论第二十凡三方	30	妇人虚风头目眩暈及心眩方论第四	
卷二	31	凡七方	51
众疾门经脉不调，众疾生焉，故以次之	31	妇人血风头痛方论第五凡九方	52
		妇人项筋强痛方论第六凡五方	53

① 本书又名《妇人良方》。其各种版本目录不尽相同，此处编目主要参考四库本。底本有误者，据此改之。

② 凡十方：正文只载九方。书中方数与目录方数不符屡有所见，为保持原貌，均不改动。（后略）



妇人腰痛方论第七凡二方	54	妇人血气心腹疼痛方论第十五	
妇人腰脚痛方论第八凡三方	55	凡二十方	90
妇人脚气方论第九凡十一方	55	妇人血气小腹疼痛方论第十六凡四方	92
卷五	58	妇人两胁胀痛方论第十七凡六方	93
妇人癆瘵序论第一凡二十一方	58	妇人心腹胀满方论第十八凡三方	94
妇人骨蒸方论第二凡十五方	61	卷八	95
妇人血风劳气方论第三凡十四方	64	妇人淋沥小便不通方论第一凡十一方	95
妇人风虚劳冷方论第四凡二方	64	妇人脬转不得小便方论第二凡五方	96
妇人冷劳方论第五凡七方	67	妇人小便数方论第三凡二方	96
卷六	69	妇人遗尿失禁方论第四凡七方	96
妇人热劳方论第一凡四方	69	妇人小便出血方论第五凡五方	97
妇人客热方论第二凡三方	69	妇人大便不通方论第六凡八方	98
妇人寒热方论第三凡四方	90	妇人风入肠间或秘或利方论第七	
寡妇寒热如疟方论第四凡一方	70	凡四方	98
妇人恶寒方论第五凡一方	71	妇人泄泻方论第八凡八方	99
妇人血风烦闷方论第六凡四方	71	妇人协热下利方论第九凡三方	101
妇人血风攻脾不能食方论第七凡四方	71	妇人滞下方论第十凡十三方	101
妇人梦与鬼交方论第八凡三方	72	妇人痢后呕哕方论第十一凡七方	104
妇人伤寒伤风方论第九凡八方	72	妇人大便下血方论第十二凡八方	105
妇人热入血室方论第十凡五方	74	妇人痔瘕方论第十三凡五方	106
妇人咳嗽方论第十一凡二方	74	妇人脱肛候方论第十四凡五方	106
咳嗽用温药方论第十二凡八方	75	妇人阴肿方论第十五凡六方	106
妇人劳嗽方论第十三凡二方	76	妇人阴痒方论第十六凡十方	107
妇人喘满方论第十四凡六方	77	妇人阴冷方论第十七凡六方	107
妇人风痰方论第十五凡八方	78	妇人阴挺出下脱方论第十八凡六方	108
妇人心胸嘈杂方论第十六凡二方	79	妇人阴中生疮方论第十九凡五方	108
卷七	81	女人伤丈夫头痛方第二十凡二方	109
妇人呕吐方论第一凡六方	81	女人交接辄血出痛方第二十一	
妇人霍乱方论第二凡六方	82	凡二方	109
妇人翻胃吐食方论第三凡二方	83	女人交接他物伤方第二十二凡三方	109
妇人血膈方论第四凡一方	83	小户嫁痛方第二十三凡四方	109
妇人鼻衄方论第五凡七方	83	卷九	110
妇人吐血方论第六凡十三方	83	求嗣门疾病既无，须知求嗣，故以次之	110
妇人痰癖诸气方论第七凡四方	85	陈无择求子论第一	110
妇人疝瘕方论第八凡四方	86	褚尚书澄求男论第二	110
妇人八瘕方论第九凡一方	86	妇人无子论第三	110
妇人腹中瘀血方论第十凡二方	87	《千金翼》求子方论第四凡十四方	110
妇人瘕痞方论第十一凡三方	87	温隐居求嗣保生篇方论第五凡一方	114
妇人食瘕方论第十二凡二方	88	卷十	116
妇人积年血瘕块方论第十三凡七方	88	胎教门求嗣已明，须知胎教，故以次之	116
妇人血气心痛方论第十四凡六方	89	妊娠总论第一	116



娠子论第二	117	妊娠数堕胎方论第一凡五方	141
受形篇第三	117	妊娠胎不长养方论第二凡五方	141
论胎教第四	118	妊娠胎动安不得却须下方论第三	
孕元立本章第五	118	凡七方	142
凝形殊禀章第六	119	妊娠堕胎后血下不止方论第四	
气质生成章第七	120	凡九方(又单方三道)	142
转女为男法第八	120	妊娠日月未足欲产方第五凡四方	143
卷十一	122	断产方论第六凡七方	143
脉例第一	122	妊娠咳嗽方论第七凡八方	144
诊妇人有妊娠第二	122	妊娠吐血衄血方论第八凡二方	144
验胎法第三凡一方	123	妊娠子烦方论第九凡十方	145
胎杀避忌产前将护法第四	123	妊娠烦躁口干方论第十凡四方	146
月游胎杀第五	123	卷十四	147
十干日游胎杀第六	123	妊娠中风方论第一凡四方	147
十二支日游胎杀第七	123	妊娠风痉方论第二凡三方	147
六甲旬游胎杀第八	123	妊娠腹内有鬼胎方论第三凡三方	148
太史局日游胎杀第九	123	妊娠伤寒方论第四凡二十方	148
食忌论第十	124	妊娠时气方论第五凡三方	150
孕妇药忌歌第十一	124	妊妇热病方论第六凡五方	151
卷十二	125	妊娠伤寒热病防损胎方论第七凡七方	151
妊娠门胎教已明, 须知妊娠疾病,		妊娠热病胎死腹中方论第八凡四方	152
故以次之	125	妊娠疟疾方论第九凡四方	152
妊娠随月数服药及将息法第一		妊娠霍乱方论第十凡四方	153
凡二十方	125	卷十五	155
妊娠恶阻方论第二凡十二方	129	妊娠泄泻方论第一凡三方	155
妊娠痰逆不思食方论第三凡六方	130	妊娠下痢赤白及黄水方论第二	
胎动不安方论第四凡二十方	132	凡十五方	155
妊娠漏胎下血方论第五	134	妊娠大小便不通方论第三凡十方	157
妊娠卒然下血方论第六凡十二方	134	妊娠小便不通方论第四凡八方	157
妊娠惊胎及僵仆方论第七凡七方	135	妊娠子淋方论第五凡五方	158
妊娠胎上逼心方论第八凡七方	136	妊娠遗尿方论第六凡三方	159
妊娠忽然下黄汁如胶或如豆汁胎动		妊娠尿血方论第七凡五方	159
腹痛方第九凡一方	137	妊娠胎水肿满方论第八凡十一方	159
妊娠误服毒药伤动胎气方第十凡三方	137	妊娠腹内钟鸣方第九凡一方	161
妊娠心痛方论第十一凡七方	137	龚彦德孕病方第十凡一方	161
妊娠心腹痛方论第十二凡十一方	138	妊娠不语论第十一	161
妊娠中恶方论第十三凡三方	139	妊娠伤食方论第十二凡二方	161
妊娠腰腹及背痛方论第十四凡十方	139	妊娠脏躁悲伤方论第十三凡一方	161
妊娠小腹痛方论第十五凡一方	140	卷十六	163
妊娠心腹胀满方论第十六凡三方	140	坐月门妊娠疾病已明, 须知坐月, 故以	
卷十三	141	次之	163



《产宝方》周颐序第一	163	产后中风方论第九凡七方	194
将护孕妇论第二	163	产后中风筋脉四肢挛急方论第十	
滑胎例第三凡八方	164	凡四方	195
月空方位例第四	165	产后热闷气上转为脚气方论第十一	
逐月安产藏衣忌向方位第五	165	凡一方	195
推妇人行年法第六	166	卷二十	197
体玄子借地法第七	168	产后遍身疼痛方论第一凡二方	197
禁草法第八	168	产后腰痛方论第二凡十方	197
禁水法第九	168	产后恶露不绝方论第三凡九方	198
入月预备药物第十	168	产后恶露不下方论第四凡六方	199
催生灵符第十一	169	产后余血上抢心痛方论第五凡三方	199
卷十七	170	产后恶露不尽腹痛方论第六凡十二方	200
产难门坐月既明，须知产难，故以次之	170	产后儿枕心腹刺痛方论第七凡十八方	201
难产论第一	170	产后小腹疼痛方论第八凡六方	202
杨子建《十产论》第二凡一方	170	产后寒疝方第九凡三方	203
催生方论第三凡三十六方	172	产后两胁胀满气痛方论第十凡六方	203
郭稽中产难方论第四凡二方	175	产后积聚癥块方论第十一凡三方	204
产难子死腹中方论第五凡十八方	175	产后血瘕方论第十二凡八方	204
产难生死诀第六	177	产后余血奔心烦闷方论第十三凡九方	205
卷十八	178	产后虚烦方第十四凡七方	205
产后门产难既明，须知产后疾病，故以		卷二十一	207
次之	178	产后口干痞闷方论第一凡一方	207
产后将护法第一	178	产后血渴方第二凡五方	207
产后调理法第二	179	产后乍寒乍热方论第三凡九方	207
产后通用方论第三凡二十三方	179	产后蓐劳方论第四凡十一方	209
胞衣不出方论第四凡二十二方	184	产后虚羸方论第五凡十五方	260
产后血晕方论第五凡十六方	185	产后风虚劳冷方论第六凡十二方	212
产后颠狂方论第六凡三方	187	产后腹胀满闷呕吐不定方论第七	
产后狂言谵语如有神灵方论第七		凡一方	213
凡一方	187	产后呕逆不食方论第八凡四方	213
产后不语方论第八凡二方	188	产后霍乱方论第九凡四方	214
卷十九	189	卷二十二	215
产后乍见鬼神方论第一凡三方	189	产后伤寒方论第一凡七方	215
产后脏虚心神惊悸方论第二凡七方	189	产后头痛方论第二凡三方	216
产后心惊中风方论第三凡五方	190	产后咳嗽方论第三凡四方	216
产后中风恍惚方论第四凡四方	190	产后喉中气急喘促方论第四凡四方	217
产后所下过多虚极生风方论第五		产后口鼻黑气起及鼻衄方论第五	
凡一方	191	凡二方	217
产后虚汗不止方论第六凡八方	191	产后咳噎方论第六凡六方	217
产后冒闷汗出不识人方论第七凡一方	192	产后血崩方论第七凡八方	218
产后汗出多而变瘰方论第八凡十四方	192	产后月水不调方论第八凡二方	219