



# 畜禽病土偏方 治疗集

裴文炳 王钧昌

宁夏人民出版社

# 畜禽病土偏方治疗集

裴文炳 王钧昌 编著

宁夏 人民出版社

# **畜禽病土偏方治疗集**

**裴文炳 王物昌 编著**

---

宁夏人民出版社出版

(银川市解放西街161号)

宁夏新华书店发行

宁夏新华印刷一厂印刷

开本787×1092 1/32 印张8.75 字数175,000

1982年6月第1版第1次印刷 印数1—17,600册

---

书号 16157·73

定价 0.72元

## 前　　言

中兽医学在我国已有几千年的历史，是劳动人民长期同畜禽疾病作斗争的经验总结，内容非常丰富。总的说来，它主要包括“医”和“药”两部分。“药”包括药物和方剂，方剂有正规方、偏方和土方三类。土、偏方是广大群众所喜欢使用的，它简单、方便而又价廉，富有朴实的经验特色，是兽医工作者和劳动人民在医疗实践中长期积累而形成的，是祖国文化遗产的重要组成部分。

土、偏方既简便有效，又能就地取材。组成这些土偏方的药物，有的是到处可见、随手可得的中草药，有的本来就是人民日常食物的一部分。而且这些被群众久已体验出能够治病的“土方土药”，现在已大都经科学的研究而找到根据了。在目前我国医药还很不足的情况下，是很值得提倡研究和应用的。

本书内容，有内科、外科、生殖系统、皮肤科、寄生虫、传染病、中毒病及家禽、家兔疾病等133个常见病的诊疗要点和两千余土偏方药。为了切合实用，其中一部分病还写有中西结合的诊疗要点。本书中的内科、外科、生殖系统、皮肤病、寄生虫及中毒病等，主要写了马、牛、羊、猪及骆驼的常见病的诊疗及方药，由裴文炳同志执笔；传染病和兔禽病由王钧昌同志执笔。

全书在撰写过程中，斟酌再三，数易其稿。又经过杨蔚

桢副研究员、张效勉助理研究员、史昌平兽医师、吕清福兽医师、严运朝助理兽医师，及宁夏人民出版社有关同志反复审校，始克定稿付印。在此表示衷心的感谢。

本书所列处方药物，绝大部分为笔者祖传，并经数十年诊疗实践筛选所得；一小部分是收集外单位资料经笔者长期验证后采用。但由于笔者水平有限，很难处处符合读者的心意，缺点偏见或错误之处，可能很多，希望读者同志们在实践中继续验证，恳请同志们及时提出批评和指正意见。

#### 编著者

一九八一年九月于宁夏农学院牧医系

# 目 录

## 第一篇 家畜内科疾病

第一章 消化器官疾病	(1)
一、口膜炎(口疮)	(1)
二、食道阻塞	(2)
三、消化不良	(3)
四、胃卡他(胃寒、胃热)	(7)
五、肠卡他(肠寒、肠热)	(10)
六、胃肠炎(胃肠湿热)	(12)
七、胃扩张(过食症)	(15)
八、痉挛症(冷痛)	(17)
九、肠膨气(风气症)	(20)
十、肠便秘(结症)	(21)
十一、黄疸(阳黄, 阴黄)	(24)
十二、前胃弛缓(脾虚不磨)	(28)
十三、瘤胃积食(宿草不转)	(31)
十四、瘤胃臌气(气胀)	(33)
十五、重瓣胃阻塞(百叶干)	(36)
十六、反胃吐草(脾虚翻胃)	(39)
第二章 呼吸器官疾病	(42)
一、鼻衄(鼻出血)	(42)
二、感冒(风寒感冒、时行感冒)	(45)
三、鼻炎(鼻渊重症)	(48)

四、喉炎（噪黄）	(50)
五、支气管炎	(53)
六、小叶性肺炎（肺热重症）	(57)
七、大叶性肺炎	(60)
八、肺气肿（肺胀）	(62)
<b>第三章 血液循环器官疾病</b>	<b>(66)</b>
一、心力衰竭（心气虚）	(66)
二、心内膜炎	(69)
三、心肌炎	(71)
<b>第四章 泌尿器官疾病</b>	<b>(74)</b>
一、血尿	(74)
二、膀胱炎	(77)
三、肾炎	(81)
四、尿闭（转胞、尿结）	(84)
<b>第五章 神经系统疾病</b>	<b>(89)</b>
一、脑膜脑炎（脑黄）	(89)
二、日射病及热射病（中暑）	(91)
三、膈痉挛（跳歇）	(93)
四、颜面神经麻痹（吊线风）	(95)
五、癫痫（羊痫风，羊角风）	(98)
<b>第六章 代谢营养疾病</b>	<b>(102)</b>
一、骨软症	(102)
二、异食癖（舔癖）	(105)
三、消瘦和消瘦病（瘦弱病）	(106)
四、僵猪	(109)
五、急性过劳（伤力）	(111)
六、维生素A缺乏症（夜盲症）	(113)
<b>第七章 家畜传染病和寄生虫病</b>	<b>(115)</b>

一、流行性感冒（流感）	(115)
二、马腺疫（摆喉）	(116)
三、破伤风（锁口风）	(117)
四、猪肺疫	(118)
五、猪丹毒	(120)
六、猪喘气病	(121)
七、仔猪白痢	(122)
八、猪病毒性胃肠炎（猪传染性胃肠炎）	(124)
九、猪痘	(125)
十、猪坏死性杆菌病（花疮）	(127)
十一、猪水肿病	(128)
十二、猪蛔虫病	(129)
十三、牛羊肝片吸虫病（柳叶虫病）	(130)
十四、螨病（疥疮）	(131)
十五、体虱	(132)
<b>第八章 皮肤病</b>	(133)
一、湿疹	(133)
二、荨麻疹（风疹块）	(136)

## **第二篇 家畜外科及生殖系统疾病**

<b>第一章 家畜外科疾病</b>	(139)
一、肌肉风湿	(139)
二、创伤	(142)
三、脓肿	(146)
四、蜂窝织炎（多头疽）	(149)
五、鞍伤	(151)
六、瘘管	(153)
七、火器伤	(155)
八、烧伤	(158)

九、关节扭挫	(163)
十、骨折	(166)
十一、蹄裂	(169)
十二、蹄叉腐烂(蹄漏)	(170)
十三、蹄叶炎(败血凝蹄)	(172)
十四、屈腱炎	(173)
十五、腹下浮肿(肚底黄)	(175)
十六、直肠脱出(脱肛)	(178)
十七、结膜炎(火眼、红眼)	(180)
十八、角膜炎	(182)
<b>第二章 家畜生殖系统疾病</b>	<b>(185)</b>
一、流产	(185)
二、子宫炎	(189)
三、子宫脱出	(192)
四、胎衣不下	(197)
五、乳房炎(乳病)	(201)
六、不孕症	(206)
七、无乳及泌乳不足	(208)
八、睾丸炎	(210)
九、阳痿	(213)
十、遗精(滑精)	(215)
十一、阴茎麻痹(垂缕不收)	(217)
<b>第三篇 中毒</b>	
<b>第一章 植物性的毒物中毒</b>	<b>(219)</b>
一、醉马草中毒	(219)
二、毒芹中毒	(220)
三、亚硝酸盐中毒	(221)
四、氢氰酸中毒	(222)

<b>第二章 细菌性和真菌性的毒物中毒</b>	.....	(223)
一、霉玉米中毒	.....	(223)
二、发霉饲料中毒	.....	(224)
<b>第三章 农药及其他化学物质中毒</b>	.....	(225)
一、酒糟中毒	.....	(225)
二、六六六中毒	.....	(226)
三、食盐中毒	.....	(227)
<b>第四篇 家禽、家兔疾病</b>		
<b>第一章 家禽疾病</b>	.....	(229)
一、禽霍乱(禽巴氏杆菌病)	.....	(229)
二、雏鸡白痢	.....	(229)
三、鸡痘	.....	(231)
四、鸡球虫病	.....	(231)
五、鸡蛔虫病	.....	(232)
六、鸡、鸭绦虫病	.....	(233)
七、鸡虱	.....	(234)
八、鸡膝螨病	.....	(234)
九、鸡、鸭农药中毒及其他中毒	.....	(236)
十、硬嗉病	.....	(237)
十一、软嗉病	.....	(238)
十二、鸡肠炎	.....	(239)
十三、禽输卵管炎	.....	(240)
十四、禽输卵管脱垂	.....	(241)
十五、禽肛门脱垂	.....	(241)
十六、禽难产	.....	(242)
十七、禽骨折	.....	(243)
十八、维生素B <sub>1</sub> (硫胺素)缺乏症	.....	(244)
十九、维生素B <sub>2</sub> 缺乏症	.....	(244)

二十、硒和维生素E缺乏症	(245)
二十一、维生素D缺乏症	(247)
<b>第二章 家兔疾病</b>	<b>(249)</b>
一、兔痢疾	(249)
二、兔球虫病	(249)
三、兔螨病	(251)
四、兔虱	(251)
五、兔蛔虫病	(252)
六、兔便秘	(253)
七、兔腹泻	(253)
八、兔胃食滞(伤食)	(254)
九、兔大腹病(臌胀)	(255)
十、兔食毛症	(255)
十一、兔感冒	(256)
十二、兔肺炎	(257)
十三、兔乳肿及乳腺炎	(257)
十四、兔结膜炎	(258)
十五、兔冻伤	(259)

# 第一章 消化器官疾病

## 一、口膜炎（口疮）

**病因** 原发性的口疮，由于采食粗硬不洁的草料，或草料中混有尖锐的异物，或牙齿磨灭不齐，误吞霉败染毒的饮水和食物，或误食烈性刺激药物等，都能使口腔粘膜受到损伤引起发病。继发性口疮可继发于某些传染病，如口蹄疫。

**病状** 口粘膜感觉过敏，采食咀嚼缓慢，不敢采食粗硬草料，常有食团从口内退出。口臭，口涎增多，常混有食屑流出口外。口粘膜常红肿，有的齿龈或舌唇肿胀溃烂。有的口腔内发生水泡，水泡破后形成红色烂斑，有的硬腭肿胀明显，口温增高，精神呆钝。羊口疮严重时唇、鼻、口角都起泡。

**治疗** 首先除去病因及原发病。加强护理，给以柔软的草料，多给清洁的饮水。治疗可选用下方：

1. 鲜桑树汁（用刀切开桑树皮，渗出树汁）适量，涂抹患部，一日数次。涂汁后再撒上研细的百草霜适量更好。
2. 大黄、甘草各等量，加水煎成浓汁洗涤患部，再用大黄煅炭研末，涂撒烂处。
3. 向日葵秆内心适量，烧炭研末，用香油调成稀糊涂于患部，日夜数次。
4. 霜后茄子，晾干研末，撒于患部，一日三次。

5. 西瓜皮炒焦10份，冰片1份，共研细末，蜂蜜适量，调成稀膏，涂抹患部，一日二次。
6. 柿霜2份，薄荷1.5份，冰片0.5份，共同混研细末撒于患部，一日数次。
7. 头发适量烧灰，用猪油调成稀糊抹于患部，日夜各一次。
8. 石膏、旋覆花煅存性各等份，共研细末，香油调抹患部，日夜数次。
9. 大黄2份，炒食盐1.5份，枯矾1份，共研细末撒于患部，一日数次。
10. 侧柏枝烧炭存性2份，枯矾1份，共研细末撒于患部，一日二次。
11. 山羊胡须烧炭存性1份，山羊角烧炭存性2份，共研细末用植物油调抹患部，一日三次。
12. 碱面适量，先撒于患部后，再用蜂蜜涂一薄层，一日二次。
13. 人中白(尿沉渣)1份，香油5份，调成稀糊，涂于患部。
14. 百草霜20份，人中白1份，骨头焙干10份，共研细末，用盐水洗净患部，撒上药末。
15. 癞蛤蟆1个(阴干焙焦)，冰片3克，共研细末，患部洗净后撒上药末。

## 二、食道阻塞

**病因** 此病常发生于牛、马、猪和犬，由于家畜饥饿而采食过急，或因饲料块大(如萝卜、土豆等块根类)、过于干粗等，阻塞食道，使咽下发生障碍。也可继发于食道癌

**挛、麻痹、狭窄或憩室等病。**

**病状** 病畜发生突然停食、不安、咳嗽、摇头伸颈、流涎并有干呕和吞咽动作。牛常发生肚胀；马常饮水由鼻孔呛出；猪常垂头张口，流涎气短。颈部食道阻塞时，食道部的肌肉振颤，左侧颈静脉沟可摸到阻塞物。胸部食道阻塞时，胃导管探触到阻塞物时，不能通过。

### **治疗**

1. 阻塞在食道中上部时，将病畜头固定，撑开口，用手在颈静脉沟处将阻塞物向口腔挤压，然后经口腔掏出阻塞物。也可灌入香油少许（或白酒或竹叶煎水少许），再挤压阻塞物。

2. 胸部食道阻塞时，插入胃管灌入少量油类，将阻塞物推入胃内。如推不动时，可在胃管外端接唧筒式灌肠器的接头，灌肠器放水盆内连续向食道中打水，以便冲除阻塞物。也可在胃管接上打气筒向食道内打气，乘食道扩张时推进胃管，将阻塞物推入胃内。

3. 将缰绳拴在病畜左前肢系部，使畜头下垂，然后驱赶病畜快速前进，反复上坡下坡运动半小时，借颈肌收缩力将阻塞物送入胃中。

**护理** 阻塞物排除后，一至二日内停喂草料，可喂少量稀粥或麸皮水，待炎症消失后再喂草料。

（附）无胃管时，也可用粗如手指的新麻绳蘸油或涂上凡士林，插入食道推送阻塞物。此法要慎重试用。

## **三、消化不良**

**病因** 常因饲料突然变换、粗硬、发霉、冰冻、混有泥

砂，或吃精料过多、喂后立即使役、重役后立即喂饲、劳役不均，或因牙齿疾病影响咀嚼等原因所引起。也可继发于肠道寄生虫病、软骨症等。

**病状** 食欲减退，口臭，有黄或黄白舌苔，拉稀粪混有未消化草料、酸臭。或粪球干小，附有粘液，轻度肚疼。病程延长则病畜消瘦，毛焦肷吊，结膜苍白黄染，食欲异常，出现异嗜，便秘和拉稀交替发生。

**治疗** 酌情选用下列处方：

1. 辣蓼草（土名鸡大腿）1000克加水5000毫升，煎汁2500毫升。每次灌服量大家畜500毫升，中家畜250毫升，小家畜100毫升，一日一次，五日为一疗程。

2. 大蒜70克，白萝卜500克，捣碎混匀。大家畜一次灌服，中家畜服1/2量，小家畜1/5量，一日一次，五日为一疗程。

3. 鲜马齿苋1000克，鲜蒲公英500克，捣烂混匀内服，或煎汁内服。大家畜一次灌服，中家畜服1/2量，小家畜服1/5量，一日一次，五日为一疗程。

4. 良姜66克，白芨33克，石菖蒲33克，海螵蛸66克，共研细末，开水冲调。大家畜一次灌服，中家畜服1/4量，小家畜服1/10量，一日一次，五日为一疗程。

5. 大蒜99克，黄连33克，共同捣烂混匀，开水冲调。大家畜一次灌服，中家畜服1/5，小家畜服1/10量，每日一次，五日为一疗程。

6. 小茴香132克，肉豆蔻33克，生姜33克，黄米锅巴132克，共研细末，开水冲调。成年骆驼一次灌服，一日一次，五日为一疗程。

7. 丁香17克，草果仁17克，萝卜1000克，小米500克，共同捣碎煮熟，连汤候温。0.5~1岁骆驼羔一次灌服，一日一次，五日为一疗程。

8. 当归10克，生姜17克，红糖33克，白胡椒10克，加水煎汁适量。成年猪、羊一次灌服，每日一次，四日为一疗程。

9. 生姜17克，葱白30克，生白萝卜250克，共同炒热后包于净布中拧汁。成年猪、羊一次灌服，幼小畜酌减，拧汁后的药渣连布敷扎肚脐部，一日一次，四日为一疗程。

10. 五灵脂17克，炒莱菔子33克，共同煎水两次，混合汁约250毫升。成年猪、羊一次适温灌服，仔畜酌减，一日一次，四日为一疗程。

11. 芒硝200~300克，香油250毫升，加水2500毫升。大家畜一次灌服。粪干结时用。

12. 盐100~150克，加水5000毫升。大家畜一次灌服。粪干结时用。

13. 大蒜5~10头，捣碎加水适量。大家畜一次灌服，每日一次，四日为一疗程。

14. 木炭末32~62克，或百草霜（烟底灰）20~34克，开水适量冲调，候温。大家畜一次内服，每日一次，四日为一疗程。用于水泻。

15. 小苏打、芒硝各等份。病猪每次服32克，用500毫升开水冲调，候温灌服。粪干结时用。

16. 醋250~500毫升，加水500毫升。大家畜一次内服，每日一次，五日为一疗程。

17. 焦椿树皮130克，焦黑豆500克，灶心土（伏龙肝）100

克，共研细末，开水冲调，候温。大家畜一次灌服，每日一次，五日为一疗程。粪稀溏时用。

18.砖茶30~150克，研成细末，开水冲调，候温。大家畜一次灌服，一日一次，五日为一疗程。粪稀溏时用。

19.红高粱500~1000克，炒黄做成稀粥。大家畜一次灌服，三日为一疗程。粪稀日久体虚时用。

20.生姜、大枣各100克，焦山楂、红糖各130克，加水煎汁两次混合，共约1000毫升，候温。大家畜一次灌服。

21.炒白面1000克，白矾100克，炒盐16克，研细混合。大家畜每次用1/3加开水调成稀粥，候温灌服，每日服一至三次，三日为一疗程，粪稀体虚时用。

22.食用油35~160毫升。一次给猪灌服。粪干结时用。

23.柿饼5~10个，捣碎开水冲调。大猪一次喂饲，一日一次，五日为一疗程。粪稀时用。

24.炒高粱面130克，木炭末35克，百草霜15克，开水冲调，候温。大猪一次灌服，一日一次，四日为一疗程。胃肠虚弱泻泄时用。

25.紫皮蒜10~20克捣碎，开水适量冲调，候温。大猪一次灌服，一日一次，三日为一疗程。

26.火麻仁65克研末，开水冲调，候温。大猪一次灌服，一日一次，三日为一疗程。粪干结时用。

27.醋65毫升，盐16克，混入饲料中喂猪，一日一次，五日为一疗程。

28.白萝卜子30克研末，开水适量调稀，候温。大猪一次灌服，一日一次，三日为一疗程。肚胀肚疼时用。

29.白萝卜500克，食盐6克，加水煎汁约500毫升，候