

宋元明清名醫類案



正編

徐衡之
姚若琴
主编

東方朔清名醫類聚

正編（下冊）

天津市古籍書店

宋元明清名医类案

正编

徐衡之 姚若琴主编

*

天津市古籍书店影印

天津市人民地图制印厂印刷

新华书店天津发行所发行

787 × 1092 1 / 32 40 1675 印张

1988年7月第一版 1988年7月第一次印刷

定价：（全三册） 11.50元

王孟英先生

王士雄。字孟英。海鹽人。晚號夢隱。懷才抱奇。隱居不仕。因以潛名其齋。曾祖學權。祖國祥。父升。三世均善醫。士雄少孤貧。矢志向學。操術尤精。值洪楊之亂。住來吳越間。所至皆以醫名。著述甚多。惜半毀於兵燹。今所存者。有潛齋醫學叢書。及四科簡效方等。

痢疾	瀉症	瘧疾	霍亂	喉症	瘧疫	熱病	冬溫	秋溫	春溫	溼溫	暑溫	風溫	溫病
.....
哭	噎	吳	憂	函	三	七	三	己	六	三	七	六	一

驚	諸痛	鬱	哮喘	痰	咳嗽	便血	齒衄	鼻衄	吐血	脹	腫	虛損	類中
.....
七	三	九	夫	古	函	函	三	三	天	天	天	盡	盡

經帶	崩漏	胎產	瘡疹	麻疹	痞疹	斑	遺精	脫	癱瘓	厥	狂	噫	呃	嘔吐	暈眩
.....
二	二	七	四	四	三	三	三	八	九	五	函	五	五	九	凸

舌絳咽乾。耳聾謔語。旬日外孟英診之。曰。體瘦脈細。數尺中更亂。竟是陰氣先傷。陽氣獨發。所謂傷寒偏死下虛人。再四研詰。乃知發熱前一日。陡然帶下如崩。是真液早經漏泄矣。否則藥治不訛。胡勿燎原益熾。瘞厥之變。不須旋踵。勉以西洋參生地二冬女貞旱蓮元參犀角黃連雞子黃知母為方。另用石斛龜板鼈甲各四兩。左牡蠣一斤。煮湯代水煎藥。服兩劑果不能減。後服籤方溫藥。四肢拘攣而逝。

昔余友患此證。醫雖知其虛而治不如法。竟以不起。今讀此案。彌增惋歎。

沈裕昆室偶發腕痛。范某予逍遙法。痛頗止。而發熱咽疼。顧聽泉知感溫邪。予清解法。疼已而熱不通。七日後目閉鼻塞。耳聾肢搖。不言語。不飲食。孟英往診。見其外候如是。而左手診畢。即縮回。旋伸右手備診。曰。非神昏也。繼挖牙關。察其苔色。白滑。詢知大解未行。曰。病是風溫。然下逆傳。膈中而順傳。胃腑。證可無恐。此證如是。駭人。因素有痰飲盤踞胸中。外邪入之。得以憑藉。苔色之不形黃燥。亦此故耳。不可誤認為寒。脈象既形弦滑。以數。但令痰

飲。一降。苔必轉黃。昔人於溫證。僅言逆傳。不言順傳。後世遂誤。執傷寒在足經。溫熱在手經。不知經絡貫穿。豈容界限。喻氏嘉言謂傷寒亦傳手經。但足經先受之耳。吾謂溫熱亦傳足經。但手經先受之耳。蓋自肺之心包病機。漸進而內陷。故曰逆。自肺之胃腑病機。欲出而下行。故曰順。今邪雖順傳。欲出不能。所謂胃病則九竅不和。與逆傳神昏之犀角地黃湯證。大相徑庭。郭雲臺云。胃實不和。投滾痰而非峻。可謂治斯疾之真詮。遂書小陷胸合蠲飲六神湯加枳朴以蘆菔煮水煎藥。和入竹瀝一杯。送下礞石滾痰丸四錢。且謂既患駭人之病。必服駭人之藥。藥不瞑眩。厥疾不瘳。熱邪逆傳於胸中而神昏。則宜犀角地黃湯。

順傳於胃肺而便秘。則宜滾痰丸之類。翼日診脈證不甚減。詢知昨藥分數次服下。孟英曰。是勢分力緩之故。如法服之。黎明果解膠韌痰穢數升。各恙即減。咯吐語言稍啜稀粥。苔轉黃燥。藥改輕清。漸以向安。嗣予育陰柔肝而愈。

翁嘉順母染溫病。孟英診曰。年高陰氣太虧。邪氣偏盛。玉版論要云。病

溫虛甚死。言人之真陰甚虛。曷足以禦邪熱而息燎原。可虞在兩候之期。至十四日果殞。而翁嘉順亦染溫病。初發熱。即舌赤而渴。脈數且澀。孟英曰。非善證也。蓋陰虛有素。值此憂勞哀痛之餘。五志內燔。溫邪外迫。不必由衛及氣。自氣而營。急予清營。繼投涼衛。病來頗惡。治雖合法。勢必轉重。病果日重。昏瞽耳聾。自利紅水。目赤妄言。孟英惟以晉三犀角地黃湯加銀花石膏知母石斛梔貝花粉蘭草菖蒲竹瀝竹茹竹葉麝薤薤薤海蛇等出入互用。至十餘劑。舌上忽布穢濁垢苔。口氣噴出。臭難嚮邇。手冷如冰。頭面自汗。孟英曰。生機也。陰虛熱邪深入。予一以清營涼衛之法。服已踰旬。始得營陰漸振。推邪外出。乃現此苔。惟本元素弱。不能戰解。故顯肢冷。而汗僅出於頭面。非陽虛欲脫也。陽虛欲脫。則必上。半身全有汗。淋漓。復予甘寒頻灌。越三日。汗收熱退。苔化肢溫。虛陰

之質。最重津液。寒頻灌。津間液復。甘自始至終。犀角共用三兩許。未犯一毫相悖之藥。繼以滋填腎陰而康。

朱惇書妻患感。吳某予表藥兩貼。發出赤疹。神氣漸昏。葉某知其素患耳聾目障。爲陰虛之體。改用犀角地黃湯二劑。而遺溺瘳厥。孟英視之。曰。雖形瘦陰虧。邪易擾營。幸非溼盛之軀。尙可設法。但心下拒按。呃逆便闕。是痰熱尙阻氣分。誤服升提。每成結胸。地黃滋滯。實爲禁藥。本年感證甚多。余每見神未全昏。便不甚闕。惟胸前痞結。不可救藥而死者。非升提之誤進。卽滋滯之早投。於是以犀角元參茹貝旋藎杷菴白前葛蒲爲方。調紫雪兩服。呃逆止。神漸清。而咽疼口渴。乃去紫雪前葛。加射干山豆根知母花粉。吹以錫類散。二日咽喉卽愈。胸次漸舒。疹回熱退。去犀角紫菴射干豆根。加銀花梔子竹葉海蛇堯茈。漸安眠食。惟大解久不行。孟英曰。腹無痛苦。虛體祇宜潤養。佐以菴蓉麻仁當歸生地等藥。多服而下遂愈。

痰熱尙阻氣分。固無服地黃滋滯之理。

許芷卿亦精於醫。偶患外感。卽服清散之藥。而證不減。或疑其非春溫也。邀孟英質之。診脈遲澀。二便皆行。筋掣不眠。畏寒能食。喉舌皆赤。予大劑

清營藥數服而瘥。迨夏兩骸患疥。外科治之。久而不愈。孟英謂其平昔善飲。蘊熱深沉。瘍科藥亟宜概屏。令以雪羹湯送當歸龍薈丸。果得漸瘳。秋間其母患感。遲服溫散。轉爲肢厥便秘。面赤冷汗。脈來一息一歇。舉家惶惶。慮卽脫變。孟英視其苔黃膩不渴。按其胸悶而不舒。且聞其嗅諸食物。無不極臭。斷爲暑溼內伏。挾痰阻肺。肺主一身之氣。氣壅不行。法宜開降。是虛脫之反面也。設投補藥。則內閉而外脫。昧者猶以爲投補遲而不及救。孰知真實類虛。不必以老年懷成見。總須以對證爲良藥。果一劑而脈至不歇。轉爲弦滑。再服汗止肢和。便行進粥。數貼而痊。方用紫菀白前竹茹枳實旋貝杏羹兜鈴枇杷葉也。

二便皆行及能食。皆病不在氣分之明證。皆溫證。厥逆爲病在血分。合之筋掣不眠。是寒及喉舌皆赤。皆溫證。厥逆爲病在

矣。

風溫

韓組林年近古稀。孟冬患肢厥頭腫。讖語遺溺。某作虛風類。進以溫補。

勢益劇。孟英切脈。左弦數。右滑溢。乃痰熱內阻。風溫外侵。予羚貝茹梔翹薇
 桑菊花粉丹皮旋覆。以蘆菔湯煎服而瘳。左弦數為陰虛挾肝熱。右滑溢
 為風陽燥痰逆上。方義。主息風

痰陽以瀝
 痰熱。

許母仲春之杪。偶患微感。醫予溫散。熱已漸退。孟英偶過。診右寸脈促。
 數不調。因謂曰。此風溫證。其誤表乎。恐有驟變。渠復質之前醫。以為妄論。仍
 用溫燥。越二日。即見鼾睡。再延孟英診之。促數尤甚。曰。鼻息鼾矣。必至語言
 難出。仲聖豈欺我哉。風溫誤汗。往往皆然。此證難經仲景指出。而人多
 識。往往雜講亂投。卒至鼾睡不
 而此死。醫家病家兩俱茫然。孟
 英此案可為仲景之功臣矣。

暑溫

關穎菴患寒熱。醫泥其年司天在泉。率投溫燥。以致壯熱不休。阮某用
 小柴胡和解之治。遂自汗神昏。苔黑舌強。肢掣不語。唇齒焦。許芷卿診斷
 伏暑。病家疑便溏不可服涼藥。孟英診曰。陰虛之體。熱邪失清。最易劫液。幸

得。溇。泄。邪。氣。尙。有。出。路。正。宜。乘。此。一。線。生。機。迎。而。導。之。切。勿。遲。疑。遂。與。芷。卿。商。投。晉。三。犀。角。地。黃。湯。加。知。麥。花。粉。西。洋。參。元。參。貝。斛。之。類。自汗神昏四旬為溫藥劫液。大劑服八九日。甫得轉機。續予甘涼充液。六七劑。忽大汗如雨者一夜。證之變。人皆疑其虛脫。孟英曰。此陰氣復而邪氣解也。嗣後果漸安。投以滋補而愈。

許少卿妻夏初患感。何某十進清解病不略減。邀診孟英。脈至弦洪豁大。左手為尤。大渴。大汗。能食。妄言。面赤。足冷。徹夜不眠。孟英曰。證雖屬溫。而真陰素虧。久傷思慮。心陽外越。內風鴟張。幸未投溫散。尙可無恐。予龍牡犀珠龜板鼈甲貝母竹瀝竹葉辰砂小麥元參丹參生地麥冬為大劑投之。十服。進清解藥致邪氣留戀。豈服滋補藥邪氣反不。留戀邪。此等人而亦自命為醫。豈非怪物。外以燒鐵淬醋令吸其氣。螞粉撲止其汗。生附子搗貼湧泉穴。引陽納。漸以向愈。而陰不易復。頻灌甘柔滋鎮。月餘始能起榻。季夏汛行。惟情志不怡。易生驚恐。予麥參熟地石英

茯神龍眼甘麥大棗三甲等藥善其後。秋杪歸寧。微吸客邪。孟英投以清解。已得向安。

喬有南姪甫五齡。發熱數日。兒醫予柴葛解肌湯一劑。肢搐而厥。目張。不語。孟英診曰。病是暑邪。治以風藥。熱得風而焰烈。津受燥以風騰。乃風藥引起。肝風。予王氏犀角地黃湯加羚羊生石膏元參桑葉菊花銀花牡蠣知母麥冬竹葉諸藥。數服而愈。小兒多不足於陰。若非寒證。最忌風藥。清暑熱熄肝風方極平允。

潘翼延酷熱。啜冷石膏一碗。遂致心下痞悶。四肢漸冷。上過肘膝。脈伏自汗。孟英往視。曰。既受暑熱。復為冷飲。冰伏胸中。大氣不能轉旋。是以肢冷脈伏。二便不行。速取六一散一兩。以淡鹽湯攪之。澄去滓。調下紫雪丹一錢。

六一散本受暑正治之藥。調以紫雪。以治誤服石膏。翌日再診。脈現胸舒。溺行肢熱。口乾舌絳。暑象畢呈。化而為瘧。予多劑白虎湯而愈。認證既確。治法又極精。真可為萬世法程。

顧宗武偶患微寒發熱。醫進溫散法。熱雖退而不飢不大便。復用平胃

散數貼。腹漸脹而偏於右。尙疑其中氣之虛寒也。遂予溫運燥補諸藥。脹乃日增。杳不進穀。外科連某作脅疽治。病如故。黃某作腸癰論。以大黃瀉之。亦不應。嚴某謂脅疽部位不對。腸癰證據不符。作內疝治。仿子和活人之法。及當歸龍薈丸相間投之。亦無效。孟英視之。脈極弦細而促。舌絳大渴。小溲赤少。飲而不食者月餘矣。證實脈虛。堅辭不治。

肺腎陰竭熱燥。參之為證。實脈虛。小溲赤少為肝腎。即係脈虛。舌絳大渴為孟英曰。據述病人素慎起居而薄滋味。

顯非停滯與癰疽之患。良由暑溼內蘊。熱欲外泄。是以初起有微寒發熱之候。誤予風寒藥。必誤一派熱雖暫退於表。邪仍伏處於中。不飢不便。肺胃失其下行。加誤辛燥溫補。氣機更形窒滯。伏邪永無出路。以暑溼流行之臟腑為暑溼割據之窩巢。補之不可。攻之不能。踰旬徑歿。

陳蘊泉陡患昏譫。乞診孟英。脈甚滑數。苔色膩黃。乃平素多痰。兼吸暑熱。予清解藥一劑。化而為瘡。脈亦較平。或謂體弱不宜涼藥。須用人參。孟英

堅持不可。蓋暑脈類乎虛。而痰阻於肺。呼吸不調。又與氣虛短促者相似。平昔雖虛。有病必先去病。況熱能傷氣。清暑熱即所以顧元虛也。遂連投白虎加減而愈。暑證人多不識此二層。昔人雖曾論及而無此明晰。

陳芝田仲夏患感。諸醫投以溫散。延至旬日。神昏譫妄。肢搐耳聾。舌黑唇焦。囊縮溺滴。胸口隱隱微斑。孟英診之。脈細數而促。曰。陰虧熱熾。液將涸矣。用西洋參元參生地二冬知柏揀實石斛白芍甘草梢銀花木通犀角石菖蒲大劑投之。次日其家人云。七八日來小溲不過涓滴。昨服藥後約六七個時辰解得小溲半杯。孟英曰。此即轉機也。然陰氣枯竭。甘涼濡潤不厭其多。於前方再加龜板鼈甲百合鬚花粉大鍋煎之。頻灌勿歇。如是者八日。神氣始清。諸恙悉退。純用滋陰之藥。調理匝月而瘳。孟英嘗云。溫熱液涸神昏。有投犀角地黃等藥至十餘劑。始得神清液復者。一誤。又以生藥。真可滋

宜。其法也。惟。耳。。

漢姓女。素稟陰虛。時發夜熱。少餐不寐。仲夏患感發疹。汛不當期而至。

孟英用犀羚知貝石膏生地梔翹花粉甘草竹葉蘆根等藥。疹透神清。唯鼻燥異常。吸氣入喉。辣痛難忍。甚致肢冷。復於方中加玄參竹茹菊葉荷桿。各患始減。而心忡吐沫。徹夜不眠。渴汗便黑。改投西洋參生地麥冬小麥竹葉黃連真珠百合貝母石斛牡蠣龜板蔗汁諸藥而愈。

故少餐不寐。而發疹及汛不當期而至。為肝陽熾逆兼襲營分。此病即四甚重治亦合法。而難收捷效者。以陰虛之體不勝溫熱之氣也。此病即四甚治不可正治之例。○ 散

溼 溫

孟英切康康侯脈滑數而左歇右促。且肝部間有雀啄。氣口又兼解索。望其面宛如薰黃。頭汗自出。呼吸粗足。似不接續。坐臥無須臾之寧。便溺澀滯。渾赤極臭。心下堅硬。拒按。形若覆碗。舌色邊紫苔黃。殊不甚乾燥。問其所苦曰。口渴甜膩。不欲飲食。苟一合眼。即氣升欲喘。煩躁不能自持。胸中懊懣。