

中国工商
企业名录

1. 建材公司	E — 1
2. 玻璃 石英玻璃	E — 2
3. 玻璃纤维	E — 3
4. 玻璃钢	E — 4
5. 水泥	E — 5
6. 水泥制品 建筑构件	E — 6
7. 轻质材 保温材 吸音材	E — 7
8. 砖瓦 大理石	E — 8
9. 防水材料	E — 9
10. 非金属矿产品 石棉	E — 10
11. 钢窗	E — 13
12. 水暖器材	E — 13
13. 金属构件	E — 14
14. 避雷器	E — 15
15. 技术服务	E — 15
16. 其他	E — 16
17. 建筑公司 设计院	E — 17

附：北京磁带厂

建材 建筑工业

1. 建材公司

上海市建筑材料供应公司

上海北京东路255号

电话：215641 电报：5508

经理：陆平 职工：1530人

经营范围：

①青水泥、白水泥、耐酸水泥、水泥电杆、瓦筒、平板玻璃、工业技术玻璃、油毡、石棉水泥瓦、卫生陶瓷、墙地瓷砖、建筑黄砂、石料、石灰、粘土砖、瓦、石油沥青等建筑材料。

②石棉、石棉水泥绝缘板、石棉橡胶制品、石棉纺织制品、石棉制动制品、云母、苏州瓷土、金刚石、金刚石工具、青石膏、石英制品（电熔、气炼石英管、棒、板及仪器）等非金属矿材料及制品。

③红砂、陶土粉、石墨粉、煤粉、石英砂、造型砂、石灰石子、长石粉、重晶石粉、佛石粉、菱苦土粉等冶炼、铸造、玻璃、搪瓷原材料。

④防水水浆、快燥精、防水浆、水柏油、快燥柏油、防水油膏等防水防腐材料。

⑤蛭石粉、珍珠岩粉、水泥珍珠岩制品、超细玻璃棉毡、辉绿岩粉、耐酸砖、石棉纸、板、砖、管、瓦、泥、远红外辐射加热器元件等保温隔热材料及制品。

上海市建筑材料供应公司 第一供应站

上海北京东路520号

电话：221606 电报：4224

主任：王尚璞 职工：270人

经营范围：平板玻璃（普通平板玻璃、浮法玻璃、吸热玻璃、磨砂玻璃）、压延玻璃（压花玻璃、夹丝玻璃）、工业技术玻璃（平面钢化玻璃、弯形钢化玻璃、夹层玻璃、平面磨光玻璃）；油毡、石油沥青、石棉、石棉水泥制品（石棉水泥瓦、短石棉加筋中波瓦、石棉水泥绝缘板）、石棉纺织制品（石棉绳、线、带、普通石棉布、隔膜石棉布、食盐电解布、橡胶石棉盘根、油浸石棉盘根、耐腐蚀盘根）、石棉橡胶制品（高压、中压、低压、耐油石棉橡胶板）；石棉制动制品（刹车片、离合器片、刹车带）；卫生陶瓷（座式便器、低水箱、高水箱、蹲式便器、返水管、小便器、

洗面器、洗槽）；釉面砖（白色、彩色釉面砖、图案砖）、墙地砖（陶瓷锦砖、外墙贴面砖、地砖）；天然、人造金刚石、天然金刚石制品（砂轮刀、车刀、片刀、角度刀）；天然、人造金刚石制品（拉丝模、金属笔、砂轮修正器、研磨膏）；云母、苏州瓷土。

砖：石棉水泥类有小波瓦、加筋中波瓦、绝缘板、建筑板；中成玻纤短石棉低碱度水泥手板（即TK板）；大连石建筑板、花岗石建筑板；大理石电石板、工艺品；金刚石锯片：花岗石精密检验手板；蒸汽保温沥青泵。

本厂并承接大理石锯、磨、切机械设备加工。

上海市建筑材料供应公司 第五供应站

上海延安中路520号

电话：532477 电报：5020

主任：周绍雄 职工：100人

经营范围：新型保温节能材料及建筑砖、瓦、石灰等墙体材料。如：石棉泥、石棉板、石棉纸、石棉绒和石棉金属垫圈；耐酸板、耐酸砖；铸石板、铸石粉；水柏油、快燥柏油；沥青防水嵌缝油膏；蛭石粉；矿渣棉；矿渣土保温砖；硅酸铝纤维棉及制品；可发性聚苯乙烯泡沫塑料；酚醛树脂保温板、远红外辐射加热器元件、玻璃包扎布及消声器等。

膨胀珍珠岩及管、板制品，是一种新型、优质、经济、方便的高效能保温、隔热、隔音材料，适于800℃～200℃范围的建筑、冶金、化工、电力、国防以及其他高温、低温工业采用。

超细玻璃棉及管、板制品，具有绝热性能好、吸音效率高、体轻、价廉、不蛀、不自燃、施工便利等优点，纤维直径平均4微米左右，是造船、航空、石油、汽车制造、火车制造、发电及仪器仪表等各种工业的理想保温吸音过滤材料。

上海市第二建筑材料工业 公司

上海延安东路110号

电话：214680 电报：0941

经理：王凤常 职工：4500人

经营范围：

粉煤灰类有硅酸盐密实砌块、加气混凝土砌块、陶粒砌块、少骨料砌块、无骨料砌块；无熟料水泥：711、782型水泥速凝剂；200—400克范围内石油沥青粉面油毡：350克石油沥青油纸；建筑沥青防水嵌缝南方和北方油膏；建筑沥青深冷粘结剂和电缆膏；再生胶油毡；防水浆、避水浆、快燥精；水柏油、快燥柏油；“象牌”聚氯乙烯地板、聚氯乙烯内墙涂料、过氯乙烯内墙墙面和地面涂料、107建筑胶水；白水泥、铝酸盐自应力水泥、硫铝酸盐膨胀水泥、大型低碱度水泥、铝酸盐耐火水泥；铝酸盐耐火1号、2号、3号集料；水磨石类有水盘、预制板、浴缸；水泥花面地

上海冶铸玻璃材料供应站

上海恒丰路21号

电话：535445 电报：1319

副主任：李权度 职工：320人

经营范围：冶炼、铸造、玻璃、搪瓷等行业用的各种矿产原材料。

①砂：石英砂、造型砂、吴淞砂和红砂，用于铸造、喷砂和玻璃业。

②陶土（膨润土）：用于铸造、勘探灌浆、油脂脱色和作填充料等。

③耐火泥：包括白泥、紫泥、熟火泥，用于砌、捣各类炉子。

④石墨：包括鳞片和土状石墨，用于电碳、铸造、铅笔和耐腐润滑。

⑤石灰石、白垩、萤石（萤石），用于铸造、玻璃、化工等行业。

⑥重晶石、长石，用于玻璃、橡塑、化工、石油防喷、防辐射等。

⑦菱苦土（镁质水泥、轻烧镁）。

无锡县建材工业公司

江苏无锡市野花园

电话：24280 电报：018

经理：金锡坤 职工：20000人

经营范围：各式实腹钢门、钢窗、纱门、纱窗及铜、铁零配件；各种规格型号的建筑扣件，建筑钢模板、钢丝绳，75号砂铁；各种规格农用水泥压力管、水泥电杆、5、8吨水泥农船、20吨农驳；各种化工陶瓷制品；各式玻璃钢船艇、制品、玻璃纤维布、玻璃钢活动房屋；保温砖、轻质耐火保温砖、釉面砖、水泥及各种建材产品、装饰贴花砖、白泥、建筑石料、各种水泥制品和砖瓦。

中国耀华玻璃公司

河北秦皇岛市铁道南

电话：4921转208 电报：0674

经理：张鄂联 职工：8700人

产品与经营范围：平板玻璃：厚度2—6（mm），透明度>80%；压延玻璃：有花纹图案，透光不透视，厚度3、5（mm）。用于建筑物门窗、制镜、仪表、商业橱窗、照相制版、印刷、农业温室等。

工业技术玻璃：平面及弯形钢化玻璃；磨砂、磨光、夹层、防爆、特厚异

中国工商企业名录

形玻璃：内燃电机车加温及导电膜玻璃。用作内燃电机车、汽车、舰船、飞机等的风挡玻璃及观察窗玻璃。

玻璃钢：板材、管材、球芯截止阀、过滤板、船体、贮罐、酸洗槽、落水管、斗、波形瓦、窗等。用于石油、化工、农药、染料、医药和国防、电气工业及民用建筑。

玻璃纤维：各种中碱、无碱纱、布、无捻纱、布，前处理层压布、定长纤维、圆筒过滤布、玻璃纤维增强高速砂轮网布、编织套管等。用作电机绝缘材料、玻璃钢增强材料、空气过滤材料、防腐保温包扎材料及橡胶、塑料、沥青防水卷材等涂复制品的基布。玻璃纤维涂复制品有：乳胶布、聚氯乙烯涂塑布、窗纱、贴墙布及聚乙烯深井滤水丝。

其它产品：各种规格低碱无硼玻璃管；纸蜂窝芯子，用作活动房屋和介质交换的填料。

北京市墙体材料工业公司

北京花市大街

电话：750339

经理：段吉鳌 职工：7000人

产品：

①粘土砖、非粘土砖（包括烟灰、炉渣、尾矿和灰砂砖等），粘土瓦、水泥瓦。

②石膏珍珠岩空心条板（ $2700 \times 600 \times 60 \text{ mm}$ ），主要用于内隔墙。

③水泥刨花板（ $2850 \times 900 \times 12 \sim 20 \text{ mm}$ ），包括单板和复合板，以及卫生间、通风道、天花板、碗架等各种构件。

④粉煤灰加气混凝土砌块

⑤膨胀珍珠岩粉料，容重为 $50 \sim 80 \text{ kg/m}^3$ ，用于保温、保冷及各种珍珠岩制品。

⑥玻璃纤维、玻璃布和各种玻璃钢制品。

⑦各种墙体材料机械设备，包括大、中、小型成套砖机组。 $6000 \times 1500 \text{ mm}$ 加气混凝土模具。

⑧为墙体材料生产的干燥车、窑车、蒸养车、传送车、顶车机、顺序控制码坯机等各种配套设备，以及各种型号减速机、液压油缸等。

沈阳市轻质建筑材料工业公司

辽宁沈阳市于洪区郑家洼子

电话：53596 电报：8028

经理：金国柱 职工：4300人

产品：

①钢筋混凝土梁、柱、板构件及其

他构件；加气混凝土制品（内外墙板、屋面板）；石膏单板、复合墙板；矿棉及矿棉制品；保温板、毡、管、轻质绝热板。

②珍珠岩粉及管板等保温制品；各种规格陶土管、三通、弯头；生石灰、袋白灰；一〇七胶、硅酸钠等交结材料；内外墙涂料。

③各种制砖机、制瓦机等成套设备；各种单机及配件。

④二氧化碳

本公司承包框架轻板等新型材料的建筑施工。

徐州地区建筑材料工业公司

江苏徐州市堤北

电话：2187 电报：1029

经理：庄景昌 职工：20000人

产品：

①旋、立窑325号和425号矿渣、普通硅酸盐水泥（获国家银质奖），粗、中、细黄砂；建筑石及各种规格的石子、白云石及各种规格孔目的石子、白云石粉。

②石英砂：含硅99.5%以上，含铁0.01%，可以精制各种孔目的产品；蛭石及各种规格型号的蛭石板、蛭石管、蛭石粉。一、二、三级重晶石，花岗岩。

③大理石：各种规格型号、各种花纹、颜色的坯材、成材；石灰石、金红石、申长石、蛇纹石、石墨、云母、石棉、陶瓷土、墙、地瓷砖及卫生陶瓷、建筑砖瓦等矿产品和制成品。

2. 玻璃 石英玻璃

上海石英玻璃厂

上海吴泾一村

电话：379270 电报：5924

厂长：刘洪恩 职工：1281人

主要产品：

①石英玻璃制品：电熔透明石英玻璃管、气炼透明石英玻璃管、半导体用透明石英玻璃坩埚、透明石英玻璃仪器、透明石英玻璃器皿、远紫外光学石英玻璃、低膨胀石英玻璃、不透明石英炉胆。

②石英玻璃光导纤维（锗——硅系多模石英光纤）。

③其它产品：多晶硅、单晶硅、硅藻、高纯四氯化硅、粘土陶粒。

本厂产品商标：“棱光牌”。

上海耀华玻璃厂

上海浦东耀华路700号

电话：833040 电报：2805

厂长：杜文魁 职工：6912人

产品：

①无碱玻璃纤维布：云母基布—E W25、30；漆布基布—E W60；玻璃钢基布—E W90、109、140、160；无捻方格布—E W R 200、300、400、500；无碱玻璃纤维纱、带、无纬带等。

②中碱玻璃纤维布：涤塑包装布；除尘圆筒布；过滤布；矿用导风筒基布；增强网格布；土塑耐沙；墙面装饰布等。产品具有强度高、耐腐蚀、耐高温、电绝缘等优良性能，应用于电机、仪表、电讯、化工、冶金、采矿、造船及宾馆、饭店、民用建筑等方面。

③平板玻璃、彩色吸热玻璃；厚度为 $3 \sim 15 \text{ mm/m}$ ，适用于各种高层建筑、公共建筑和民用住宅的采光。

④工业技术玻璃：钢化玻璃、弯型钢化玻璃、磨光玻璃、镜面玻璃、刮版玻璃、夹层玻璃、导电玻璃、泡沫玻璃和各种特异玻璃，适用于建筑、汽车制造、造船、石油化工、交通运输、冶金、国防、民用等部门。

本厂承接各种铂金坩埚加工制造及铂金提纯。

兰州东方红玻璃厂

甘肃兰州市西固区牌坊路1号

电话：5931 电报：5703

厂长：肖生桢 职工：2100人

产品：

①平板玻璃，品种： $3 \text{ mm}, 5 \text{ mm}$ ，规格繁多，符合国家标准。适用于工业、民用建筑窗玻璃、橱窗柜、桌面、大型温室等。

②钢化平板玻璃， 0.9 m^2 以内各种规格，符合国家技术标准。适用于汽车、拖拉机等机动车辆及经常处于震动的设备和装置使用。

③制镜，品种：普通、磨花、艺术镜等，规格齐全。适于单位批量装饰及大小民用家具使用。

④玻璃棉及制品：C₁有碱棉毡、管、原棉等，各种规格。适用于各工业、建筑单位防腐、防震、隔音、隔热、保温、过滤等。

永宁县玻璃厂

宁夏永宁县城

电话：258 电报：3788

职工：300人

产品：平板、压花玻璃和压延平板玻璃。

主要规格：厚度 $3 \text{ mm}, 4 \text{ mm}, 5 \text{ mm}/\text{m}$

主要尺寸: 60cm × 80cm、60cm × 90cm、60cm × 40cm

江苏玻璃厂

江苏宿迁县城运河路3号
电话: 2695 电报: 1372
厂长: 胡顺才 职工: 1467人
产品:

①平板玻璃品种有: 2m/m、3m/m、5m/m、6m/m。产品具有透明度强、平整光洁等特点, 适用于大中小型建筑物的钢、木门窗、橱窗、台板、制镜、工业仪表等

②磨砂玻璃品种有: 3m/m, 适用于保密门窗

③石英砂品种有: 20—40目、40—100目。成分为20—40目含SiO₂90%以上, Al₂O₃5%左右, Fe₂O₃0.2%以下。40—100目含SiO₂89%左右, Al₂O₃6%左右, Fe₂O₃0.2%左右。为大中小型平板玻璃厂和日用品玻璃厂的主要生产原料

沈阳玻璃厂

辽宁沈阳市铁西区北三马路二段1号
电话: 53029 电报: 5022
厂长: 张善述 职工: 3684人
产品:

普通平板玻璃, 计有2、3、4、5、6m/m厚度的各类尺寸规格

双层或多层中空玻璃, 具有隔热、隔音性能, 适用于严寒地区建筑物、车、船等的一种新型窗玻璃

离子交换增强玻璃(冲击强度为普通玻璃的4—5倍), 适用于对强度要求较高的建筑物门窗和制做夹层玻璃、中空玻璃以及仪器、仪表和农业生产等

玻璃纤维: 纱 E C 4—3、E C 5.5—6、E C 5.5—12、E C 8—24; CC 6—16、C C 7.5—22、C C 11—48双股或多股的有捻或无捻各类型润滑剂处理纱。布 E W90、E W100、E W140、E W150、E W160、E W200、E W290、E W300、E W400; C W100; 乳胶布90、110、140、170等。具有强度高, 耐高温、绝缘性能好、耐腐蚀等特点, 与合成树脂结合为增强材料, 高强纱S D 8—12除具有以上特点外, 强度(30000—34000公斤/cm²)更高, 用于制做高强度玻璃钢制品

玻璃钢制品: 各种不同规格管道、深井管、波型瓦、模压件、手糊件制品、槽罐、片状模塑料、透明薄板、绝缘板、复铜箔板及酚醛树脂、聚脂树脂等

杭州玻璃厂

浙江杭州市半山区

电话: 42091 电报: 3863

负责人: 沈惠臣 职工: 4250人

主要产品:

①普通平板玻璃及喷花、弯形、镜子等加工玻璃

②高级玻璃纤维纱、玻璃纤维布, 品种有: 云母基布、漆布基布、各种织纹层压基布和无蜡浸润剂预处理无捻方格布、电缆包扎布、涂层包装布及无碱、中碱玻璃纤维纱。适用于电机、石油、化工、塑料、橡胶、采矿、机械制造、交通运输及民用等部门

③玻璃钢, 有各种模压制品和各种规格的绝缘层压板、模塑料

株洲玻璃厂

湖南株洲市

电话: 7041 电报: 3788

厂长: 鲁家昌 职工: 3855人

产品:

①平板玻璃: 2—5m/m厚度, 部颁标准规格, 适于作建筑物的门窗及其它用途

②压花玻璃: 3—5mm夹丝玻璃: 6m/m厚度, 部颁标准规格, 安全、透光, 图形美观, 图案多样

③无碱80支、中碱45支2股和多股玻璃纤维商品纱(无碱0.1m/m厚度、中碱0.12、0.14、0.15、0.16、0.3、0.4m/m厚度), 产品有: 多种幅宽玻璃纤维绝缘、包扎布和油坯布、层压布、乳胶坯布、导风筒布、方格布

④涂塑彩色玻纤纱、涂塑彩色印花玻纤纱、玻璃钢制品、浸胶丝以及各种厚度乳胶布、涂塑布、平面钢化玻璃、中碱玻璃球

本厂承接压花辊加工及镀硬质铬业务

锦州一五五厂

辽宁锦州市西郊

电话: 2262 电报: 4048

厂长: 丁宝林 职工: 1100人

产品: 各种石英玻璃制品

D T S 1、2透明石英玻璃管、棒; Q T S 1、2透明石英玻璃管; Q T G 1、2、3各种透明石英坩埚; Q S Q、D S Q、Q S Y、D S Y各种透明石英玻璃仪器、器皿; D B S 1、2、3不透明石英玻璃管、不透明石英玻璃炉衬和石英大砖; J G S 1、2、3远紫外、紫外和红外光学石英玻璃; 氢还原炉用石英钟罩; 经高温扩散提纯的各种透明石英玻璃器皿; 连续铸造用石英陶瓷水口砖和其他石英陶瓷制品; 石英光导纤

维和光纤预制件

石英玻璃具有高纯度、耐高温和优良的热稳定性、化学稳定性和介电绝缘性, 同时又是透过远紫外、可见光和近红外光谱的优良光学材料, 并是一种抗辐照稳定性和极好的超声延迟性材料, 用于半导体、电子、冶金、化工、轻工、光学、电光源、建材和科研等工业技术部门

3. 玻璃纤维

山西省夏县玻璃纤维厂

山西夏县北门外

电报: 3788

厂长: 芦世俊 职工: 179人

产品:

中碱纱: 8—45/2、8—45/3, 用于电线、电缆的绝缘材料

中碱布: —150 B、120 A, 用于乳胶布基布

中碱管道包扎布: 厚度0.1~0.3毫米, 幅宽: 100~900毫米, 适用于玻璃钢、管道包扎

玻璃纤维乳胶布: Q—170A, 适用于各种滑石粉、硫粉、石棉粉、聚氯乙烯、石粉、碳酸钙及酸性粉料包装

本厂可加工成袋

四川省玻璃纤维厂

四川德阳县

电话: 2855 电报: 4960

厂长: 王洪忠 职工: 2200人

主要产品:

玻璃纤维纱、布、带, 印花贴墙布、前后处理布, 乳胶包装布, 沥青油毡布, 涂塑窗纱, 无纬胶带, 常温、高温收尘过滤布, 沥青玻纤板, 高温润滑剂(玻璃粉), 贴面装饰板

玻璃钢制品: 工业冷却塔, 大型酸洗槽, 空调挡风板, 织布机梭箱, 风机叶片, 蓄电池槽外壳, 各种玻璃钢管材、板材、异形容器, 建筑用玻璃钢及模压玻璃钢制品

本厂产品品种、规格齐全, 性能稳定, 并提供技术服务

哈尔滨玻璃纤维厂

黑龙江哈尔滨市太平区大寨路172号

电话: 72714 电报: 4505

厂长: 沙有顺 职工: 1600人

产品: 玻璃纤维和玻璃钢制品

①无碱玻璃纤维纱、布, 品种和规格有: EC8—24×1×2 Z110, EC8—24×10, EC8—24×20, EW100B,

中国工商企业名录

E W 100, E W 200, E W R 400,
E W R 200

②中碱玻璃纤维纱、布，品种规格有：C C 8—22×1×2 S 100, C C 8—22×2×3 S 100, CC 8—22×10, CC 8—22×20, CW100A, CW120, CW160, CW R 400；玻璃纤维涂塑窗纱

③玻璃中碱皱纹织导风筒基布玻璃纤维性能及用途：抗拉强度高，耐热，化学稳定性好（除氢氟酸外），电绝缘性能好，吸湿性小，防腐蚀，保温隔热性好，可用于电气绝缘、橡胶制品、石油化工、日用、建筑、交通运输等方面。

玻璃钢制品（玻璃纤维增强塑料）：高低压容器，各种玻璃钢管材、板材，手糊模压器件、贴面板，波形瓦和汽车、快艇、家具、拖拉机等部件或壳体。

重庆市玻璃纤维厂

四川重庆市大渡口区袁家坳

电话：22976 电报：2462

厂长：孙星焯 职工：177人

产品：

有碱超细玻璃棉及棉毡

有碱超细玻璃棉软板及管壳

普通无碱玻璃棉及棉毡

特种无碱玻璃棉

本厂承揽施工技术服务业

徐州市贾汪玻璃纤维厂

江苏徐州市贾汪区东山

电话：457

厂长：王兴俊 职工：187人

主要产品：玻纤布、开刀丝

营口市玻璃纤维二厂

辽宁营口市站前区工业街

电话：2386 2369 电报：4960

厂长：祝延清 职工：765人

产品：

采用无碱80支、中碱62.5支单纱经石墨、聚四氟乙烯、有机硅油处理后机织和缝制，规格Φ120~300m/m的圆筒过滤袋，适用冶炼、炼铁、焦化、炭黑、发电、水泥、耐火材料等企业在高温条件下烟气净化、捕集炭黑，回收物质，消烟除尘。

采用中碱62.5支、45支纱，未经处理，规格Φ120~300m/m，组织有斜纹、纬二重皱纹，双层结构机织、缝制圆筒过滤袋（简称白素袋），适用于水泥、耐火材料、陶瓷、农药、化肥等企业捕集炭黑、回收水泥及除尘用。

中碱62.5支2~4股、45支2~10股、45支20股玻璃纤维加捻和不加捻纱，适用于编织电线、电缆包复层，矿山爆破

导火线、蓄电池套管，织各种布、袋、绳，缠绕玻璃钢，工程塑料增强材料及织方格布等。

各种无碱玻璃布（简称无碱布），适用于电机、电缆包扎，电绝缘漆布和拔管、玻璃钢、电路板等。

4. 玻璃钢

苏州玻璃钢厂

江苏苏州市北码头188号

电话：2286 电报：2286

厂长：王新庚 职工：310人

产品：各种玻璃钢制品及其增强复合制品。

①玻璃钢各种化工管道、弯头、三通。产品强度高、耐高温、耐腐蚀，按不同要求最高耐温130℃，耐压1.5公斤/厘米²。本厂并承制各种异形制品。规格为Φ25~Φ800毫米。上述产品用于输送酸碱液体，给排水、通风管等。

②玻璃钢容器（坦克），供运输酸碱及贮存用，规格有0.3m³、0.5m³、1m³、2m³、4m³、8m³、10m³至50m³。

③玻璃钢冷却塔，具有降温性好、节约用水、安装轻便等特点，可供化工、制药和冷冻等设备配套。规格有15吨、30吨、50吨、100吨、300吨、400吨。

④玻璃钢建材制品，具有轻质、不腐蚀、质强等特点，适用于民房。品种有整体模压玻璃钢窗框、波形瓦、采光罩、浴缸、水箱、漏斗、水管等。规格多种，并可根据用户要求承制。

宜山玻璃钢厂

广西宜山县

电话：2530 电报：6921

厂长：高 原 职工：2000人

产品：80S/2、40S/2、45S/2商品纱、无碱层压布、乳胶布、胶管布及各类中无碱玻璃布带；3240环氧酚醛板、贴面板、各类耐酸耐碱玻璃钢制品、风机叶片、高压操作杆及各种不同规格的玻璃钢管材。

南京玻璃钢工业公司

江苏南京市中华门外钱家村14号

电话：25427 电报：6929

经理：沈开猷 职工：3078人

产品：各种规格玻璃纤维制品，玻璃钢制品，不饱和聚酯树脂，增强工程塑料制品，超细玻璃棉、棉管、棉板制品。本厂设有研究所，承接试制各厂矿企业、交通运输、军用、民用特种规格产

品。如：

玻璃钢制品：火车、客车、轮船部件及结构材料，汽车壳体，冷却塔、浴缸，卫生洁具、游艇，工作船，化工专用集装箱，化工贮罐（槽），通风管道，波形瓦及整套轻型结构房屋承包工程等。

玻璃纤维制品：无碱、中碱各种规格纱、布、管、带。

光导纤维制品：传光束、传象束，并承接光学仪器配套元件的生产。

洛阳市玻璃钢厂

河南洛阳市新华西路16号

电话：51360 电报：3863

厂长：朱素梅 职工：220人

产品：

B N L：系列圆形逆流玻璃钢冷却塔，规格有：B N L 2—12、20、30、40、50、60、70、80、100、120、230、300、500等。

该产品用于各种工业和民用空调、制冷、冷却设备等。

B N L：系列冷却塔业经全国52个单位鉴定，认为：该产品设计合理、结构紧凑，具有先进水平。

产品销售国内外。

济南历下玻璃钢厂

山东济南市历下区和平路39号

电话：43081 电报：3269

产品：适用于石油化工、交通运输、文教卫生、农业的各种玻璃钢构件；耐酸、耐碱、耐腐蚀的管道槽罐；各种板材、型材。

本厂承包设备防腐、工程防腐等业务。

秦皇岛市玻璃钢厂

河北秦皇岛市海港区河北大街63号

电话：3173 电报：3863

厂长：安广汉 职工：663人

产品：胶合板、塑料装饰贴面板、刨花板、各种玻璃钢管和各种手糊玻璃钢制品。

常州玻璃钢建筑构件厂

江苏常州市胜利南路马公桥

电话：2687 2787 电报：2845

厂长：陈斌仁 职工：300人

主要产品：

①玻璃钢制品，包括各种类型及规格的门窗、采光罩、波形瓦、水管、水斗、出水口、通风管道、耐酸贮罐、贮槽以及路灯灯具（悬挑式及悬挂式400瓦和250瓦）。

②聚氯乙烯塑料地板，规格尺寸有

303×303m³/m、480×480m³/m、240×240m³/m，厚度有1.5m/m、2.0m/m、2.5m/m。颜色分24种色样。

③ 玻璃纤维贴墙布，数十种图案，并可根据来样进行生产，厚度为0.16m/m、幅宽为900m/m，由于采用网漏印花工艺，使图案圆润饱满并富于立体感。

厦门玻璃钢厂

福建厦门市杏林区

电报：6921

厂长：姜汉生 职工：101人

产品：

① HLA型玻璃钢冷却塔，15~200吨各种规格。

② B·W·D-10KV型户外玻璃钢电缆终端盒。

③ NTB型6~10KV户内玻璃钢电缆终端盒。

④ 玻璃钢工作艇、游艇。

⑤ JQB型潜水泵玻璃钢屏蔽套管。

⑥ 玻璃钢冷气棒。

⑦ 各色波形瓦。

⑧ 敞装水泥流动库等。

本厂可按用户需要生产加工各种耐酸、碱槽罐、管道及异型加工件、电气绝缘制品等。

嘉善县玻璃钢厂

浙江嘉善县西塘镇

电话：30 电报：2099

厂长：章裕强

职工：312人

产品：

“三方牌”玻璃钢球阀、管道、管配件及各种手糊玻璃钢产品。

本厂生产的“三方牌”耐腐蚀玻璃钢球阀已在全国二十多个省、市的一百多个化纤、石油、化工、医药、农药、台金等工业部门广泛应用；该产品业经一机部和省有关科研单位鉴定。

5. 水泥

大同水泥厂

山西大同市口泉镇

电话：2489 电报：3055

厂长：刘瑞华 职工：2300人

产品：525#普通硅酸盐水泥、325#快硬硅酸盐水泥、425#矿渣硅酸盐水泥、325#普通硅酸盐水泥，以上产品均由国家统一分配。

本厂生产的高标号水泥具有快硬和高强的特性，用于工业建筑、民用建筑、

预制构件、桥梁枕木、水利、地方和国防工程。

325#快硬硅酸盐水泥，其性能优于525#普通硅酸盐水泥，可向全国供应。

快硬硅酸盐水泥，适用于制造预制构件，配制高标号混凝土及国防、低温、紧急抢修工程；用于建筑工地施工，可以缩短养护时间，加快施工进度，节约水泥、降低成本；用于预制构件，可以减轻构件重量，缩短生产周期，增加产量，改革建筑结构，为向轻质高强方向发展创造条件。

325#快硬硅酸盐水泥和425#矿渣硅酸盐水泥被山西省命名为优质产品。

上海水泥厂

上海龙水路1号

电话：389800 电报：3136

副厂长：沈海林 职工：2177人

产品：

各种硅酸盐水泥。

适用于工业和民用建筑、地下建筑、公路、桥梁、军事工程及农业水利工程等。

川东水泥厂

四川渠县三汇镇

厂长：车玉荣 姜永庆

主要产品：

新国标325#(400#)矿渣水泥和普通硅酸盐水泥、425#(500#)普通硅酸盐和矿渣水泥，物理性能全部符合国家颁布的标准。

中国水泥厂

江苏南京市龙潭镇

电话：41930 电报：7901

厂长：尹懋本 职工：2400人

产品：525号硅酸盐水泥、525号矿渣水泥、425号普通水泥、425号矿渣水泥。产品适用于工业、民用、国防、科研等建筑。

甘肃省交通水泥厂

甘肃永登县屯沟湾

电报：0074

厂长：马忠志 职工：590人

主要产品：400号水泥

北京市琉璃河水泥厂

北京琉璃河

电话：琉璃河5号 电报：3812

厂长：尹广义 职工：3150人

产品：

325#矿渣硅酸盐水泥

425#普通硅酸盐水泥

525#普通硅酸盐水泥

窑灰钾肥

四川省雅安地区水泥厂

四川荥经洞坪

电话：洞坪总机转

职工：250人

产品：

普通硅酸盐水泥

标号：400号、500号

年产量：4—5万吨

永登水泥厂

甘肃永登县中堡火车站

电报：3500

厂长：毕印俭 职工：2454人

主要产品：硅酸盐大坝水泥、普通硅酸盐水泥、75℃油井水泥、石棉水泥中波瓦、脊瓦、石棉水泥井管、压力管

江南水泥厂

江苏南京市栖霞山

电话：41332 电报：6589

厂长：仇富生 职工：2100人

产品：

525号硅酸盐水泥、“钟山牌”75℃油井水泥、425号矿渣硅酸盐水泥。其中出口“五羊牌”水泥采用最佳配方方案，具有快硬早强的特点，销往欧洲、亚洲、非洲三十多个国家和地区。该产品1973年获国家颁发的金质奖章。“钟山牌”75℃油井水泥，质量符合国家标准，获得石油部门的好评，1979年获国家颁发的银质奖章。425号矿渣硅酸盐水泥被评为本省优质产品。

安徽省灵璧县水泥厂

安徽灵璧县西关凤凰山

电话：428

负责人：胡亚合 赵民 朱士保

职工：220人

产品：水泥，标号425#

本厂距公路、铁路、水路较近，产品外运方便。

安徽省巢湖水泥厂

安徽巢县

电话：363 电报：3136

厂长：胡石坚 职工：2000人

主要产品：525#硅酸盐水泥、525#普通

硅酸盐水泥、425#矿渣水泥

苏州光华水泥厂

江苏省苏州市齐门外光华路

电话：5681 电报：4321

厂长：童志豪 职工：680人

产品：白色硅酸盐水泥（简称白水泥）。

是高级建筑的装饰水泥，可制作人造水磨石、大理石等。

本产品外销商标为“鹦鹉牌”，1979年被评为江苏省优质产品，内销商标为“白熊牌”。

抚顺水泥厂

辽宁抚顺市新抚区华山街1号

电话：2330 电报：3136

厂长：张守约 职工：1665人

主要产品：

525⁺硅酸盐大坝水泥，适用于要求强度较高的坝体及复面工程。

425⁺矿渣硅酸盐大坝水泥，适用于要求水化热较低的大体积水下工程。

525⁺硅酸盐水泥，适用于一般地面和水下工程及低温耐热工程。

425⁺矿渣硅酸盐水泥，适用于一般地面和水下工程，并具有抗冻融特性。

牡丹江水泥厂

黑龙江牡丹江市郊温春

电话：3918 电报：3136

厂长：孙吉斌 职工：1890人

产品：

425⁺普通硅酸盐水泥

哈尔滨水泥厂

黑龙江哈尔滨市太平区水泥路

电话：72280 电报：3136

厂长：林喜中 职工：3040人

产品：

①425⁺、525⁺硅酸盐水泥，应用范围广，适用于一般地上、地下工程。

②425⁺矿渣硅酸盐水泥，适用于一般早期强度要求不高的地上、地下工程。

③45℃油井水泥，适用于井深1500米的油、气井固井工程。

④75℃油井水泥，适用于井深1500~2500米的油、气井固井工程。

哈尔滨市松花江水泥厂

黑龙江哈尔滨市太平区联合街

电话：72276 72115

厂长：孙玉 职工：554人

产品：矿渣硅酸盐水泥425⁺

济南水泥厂

山东济南市水泥厂路13号

电话：34429 电报：3055

厂长：薛合吉 职工：1360人

产品：“黄河牌”425号矿渣硅酸盐水泥，适用于桥梁、水库、基建、民用建筑等重点建设工程。该产品连续二十二年出厂水泥百分之百合格，被评为优质产品，曾获国家质量奖银质奖章。

前进水泥厂

辽宁省辽阳市小屯

厂长：陈乃英

主要产品：

新国标325⁺(400⁺)矿渣水泥和普通硅酸盐水泥，物理性能全部符合国家颁布的标准。

桦南县水泥厂

黑龙江桦南县城镇

电话：2246 电报：3055

厂长：赵永山 职工：713人

产品：

普通硅酸盐水泥、425⁺

徐州贾汪水泥厂

江苏徐州市贾汪区北山

电话：372

厂长：张芳仁 职工：178人

产品：水泥

淄博市博山水泥厂

山东淄博市博山区神头

电话：678 电报：4258

厂长：张喜权 职工：1500人

产品：

425⁺普通硅酸盐水泥，具有高强、快硬、抗冻等特点，适用于民用、工业、农业、水利、交通等建筑工程，还可以制成各种用途的钢筋混凝土制品。

湖北省红旗水泥厂

湖北黄石市石料山

电话：3475 电报：3536

厂长：刘作元 职工：871人

产品：325号、425号矿渣硅酸盐水泥，曾被国家建材部、湖北省建材局誉为“质量信得过的先进企业”，获湖北省颁发的“优质产品证书”。并生产白色硅酸盐水泥。

湖南省湘乡水泥厂

湖南湘乡县棋梓桥

电话：湘乡县总机转 电报：3136

厂长：陈柏林 职工：2200人

产品：

“韶峰牌”525⁺硅酸盐水泥；425⁺、525⁺普通硅酸盐水泥；425⁺矿渣硅酸盐水泥。

本厂产品除在国内销售外，还销往东南亚地区。

富县水泥厂

陕西富县牛武镇

厂长：刘春玉 职工：250人

主要产品：

500⁺、400⁺矿渣水泥、普通硅酸盐水泥

本厂设计年产量2万吨

6. 水泥制品 建筑构件

大石河构件厂

北京房山县焦庄

电话：2469

厂长：赵瑞玉

主要产品：

铁路、公路用各种钢筋混凝土预应力桥梁；铁路用钢筋混凝土预应力枕枕；厂房及民用建筑用各种混凝土制品。本厂以生产大型屋面折版而驰名。

大连水泥制品厂

辽宁大连市甘井子区炮崖村

电话：51804 电报：2758

厂长：孔繁芝 职工：1317人

产品：

①石棉水泥小波瓦，主要用于覆盖屋面和装敷墙壁。

②环形预应力混凝土电杆，规格：6米至12米，用于电力、通讯、信号、接触网等架空线路。

③预应力钢筋混凝土水管，规格： $\text{C}(900 \sim 1200) \times 5000$ 毫米，工作压力4~12公斤/厘米²，主要用于水源工程、上下水道、水管路方面。

④轻体碳酸镁，用于橡胶、高级保温耐火、镁盐、颜料、油漆、日用化学制品等制造。

⑤碳酸钙，用于制做保温材料填充剂等。

无锡市水泥制品厂

江苏无锡市蠡桥下建筑路底

电话：25581 电报：3055

厂长：张锦皋 职工：900人

产品：①框架轻板住宅房屋（包括构件生产与现场施工）；②钢丝网水泥薄壁结构的水箱、卫生间等轻型建筑构件；③ $\text{C} 800$ 、 $\text{C} 1000 \text{ mm}$ 等大口径水泥压力管（用于公共供水管道）。

石家庄市水泥制品厂

河北石家庄市和平路74号

电话：4995 4612 电报：4612

厂长：赵明哲 职工：1800人

产品：

特种水泥（硫铝酸盐早强水泥、硫

铝酸盐自应力水泥、硫铝酸盐矾土水泥、矾土集料)，磷酸盐结合铝砖，水泥电杆，自应力上、下水管

北京市第一建筑构件厂

北京朝阳区百子湾路16号

电话：772301

厂长：潘西梅 职工：2317人

产品：

民用与工业建筑用预应力混凝土空心楼板、大模板、屋面板、屋面梁和各种钢筋混凝土梁、柱、基础桩以及框架结构构件等

辽阳水泥制品厂

辽宁辽阳市东门外

电话：4181 电报：0001

厂长：王守诚 职工：934人

产品：水泥制品

①水泥排水管，内径（m/m）400、500、600、700、800、900、1000、1200

②预应力电杆，长（m）厚（m/m）稍（m/m）根（m/m） $8 \times 40 \times 150 \sim 296.7$ 、 $9 \times 40 \times 190 \sim 310$ 、 $10 \times 40 \times 150 \sim 283.3$ 、 $10 \times 40 \times 190 \sim 323.3$ 、 $12 \times 40 \times 190 \sim 350$ 、 $15 \times 50 \times 190 \sim 390$

③水泥轨枕弦65 B，长（m）2.5×高（m/m）230.5×宽上/下（m/m）170/280

④承插式双向预应力给水管，内径（m/m）500、600、700、800

⑤其它水泥制品

沈阳石棉水泥制品厂

辽宁沈阳市铁西区景星街二段10号

电话：52410 53043 电报：5758

厂长：杨恩文 职工：800人

主要产品：

①石棉水泥小波瓦： $1800 \times 720 \times 6\text{ mm}$

②石棉水泥中波瓦： $1800 \times 745 \times 6\text{ mm}$ 、 $2400 \times 745 \times 6.5\text{ mm}$

③石棉水泥绝缘板： $1200 \times 800 \times 3 \sim 100\text{ mm}$

石棉水泥中、小波瓦是工业、民用建筑的良好屋面材料和墙体材料。石棉水泥绝缘板不仅是电器开关良好的绝缘材料，还是发电厂凉水板，纺织厂风道、楼堂馆所、地下铁道等建筑物的天花板和墙体饰面板的良好材料

石棉水泥小波瓦，在1980年全国同行业质量检查评比中名列第一，被评为辽宁省优质产品

本厂有40多年历史，产品远销欧、亚、非各国

本厂承接其它石棉水泥制品的生产

河北省邯郸市水泥制品厂

河北邯郸市复兴区彭家寨

电话：7966 7457 电报：1405

厂长：郑百忍 职工：500人

产品：

①钢筋砼环形预应力电杆：7.5M、8M、9M、10M、12M、15M；②钢筋砼下水管：内径0.2M、0.3M、0.35M、0.4M、0.5M、0.6M、0.8M、1.0M、1.2M；③铁路顶管：内径0.96M、1.15M；④自应力输水管：内径0.3M、0.4M、0.5M

⑤预应力钢筋砼电杆，规格：梢径为 $\varnothing 150$ 、 190 、 230 、 $350\text{mm}/\text{m}$ 锥形杆，长度：6、7、8、9、10、11、12、15M，使用弯矩：1、2.1、4.2、5.2、7、10、12、15、18吨一米，适用于各种通讯照明、高压电力、电车杆，生产能力40000根/年

⑥钢筋砼预制构件：品种：方桩、梁、柱、大型屋面板等。除生产定型产品外，还可根据用户需要生产各种预制钢筋砼产品

本厂水泥制品面向全国

湘潭市混凝土制品厂

湖南湘潭市三角坪

电话：3483 电报：3236

厂长：邹运秋 职工：320人

产品：

混凝土构件、建筑防水油膏和各类建筑涂料

“湘潭牌”塑料油膏（获全国科技大会奖、同类材料质量评比第一名、1980年国家优质产品奖），适用于建筑物嵌缝、补缝、涂面密封防水、防渗、防腐蚀（可取代或维修卷材屋面防水）

“桔洲牌”沥青胶粉油膏，主要用于屋面、墙体嵌缝防水，并可机具施工

“湘潭牌”塑料油膏止水带，聚氯乙烯胶泥供建筑防水用

各类建筑涂料有乳胶漆、812涂料、106内墙涂料及建筑用107胶等，分别适用于屋面涂膜防水、内、外墙装饰，地面、门窗、家具油漆

沱江构件厂

四川简阳县养马河

厂长：王立本

主要产品：铁路、公路用各种钢筋混凝土预应力桥梁；铁路用钢筋混凝土预应力枕枕；厂房及民用建筑用各种混凝土制品

哈尔滨市建筑工业加工厂

黑龙江哈尔滨市动力区通乡街

电话：52906 52907 电报：3322

负责人：国玉林 职工：2088人

产品：加气混凝土屋面板、墙板、砌块等新型结构材料，用于工业与民用建筑屋面、墙体

水泥电杆，用于 $15 \sim 27\text{M}$ $10 \sim 110$ 千伏输电线路、 $8 \sim 12\text{M}$ 10千伏以下配电线路

轻钢框架体系住宅混凝土构件，计有：现场不需抹灰的“T”型进深梁，整间楼板，屋面板，空心柱、阳台板，缓台板及整间加气拼装外墙板

混凝土预制构件有：预应力大型屋面板、槽口板、空心板及各种混凝土建筑构件

本厂加工各种规格板材和枋材

湖北水泥制品厂

湖北武汉市武昌白沙洲

电话：71973 72459 电报：4619

负责人：韩良臣 职工：1200人

产品：

①三阶段承插式预应力钢筋砼压⼒管，规格：内径 $\varnothing 400$ 、 500 、 600 、 700 、 $800\text{mm}/\text{m}$ ，长度：5M，工作压⼒：4、6、8、10、12公斤/ CM^2 ，生产能力：40公里/年，适用于城市、农村各种输水工程

②钢筋砼排水管，规格： $\varnothing 200 \sim 1700\text{mm}/\text{m}$ ，长度 $2 \sim 2.43\text{M}$ ，生产能力：30公里/年，适用于城市、农村排灌涵洞工程

7. 轻质材 保温材

吸音材

大同市无木建筑材料加工厂

山西大同市操场城西街12号

电话：3893

厂长：胡占勋 职工：150人

产品：

新型的隔热保温材料膨胀珍珠岩粉料、膨胀珍珠岩水泥制品。上述材料具有容重轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广等特点，适用于国防、冶金、化工、水电、石油、冷藏、科研、建筑等行业

波型铁皮瓦：具有质轻、高强、支距大、安装方便等特点，可节省层间结构材料

“解放”、“跃进”、“夏斯”51牌号汽车发动机凸轮轴正时齿轮，具有噪音小、

中国工商企业名录

耐磨损等优点

上海工业玻璃二厂

上海恒业路229号

电话：661002 电报：5884

厂长：郭文藻 职工：540人

产品：

“狮球牌”玻璃棉，为优质保温、隔音、防震、过滤、消音材料，具有体轻容量小、导热系数低、吸音性能好、过滤效率高和耐寒、抗蚀、防蛀、柔软，对皮肤无刺激等特点，广泛用于石油化工、电力、建筑、交通运输、航空等行业。主要品种有棉毡、棉管、棉板、弯头及各种异型制品。

“狮球牌”彩色玻璃球，供文化娱乐、建筑物图案装饰及印刷、农机、纺织等工业应用，主要规格有：直径 \varnothing 11mm、 \varnothing 16mm、 \varnothing 17mm、 \varnothing 25mm。

光学玻璃纤维，为新型的光学材料，是用两种不同折射率的光学玻璃作芯皮料拉制而成。主要制品：①导光纤束，具有柔软、可弯曲、传光效率高、能经受机械振动、不受环境影响、使用方便等特点，应用于军工、医疗器械、工农业自动控制、科技、通讯等部门；②光学纤维面板，是一种硬块状的光学纤维，具有集光效能高、传象清晰、能表面显示等特点，是为电真空光电器件配套的关键元件，应用于各种微光象增强器、微光摄像管、光电信增管、记录管

上海建设人造板厂

上海杨树浦路1471号

电话：455077 电报：0022

厂长：周祥兴 职工：896人

产品：

胶合板：幅面 $915 \times 1830 \times 3 - 19\text{m/m}$ ； $1220 \times 1830 \times 3 - 19\text{m/m}$

木材：椴木、水曲柳、桦木、柳安软质纤维板，规格为 $1220 \times 2440 \times 13\text{m/m}$

装饰吸音板，规格为 $500 \times 500 \times 13\text{m/m}$ ； $305 \times 305 \times 13\text{m/m}$

针孔吸音板，规格为 $500 \times 500 \times 13\text{m/m}$

静电植绒吸音板，规格为 $500 \times 500 \times 13\text{m/m}$

直接印刷硬纤板，规格为 $915 \times 1830 \times 4\text{m/m}$ ； $915 \times 2135 \times 4\text{m/m}$

上述产品中，除胶合板外，其它各种产品用户均可订制。

山东省单县高老家保温材料厂

山东单县高老家

电话：13 电报：1367

厂长：高世科 职工：200人

主要产品：

①轻质建材：憎水保温材料（无须再作防水处理）、屋面防水材料、珍珠岩吸音装饰板、麦秸板。

②制品：超轻耐高温磷酸盐珍珠岩、轻质耐火珍珠岩、水玻璃珍珠岩、沥青珍珠岩、塑料珍珠岩、水泥珍珠岩、水玻璃蛭石、水泥蛭石、沥青蛭石、珍珠岩砂砌块、浮云式空间珍珠岩吸音板（工业建筑用）。

山西省安泽县纤维板厂

山西安泽县城

电话：52 电报：4850

厂长：马德清 职工：96人

产品：木质硬质纤维板，长 $2000 \times$ 宽 $1000 \times$ 厚 3.5mm ，适用于包装、一般家具和车轮、船舶、建筑内部装修用。

中国新型建筑材料公司

北京新型建筑材料厂

北京德胜门外西三旗

电话：275767 电报：2550

产品：岩棉板、岩棉软板、岩棉保温带、石膏板、石膏吸音板、复合板、混凝土轻型框架和钢龙骨等。

河北省宁晋县高口保溫材料厂

河北宁晋县高口

电报：7559

厂长：雷进凯 职工：185人

主要产品：蛭石粉、珍珠岩及其水泥、沥青制品。

蛭石为矽酸盐类矿物质加热后体积膨胀而成的多种轻体、制品有砖、板、管状等，具有断热、绝缘、防冻、隔音等良好性能，是极好的保溫材料，适用于化工、石油、冶炼等部门。

膨胀珍珠岩是用优质酸性火山玻璃质岩石，经破碎、烘干、投入高温熔烧炉瞬时膨胀而成，用不同玻璃材料可制成不同形状和性能的制品，具有容重轻、导热系数低、吸湿性小、使用温度范围广、化学稳定性好、无毒、无味、防火、耐酸、有较好的吸音性，适用于建筑、石油、化工、冶金、电力、造船和国防建设部门。制品有水泥成型和水玻璃成型，并试制耐火土成型，形状有砖、板、管状膨胀珍珠岩散料及制品，在建筑上可充填在建筑物的顶棚、吊棚、枕骨之间，可保溫、保冷、防火，与水泥、石灰等胶结剂按比例加水拌合成灰浆，配合预应力钢筋混凝土的构件可以浇制

成保溫、防水、承重的“三合一”轻型保溫屋面板。

本厂可按用户需要进行生产。

唐山市保温材料厂

河北唐山市胜利桥东

电话：22438 电报：3306

厂长：张玉桔 职工：300人

产品：轻质耐火保溫砖及轻质高铝砖，体积密度 Q 在 $0.4 - 1.3$ 各种规格，耐火度 1670°C ，导热系数 900°C 时为 0.18 ，是各种高温炉佳品。本厂还生产各种轻重工业瓷及珍珠岩保溫制品。

常州市雕庄轻质建筑 材料厂

江苏常州市石化东路

电话：5865 电报：8300

厂长：何才坤 职工：256人

主要产品：

新型超轻质高效能优质保溫、隔热、保冷装饰吸音材料——膨胀珍珠岩散料及其各类制品：保溫管、砖、建筑装饰吸音板，上述产品具有无毒无味、耐酸碱、防火、防水、吸音、板质轻、不老化变形等特点，本厂产品品种齐全，并代办运输、安装。

8. 砖瓦 大理石

无锡市利农砖瓦厂

江苏无锡市中窑

电话：25754 电报：4331

厂长：朱荫蓉 职工：1572人

主要产品：①LZ450型双级真空制砖机；②SH400型制砖机；③D60,200M³罗茨鼓风机；④粘土标准红砖；⑤粘土红平瓦、脊瓦。

北京市尾矿砖厂

北京朝阳区双桥路

电话：571371 571674

厂长：徐俊极 职工：823人

主要产品：尾矿砖、糊制玻璃钢制品、玻璃钢模压制品等。

北京市豆店砖瓦厂

京广线豆店火车站东面

电话：3432

厂长：邵佛 职工：1800人

产品：

粘土红机砖，分甲、乙、等外三种。

膨胀珍珠岩粉及制品，是一种新型的隔热保溫材料，应用于国防建设、工业建设、民用建筑及日常生活等方面。

具有容重轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广等优点，对节约能源有良好的效果。

珍珠岩石膏隔墙板，是一种新型轻体墙板，成型设备简单，制品表面平整、光滑，可锯、可钉，安装施工方便，并可节约建筑面积。主要用于民用建筑、医院、托儿所、学校及工业建筑的内隔墙。

如东县新光砖瓦厂

江苏如东县坚镇西首
电话：36 电报：4282
厂长：徐宗 职工：460人
产品：

标准砖、粘土平瓦、石灰

蚕药：“防病一号”，撒于蚕体蚕座，能防治僵病、脓病、曲霉病、败血病、空头病等，具有特效，对蚕无不良影响，安全可靠，使用方便。

“毒消散”，用于蚕室、蚕具熏烟消毒。

杭州大理石厂

浙江杭州市郊中村
电话：22991 电报：3810
厂长：赵福祥 职工：400人
产品：

各种规格的天然大理石建筑板材、石灰石及建筑石料。

电气仪器板、桌凳、台历架、台灯、骨灰盒、盆景盆、招牌等大理石工艺品。

本厂承接建筑工程大理石配套、安装业务。

济南砖瓦一厂

山东济南市建设路84号
电话：34976 35101 电报：3510
厂长：刘家兴 职工：976人
主要产品：铸石板、铸石粉、铸石皮带托辊等耐磨、耐酸碱设备的内衬材料，质量符合国家标准。
本厂拥有施工人员，可协助用户配料施工。

徐州市贾汪砖瓦厂

江苏省徐州市贾汪区韩桥煤矿东
电话：319
厂长：袁茂林 职工：294人
主要产品：煤矸砖、煤矸瓦。

徐州地区大理石花岗石板石联合工业公司

江苏省徐州市和平路69号
电话：4726 电报：4357

经理：赵诚信 职工：1500人
产品：

花岗石：品种有白底黑点、黄底红点、墨色等十余种，其中，G O 801花岗石销往日本等国。

大理石：品种有紫色螺纹、灰色螺纹、奶油、墨色、白色、红色等十几种，其中，M 0855紫色螺纹大理石销往意大利等国。

板石，销往澳大利亚等国。

徐州地区重点出口的大理石和花岗石矿已经开始采用世界最先进的开采、起重、运输设备，生产大批毛料供国内外需要。

本地区大理石、花岗石、板石矿资源丰富，品种多、质量好。

9. 防水材料

上海南汇防水涂料厂

上海浦东周浦镇
电话：228228转周浦257 256
电报：9322
厂长：张永定 职工：250人
产品：

建筑用防水、装饰、粘结材料，品种有五十多个，主要产品有：

①防水材料产品：有用于屋面板的防水嵌缝材料聚氯乙烯胶泥；混凝土制品、玻璃、陶瓷、金属等的建筑密封膏；用于屋面板的802屋面防水涂料、水乳型再生胶一沥青屋面防水涂料等。

②装饰材料产品：106内墙涂料；206内墙涂料；聚丙烯醇缩丁醛内墙涂料；砂胶外墙涂料；104外墙涂料；改性塑料地面涂料；777地坪装饰涂层；1688半硬质塑料地板；化纤地毯等。

③粘结剂产品：107建筑胶；108乳胶；7990塑料地板粘结剂；170大理石粘结剂；化纤地毯粘结剂等。

④其它产品：801堵漏剂；微沫剂（砂浆外加剂）；聚丙烯醇缩丁醛耐油涂料；耐弱酸碱气体的改性苯乙烯焦油涂料。

本厂为防水涂料专业工厂，承接本厂产品的屋面防水工程和室内外装饰工程的施工及现场指导业务。

山西省长治市第二建材厂

山西长治市西南关天晚集街47号
电话：2165
厂长：刘崇周 职工：300人
产品：

350号“飞跃牌”石油沥青油毡，规格可分为915mm和1000mm两种，每

卷卷材20m²，重量：28.5Kg，适用于建筑防水、建筑防潮或多层防水层的各层或面层，也可用于包装等。

该产品物理性能为：①单位面积没涂材料总重量（克/m²），不小于1000克；②不透水性（压力公斤，厘米²）不小于1.0Kg，保持时间不少于30分钟；③水性不大于1.0%；④耐热度在85±3℃温度下受热5小时涂盖层无滑动性和集中性气泡；⑤拉力（Kg）在18℃±2℃时不小于44Kg；⑥柔软度在18℃±2℃时绕20圈棒无裂纹。

四川省江津县白沙油毡厂

四川江津县白沙镇永登坪
电话：39 电报：3111
厂长：陈荣祥 职工：80人
产品：石油沥青油毡，建筑防水材料。

本厂采用先进工艺技术及完善的测试手段生产的油毡，是一种优良的柔性防水建筑材料，具有抗热性强、柔韧性好、拉力大、不透水性好、吸水性小、不沾不漏等特点。

宁夏回族自治区银川制毡厂

宁夏银川市新城
电话：6552 电报：3030
厂长：蒋宝兴 职工：230人
产品：工业用平面毡、羊毛毡、密闭圈、过滤毡、衬垫、毡块、座垫毡、帐篷毡等2000余种。

工业用平面毡及其毡制品零件，标准为F J 314—66，具有护油、封严、防震、缓冲、衬垫、消声、隔音、保温绝热、过滤、抛光等特点。

阳泉市油毡厂

山西阳泉市平坦垴东沟
电话：2560 电报：3930
厂长：王玉春 职工：184人
产品：350号石油沥青油毡，适用于简易防水、临时性建筑防水、建筑防潮、包装、单层和多层防水层使用。油毡宽1000mm，每卷总面积为20±0.3m²，重量27Kg以上。物理性能经科学鉴定，符合国家标准。

本厂可代用户包装、托运产品。

本厂为山西省油毡生产的主要企业。

苏州油毡厂

江苏省苏州市延安北路282号
电话：4939 电报：1939
厂长：周炳生 职工：437人
主要产品：“环球牌”350号石油沥青粉

中国工商企业名录

面油毡，技术标准为：GB 326—73—328，规格为：面积 $20 \pm 0.3\text{m}^2$ ，卷重不小于28.5Kg

本厂可代为托运产品

南京建设防水材料厂

江苏南京市土城头63号

电话：23382 电报：2742

厂长：曾元庆 职工：280人
产品：

石油沥青油毡（GB 326—73），适用于多层防水层的面层、下层，以及建筑防潮、包装

工业油灰，适用于工业与民用建筑的钢、木门窗玻璃嵌缝

光油，用于调厚漆和填泥，单独涂于木材和金属以防锈、防腐

油纸（114×152），适用于五金工具的包装、建筑搭棚、育苗、砖瓦厂雨具架、卫生化验等

湖南省醴陵县河西防水材料厂

湖南醴陵县城南门口

电话：558

厂长：邓文斌 张思如 职工：180人
主要产品：

“瓷城牌”建筑防水油膏

玻璃纤维瓦

彩色天花板、墙壁板

非金属矿产品

石 棉

大连市金州石棉矿

辽宁金县沥里公社

电话：2102 电报：4258

矿长：刘忠元 职工：1640人
主要产品：温石棉

山东南墅石墨矿

山东莱西县南墅

电话：907 电报：1234

矿长：杨书仲 职工：2715人
产品：

石墨：种类有鳞片石墨、电炭石墨、高炭石墨、胶体石墨、微粉石墨、光谱纯石墨。含炭量81—99.99%，粒度从32目大片至2微米微粉

石墨制品：“金钟牌”坩埚，型号5—750号，适于熔炼合金和有色金属

各种石墨平板、槽板、异型板、砖、棒、圈、管、轴承等。应用于机电、冶金、化工、交通、轻纺等工业

MD—2型模锻石墨乳及其他型号石墨乳，适用于机车、汽车、拖拉机各机件模锻、锯锻、粗锻、精锻脱模润滑剂和拉制电子管钨钼丝润滑剂

酸素石墨，为具有一定膨胀能力的石墨新品种，用于炼钢工业

柔性石墨纸（环），用于石油化工、钢铁、航天精密密封材料

水溶性导电石墨乳，用于电视机显象管的涂敷剂

软—4—10，软—4—5，软—4—20；机5：软—5—60；等外：7—350。

特1、特2、机1、机2、机3各牌号，用于纺织石棉线、绳、布，可做高级绝缘耐温、电解材料，还可用于化工、军工、国防等专用特殊材料；机4、机5，大量用于石棉水泥、石棉橡胶制品，也可用于石棉纺织制品；等外7—350，多用于石棉水泥、石棉沥青以及塑料制品

苏州瓷土公司

江苏苏州市阳山

电话：4615 4616 电报：4349

经理：陈世华 职工：2500人

产品：“阳山牌”苏州瓷土（高岭土）适用于电子、高低压陶瓷、高频瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷、搪瓷、造纸涂料、橡胶填料、玻璃坩埚、白水泥和耐火材料等行业。主要品种有手选特号、手选1号、手选2号、手选3号、手选矾1号、手选矾2号、手选青3号、机选特号、机选1号、机选2号、橡胶特号粉、橡胶1号粉、橡胶2号粉、橡胶3号粉、普通3号粉、普通4号粉、副4号粉、混合粉、砂1号、3号屑、混合土和4号土等20余种

鸡西市柳毛石墨矿

黑龙江鸡西市

电话：2876 电报：1075

矿长：纪玉成 职工：2040人

产品：

柳毛鳞片石墨，主要品种和规格有：

牌 号	固定炭分（%）	细度（毫米）
L—595	>95.00	+0.30
L+899	>99.00	+0.18
L+894	>94.00	+0.18
L+193	>93.00	+0.15
L—189	89.00~90.00	-0.15
L—180	80.00~83.00	-0.15
L—291	91.00~92.00	-0.075
L—399(90)	>99.90	-0.045
L—395	95.00~96.00	-0.045
L—μ199	>99.00	-0.01
L—127	25.00~29.00	-0.15
L—K15	13.00~21.00	-0.045,<3%

正目产品细度筛上物含量和负目产品细度筛下物含量>80%。包装净重25Kg/袋或10Kg/袋

本矿为我国重点非金属矿山之一，

具有四十余年历史。产品性能优良，质量稳定，主要用于耐火材料、粉末冶金、润滑剂、铅笔、炭刷、电池、铸造、铸钢锭等工业部门

国外商社欲购本矿产品，可与中国五金矿产总公司或建材部进出口公司、冶金部进出口公司、黑龙江省外贸局五金矿产进出口公司联系、订货。

河北省榆山石矿

河北深县车站北

电话：551 633 电报：4349

矿长：李桂芳 职工：1700人

产品：制碱石灰石，规格质量为：
 $\text{CaCO}_3 > 88\%$ 、 $\text{MgCO}_3 \leq 5\%$ 、
 $\text{SiO}_2 + \text{R}_2\text{O}_3 \leq 7\%$ 、粒度50~160mm

浑江市滑石矿

吉林浑江市河口街

电话：3925

矿长：张行武 职工：250人

产品：滑石块，用于工业原料及雕刻工艺品；滑石粉，分一、二、三级，用于制造高级用纸及医药化工原料，还可用于印刷、纺织、陶瓷、建材、橡胶、粮食加工等。

浙江省建德县石粉厂

浙江建德县寿昌镇

电话：61 电报：4720

产品：天然重质碳酸钙粉（即方解石粉），化学名称 CaCO_3 。用于牙膏、塑料、橡胶、陶瓷、石棉等行业。

“新安江牌”去污粉，去污能力强。

浙江省湖州石粉厂

浙江湖州市西门

电话：2672 2701 电报：0120

厂长：孙养保 职工：772人

主要产品：

2~140目芯制白石英
 10~270目精制白石英砂、粉
 50~100目高纯石英砂
 40~140目普通白石英砂
 300~1000目硅微粉

景泰县石膏矿

甘肃景泰县一条山镇

电报：4349

矿长：张永德

产品：

青石膏（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）；二水硫酸钙含量在95%以上的挑选石膏，适用于制作粉笔、高级瓷器模型、雕塑艺术品和医药；二水硫酸钙含量在90%以上的可供制作各种石膏板等；二水硫酸钙含量在80%以上的，主要用于各种水泥缓凝剂。

湖北应城石膏矿

湖北应城县李河

电报：5221

矿长：钟国俊 职工：3062人

主要产品：

石膏：①纤维石膏，含 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} > 95\%$ ，其中， $\text{SO}_4^{2-} > 44.19\%$ ， $\text{H}_2\text{O} > 19.88\%$ ；②普通石膏，含 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} 60\sim 65\%$ ，其中， $\text{SO}_4^{2-} > 27.9\%$ ， $\text{H}_2\text{O} > 13.6\%$ 。

石膏制品：①纤维石膏生粉，60~120目；②半水纤维石膏粉（熟粉），80~325目；③无水纤维石膏粉（熟粉），120~325目；④破碎纤维石膏，50~100MM。

我矿生产的乳白色纤维石膏系稀有非金属矿产品。其化学成份和理化性能具有优异的特点，适用于农业肥料、陶瓷、医药、骨科、牙科、食品、轻化工、雕塑、模型、美术工艺、文化用品、墙体材料、高强水泥、人造大理石、科研等。

本矿设有石膏加工厂，可按用户要求提供各种不同用途、不同规格的精、细、粗石膏粉。

本矿产品销售国内外。

湖南省鲁塘石墨矿

湖南郴县鲁塘

电报：4258

矿长：彭云奇 职工：1015人

产品：土状石墨

电池炭素石墨（DT）

铸造石墨（Z Z）

电极糊石墨（DH）

石墨砂及石墨粉，其中石墨粉有30目、70目、200目、325目数种，固定炭含量85~90%。

本矿可根据用户需要，供应特定规格的产品。

“鲁塘牌”土状石墨，储量丰富，质量优良，获1980国家银质奖章。

本矿产品含固定炭高，含有害杂质少，在显微镜下检定，绝大部分为石墨炭，且有良好的导电和可塑性。

本矿产品主要用作电池炭棒、铸造涂料及石墨制品，亦可用作铅笔、颜料及耐火材料，在钢铁冶炼中用作增碳剂及注锭保护渣。

山西吕梁石棉矿

山西方山县下营公社新民村

电报：4349

矿长：薛俊卿 职工：700人

主要产品：手选块棉，机选2、3、4、5级棉。

各级成棉，供石棉纺织、橡胶、水泥等制品及保温、隔热原料。

天津市石棉制品厂

天津河北区榆关道1号

电话：（总机）62796—62798

（销售科）63137 电报：6693

厂长：赵士宾 职工：1881人

产品：石棉制动制品：刹车片、离合器片，包括汽车用（国产、进口各种车型）、拖拉机用和各种机械用；树脂刹车带，油浸刹车带，合成刹车闸瓦。

石棉纺织制品：石棉编绳、扭绳，石棉线、石棉布，电解石棉布，油浸石棉盘根，油麻盘根，棉线盘根。

石棉水泥制品：石棉水泥小波瓦，石棉水泥平板。

石棉橡胶制品：石棉塑胶地面板。新型建筑材料石棉水泥平板，可做外墙复合材料，也可做天花板、淋水板、通风管道壁。石棉塑胶地面板可用于一般民用建筑、服务性建筑以及地下工程、车厢和船舶等处地面的铺设。

开封石棉制品厂

河南开封市法院街24号

电话：3024 电报：7142

厂长：谢海松 职工：212人

产品：

①石棉纺织品类：石棉扭绳，石棉编绳，石棉布，高、中、低压橡胶石棉盘根，油浸石棉盘根（包括加金属丝产品和各种异型规格产品），聚四氟乙烯石棉盘根。

②石棉橡胶制品类：高压石棉橡胶板，中压石棉橡胶板，低压石棉橡胶板，耐油石棉橡胶板。

③石棉保温制品类：石棉绒，石棉保温板，石棉粉。

④石棉橡胶成型件类：石棉橡胶炉门圈（适用于各类型锅炉），石棉钢带缠绕式垫片，石棉橡胶防腐蚀密封环，聚四氟乙烯成型垫圈，石棉橡胶板垫片。

石棉钢带缠绕式垫片和石棉橡胶防腐蚀密封环分别获得河南省科技成果奖。

甘谷石棉制品厂

甘肃甘谷县

电报：4258

产品：

石棉制动制品：国产及进口各种型号汽车、拖拉机、石油钻机、地质勘探钻机和各种工矿、科研设备所需的刹车片、离合器片、刹车带。其中各种石油钻机绞车编织刹车块1980年被评为甘肃省优质产品。

石棉纺织制品：各种规格的石棉绳、线、布；石棉油浸、橡胶盘根。

中国工商企业名录

橡胶石棉制品：各种规格的高压、中压、低压橡胶石棉板

产品的各项技术指标均达到（或超过）国家标准

产品商标：“鹿牌”

甘肃省酒泉县石棉制品厂

甘肃酒泉县西关3号

电话：2542 2406 电报：2758

厂长：杨维汉 职工：284人

主要产品：

各种汽车、拖拉机石棉制动磨擦片（JC 123—66）、离合器磨擦片（JC 124—66）；无尘纯石棉线、松绳、扭绳、编绳、高压油浸石棉盘根（JC 68—64）石棉线3—6级，石棉粉（建标7—57—10—59）

北京市石棉厂

北京朝阳区朝阳路甘露园

电话：（总机）593061 （直线）591182

电报：2160

厂长：李成杰 职工：1370人

门市部：东四南大街108号

电话：556195

产品：

石棉制动制品：离合片（荣获建材部“质量优良”称号）、刹车片、刹车带、火车闸瓦、用于各种汽车、农机、工矿机械、火车等，供各种机动车辆及机械设备制动减速用

石棉橡胶制品：高压橡胶板、中压橡胶板、低压橡胶板、各种耐油板、胶乳抄取板，依据使用条件的温度、压力及介质的不同用于水和蒸汽、空气、煤气、氨、碱液体及汽油、润滑油作密封衬垫材料

石棉纺织制品：隔膜布（荣获北京市优质产品证书）、石棉布、电解布、金属布、石棉扭绳、圆绳、方绳、油浸盘板、橡胶盘根、扁带、垫圈等

石棉保温及水泥制品：衬垫板、保温板、石棉小波瓦及脊瓦

产品商标：“白塔牌”

吉林省长春石棉制品厂

吉林长春市远达大街2号

电话：42450 电报：4875

厂长：杨忠林 职工：1387人

产品：①“卡尺牌”石棉橡胶制品：X B 200°、X B 350°、X B 450°石棉橡胶板，适于作水、饱和蒸汽、过热蒸汽、空气、煤气、碱液及其它隋性气体、管道接合处的密封衬垫；150°、250°、300°、400°石棉耐油橡胶板，适于作油品溶剂、碱类介质的设备和管道法兰连接处的密

封衬垫；夹金属网石棉橡胶板，适用作汽车、拖拉机进排气管垫；特种用途石棉橡胶板：耐油夹钢丝橡胶板、XB66—1石棉橡胶板、X B 66—2石棉橡胶板、N X B 260°耐油橡胶板，适于作水蒸气、燃气蒸气、酒精和液氯中工作的管道密封衬垫。②“卡尺牌”石棉制动制品：解放CA 10前后轮刹车片、解放离合器、手刹车、绝热环、越野刹车片、跃进NJ 130前轮、前轮后、后轮前、后轮后、手刹车、东风EQ 140前后轮手刹车阻尼片，长春130前后轮手刹车、北京212刹车片，红旗770前后轮刹车片。③“卡尺牌”石棉保温制品，石棉板用于绝热、保温、隔音及一般绝缘用；衬垫石棉板用作汽车和拖拉机联接件上密封垫片的内衬物

西安市石棉制品厂

陕西西安市东郊胡家庙

电话：31297 电报：3320

职工：1300人

产品：

各种“火炬牌”石棉布、绳、线、盘根和石棉衣着防护制品，是国家外贸出口传统名牌产品，由天津五金矿产进出口公司经销，出口东南亚、日本、西欧、北美50余国

“西安牌”石棉橡胶板、垫圈、橡胶盘根、油浸盘根；各种汽车刹车片、离合器片、刹车带、火车闸瓦、工程机械摩擦片、石油钻机闸瓦、农机摩擦片；石棉水泥大波瓦、平板、圆筒、淋水板、脊瓦、电器压件；各种石棉粉、石棉纸板、衬垫石棉板、石棉绳；无尘石棉布、绳、线、盘根、超薄石棉纸、绝热泡沫板等。制品由建材部统一计划分配，并根据用户需求自销

本厂设有石棉制品科学实验室

邯郸市丛台区水泥石棉制品厂

河北邯郸市丛台路

电话：4341

厂长：王升臣 职工：300人

主要产品：

170°石棉水泥小波瓦，规格：1800×720×6.5mm；脊瓦，规格：搭接长70mm，瓦体长780mm，宽度180×2mm，厚度6mm，角度125°，适用于覆盖屋面和装敷墙壁用，质量符合国家建标JC 68—77要求

苏州亚东石棉制品厂

江苏苏州市桃花坞大街140号

电话：4160 电报：0068

厂长：沈佩英 职工：360人

产品：

“象牌”石棉制品：0.2—1毫米石棉纸、1.2—1.6毫米石棉垫衬板、3—10毫米保温石棉板、10×2.5—7毫米石棉粒，用于电机电器绝电、绝热，电机铸铝，机械联接，防火、保温，作汽缸床垫，保温瓶用垫片等

可按用户需要规格生产石棉垫圈

产品由各省、市建材公司经销，用户也可直接到厂订购

沈阳市石棉制品厂

辽宁沈阳市皇姑区岐山路三段8号

电话：61909 电报：2828

代厂长：王宝昌 职工：1500人

产品：

石棉摩擦材料：刹车片钻机闸瓦、火车闸瓦、树脂刹车带、橡胶刹车带和各种离合器片、块、异型片等，用于车辆、工程机械作动力传递和刹车制动。石棉密封材料：各种石棉橡胶板、橡胶盘根、油浸盘根、四氟盘根、密封圈等，用于各种高温高压、低温低压阀门、法兰、输送泵等流体设备的密封，适应各种不同介质的技术要求

石棉纺织品：各种型号石棉布，隔膜石棉布、石棉绝缘带、石棉绳和石棉套管等，用于各种热设备和传热系统作保温隔热材料、电解槽隔膜材料、电气绝缘材料等

青岛石棉制品总厂

山东青岛市台东区理口路15号

电话：32544 电报：0757

厂长：孙福亭 职工：2446人

主要产品：各种石棉橡胶刹车带、橡胶油浸盘根、聚四氟乙烯密封填料、橡胶石棉板；各种石棉线、绳、布、石棉带、绝缘带；各种石棉水泥压力管、井管、落水管、小波瓦及脊瓦，各种石棉水泥压力板、石棉片、石棉粒及纸、板；各种石棉塑料地板、耐酸制品及橡胶板、石棉湿纺制品；各种绝热石棉纸、石棉衬垫板及石棉劳动防护用品。另外还有刹车片、离合器片等

本厂产品以“宝扇牌”、“峰舟牌”及“星轮牌”为商标

南京工农石棉制品厂

江苏南京市市长虹南路130号

电话：25233 电报：0618

厂长：顾家水 职工：362人

产品：石棉水泥小波瓦（规格1800MM×720MM×6MM），质量符合建材部部颁JC 66—77170号石棉水泥小波瓦标

准。该产品系轻型建筑材料，用于覆盖屋面和装敷墙壁。

11. 钢 窗

广东省建筑工程公司 软轴钢窗厂

广东广州市河南赤岗塔东侧
电话：51800 50055 电报：0015
厂长：伍树楷 卢玲 职工：338人
产品：

钢丝软轴， $\varnothing 3.3 \sim \varnothing 19$ 毫米，
1980年获广东省优质产品奖。

金属扁簧橡胶软管， $\varnothing 24 \sim \varnothing 40$ 毫米，标准长度4000毫米，可按用户要求
加工其它规格产品。

各种车型的汽车里程表软轴软管
总成

各种规格汽车吸风线总成

钢窗，型号有：标准型、简易型、
冷压型，品种规格有：固定窗、平开窗、
上悬窗、纱窗、百叶窗、天窗、钢门

S 3 S R D₂—150型多速软轴砂轮机

JG 150型混凝土搅拌机（原250
公升）

100公升、200公升砂浆机

ZX—50型插入式混凝土振动器

RB₂型软轴水泵

无锡市建筑构件厂

江苏无锡市西门外建筑路1号
电话：23271 电报：2845
厂长：张宗华 职工：1629人
主要产品：热轧钢门窗料、“狮头牌”钢
门窗、空腹钢木门、木门窗及混凝土
构件。

北京市钢窗厂

北京朝阳区高杨树
电话：571595 571861 电报：4181
厂长：宋林斌 职工：1800人
产品：

各种实腹及空腹钢门窗，合金铝制
门窗，钢纱窗，各种空腹钢门窗用异型
钢管及钢纱窗用型钢材，实腹、空腹钢
门窗各种零部件。提供钢门窗图集。

本厂生产的钢门窗获1978年全国科
技大会奖励。

邯郸市钢窗厂

河北邯郸市铁西
电话：7562
厂长：王冠东 职工：300人
产品：各种规格的工业与民用空腹钢窗、

钢门、钢木纤维板门及小五金配件；生
产空腹钢窗所需的251、252、253、254、
255、331等各种异型管和3吋以下圆管、
家具管。

武汉市江岸钢门钢窗厂

湖北武汉市西马路熊家台五巷45号
电话：23120 电报：0581
厂长：宋天琪 职工：200人
主要产品：

各种规格空腹及实腹钢窗、钢门，
客货电梯（按钮控制，自动平层、选层
运行，信号齐全）、起重机械、其他非标
准设备及金属结构。

霸县钢窗厂

河北霸县北关
电话：2226
产品：
各式空腹钢门、钢窗
高频焊异型管（钢门、窗料）。型号：
“251、252、253、254、255、331”
钢门锁盒、钢窗支撑、纱窗及纱窗
合页、碰卡及其它附件
家具圆管、大龙骨、小龙骨

宝鸡钢窗厂

陕西宝鸡市十里铺代家湾
电话：2790 2466 电报：6508
厂长：石殿云 副厂长：穆安福
产品：空腹钢窗、钢门、钢木门、空腹
钢窗材料

轧制壁厚2mm以下 $\varnothing 14 \sim 40$ mm
圆管及家具异型管

本厂采用高频焊、闪光焊等先进工
艺加工产品。

南京钢窗厂

江苏南京市金川门192号
电话：86429 电报：0455
厂长：邱涌泉 职工：530人
主要产品：各种工业和民用建筑用实腹
平开、中悬、固定、侧旋百页、附纱、
单层密闭、双层密闭钢窗和钢板、玻璃
镍板、附纱钢门以及各种工业厂房、仓
库、车库钢门。规格以国家J 736（一）、
J 647（一）图集及本厂Nc₁图集为标
准。特殊非标准品种、规格可专门设计
生产。

配套生产供应各种钢窗五金零件
本厂可为用户提供现场技术服务和
协助指导安装。

黄石市钢窗联合公司

湖北黄石市新下陆
电话：3191 电报：4515

经理：张开先 职工：1000人

主要产品：

各种实腹钢窗料（符合部颁标准
YB 165—75），采用本公司实腹热轧钢
窗料制造各种钢门钢窗和式样美观的
钢窗附件。根据用户要求，可生产多
种类型的组合门窗，并接受其他类型的
定货。

厦门市钢窗厂

福建厦门市小学路18号
电话：4005 电报：6999
厂长：隋涛 职工：540人
产品：

轧制3201、3202、3203、3204、3205、
2507b、2009等钢窗型钢材料
来料加工型钢材料（用B₂或B₃的
50×50钢坯）

各种钢窗：固定窗：外开平开窗；
带固定窗的平开窗；上悬窗；内平开窗；
带固定窗的内平开窗；双层平开窗；中
悬窗等。

12. 水暖器材

山西省定襄县暖风机厂

山西定襄火车站南
电话：266 电报：2541
厂长：武万林 职工：150人
产品：

Q型暖风机、GS型钢制热水暖风
机，各有四种规格，分别以蒸汽和热水
为热媒，专供工矿企业厂房及大型建筑
物采暖；SRZ型散热器，按放热能力分
大、中、小三类，共三十八种规格。
是用于热风采暖空调系统及干燥装
置的空气加热的主要设备，适用于蒸
汽及热水采暖系统；035—11型喷雾降
温风机，适用于冶炼、机器制造、
化工及其它企业工厂高温车间的局部吹
风降温。

GBS—60、36型钢制板式散热器，
系国内新型钢制散热器，共18种规格，
适用于各类建筑物热水采暖。

A型辐射板、03—11型轴流通风机、
铜串片散热器

各种非标准采暖通风设备

采暖饮水炉与板式散热器配套安装，
冬季采暖，夏季饮水，供200M²的小型
单位选用。民用余热利用炉与板式散热
器配套，可满足50M²住宅做饭、采暖、
淋浴用。

P 401—P 407多种类型钢稿，包括
尖稿、片稿、劈稿、铁路稿等，主要销
往国外。

中国工商企业名录

北京市水暖器材一厂

北京崇文区幸福大街59号
电话: 752502 电报: 1868
厂长: 候树杰 职工: 1800人
产品:

各种卫生洁具及管路锅炉附件、电镀加工。卫生洁具包括各种型号的面盆、浴盆、坐便器、净身盆的配件。上述产品可与国内生产的各种陶瓷卫生洁具配套，适用于使馆、公寓、旅游宾馆、饭店、高级住宅等；并生产适用于厂矿、医院、公共集体事业的普通卫生洁具。1—3联化验水嘴、普通面盆水嘴、1—5联挂式定时冲洗器、普通高水箱塑料配件、P型、S型面盆下水、便池下水返水弯等，用于国内外建筑行业。管路锅炉附件有15—50mm截止阀、25—100mm薄膜式低压减压器、15—50mm弹簧安全阀、40—100mm杠杆微启式安全阀、20—50mm锅炉注水器、疏水器、15—100mm单简伸缩器、15—20mm墙、低压液面指示器等产品，适用于低压锅炉采暖、饮水、液面指示、报警、管路调节等方面。

北京市水暖器材二厂

北京德胜门外广渠河镇
电话: 275574 275524
厂长: 陈扬培 职工: 950人
产品:

①闸阀，型号为Z15T—10、Z15T—10T，规格为15mm—50mm
②球阀，型号为Q11F—10，规格为20mm—50mm

以上产品适用于建筑水管工程及采暖管路。球阀从全开到全关只要旋转九十度即可，特别适用于开关次数频繁、要求速度快、流量大的需要。

③铁脚踏冲便阀，规格为25mm，公称压力为6公斤力/厘米²
④气动元件，QTY—15—B型减压阀、QS L—15—B1分水滤气器、Q24 D—5—B电磁换向阀、Q24 K—5—B：气控换向阀、QZJ—1单向中继器、QZ J—K—5 双向中继器、QKC B—1行程开关等。产品适用于气动机械设备作减压、净化、控制用。

本厂生产低压阀门已有四十余年历史，目前采用机械化、半自动化专用设备和流水线成批量生产。

北京市水暖器材三厂

北京德外西三旗东
电话: 275512 275513
厂长: 李双印 职工: 600人

产品:

C型装配式轻钢龙骨隔墙，是以C型薄壁轻钢龙骨做骨架，与石膏板材组合成隔断墙体；U型装配式轻钢吊顶龙骨，是以U型薄壁轻钢龙骨做骨架，与石膏板等板材和饰面层组成房间、大厅的吊顶棚；T型装配式轻钢吊顶龙骨，是以T型薄壁轻钢龙骨做骨架，配上各种板材组成房间、大厅的吊顶棚。上述三种轻钢龙骨是一种新型建筑材料，具有体轻、防火、隔音、抗震、装配化作业、施工快、节约木材等优点，适用于工业、公共、民用、旅游事业等建筑，特别适用于高层建筑。本厂备有安装上述龙骨用施工机具，如：切断机、定位卡钳、射钉枪自攻钻等，还附设有安装队。

截止阀：用于液体截止、流量的控制。
规格： $\frac{1}{2}$ "、 $\frac{3}{4}$ "、1"、 $1\frac{1}{2}$ "、2"

本厂产品的使用商标是“闪电牌”

止回阀：能起液体管路止回作用，
规格： $1\frac{1}{2}$ "—2"

纵剪机：承接加工厚3mm以下宽
1700mm卷板裁剪

北京市水暖器材四厂

北京东直门外太阳宫
电话: 442157 电报: 2541
厂长: 王君轩 职工: 320人
产品：普通冷水嘴，适用于最高水温50℃(公称通径15mm、20mm、25mm)；长脖冷水嘴，适用于洗手池、厨房水池(公称通径15mm、20mm)；皮带冷水嘴，可插接胶管，引导水源(公称通径15mm、20mm、25mm)

北京市建筑五金水暖 模具厂

北京通县新华大街41号
电话: 5982031 电报: 8232
厂长: 许庆魁 职工: 300人
产品：“温泉牌”B S 60型钢制板式散热器

本产品具有承压高、散热快和较独特的辐射采暖功能，适用于各种民用建筑、公共场所及高大厂房的采暖。本产品已经国家建委鉴定，它区别于铸铁散热器之处在于：采用冷轧钢板经冷压成型，无焊药滚压焊、点焊而成，结构新颖简单，施工安装方便，造型美观，规格齐全，并附有设计选用所需的各种数据。

J811型天窗电动开窗机，适用于各种高大工业厂房天窗的自动启闭。

本厂还承接各种冷冲压模、塑料注射模及橡胶模、胶木模等模具制造。

北京市通县胡各庄水暖厂

北京通县胡各庄
电话: 5982976
厂长: 陈荣禄 职工: 250人
产品：“庆字牌”Dg 15—50六种规格皮线节止阀，镀蓝、烤漆、铜、铁脸盆八字门，直型、弯型镀蓝、抛光化验水嘴，Dg25—100六种规格镀蓝铜下水口，便池门，手纸架，毛巾杆，汽表弯管，温度表套，化妆台

包头水暖器材厂

内蒙古包头市东河区呼包公路

电话: 43325 43101

厂长: 刘书德 职工: 824人

主要产品:

①132型、780型、圆翼型暖气片

②口径为100毫米—500毫米、长度为2米—5米的承插铸铁水管及各种配套管件

③口径为6吋—12吋、长度为2米—3米机井用铸铁管、滤水管及配套管件，连接方式为丝扣式、承插式两种

④各种铸铁件

牡丹江市水暖器材厂

黑龙江牡丹江市西三条路南通乡街2号
电话: 3180 电报: 2541
厂长: 武朝勋 职工: 420人
产品：小型低压阀门，品种：①J11T—16截止阀(汽门)；②Z15T—10闸阀(水门)；③Z15W—10T全铜闸阀。规格：(Dg) 15 ($1\frac{1}{2}$)、20 ($3\frac{1}{4}$)、32 ($1\frac{1}{2}$)、40 ($1\frac{1}{2}$)、50 ($2\frac{1}{2}$)

J11T—16截止阀、Z15T—10闸阀，1980年均获全省第一名；全铜阀均采用压铸新工艺主要供外销

焦作市水暖器材厂

河南焦作市焦博路北沿
电话: 2122 电报: 2541
厂长: 尹照福 职工: 250人
主要产品:

①4—780型暖气片

②冲洗蹲式大便器高水箱洁具

本厂承接各种水暖器材的铸造、
加工。

13. 金属构件

大同市金属结构厂

山西大同市新开南路5号
电话: 2017 电报: 2845
厂长: 张万和 职工: 815人

产品：

- ①适于煤矿、非金属、金属矿井与露天作业条件下使用的矿车
- ②多种不同容积、不同载重的固定矿车、翻斗矿车、底卸矿车、侧卸矿车、材料车、平板车、非标准矿车
- ③各种不同类型规格的矿车配件
- ④各类矿山运输、综采机组、通风、洒水、排水机械设备零件
- ⑤各类铸钢件、锻件、各类冷加工

北京市海淀区金属结构厂

北京海淀区皂君庙1号

电话：894825

厂长：刘家旗

产品：各种碳钢结构，中、低压容器，工业取暖锅炉，大、小跨度钢屋架和拔管机， $14\text{--}40\text{mm}$ 、厚度为0.8—2.0mm各种异形管

承接来料加工

四川省大足县管件厂

四川大足县城关南门大桥

电话：52

厂长：高仁杰 职工：220人

产品：可锻铸铁：其牌号均超达K T 33—8以上

管件有：15—65外接头、异径外接头、弯头、活接头、三通、异径三通、内外螺母、管堵等；建筑工程使用的钢管脚手架扣件有48—51型的直角扣件、活动扣件、连接扣件等；铁道配件有防爬器、道岔表示器、道岔垫圈、中间扣板、接头扣板、铁座、间隔铁、轨撑和各种规格的轨距杆卡铁；各类灰口铸铁配件和各种规格的下道排污水管，生产牌号超达H T 20—40以上。

本厂承接对外订货，可按用户图样和需要的规格加工

本厂产品商标为“D Z”

陕西省金属结构厂

陕西西安市东郊胡家庙

电话：31627 电报：4814

厂长：曹炳文 职工：2500人

主要产品：

①“建设牌”翻斗车，系高效率、短途运输最佳车辆，型号：JS-1型、JS-1 J型机械回斗；JS-1 Y型液压翻斗回斗。主要技术参数（三种型号相同）：载重量一吨、斗容量400公升、最高行驶速度23公里/小时、柴油机（分手启动或手、电启动）功率12马力。根据用户要求可增设各种车篷或驾驶室。JS-2型全液压翻斗车，载重量2吨、柴油机功率24马力。

- ②各种钢结构：屋架、柱、梁、塔桅、闸门、油罐、钢模板、桥梁等
- ③钢门窗、铝合金窗。钢木门等
- ④各种铸钢件、铸铁件、精铸件
- 本厂供应配件，承接来料加工；产品销售国内外，并在广州交易会展出

银条：轻质、薄壁预制混凝土构件以及金属结构材料；装配式活动房屋、盒子式装配住房等

**中国新型建筑材料公司
试验房屋工程处**

北京海淀区新街村1号

电话：895648 电报：2264

产品：以平房为主体的新型材料房屋，别墅式宿舍，如：办公室、别墅、教室、宿舍等

**化学工业部基本建设
总公司**

北京六铺炕

电话：445759 电报：0599

职工：60000人

经营范围：

本公司下属勘察公司一个、设计院八个、建设公司十一个，勘察设计人员一万多名和五万多人的建筑安装队伍。本公司可承包国内外化工、炼油、轻工、纺织、医药等工业的大中小型工程建设项目，从项目的可行性研究、勘察、设计、施工到试车投产全面负责，也可加工制造非标准设备、高中压阀门、管件、紧固件、钢窗、钢脚手等，还可承担生产厂的大检修和技措任务。

本公司所属单位和地址：

化工部第二化工建设公司

(山西太原)

化工部第三化工建设公司

(安徽淮南)

化工部第四化工建设公司

(湖南岳阳)

化工部第六化工建设公司

(湖北襄樊)

化工部第七化工建设公司

(四川纳溪)

化工部第九化工建设公司

(辽宁盘锦)

化工部第十化工建设公司

(山东辛店)

化工部第十一化工建设公司

(河南开封)

化工部第十二化工建设公司

(河北石家庄)

化工部第十三化工建设公司

(河北沧州)

化工部重型机械化施工公司

(北京大兴)

化工部第一设计院

(天津北仓)

化工部第二设计院

(山西太原)

化工部第三设计院

14.避雷器**沈阳市避雷器厂**

辽宁沈阳市大东区毛君屯窑地街12号

电话：49693 电报：4000

厂长：魏国章 刘庆忠 职工：338人

产品：F S -0.22、0.38、0.5、F S -3—10、F S 3—10G Y，普通阀式避雷器

本厂承接客户特殊要求的订货

绍兴避雷器厂

浙江绍兴市车站路

电话：2436 2070 电报：3911

厂长：秦天敏 职工：800人

产品：阀式避雷器FS₄、FS₂型10KV、6KV和0.5KV；跌落式熔断器RW₃型、10KV/100A

随州市避雷器厂

湖北随州市西关

电话：767 电报：1090

厂长：周忠炳 职工：150人

主要产品：MO A型氧化锌避雷器，用于各种电力、电器安全保护

15.技术服务**中国新型建筑材料公司**

北京西郊紫竹院路新街村1号

电话：891260 电报：4554

经营范围：①直接组织生产和销售各种新型建筑材料；②承接设计、施工新型建筑材料房屋，开展技术服务；③直接经营新型建筑材料新技术、新设备、成套设备和原、辅材料的进口出口业务，以及新型建筑材料房屋的出口业务；④代理国内、外有关厂商代购、代销各种新型建筑材料；⑤主要经销产品：石膏板、石膏纤维板、石棉水泥板、半硬质聚氯乙烯地板，羊毛尼龙机织地毯；玻璃纤维油毡，玻璃纤维布油毡，各种嵌缝油膏，矿棉毡，矿棉保温管套，玻璃棉毡；铝门、窗框；聚氯乙烯墙纸，玻璃纤维贴墙布，涂塑墙纸，石膏装饰板，矿棉吸音板；建筑卫生陶瓷，玻璃钢卫生洁具；钢龙骨，各种金属、塑料