

蒲園醫案

賴良蒲著



样 本 库


20160121

浦

园

賴 良 蒲 著

医案



江西人民出版社

502室

蒲园医案

賴良蒲著

*

江西人民出版社出版

(南昌市三緯路11号)

(江西省书刊出版业营业許可証出字第1号)

江西印刷公司印刷 江西省新华书店发行

*

书号：2429

开本：787×1092 1/27 · 印张：10⁶/27 · 字数：120,000

1965年2月第一版

1965年2月第一版第一次印刷

印数：1—6,000

统一书号：14110·54

定价：一元三角

前　　言

医案是临床治疗的记录，也是理论与实践相结合的心得。余曾经在醴陵、长沙、萍乡各地，治医近五十年。尽管平时业务匆忙，但每治一病，均有详细记录，只是多数毁于倭寇的兵燹，今虽幸有所存，但已为数极少。敝帚自珍，一直未忍丢失。

为了与同道共同研究祖国的医学，特将以往的临床医案，进行一个病、一个病的总结。对每一个病种，都举出了一两个典型病例，每例分患者、症状、诊断、疗法、自按五项，阐述病因病机，说明理法方药，以便见病知原。

本书共编写二百四十二例，分为四十一门，包括内、妇、儿各科，名曰「蒲园医案」。但因水平有限，体会不深，尚希同道批评指正。

本书荷蒙江西省卫生厅有关同志审核，以及廖家兴大夫加工整理，特此表示谢意。

作　者

一九六四年国庆

蒲园医案目录

内 科

八、痢疾門	(三八)
九、疟疾門	(四五)
十、黃疸門	(五〇)
十一、赤白游风門	(五八)
十二、白喉門	(六一)
十三、头痛門	(六二)
十四、眩晕門	(六五)
十五、五官門	(七三)
十六、胸痺門	(八四)
十七、肺痛門	(八六)
十八、咳嗽門	(八八)
十九、血証門	(九七)
二十、虛損、痨瘵門	(一〇二)
二一、失眠門	(一一六)
七、霍亂門	(三六)
六、泄泻門	(三〇)
五、伤湿、湿溫門	(一七)
四、暑溫、伏暑門	(一七)
三、溫熱門	(九)
二、伤寒門	(六)
一、类中风門	(一)
七、霍亂門	(三六)

目 录

二

二二、消渴門	(一一九)	三三、痺証門(附痛風厉節)	(一七二)
二三、胃痛門	(一二〇)	三四、脚膝門	(一七九)
二四、虛痞、嘈雜門	(一三一)	三五、痿証門	(一八三)
二五、嘔吐、噎膈、翻胃門	(一三五)	三六、內科雜証門	(一八八)
二六、肝郁門	(一三八)		
二七、腹痛門	(一四二)		
二八、腰痛門	(一四六)	三七、經帶門	(一九二)
二九、水腫、臌脹門	(一五一)	三八、胎前門	(三一九)
三〇、淋浊、尿血、小便失禁門	(一五八)	三九、产后門	(三四〇)
三一、疝氣、脫肛門	(一六六)	四〇、妇科雜証門	(二四五)
三二、四肢麻木門	(一七〇)	四一、儿科雜証門	(二五七)

妇 儿 科

內科

一、类中风門

(一)

患者：謝×× 男 四十八岁 醫陵人。

症狀：一九三四年，在長沙患中風証，天柱低陷、舌癟不語、口角流涎、妨礙飲啖、口不作渴、手足不遂、脈象沉迟歇止、右關獨呈弦勁、舌苔潤白薄滑。

診斷：土衰脾敗，外風引動內風所致。

療法：議用溫中理脾平肝熄風法，以星附六君子湯加味主之。

党參四錢 白朮六錢 茯苓四錢 姜半夏三錢 陳皮二錢 制南星二錢 制白附二錢
桑寄生四錢 建菖蒲一錢半 炙甘草二錢 附片八錢 水煎，生姜汁沖服。

服后逐渐见松，方中去菖蒲；附片改为一两；加桂枝三錢，以此出入，調治匝月，体复康健。

自按：风木克脾，脾虚生痰，风痰流窜，阻塞经隧；用四君温运脾阳；夏、陈除痰利气；星、附去风攻积；桑寄祛风；菖蒲通九窍；更加附子之大辛大热，以驱在里之沉寒；桂枝之辛温，以调营卫之不和。

(二)

患者：彭×× 男 四十二岁 萍乡人。

症状：口眼㖔斜、食物不摄、口角流涎、语言不利、二便正常、脉象弦细、舌苔薄白而腻。

診斷：风木乘脾，湿痰中阻。因脾胃虚弱，则肝木侮土，挟湿痰而阻碍气机。

疗法：議用理脾调元，平肝熄风法，以星附六君汤合牵正散主之。

党参五錢 白朮四錢 茯苓三錢 姜半夏三錢 橘絡一錢五分 制南星二錢 制白附

二錢 姜蚕一錢五分 全蝎一錢 炙甘草一錢 水煎，生姜汁一匙兑服。

共服廿剂痊愈。

自按：脉弦主风痰，脉细主诸虚；脉証合参，确是虚风。按經施治，一方到底，守法不变，終至痊愈。

(三)

患者：彭×× 男 五十岁 萍乡人。

症状：左手指掌麻木不仁、大便經常飧泄、消化不良、食慾不振、舌苔淡白、脉象沉弦。

診斷：先哲謂：「风淫末疾」。「指掌麻木，三年內必有中风之疾」，又謂：「湿兼风則完谷不化而飧泄。」一体丰多痰，风痰入絡，本实先拔，是为中风之漸。

疗法：主以培土以御木，柔肝以熄风之法。用黃芪五物湯加味主之。

黃芪六錢 白朮四錢 茯苓四錢 桂枝三錢 白芍三錢 大枣三錢 生姜三錢 桑枝五錢 絡石藤三錢 水煎服。

服二十剂，胃强食增，泄止便硬而愈。

自按：古人治风先治血，治血先治气，血为阴类，运藉阳和。黃芪五物，法本建中；更佐芩、朮以培土健中；桑枝、絡石藤以柔肝通絡。潛移默化，是为治本之法。

(四)

患者：聶×× 女 四十二岁 萍乡人。

症状：一九二九年秋初，患头目昏瞀、口苦咽干、口眼喝斜、左侧肩臂麻木疼痛不可举、脉象浮弦、舌苔黃燥有硃点。

診斷：阳明絡虛，阴亏挾熱，內热生風，風熱牽扯所致。

疗法：予清火熄風通絡法主之。

當歸三錢 白芍三錢 秦艽二錢 菊花三錢 蕺藜二錢 勾藤三錢 桑枝五錢 酒黃

芩三錢 甘草二錢 絲瓜絡二錢。水煎服。

服前方六剂，疗效不显，按原法加減再进。

當歸三錢 白芍三錢 茯苓四錢 玉竹五錢 秦艽二錢 桔絡二錢 旋復花二錢 桑

枝四錢 水煎服。

四剂痛減脉緩，麻木見輕，改進補血營筋追風鎮痛之法。

黃芪皮五錢 當歸三錢 白芍四錢 秦艽二錢 桑寄生四錢 川續斷三錢 勾藤三錢
豨莶草三錢 甘草二錢 水煎服。

四劑諸証逐漸平復，但仍口眼喎斜，議予養血熄風，舒筋通絡，以加味牽正散主之。

黃芪皮五錢 當歸三錢 天麻三錢 勾藤三錢 制白附二錢 姜蚕二錢 全蝎二錢
菊花二錢 生石決明三錢 水煎，荆瀝一盃和服。

服六劑口眼俱正，痛定神清，再予養血柔肝，熄風活絡，匝月康復。

鴉血藤膠六錢 當歸四錢 酒白芍四錢 川芎二錢 天麻三錢 茯神木三錢 桑寄生
四錢 姜蚕二錢 片子姜黃二錢 生牡蠣四錢 水煎服。

自按：初用清火熄風通絡；繼以補血營筋和絡；後進柔肝養血填空，以致風靜木恬，自無掉眩麻木掣痛之患。

二、伤寒門

太阳伤寒

患者：曾×× 男 二十八岁 莲乡人。

症状：一九三七年仲冬，头身尽痛、发热恶寒、煩躁、无汗、舌苔純白、脉象浮紧。

診斷：肌肤不密，腠理空虛，卫阳不能敷布，风寒乘虚外袭。

疗法：宜营卫双調，风寒两解法，用大青龙湯加羌活主之。

桂枝三錢 麻黃絨二錢 羌活三錢 杏仁二錢 生石膏一兩 甘草二錢 生姜三錢
大枣二錢 水煎服

服二剂通身透汗，煩躁已，寒热罢，痛止脉平。但昏倦恶心，不思飲食，舌苔白膩，脾陽素虛，湿飲內蓄。改投蒼白二陳湯加天麻治之。

白朮二錢 蒼朮二錢 茯苓四錢 法半夏三錢 陳皮一錢五分 天麻二錢 甘草一錢
生姜三錢 水煎服。二剂而愈。

自按：风寒两感，营卫俱伤，以大青龙湯固为对証之治；而脾阳虚憊，湿飲停蓄，用蒼白二陳，尤为治本之图。

伤寒漏汗

患者：杨×× 男 二十八岁 萍乡人。

症状：一九三七年仲冬，头疼、项强、身痛、胸満足軟、恶寒、漏汗不已、舌苔薄白、口淡无味、脉象沉迟。

診斷：初伤于寒，发汗过甚，心阳被扰，而不能卫外为固，是以漏汗不止。

疗法：予溫經扶阳，調和营卫法，以桂枝去芍药加附子湯主之。

桂枝三錢 附片四錢 炙甘草二錢 大枣四枚 生姜三錢 水煎服。

一剂輕減，二剂痊愈。

自按：发汗过多，阳虛不固，漏汗不止，最防厥脫，法用溫經扶阳，調和营卫，証方恰切，故能取效。

寒中太阴

患者：华×× 男 二十四岁 莆乡人。

症状：一九二九年冬月头痛如劈、呃逆不已、手足厥冷、腹满而痛、上吐下泻、脉象沉迟、舌苔薄白。

诊断：素禀中寒，更因隆冬季节，内外合邪，以致寒中太阴。

疗法：议用温中逐寒法，以理中汤加味主之。

附片二两 千姜五钱 白朮八钱 党参六钱 肉桂二钱 砂仁三钱 母丁香二钱 姜

半夏四钱 炙甘草二钱 吴萸三钱 水煎服。

二剂症减，三剂痊愈。

自按：吐泻交作，肢厥腹痛，脉象沉迟，虚寒显然，法取温中，证方合拍。

三、溫熱門

春溫

患者：吳×× 女 二十四岁 莆鄉人。

症狀：客冬偶感不適，春初自以為虛，服羊頭蒸參附天麻，旋即壯熱煩渴，神昏譫語，頭身盡痛，張目不眠，小便短少，大便秘結，脈象洪大，舌苔干燥。

診斷：陽明溫熱鴟張，有逆傳心包之勢。

療法：議先用釜底抽薪法，以調胃承氣湯主之。

大黃八錢 玄明粉三錢 甘草二錢 連翹三錢 枝仁三錢 水煎服。

服一劑，下后熱勢不減，改投白虎湯以彻其熱。生石膏一兩 知母五錢 花粉五錢
連翹三錢 甘草二錢 粳米三錢 水煎服。

二劑，熱勢稍退。但仍譫語呢喃，神識錯亂，甚至褫衣裸體，日輕夜劇，脈洪數呈八九至。舌質深絳，乃熱邪自營入血之候，予犀角地黃湯加味。

犀角三錢 犀羊角一錢 生地黃一兩 赤芍三錢 丹皮三錢 白薇三錢 知母四錢
黃芩三錢 花粉四錢 建菖蒲一錢 紫雪丹一錢（另冲）水煎服。

四剂热退渴止，知飢納谷，脉轉冲和，予以養營滋液，連服三劑，調理而痊。

洋參一錢 玄參四錢 丹參二錢 天門冬三錢 麥門冬三錢 生地黃六錢 枣仁四錢
柏子仁三錢 当歸三錢 白芍二錢 五味子一錢 水煎服。

自按：此証，病因早已潛伏，适被春陽誘發。既未微辛輕解，乃更恣啖羊羶，辛熱助
陽，抱薪救火，頓致燎原。雖初投承氣，釜底抽薪；繼進白虎，存陰救液，均未能戢其烈
焰，而竟由表达里，自營而血，逆陷心包，病入險途。迭以清營涼血，始得化險為夷；嗣以
養營滋液，历时匝月，才获康复。

风溫夾濕

患者：刘×× 男 四十岁 萍乡人。

症狀：潮热自汗、咽干口苦、胁痛气促、不欲食、小便赤、舌苔白膩，脉象浮弦。

診斷：风溫夾湿，阻滯上中二焦。

疗法：治以清透，佐以淡渗。处方：

大腹皮三錢 杏仁三錢 赤茯苓三錢 芦根八錢 六一散三錢 花粉三錢 酒黃芩二錢
青蒿三錢 柴胡二錢 粉葛二錢 水煎服。

服药二剂，脉轉平和，病亦減退，改投辛苦甘淡，清肅余邪，四剂而痊。

条黃芩三錢 茯米四錢 白茯苓三錢 陳皮一錢五分 連翹二錢 桑叶一錢五分 粉甘草
一錢 玉竹三錢 水煎服。

自按：风溫夾湿之候。叶香岩謂：「或辛涼透风于热外，或甘淡滲湿于热下，不与热相搏，则其势必孤矣。本案运用是法，清透而兼淡滲，风湿俱去，热势卽孤」；繼用辛苦甘淡，清肅余邪，甚为合拍，疗效显然。

溫熱坏証

患者：肖×× 男 二十岁 萍乡人。

症状：一九三八年仲春，壯热不休、渴飲、口糜咽痛、摸床捉空、舌瘡不語，历时匝月。舌干起刺，苔呈黃糙，脉象浮洪实大。