

女科經綸

清 樵李 蕭 壘 廣 六 纂 著

卷八

雜證門

熱入血室證

婦人熱入血室如瘧狀

金匱要略曰。婦人中風七八日。續來寒熱。發作有時。經水適斷。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。

徐忠可曰。婦人熱入血室有四。熱入血室必譫語。此則不譫語。但如瘧狀。謂傷寒男女皆有之。而婦人有獨異。故首曰婦人中風。卽傷寒中所主桂枝湯之風證也。

七八日。則表邪已解。復有寒熱。故曰續來。然不長熱。故曰有時。問其經水。則已來而適斷。明是餘熱未盡。乘虛入之。則餘血必結。故寒熱有時。然非太陽傳入少陽。此因結血之熱。致有此病。故曰使如瘧狀。雖非傳入少陽。而藥仍用小柴胡者。蓋血室之氣。肝主之。肝與膽爲表裏。膽因肝受邪。而病如瘧。非他藥所宜。故主和表裏。謂上焦之氣和。而驟結之血將自行也。若峻攻之。如抵當湯證。則犯少陽之禁矣。

慎齋按。已上一條。是言經行未盡而適斷。雖有結血。未爲全實。小柴胡加當歸、丹皮、生地以涼之。

婦人熱入血室治無犯胃氣

金匱要略曰。婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則譫語。如見鬼狀。此爲熱入血室。治之無犯胃氣。及上二焦。必自愈。

徐忠可曰。此言熱入血室。不必血結。初卽搏邪爲患。曰傷寒。卽所謂無汗惡寒也。曰發熱。病之初也。曰經水適來。是經水初行時也。邪盛則經氣亦盛。適相值。寒邪必傷營。故邪與血搏。血屬陰。主夜。故晝則熱。雖發而明了。暮則入陰分。邪挾陰氣。

而爲譫語如見鬼狀者。譫之甚也。此爲熱入血室者。言血室雖在內。表邪實未嘗犯胃及上二焦。故治法亦惟和表邪。略兼清血室之熱足矣。誤以爲客邪入內攻之。則所傷實多。故曰無犯胃氣及上二焦。必自愈也。

慎齋按。此條是言經行不斷。則熱不留結。勿謂譫語誤用硝黃。犯其胃氣。刺動榮血。犯其中焦。柴胡和解。犯其上焦。但不妄犯。熱隨血散。自愈也。

婦人熱入血室當刺期門

金匱要略曰。婦人中風發熱惡寒。經水適來。得七八日。熱除。脈遲身涼。胸脇滿如結胸狀。譫語者。此爲熱入血室也。當刺期門。隨其實而取之。

徐忠可曰。此言經與病值。不卽爲患。病解後。反搏邪在胸脇作楚。謂中風病。雖稍異於前之傷寒。然發熱惡寒。經水適來。與前之邪盛經亦盛無二。後七八日。熱除。脈遲身涼。是經在病中行而不礙也。却七八日後。反胸脇滿如結胸狀。譫語。是入血室之熱。不竄於經而結於肝之府。故脈所過處爲滿。甚則如結胸狀。陰火盛則譫語也。然胸脇雖滿。非少陽表邪。雖如結胸。非太陽表邪入裏。雖譫語。非胃實。故曰此熱入血室。亦見不可誤攻胃及上二焦。當刺期門。期門。肝之分也。此肝實病。

瀉其實而取之。

慎齋按。此條言適來卽斷。血結在裏爲實證。故刺期門以瀉之。不善刺者。小柴胡去人參。加桃仁。丹皮。歸尾。山甲以行之。

熱入血室譫語頭汗出當刺期門

金匱要略曰。陽明病下血譫語者。此爲熱入血室。但頭汗出。當刺期門。隨其實而瀉之。澼然汗出者愈。

徐忠可曰。此言陽明病。亦有熱入血室。但下血頭汗出不同耳。陽明病卽頭痛。鼻乾不眠是也。假如轉入陽明之腑。必有汗譫語等。爲可下證。何緣下血譫語。故知爲熱入血室。然陽明宜通身有汗。此血中有熱而血耗。耗則下虛而厥。身爲燥陰所閉。故無汗。惟頭則陰不能入。而陽仍通。故汗。此病亦由肝實。不當責陽明。故亦刺期門。而曰隨其實而瀉之。澼者。通身微微似汗也。汗則肝不強而陰陽平。故愈。

婦人熱入血室治宜化痰除熱

金匱要略曰。婦人中風發熱惡寒。經水適來。晝則明了。暮則譫語。如見鬼狀。發作

有時。此名熱入血室。醫者不曉。以剛劑與之。遂致胸膈不利。涎潮上脘。昏冒不知。當先化其痰。後除其熱。

慎齋按。已上五條。序金匱論婦人傷寒。有熱入血室之一證也。第一條詳熱入血室證候。下四條言治法也。

慎齋按。婦人熱入血室。因經水適來。寒邪乘虛襲入。熱血必結。故有譫語見鬼之證。仲景第一條用小柴胡湯。以寒熱如瘧狀。故用之也。以下四條。但云刺期門。隨實瀉之。化痰除熱三法。原以血結於中。而用瀉法也。可笑庸工不解仲景全文。一遇熱入血室證。即以小柴胡湯一方爲主劑。不大謬耶。故凡遇熱入血室。當導血下行以清熱。不可誤執小柴胡方爲良也。

婦人熱入血室解

成無己曰。室者。屋室也。謂可停止處。人之血室。榮血停止之所。爲經脈留會之處。即衝脈也。衝脈者。奇經入脈之一。起於腎。下絡氣街。並足陽明。夾臍上行。至胸中而散。太僕曰。衝爲血海。言諸經之血。朝會於此。男子運而行之。女子上爲乳汁。下爲月水。經言任脈通。太衝脈盛。月事以時下是也。傷寒之邪。婦人則隨經而入。男

子由陽明而傳。以衝脈與少陰之絡起於腎。女子感邪。太陽隨經。便入衝之經。並足陽明。男子陽明內熱。方得入衝脈。得熱血必妄行。在男子則下血。謔語。在婦人則月水適來。陽明病。下血。謔語。此爲熱入血室。蓋言男子不止謂婦人也。婦人傷寒。經水適來。適斷。經氣既虛。宮室不閉。邪得乘虛而入。有治而愈。有不治而愈。如婦人發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除脈遲。身涼。胸脇滿如結胸狀。謔語。此爲熱入血室。當刺期門。隨其實而瀉之。又婦人中風。七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷。此爲熱入血室。其血必結。故爲瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。二者須治而愈。婦人傷寒發熱。經水適來。晝則明了。夜則謔語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯胃氣及上中二焦。必自愈。是不須治而愈。夫謔語爲病邪之甚。何反不須治而愈。蓋結胸謔語。是邪氣留結胸脇而不去。必刺期門。隨其實而瀉之。寒熱如瘧。發作有時。是血結不行。須小柴胡散之。二者既有留邪。必散之可愈。若發熱經水適來。晝日明了。暮則謔語。此經水適來。以裏無留邪。但不妄犯。熱隨血散。必自愈。經云。血自下。下者愈。故無犯胃氣及上二焦。必自愈。所謂妄犯者。謂恐以謔語爲陽明內實攻之。犯其胃氣也。此無胸脇之邪。刺期門。恐犯中焦也。此無血結。與小

柴胡。恐犯上焦也。蓋小柴胡解散則動衛氣。衛出上焦。動衛氣是犯上焦矣。刺期門則動榮氣。榮出中焦。動榮氣是犯中焦矣。脈經曰。無犯胃氣及上中二焦。豈謂藥而不謂鍼耶。

熱入血室成結胸證論

許叔微曰。或問熱入血室。何爲而成結胸。曰。邪氣傳入經絡。與正氣相搏。上下流通。遇經水適來適斷。邪氣乘虛入於血室。血爲邪所迫。上入肝經。肝受邪則譫語見鬼。復入臆中。則血結於胸矣。何以言之。婦人平居。水養木。方未受孕。則爲月水。既孕。則畜以養胎。已產。上壅爲乳。皆血也。今邪逐血併歸於肝經。聚於臆中。結於乳下。故手觸之則痛。非藥可及。當刺期門也。

熱入血室屬肝臟邪客

武叔卿曰。小柴胡湯治太陽傳經病。蓋臟血適來。則血室虛。邪氣乘虛入而爲越經證。然血室與胃腑有氣血之分。故譫語有晝夜之別。曰如見鬼者。以肝臟邪客而魂不安。本神自病也。用小柴胡解表裏之邪。用地黃涼血中之熱。設有不愈。又有刺期門法。其加桃仁紅花與承氣抵當等湯者。各因其微甚而瀉之也。

產後熱入血室治法

楊仁齋曰。凡大小產。熱入血室。小柴胡湯力所不及者。於內加五靈脂。乃以黃連。赤茯苓佐之。蓋心主血。黃連茯苓皆清心涼血之劑。所以收功也。若疎利血毒。則活人書桃仁承氣有餘勇矣。

熱入血室男子亦有

張路玉曰。衝爲血海。卽是血室。衝脈得熱。則逼血下行。男子亦有是證。不獨婦人也。

慎齋按。已上五條。序婦人傷寒。有熱入血室之證也。血室卽血海。衝任之脈所係。爲藏精受胎之所。因婦人血海有餘。遇經行之期而犯傷寒之邪。則熱邪乘血室之虛。襲入而與血相搏。夫肝藏魂。血室虛。則肝無所依。肝受熱邪。則爲譫語。爲見鬼。肝之魂不能安也。故治法惟有清熱行血。甚則桃仁承氣。微則生地。丹皮。桃仁。紅花。赤芍。五靈脂。甘草。木通。丹參。可以通治之。不可拘執小柴胡湯。爲治傷寒熱入血室之定例也。夫小柴胡方。爲傷寒傳少陽和解表裏之藥。必欲用之於熱入血室之證。豈知柴胡發表。黃芩退熱。半夏行痰。爲血家所忌。人

參補氣助邪。非血熱所宜。今人一遇熱入血室之證。便用小柴胡湯定法。曰我遵仲景書也。豈知仲景第一條云。婦人中風寒熱。發作有時。如瘧狀。明屬少陽經證。故曰小柴胡湯主之。則小柴胡湯原爲少陽經設也。至後四條。但云必自愈。云當刺期門。又云隨其實而瀉之。實者。熱血結於胸也。瀉之者。瀉其實邪也。並無小柴胡湯主之一語。則知小柴胡湯。祇因婦人傷寒。有續寒熱如瘧狀之證。故以之治少陽如瘧之病。而本非治熱入血室之證也。今人不玩仲景前後原文。漫謂婦人熱入血室。動輒用小柴胡主之。豈不大可嗤耶。故凡婦人病熱入血室。有續得寒熱。發作有時。如瘧狀者。小柴胡湯可用也。亦必加桃仁、丹皮、五靈脂以行其血。如熱入血室。而無有寒熱如瘧之證。則小柴胡湯斷不可用也。舉世懵懵。特表而出之。

血分水分證

婦人血分水分證

金匱要略曰。問病有血分水分。何也。師曰。經水前斷。後病水。名曰血分。此病爲難

治。先病水。後斷經水。名曰水分。此病易治。何以故。去水其經自下也。

婦人血分屬寒濕傷其衝任

聖濟總錄曰。血分者。經水通之際。因寒濕傷其衝任。氣壅不行。播在皮膚。邪氣相搏。經血分而爲水。發爲胛腫。故曰血分。脈經曰。經水前斷。後病水者。名曰血分。久不治。積成水腫。卽難治。

婦人水分屬水氣上溢皮膚

聖濟總錄曰。水分者。以水氣上溢皮膚。散於四肢。發爲胛腫。蓋腎者胃之關。關門不利。故聚水而從其類也。此病與血分相似。治藥有先後耳。

婦人血分水分屬脾肺虛冷

汪石山曰。凡經先斷。而後病水。少陰脈沉而滑。沉則在裏。滑則爲實。沉滑相搏。血結胞門。爲血分。難治。若先病水。而後病經斷。少陽脈牢。少陰脈細。男子小便不利。婦人經水不通。經通則爲血。不利則爲水。名水分。易治。此因脾肺虛冷。不能通調水道。下輪膀胱。滲泄之令不行。生化之氣不運。東垣云。水飲留積。若土在雨中。則爲泥。得和氣暖日。水濕去而萬物自生長。用加減腎氣丸。歸脾湯。六君子。加木香。

炮薑、肉桂。

婦人血分水分所化有別

陳良甫曰。婦人經水不通。則水化爲血。血不通則復化爲水。故先因經水斷絕。後四肢浮腫。小便不通。名曰血分。是血化爲水也。宜椒仁丸。若先因小便不通。後身面浮腫。致經水不通。名曰水分。是水化爲血也。宜葶藶丸。經脈不通而化爲水。流走四肢。悉腫滿。亦名血分。其證與水證相類。實非水也。用人參丸。張嶠璜曰。先浮腫而後經水不通。明係土虛不能制水。經虛則血不能生。故經止。若水化爲血等語。真堪捧腹。

婦人血分辨證用藥法

李氏曰。經水斷而後腫。名曰血分。乃瘀血化水。閉塞胞水。此水腫難治。但當調其經。則水自消。用小調經散。葶藶丸。加丹皮、牛膝、紅花。若先浮腫而後經水不通。名曰水分。乃脾不能制。血與水併。肌肉爲之虛腫。紅礬丸。腎氣丸。加澤瀉防己、葶藶、木通。

血分水分以補元氣爲主

薛立齋曰。婦人血分水分證。或因飲食失節。或因六淫七情失宜。以致脾胃虧損。不能生發。氣血乖違失常。致形氣不足。邪塞隧道。必用椒仁葶藶二丸。以宣導其邪。佐以補元氣之藥。庶真氣不復傷也。

慎齋按。已上七條。序婦人有血分水分之證也。婦人以血用事。而月信其最要也。故曰。入門看婦人病。先問經期。經期之先後多寡枯閉。即可以斷婦病之淺深輕重。如血分之病。在經水先斷。而後頭面四肢腫滿。此血不運行。氣壅不化。法當通經調血。血行而腫自消。若先四肢腫滿。後經水斷絕。此直是水腫病耳。何必名以水分。與血分同出條例耶。此古人分證立名之多惑也。

婦人血分病不可作水治

證治要訣曰。有經事不通。血入四肢。化爲水。遂成腫滿。非獨產後爲然。名曰血分。誤作水治。其害不小。宜調經散。

婦人血分屬氣壅不能化血

武叔卿曰。氣者水之母。血者氣所化。非氣無以生血。非血無以養氣。若經水不通。則血病氣亦病。豈有水不通而能化血乎。血不通而化水者。乃是氣壅不能化血。

而成水也。觀桃仁丸可見矣。

婦人血分用藥從血上求治

婦人良方曰。婦人血分如奪命丹。黑神散。皆爲要藥。血分一證。大小產後多有之。惟胎前脚腫不同。產後則皆敗血所致。當於血上求之。

椒仁丸治血分

婦人良方曰。先因經水斷絕。後至四肢浮腫。小便不通。血化爲水。名曰血分。椒仁丸藥雖峻利。所用不多。若畏而不服。有養病害身之患。嘗治虛弱人。亦未有誤也。濟陰曰。血既化爲水。則以利水爲先。而行血溫血。開結破氣。又不可少。然非峻利氣悍之物不可。故又佐以大毒之藥。

慎齋按。已上四條。序治血分用藥之法也。夫血分屬婦人經水不通而致。必是六淫外侵。七情內傷。以致脾胃虛衰。不能運化精微。故血壅不流。氣不能化。法當補脾健胃。扶養氣血。佐以溫經行血之劑可也。椒仁丸有斑蝥。砒信。甘遂。芫花。黑丑。蛇青。羣隊。大毒之藥。以攻之。禍有不可勝言者。大全乃曰。治虛弱人。未見有誤。是何言歟。

咽中證

婦人咽中如有炙轆病

金匱要略曰婦人咽中如有炙轆半夏厚朴湯主之。

徐忠可曰此條卽所謂寒傷經絡凝堅在上也。炙轆譬如乾肉也。千金所謂咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下狀如有炙轆數語甚明切。此病不因腸胃故不礙飲食二便不因表邪故無骨痛寒熱乃氣爲積寒所傷不與血和血中之氣溢而浮於咽中得水濕之氣而凝結難移婦人血分受寒多積冷結氣最易得此病男子亦間有之藥用半夏厚朴湯乃二陳湯去陳皮甘草加厚朴紫蘇生薑也。半夏降逆厚朴兼散結故主之生薑茯苓宣至高之滯而下其濕蘇葉味辛氣香色紫性溫能入陰和血兼歸氣於血夏天暑傷心陰能下暑鬱而炙轆者用之則氣與血和不復上浮也。又曰余治王小乙咽中每噎塞嗽不出以半夏厚朴湯投之卽愈後每復發細問之云夜中燈下每見暈如團五色背脊內間痠其人又壯盛知夏初因受寒陰氣不足而肝反鬱熱甚則結寒微動挾腎氣上衝咽喉塞噎

也。卽於此方加大剉枸杞、菊花、丹皮、肉桂、薑、乃漸除。咽中亦愈。故曰男子間有之。信不誣也。

婦人咽中如梅核證

產寶百問曰。喉嚨有咽門。二者各有所司。喉嚨者。空虛也。肺之系。氣之道。絡肺應天。故屬天氣所生。有九節以通九臟之氣。所以謂之隘。或陰陽之氣。痰結咽喉。膈塞疇狀。若梅核。妨礙飲食。久而不愈。卽成翻胃。或胸膈痰結。與氣相搏。上逆咽喉之間。作聚狀。如炙肉之證也。以半夏厚朴湯治婦人喜怒悲思憂恐驚怖之氣。結成痰涎。狀如破絮。或如梅核。在咽喉。咯不出。嚥不下。此七情所爲。或中脘痞滿。氣不舒快。或痰涎壅盛。上氣喘急。或因痰飲中滯。嘔逆惡心。

慎齋按。已上二條。序婦人有咽中炙轡梅核之證也。徐註主寒冷氣。產寶主七情痰結。一屬外感。一屬內傷。當兼參之。

癥瘕法辨證

婦人癥瘕痞痞形狀總考

證治準繩曰。大全良方。分痃癖諸氣。疝瘕。腹中瘀血瘕。痞食瘕。凡七門。疝者。在腹內。近臍左右。各有一條。筋脈急痛。大者如臂。次者如指。因氣而成。如弦之狀。故名曰疝。癖者。僻在兩肋之間。有時而痛。故名曰癖。疝者痛也。瘕者假也。其結聚浮假而痛。推移乃動也。入瘕者。黃瘕。青瘕。燥瘕。血瘕。脂瘕。狐瘕。蛇瘕。驚瘕。積在腹內。或腸胃之間。與臟氣結搏堅牢。雖推之不移。名曰瘕。言其病形可徵驗也。氣壅塞爲痞。言其氣痞塞不宜暢也。飲食成塊。堅而不移。名曰食瘕。瘀血成塊。堅而不移。名曰血瘕。若腹中瘀血。則積而未堅。未至於成塊者也。大抵推之不動爲瘕。推之動爲瘕也。至疝與疝癖。則與痛俱。痛卽現。不痛卽隱。在臍左右爲疝。在兩肋間爲癖。在小腹牽引腰脇爲疝。恐學者一時難了。未免淆亂。故總敘條析之。

婦人入瘕屬血脈精氣不調所生

巢元方曰。入瘕者。皆胞胎生產。月水往來。血脈精氣不調所生也。腎爲陰。主開閉。左爲胞門。右爲子戶。主月水生子之道。胞門子戶。主精血神氣出入。合於中黃玉門四邊。主持關元。禁閉子精。臍下三寸。名曰關元。主藏魂魄。婦人之胞。三焦之府。常所從止。若婦人經脈俞絡合調。月水以時來至。能生子而無病。如經絡榮衛斷。

絕不通邪氣。便得往來。入合於臟。若生血未盡。而合陰陽。卽令血脈攣急。小腹重急。支滿胸脇。四肢痠痛。飲食不調。結牢惡血不除。月水不時。因生積聚。如懷胎狀。陰中腫。內生風。小便不利。若痛如淋狀。久不復生子。

慎齋按。巢氏病源論。婦人入瘕。不外新產月水之後。感寒濕風冷。凝泣血脈。留滯經絡。閉塞隧道而成也。乃強分黃瘕、青瘕、燥瘕、血瘕、脂瘕、狐瘕、蛇瘕、鱉瘕之名。以惑世誣名。宜其爲張戴人所斥也。夫瘕者假也。不過假人身之氣血。加以食積痰飲。膠結成形。內經止有石瘕。生於胞中一證。何嘗有爲黃爲青之名色耶。卽有入瘕之證。醫者亦難辨其是狐是蛇是鱉也。因刪之。婦人夏方中。但存入瘕之名。而不載條目。最有見。

婦人入瘕屬外邪乘合陰陽所致

婦人夏方曰。婦人臟腑調和。經脈循環。月水以時。故能生子無病。若乘外邪而合陰陽。則小腹胸脇腰背相引而痛。月事不調。陰中腫脹。小便淋瀝而色黃黑。則瘕生矣。入瘕者。黃青燥血。脂狐蛇鱉是也。千金外臺言之詳矣。薛立齋曰。經云。氣主煦之。血主濡之。若血不流。則凝而爲瘕。瘕者。中雖硬而忽聚。