

鹽山張錫純壽甫著

河北省衛生工作者協會審訂

醫學衷中參西錄

第二冊

河北人民出版社

医学衷中参西录

第二册

鹽山張錫純壽甫著
河北衛生工作者協會審訂



河北人民出版社出版（保定市裕华东路）

河北省書刊營業許可證第三號

河北人民印刷廠印刷

新华書店河北分店發行



1957年7月第一版 1957年7月第一次印刷

787×1092耗¹/25·16開印張·312,000字

印數：1—30,000冊 定價：2.10元

統一書號：14086·19

本庫

鹽山張錫純壽甫著
河北省衛生工作者協會審訂



醫學衷中參西錄

(原第五、八期)

24112/25

河北人民出版社

29303

例 言

一、諸論之作，或因觀医報有所感發；或因人有所質問；或因時有其証；或因報社有所征求，原非遍論各門病之書也。其有未論及者，可統諸期而汇通參觀之，則証之大略皆備矣。至從前諸期已論其証，而此則復論及者，大抵又更加詳也。

二、愚于諸藥多喜生用，欲存其本性也。有如石膏為硫養輕鈣化合，若煅之則硫養輕皆飛去，其涼散之力頓失；而所余之鈣經煅即變為洋灰，斷不可服。故斯編之中于生石膏之能救人，煅石膏之能傷人，反復論之，再三致意，以其關於人命之安危甚重也。又如赭石原鐵養化合，其重墜涼鎮之力最善降胃止血，且又能生血，分毫不傷氣分。至藥房中所謂之赭石，必煅以煤火，則鐵養分離，即不能生血，且更浮之以醋，轉成開破之性，多用之即可令人泄瀉。又如赤石脂原系粉末，宜興茶壺即用此燒成。為其質同粉末，有粘滯之性，研細服之可保護腸胃之內膜，善治大便泄瀉。而津沽藥房中竟將石脂為細末，水和為泥，捏作小餅，煅以煤火，即與宜興壺瓦無異，若為末服之，其傷人脾胃也必矣。又如山萸肉，其酸溫之性能補肝、斂肝，治肝虛自汗以固元氣之將脫，實能挽回人命于至危之候。藥房多酒浸蒸黑用之，其斂肝固氣之力頓減矣。如此者實難枚舉。此所以愚于藥品多喜生用以存其本性也。

三、医家常用之藥，愚恒不用；其不常用者，愚恒喜用。蓋用藥以能治病為宗旨。医者疏方恒至藥品二十余味；其分量約皆在二三錢之間，不甚差池，即將病治愈，亦不知系何藥之力。而愚初臨証時，恒擇對

証之藥，重用一味，煎湯數盅，徐徐服之，恒能挽回極重之病；且得借之以驗藥力之實際（抽編中重用藥者頗多）。是以非常用之藥而愚蠢用者，以曾用之有实效也；其为常用之藥而愚从未一用者，因曾用之无实效也。凡事必實驗而后知，不敢人云亦云也。

四、中医之理，原多包括西医之理。如內經所論諸厥証，所謂「血之与气并走于上」及「血菀于上」為薄厥，肝當治不治為煎厥，即西人所謂腦充血也。中医謂肺潮百脉，難經謂肺為五臟六腑之所終始，即西人所謂血脉管及回血管之循環也。然古人語意渾涵，且未經剖解實驗，言之終不能確凿。及觀西人之說，則古書所云者，無事證解皆能了然也。又中医治病恒深究病之由來，是治病之本也。西医治病務治其局部，是治病之標也。若遇急危之証及難治之証，正不妨以西藥治其標，以中藥治其本，則見效必速。故凡西藥之性近和平，確知其原質者，不妨與中藥一時并用；至未知其原質者，慮其與中藥有所妨礙，正不妨中隔數點鐘而先后用之也。

五、凡藥性之和平者，非多用不能奏效，若地黃、山藥、萸肉、枸杞、龍眼肉諸藥是也。至石膏，本經原謂其微寒，亦系和平之品，若遇寒溫大熱，為挽回人命計有时不得不多用；彼見愚所擬之方，一劑恒至七八兩，畏其分量過重而不敢輕用，皆未知藥性者也。

六、編中來函多略起結，因起結為世故應酬，于医学无益也。至于中間用拙拟之方，其加減具有精義者录之，至泛泛者亦恒节去，蓋此編处处证实，即三四句間亦欲閱者有所心得，可实际施于臨証之間也。

七、各處藥房所鬻之藥，皆有差誤。戊午愚初至奉天，方中曾用白頭翁，檢視取來之藥，白頭翁純系白蘚下垂根二分許。質之藥房，問其根作何用。答言根是漏蘆。从此在彼處臨証，如用白頭翁時，方中皆

升漏蘆。又方中曾用赤小豆，檢視取來之藥系相思子，因此物亦名紅豆也（豆生南國詩有紅）。

質之藥房，謂方

中但用赤小豆皆與以此物。于斯再用赤小豆必用明飯赤小豆。又丙寅愚至天津，方中曾用廣蟲，檢視取來之藥，系黑色光背甲虫。質之藥房曰：「廣蟲即土鱉何為給此？」答言：「廣蟲與土鱉，此地原分为兩物。」从此欲用廣蟲時，方中必改寫土鱉蟲。又曾欲用鱗小薊而未有，权以藥房中干者代之，至檢視取來之藥，竟系所食之曲麻菜，此大薊也。質之藥房，乃知此地原以小薊為大薊，大薊為小薊。此以外之差誤又難悉數。由斯知：凡至生地臨証開方，當以亲自檢視藥味為第一要着也。

八、學問之道，貴與年俱進，精益求精。愚向以胸中之氣即元氣；後乃知元氣在臍，大气在胸。向以心中之神明為元神；後乃知元神在腦，識神在心。此篇之論說間有與前數期不同者，當以此編為是。

第一卷 目录（第五期）

論中醫之理多包括西医之理溝通中西原非難事……	一	答方寄齋問黃庭經后有幽闕前有命門……	七
人身神明詮……	八	答劉希文問外腎與睾丸與何臟有密切之关系……	六
元氣詮……	九	答人問胞室子宮氣海兒枕……	九
大氣詮……	三	答陳董坐疑內經十二經有名無質……	十
論人身君火相火有先后天之分……	七	答人問胞室子宮氣海兒枕……	九
腦氣筋辨（腦氣筋亦名腦髓神經）……	九	報駁左肝右脾解者書……	二
三焦考……	三	深研肝左脾右之理……	三
少陽為游部論……	三	續申左肝右脾之研究……	五
左傳肓之上膏之下解及病在肓肓之治法……	四	論医士當用靜坐之功以悟哲學……	三
答人問膜原……	五	医学宜參看丹經論……	三
答人問泌尿道路……	五	論哲学与医学之关系……	四

第二卷 目录

石膏生用直同金丹煅用即同鳩毒說……	四	論三七有殊異之功能……	九
石膏治病无分南北論……	四	羚羊角辨（附羚羊角代替方）……	五

甘露清毒飲	七	麦奴麦角辨	六九
論馬錢子為健胃妙藥	七	小茴香辨	七〇
論龍骨不可煅用之理	七	論用藥以勝病為主不拘分量之多少	七一
廣虫辨	七	答朱靜恒問藥三則	七二
論鷄內金為治女子干血勞要藥	七	牛肉反紅荆之目睹	七三
答人疑洗髓丹中輕粉紅粉性過猛烈	七	甘草反鱸魚之質疑	七四
讀高思潛氏野莧菜根對於霍亂之功效書后	七	論中西之藥原宜相助為理	七五
讀盧育和氏葵能治瘧述書后	七	論西藥不尽宜于中人	七六
冬葵子辨	七	复李祝华書	七七
論赤石脂煅用之可疑	七	复竹芷熙書	七八
辨傷寒論方中所用之赤小豆	七	論鱉甲龜板不可用于虛弱之証	八一
是谷中小豆非相思子	七	論草薢為治失溺要藥不可用之治淋	八二
論白虎湯中粳米不可誤用糯米	七	論沙參為治肺勞要藥	八三
論腦充血之原因及治法	八四		
論腦充血証可預防	八四		
及其証誤名中風之由（附健瓴湯）	八七		
論腦貧血治法（附腦髓空治法）	九〇		

第三卷 目錄

論腦貧血痿廢治法答內政部長楊階三先生	一一一	論李東垣补中益氣湯所治之喘証	一一二
幹頑湯	一一一	論胃病噎膈（即胃癌）治法	一一三
補腦振痿湯	一一一	及反胃治法（附變質化癰丸）	一一三
論心病治法	一一一	論胃氣不降治法	一一八
治肺病便方	一一一	答劉希文問肝與脾之关系	一一九
論肺勞喘嗽治法	一一四	及肝病善作疼之理（附肝脾双理丸）	一一〇
讀章太炎氏論肺病治法書后	一一六	論肝病治法（附和肝丸）	一一一
總論喘証治法	一一八	論腎弱不能作強治法	一一五
		論治夢遺法	一一七
論目疾由于腦充血者治法	二三		
論目疾由于伏氣化熱者治法	三三		
答郭炳恒問小兒耳聾口啞治法	三九		
論鼻淵治法	一三〇		
自述治愈牙疼之經過	二三〇		
論喉証治法	二三一		
		詳論咽喉証治法	二三
		閱劉華封氏爛喉痧証治辨異書后	三四
		論腸結治法	四四
		論肢體痿廢之原因及治法（附起痿湯養腦利肢湯）	四五七
		論四肢疼痛其病因涼熱各異之治法	一五二

答余姚周树堂為母問疼風証治法	一五	答徐鈞英問腹疼治法	一六
論肢體受寒疼痛可熨以坎離砂及坎離砂制法	一五	論腰疼治法	一七
答宗弟相臣問右臂疼治法	一四	答黃雨岩問接骨方并論及接筋方	一八
論治偏枯者不可輕用王勦臣補陽還五湯	一四		

第五卷 目錄

論傷寒脈緊及用麻黃湯之變通法	一六〇	傷寒論少陰篇桃花湯是治少陰寒痢	
論大青龍湯中之麻黃當以薄荷代之	一六一	非治少陰熱痢解	一七
用小青龍湯治外感痰喘之經過及變通之法	一六三	答人問傷寒論以六經分篇未言手經足經及后	
論白虎湯及白虎加人參湯之用法	一七〇	世論溫病者言入手經不入足經且謂溫病不	
論大承氣湯厚朴分量似差及變通法	一七二	宜發汗之义	一九
傷寒論大承氣湯病脉遲之研究	一七三	溫病之治法詳于傷寒論解	一九
及脉不迟轉數者之變通下法	一七三	傷寒論中有治溫病初得方用時宜稍變通說	一九
論傷寒論大柴胡湯原當有大黃無枳實	一七五	論傷寒溫病神昏譏語之原因及治法	一八六
答徐鈞英陽旦湯之商榷	一七五	傷寒風溫始終皆宜汗解說	一九〇
論少陰傷寒病有寒有熱之原因	一七六	答徐鈞英讀傷寒論質疑四則	一九〇
及無論涼熱脉皆微細之原因	一七六	答王景文問神州醫藥學報何以用真武湯	一九一

治其热日夜无休止立效	一九五
論吳又可达原飲不可以治溫病	一九五
論吳氏溫病条辨二甲復脉三甲復脉二湯	一九六
論冬伤于寒春必溫病	
及冬不藏精春必溫病治法	一九九
論伏氣化熱未顯然成溫病者之治法	二〇一
詳論猩紅熱治法	二〇一
論天水散（即六一散）治中暑宜于南方	
北方用之宜稍變通	二〇四
論伏暑成瘡治法	二〇七

第六卷 目录

論黃疸有內傷外感及內傷外感之兼証并詳治法	一〇八
徐伯英論審定硝石矾石散	一一一
論痢証治法（附开胃養生丹）	一二二
論霍亂治法	一二六
論鼠疫之原因及治法（附坎离互根湯）	一二七

第七卷 目录

答台灣严坤榮代友問痰飲治法	二四六
答張汝偉問其令尊咳嗽治法	二四八
答張汝偉服藥有效致謝書	二四八
論水臌氣臌治法（附表里分消湯）	二四九
論血臌治法	二五〇
論吐血衄血之原因及治法	二五四
論治吐血衄血不可但用涼藥及藥炭強止其血	二五五
論吐血衄血証間有因寒者	二五六
論冲氣上沖之病因病狀病脉及治法	二五六
論火不歸原治法	二七七

虛勞溫病皆忌橘紅說	二七〇	論治女子血崩有兩種特效藥	二六六
論治疗宜重用大黃（附大黃扣毒湯）	二七一	論婦人不妊治法	二六七
論治癩	二七二	論治婦人流產	二六八
駁方書貴陽抑陰論	二七三	論難產治法	二六九
治虛勞証宜慎防汗脫說	二七四	答鮑槎法問女子阴挺治法	二七〇
答翁文芳問呃逆氣郁治法	二七五	論室女干病治法	二七一
論治癰癧（附愈癩丸息神丸）	二七六	論小兒痙病治法	二七二
論癲狂失心之原因及治法	二七七	答胡天宗問小兒暑天水瀉及	二七三
論革脉之形狀及治法	二七八	由瀉變痢由瘡轉痢之治法	二七四
答人問鐵汁與四物湯補血之比較	二七九	論脾風治法	二七五
答人問四物湯能補血中血球及明水之理	二八〇	治幼年溫熱証宜預防其出痧疹	二七六
論女子症瘕治法（附化癥通經散）	二八一	論治癰犬傷方	二七七
論帶証治法（附治帶証便方）	二八二	解触电气	二七八
論血崩治法	二八三	附录 外傷甚重救急方	二七八

第八卷 目錄

致陸晉笙書	二〇一	復賓仙園書	二〇四
復宗弟相臣書	二〇二	復胡劍華書	二〇五
復傅鶴皋書	二〇三	復王肖舫問內經注疏何家最善書	二〇六

复相臣哲嗣毅武書	楊鴻恩來函	三〇七
復冉雪峰問創建医学堂規則書	万澤東來函	三〇九
相臣哲嗣毅武來函	宾仙園來函	三一〇
孙香蓀來函	蔡維望來函	三一三
馬秀三來函	李品三來函	三一五
蕭介青來函	李曰綸來函	三一九
周禹錫來函	刁繼冲來函	三二九
張讓軒來函	高硯樵來函	三三〇
章叔和來函	劉惠民來函	三三三
盧月潭來函	趙利庭來函	三四四
董寿山來函	吳宏鼎來函	三五六
閻兆元來函	王錫光來函	三七
	仲曉秋來函	三〇
医話拾零 目录（第八期）		
診余隨筆		三四四
胡萊菔英能解砒石毒		三五〇
麦苗善治黃疸		三五一
答受业高崇勦質疑		三五二
答柴德新質問		三五三

答劉希文問七傷	三五七
答胡劍華疑問二則	三五八
答徐韵英疑問	三六〇
診余隨筆	三六〇
答王肖舫質疑	三六一
答沈仲圭問學医當讀何書為要	三六一
答周小农問魚肚	三六一
復汪景文書	三六四
答金履陸問治吐血后咳嗽法	三六四
答吳自雄問病三則	三六五
答高甘棠問病	三六六
答王肖舫問小兒走馬牙疳	三六六
答徐庄君問其夫人蕩漾病治法	三六六
答諸暨孟興朕疑問二則	三六七
答月影女士問痞經治法	三六七
答劉希文問濕溫治法之理由	三六八
答王蘭远問時方生化湯	三六八
答龐履廷問大便脫肛治法	三七一
答章景和君代友問病案治法	三七一
答章韶君問腹內動氣症氣症治法	三七一
答任伯和問治蛇咬法	三七一
答任伯和問治頑癬法及足底痒治法	三七一
答任伯和問喉症治法	三七三
答黃雨岩問創傷及跌打損傷外敷內服	三七三
止疼化瘀方	三七三
答胡劍華問拔漏管方	三七四
答蕭介青書	三七四
醫病簡要第四種評	三七六
医阶辯症第五种評	三七六
喉科秘訣第六种評	三七七
溫熱逢源第一種評	三七五
医事启源第二种評	三七五
医經秘旨第三种評	三七六

第一集二二医書評 目錄 (答三三医报社長裘吉生函)

癩科全書第七种評	三七七	产科心法第二十三种評	三八一
时行伏阴芻言第八种評	三七七	本草衍句第二十四种評	三八三
村居救急方第九种評	三七八	先哲医話第二十五种評	三八三
駁疊燃犀录第十种評	三七八	陳氏幼科秘訣第二十六种評	三八三
外科方外奇方第十一種評	三七八	秋瘡指南第二十七种評	三八四
咳論經旨第十二种評	三七九	备急灸法第二十八种評	三八四
临証經驗舌法第十三种評	三七九	医源第二十九种評	三八四
沈氏經驗方第十四种評	三七九	馬培之医案第三十种評	三八四
痧疫指迷第十五种評	三八〇	本事方集第三十一种評	三八五
灵蘭要覽第十六种評	三八〇	曹仁伯医案第三十二种評	三八五
凌臨灵方第十七种評	三八〇	南医別鑒第三十三种評	三八五
推篷悟話第十八种評	三八一	臨症隨筆	三八六
旧德堂医案第十九种評	三八一	治愈筆記	三八六
內經辯言第二十种評	三八二		三八六
診脉三十二辯第二十一种評	三八二		三八六
專治麻疹初編第二十二种評	三八二		三八六

医学衷中参西录第五期第一卷

学医工夫，須先明人身之生理。全身之肢体、臟腑、經絡皆生理攸关也。是卷兼采中西生理之學，更參以哲學家談生理處，復以己意融會貫通之。生理既明，而養生之理寓其中矣；養生之理既明，而治病之理寓其中矣。

論中醫之理多包括西醫之理溝通中西原非難事

鄙人才質庸碌，而性好深思。自幼承家學淵源，醫學與讀書并重。是以自成童時即留心醫學，弱冠后即为人診病疏方。年過三旬始見西人醫書，頗喜其講解新異多出中醫之外。后又十余年，于醫學研究功深，乃知西醫新異之理原多在中醫包括之中，特古籍語意渾含，有賴后人闡发耳。今不揣固陋，遠采古籍所載，近參時賢之說，臚列數則于左以証明之。

西人謂：人身有血脈管、微絲血管、回血管。血脈自左上心房轉落左下心房，入于血脈管。由血脈管入微絲血管，以散布于周身，內而臟腑，外而肌肉。迨臟腑肌肉濡潤之余，又傳回回血管。由回血管收回右上心房，轉落右下心房，更由右下心房以上注于肺。此時因血中混有炭氣其色紫黑。迨注肺之后，隔肺膜呼出炭氣，吸進養氣，其色仍赤，復還左上心房。如此循環不已。此說可謂奇辟生新矣。然此理固寓于扁鵲難經中也。其第一節云：「十二經中皆有動脈，獨取寸口以決五臟六腑死生吉凶之法，何謂也？」然

(答詞) 寸口者，脉之大会，手太阴之动脉也。人一呼脉行三寸，一吸脉行三寸，呼吸定息脉行六寸。人一晝夜凡一万三千五百息，脉行五十度，周于身，漏水下百刻。荣卫行阳二十五度，行阴二十五度；故五十度复会于手太阴寸口者，五臟六腑之所終始，故取法于寸口也。」按人之臟腑皆有血脉管与回血管。其回血管之血，由心至肺將炭气呼出，是諸臟腑之回血管至此而終也。迨吸进养氣，其血仍赤，归于心而散布于諸臟腑，是諸臟腑之血脉管自此而始也。故曰五臟六腑所終始也。为肺能終始諸臟腑，是以諸臟腑之病，可于肺之寸口动脉候之，而寸口之动脉遂可分其部位而应諸臟腑矣。

西人謂：左右心房各有二，是心之体原四孔也。而難經謂心有七孔三毛。夫七孔之數既與心房之數不侔，三毛之說又毫無形迹可征，此非中西之說显然不同乎？不知難經此节之文，多被注疏家誤解。嘗考古訓，凡細微難察之物，恒比之于毛。詩經所謂「德輶如毛」，孟子論目之明而極之于能察秋毫之末，皆其明征也。蓋人之心房虽只有四，而加心下血脉管及回血管与心相連之处；則為六孔矣。至心上血脉管、回血管与心相連之处，似又加兩孔而同在一系之中，故古人仍以为一孔，是共七孔也。此言心之孔虽有七，所易見者只有四孔，其余三孔則如毛之微細而不易視察者，所謂如毛之微細而不易視察者，实指血脉管与回血管連心之处而言也。

中說謂：人之神明在心，故安神之藥注重于心。西說謂人之神明在腦，故安神之藥注重于腦。及觀內經，知中西之說皆函蓋其中也。內經脈要精微論曰：「头者精明之府。」为其中有神明，故能精明；為神明藏于其中，故名曰府。此西法神明在腦之說也。內經靈蘭秘典曰：「心者君主之官，神明出焉。」所謂出者，言人之神明由此而發露也。此中法神明在心之說也。蓋神明之體藏于腦，神明之用发于心也。如必