

国家民委民族问题五种丛书之一
中国少数民族自治地方概况丛书

融水苗族自治县概况



广西民族出版社

国家民委民族问题五种丛书之一

中国少数民族自治地方概况丛书

融水苗族自治县概况

广西壮族自治区编写组

广西民族出版社

60664

国家民委民族问题五种丛书之一
中国少数民族自治地方概况丛书

融水苗族自治县概况

广西壮族自治区编写组

广西民族出版社出版发行
广西灵山县印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张5.4 字数110千

1986年11月第一版 1986年11月第一次印刷

印数：5000册

书号：11136.23 定价：0.82元

出版说明

我国是一个统一的多民族的社会主义国家。在长期的历史发展过程中，各民族对伟大祖国的缔造都做出了自己的贡献。实行民族区域自治，是我们党和国家解决我国民族问题的基本政策。自治区、自治州、自治县〈旗〉的建立，实现了各少数民族在管理本民族内部事务上的民主权利，体现了各民族平等团结、共同繁荣的基本原则。三十多年来，各民族自治地方在党和政府的领导下，政治、经济、文化都取得了巨大的成就。

为了介绍各民族自治地方的基本情况，宣传党和国家的民族政策，促进各少数民族地区的四化建设，特编辑出版《中国少数民族自治地方概况丛书》。它是国家民委民族问题五种丛书编辑委员会主持编辑的《民族问题五种丛书》之一，是在各有关地区党委和政府领导下，由各自治地方分别编写的。主要内容包括：各自治地方的行政区划、自然资源、民族分布、历史发展、政权建设、社会变革、经济文化以及名胜古迹、宗教信仰、风俗习惯等。本丛书的出版，对于各民族之间的互相了解，互相学习，进一步增强民族团结，巩固祖国统一，将发挥重要的作用。

国家民委民族问题五种丛书

编辑委员会

目 录

第一章 山灵水秀 风华物茂	(1)
第一节 地理位置.....	(1)
第二节 群山竞秀.....	(1)
第三节 “山有多高 水有多高”	(5)
第四节 隔岭不同天.....	(6)
第五节 富饶的资源.....	(9)
第二章 古地重镇 源远流长	(14)
第一节 县的沿革.....	(14)
第二节 解放后的行政区划.....	(14)
第三节 古镇融城.....	(16)
第三章 民族聚居 鱼水相依	(19)
第一节 民族的分布.....	(19)
第二节 社会形态.....	(22)
第三节 苗族古规古法和“竖岩”、 “寨老制”	(24)
第四节 苗族的衣食住行和婚丧仪式.....	(36)
第五节 古朴的民族文化和手工艺品.....	(42)
第四章 风景如画 风情迷人	(49)
第一节 美丽的融水镇.....	(49)
第二节 贝江风光.....	(58)
第三节 云吞雾锁元宝山.....	(60)
第四节 民族风情.....	(62)

第五章 前赴后继 跟党革命夺胜利	(67)
第一节 自发的民族联合暴动.....	(67)
第二节 党领导下的武装斗争.....	(68)
第六章 区域自治 人民当家	(80)
第一节 肃清残匪.....	(80)
第二节 自治县的成立.....	(84)
第三节 民族政策的贯彻执行.....	(88)
第七章 和平协商 民主改革	(94)
第一节 “和平”土改.....	(94)
第二节 社会主义改造.....	(99)
第八章 以林为主 多种经营 全面发展	(105)
第一节 “杉木的王国”	(105)
第二节 农业在前进	(113)
第九章 致力建设 面貌一新	(123)
第一节 地方工业的兴起	(123)
第二节 财贸事业的昌盛	(131)
第三节 文教卫生事业的繁荣	(142)
建国以来自治县大事记	(157)
后记	(166)

第一章 山灵水秀 风华物茂

第一节 地理位置

融水苗族自治县位于广西壮族自治区西北部，东经一百零八度三十二分至一百零九度二十七分，北纬二十四度四十七分至二十五度四十二分，东靠融安，南连柳城，西南与罗城仫佬族自治县，环江县接壤，西北和三江侗族自治县毗邻，西与贵州省从江县衔接，全县总面积四千六百六十三点八平方公里，形似板斧，是历史上自然形成的“千里苗疆”的南大门户。

自治县是云贵高原苗岭山脉向东南延伸部分，成为湘桂低山丘陵平原与云贵高原之间的过渡地带。这里山青水秀，林木葱茏，物产丰饶，宛如一颗璀灿的绿色宝石。

第二节 群山竞秀

融水苗族自治县，地势西北高而东南低，境内层峦叠嶂，岭壑交织，切割强烈，谷深坡陡，溪河纵横，地质构造复杂，山地占全县土地面积百分之八十五点四六，耕地占百分之六，水面占百分之一点五，大体是九山半水半分田。全县地层发育较完善，从元古界至第四系（除奥陶系、老留系、侏罗系、第三系

外)，均有出露和分布。以前震旦系地层分布最广，泥盆系、石炭系地层次之。前震旦系地层为全县最老地层，占总面积百分之四十以上。震旦系地层分布面积占全县面积的百分之二十左右。泥盆、石炭系约占百分之十五左右。酸性岩系面积约占百分之二十，寒武系地层约占百分之五。复杂的地质构造形成各种各样的地貌类型。全县除大部为山地外，东南部的融水、永乐、和睦乡和融水镇等乡镇均为丘陵、阶地和峰林谷地，峻岭、丘陵与峰林互为映衬，使大地显得多采多姿。

中部南北走向的元宝山，主峰海拔二千零八十一公尺，是自治县最高的山，也是自治县地形的主体，为广西第三高峰。元宝山一年四季云封雾绕，只有在八、九月份才显露其“真面目”。元宝山的中心地区十分广阔，林莽苍苍，古树参天，粗藤攀缠，林下观音竹比比皆是，密密匝匝。这里有珍贵树种冷杉，朝一个地带生长，具有科研价值。在它方圆百里内的安太、四荣、香粉、安陞、白云、拱洞、洞头等乡，盛产杉木。四荣、香粉毛竹闻名于区内。元宝山区是融水重要的木材基地，它对调节气候、涵养水源，保持水土，维持生态平衡等起着十分重要的作用。自治县的大年河、田寨河、泗维河、都郎河、香粉河都发源于元宝山，占全县河流的大部分。元宝山野生动植物繁多，其中有经济价值的野生植物如猕猴桃、山苍子、五倍子、园莨、金银花等，密林中有寒鸡、啄木鸟等多种飞禽，并有野猪、黄獐、熊、虎、豹等野兽。山里蕴藏着锡、蛇纹石、石棉、铅锌等矿。九谋锡矿已由自治区开采，蛇纹石矿由县里开采。

西南部九万大山，斜跨河池地区环江、罗城仫佬族自治县境，由东向南横亘于汪洞、三防两个公社，形成一道西南屏障。九万大山是背江的发源地，又是自治县重要的林区之一，南麓的中寨乡，是自治县的杉木产地。这里野生药材丰富，土特产尤多。灵香草在广西占重要地位，是自治县重要出口物资。野生动物中，经济价值较高的有獠子、香狸、黄獐、貉等，自治县的皮张多来源于此。此外，这里特有的娃娃鱼，列为上等佳肴，可算稀贵，已列为重点保护。矿藏有钨、铀。

九万大山沿背江河上游两岸汪洞、三防一带，有较大的河谷平地，是自治县粮食产地之一。这里出产的香梗糯，米质特优，蒸熟成饭，柔软细腻，香气扑鼻，名驰广西区内。香猪，是这里又一特产，其肉质细嫩，滋味甘美而不腻，历来极为人们称道。

北部的滚贝老山，青林山，地处高寒。除部分原始森林外，多是灌木林。这里观音竹遍地，每年秋季漫山竹笋，本地人称为“火烧笋”，制成笋干后可作菜肴，味道清甜可口，是滚贝一带传统的土特产品。滚贝老山、青林山野生植物丛生，是个天然的中草药宝库。山上盛产冬荔，其味香甜，有一定经济价值，目前尚未加以利用。滚贝老山、青林山原始森林遍布，水源丰富，瀑布高悬，境内平龙冲瀑布和响水洞瀑布，高达十余丈，常年流水不断，春夏之交，山花烂漫，飞流奔泻其间，其声如鼓，颇为壮丽。西北角的摩天岭，海拔一千六百八十八米，这里是自治县著名的药材基地，产天麻、黄连、茯苓、桔梗、白术、金银花、黄柏、厚朴、独活、好本等，从北方引

来的梅花鹿、马鹿早已在这里安家。

自治县境内海拔在一千五百米以上的山峰不下五十座，从远处看去，犹如滚滚波涛，蔚实壮观。

与山区的山系不同，东南部的融水，永乐、和睦乡和融水镇属丘陵和峰林谷地，丘陵以高丘为主，海拔一百五十米至二百米之间，比高五十至一百五十米，切割轻微，起伏中等，坡度较缓，一般坡度五至二十五度，土层深厚。峰地谷地的特点是石山孤峰林立，或断或续，距地面一米至二十米高的溶洞发育，数量较多。峰林间或为长条伏的谷地，或为比较宽阔的溶蚀洼地。谷地四面环山，春雨季节，登高俯视，田畴水如明镜，峰林似三月春笋，山光水影交相辉映，犹如一幅淡浓相宜的水彩画。特别是峰林，更是雄奇秀丽，多彩多姿。有的形如旌旗，迎风翻动；有的多若九头巨龙，昂头翘首；有的状似骆驼，高视阔步。还有的象苍鹰展翅，有的象擎天立柱，有的象牛马对各种形态，令人遐想。古人赞美融水风光“雄秀天然”。谷地中，有的地表溪河长流，灌溉便利。有的却缺少地表河系，或只有季节性河流。由于地下溶洞特多，每遇大雨或暴雨，常因洪水汇集和地下水位升高而造成内涝。雨季过后，地面水又通过溶洞或石灰岩中的隙缝渗入地下，造成地面干旱。另外，山前平地有单个出现，沿山河谷有零星小块平原分布。

丘陵、峰林谷地和山前河谷小块平原，是自治县主要的粮食、经济作物产区。土质、气候和水利条件较好，土壤多为红壤、棕泥壤、深层酸性潮泥土、薄层酸性潮沙土，自然土壤主要是薄层沙页岩红壤，稻田多为潴育型黄泥田，沙泥田、潮泥

田、石灰性田等。这里土地宜林、宜农、宜牧。植被种类，林木主要是油茶林、马尾松、樟；果树有沙田柚、柑、橙、梨、李、枇杷、番石榴等。农作物主要有水稻、玉米、花生、红薯、木薯、甘蔗、豆类等。以稻谷、蔗糖、沙田柚为大宗。

第三节 “山有多高，水有多高”

自治县境内森林密布，涵养着大量水分，加上雨量充沛，故以山山飞瀑高挂，处处泉水潺潺，泉汇成溪，溪流成河。人们都说：融水“山有多高，水有多高”。这话一点不假，哪怕你登上元宝山峰，高处也不乏山泉，溪涧。自治县境内河流众多，主要有融江、贝江、都郎河、香粉河、四维河、田寨河、拱洞河、大年河、洞头河、花仔河、英洞河、池洞河、纳产河等大小十三条河，以融江最大。融江自北往南流经东缘，成为融水与三江、融安、柳城等县的分界河。贝江自西向东横贯中部，其流域面积占全县面积一半。干流全长一百四十六公里，支流都郎河，香粉河在三江门注入贝江，拐而朝东，在城北十二里汇入融江。贝江蜿蜒曲折，流经所至，树青竹绿，杜鹃映红，恰是一幅山水画。

融水苗族自治县境内河流多，分布广，江水面积大，产水量高，加之江河纵横于崇山峻岭，自然落差大，水能蕴藏量丰富。全县平均每平方公里产水量一千二百八十一万六千立方米。年产水量六十五点二亿立方米，占全广西的百分之三点五；水能总蕴藏三十二万千瓦，可开发水电装机容量二十四万

瓦，每年可生产电能一十二点四亿度，成为自治区内水力资源丰富的县份之一。其中贝江干流长，支流多，江水面积一千七百六十二平方公里，年产水量二十七点七亿立方米，水能蕴藏量一十九点一五万千瓦。大年河次之，水能蕴藏量六点三七万千瓦。目前，全县已建小水电站二百七十八处，总装机容量为一万零三十六千瓦，仅占水能总蕴藏量百分之三。其中都郎河水电站装机容量四千八百千瓦，兰马水电站装机容量八百千瓦，泗欧水电站八百四十千瓦，良寨水电站六百千瓦，全县用上电有一百一十六个村，占全县村数的百分之六十五点五。随着工农业生产的发展和人民生活水平的提高，对电力的要求量越来越大，充分利用和开发水力资源有着很大的潜力和广阔的前景。

第四节 “隔岭不同天”

融水苗族自治县属中亚热带季风气候，受海洋暖湿气流影响，气候温暖湿润，四季分明，雨量充沛，但分配不均匀，夏季多暴雨、高温、雷雨天气，春季冷空气活动频繁，时有低温。秋季干旱，冬季有寒潮，局部地区出现大风和冰冻。

由于自治县的地形复杂，造成各地域气候差异大，东南部的丘陵、台地、谷地地带，年平均气温为 19.3°C ，山区为 16.4°C ；山外最冷的一月日平均气温 9.1°C ，气温最高的七月，日平均气温为 27.9°C ，历年最高气温为 38.6°C ，极端低气温为 -3°C ，山区气温随着海拔高度每升为一百米降低 $0.5\sim 0.6$ 度，往往隔一道山，山两边气温迥然不同，故这里的人有“隔岭不同

天”的说法。日平均气温稳定通过 10°C 的初日是三月七日，终日十二月九日，间隔为二百七十七点四天。活动积温为 $6,635.2^{\circ}\text{C}$ ，日平均气温稳定大于 12°C 的初日是三月十九日，历年初霜期最早出现日期是十一月二十四日，最晚出现日期元月十八日，终霜期最早日期一月一日，最晚日期为三月三日，全年无霜期三百二十二天。多年平均日照一千三百一十六点九小时，日照率百分之三十，日照最多的九月，为一百八十八点九小时，日照率达百分之五十一，日照最少的是二月，为四十七点六小时，日照率为百分之十六。太阳总幅射量为 91.4 千卡/ m^2 ，夏季最多，秋季次之，冬季最少。

自治县是广西三大暴雨中心之一，多年平均降雨量山外为 $1,324.8$ 毫米，山区为 $2,194.6$ 毫米。年降雨量在时间和空间上分配不均匀，和睦南部年降雨量在 $1,200$ 毫米以下；西北部汪洞、杆洞的长老山、八拐岭、阿扣山等往北一带，南部永乐及和睦北部年降雨量在 $1,500\sim 1,600$ 毫米之间；汪洞东部和东南部的融水、东北部的拱洞、白云以及滚贝西北部，大浪北部年降雨量 $1,800\sim 1,900$ 毫米；中部地区的四荣、安陞、中寨、安太、洞头，以及西北部的三防、滚贝大部，年降雨量均在 $2,100\sim 2,300$ 毫米之间。各地年降雨量相对变率为 $8\sim 9\%$ ，降雨量垂直高度上的分配，海拔在一千五百公尺以下的地区，年降雨量随海拔高度升高而增加，海拔在一千五百公尺以上的地区，降雨量则随海拔升高而减少。降雨多发生在四~八月，尤其集中在五~七月。四至八月降雨量占年降雨量的百分之七十二点七。每年平均七次到八次暴雨，一次到二次大暴雨，一般四年出现一次暴

雨偏多年，且多发生在六、七月，暴雨分布以元宝山南面和东面迎风坡最多，九万山到贝江流域次之。暴雨往往引起山洪暴发和大量水土流失，淹没田地，冲垮道路桥梁。从一五七一年至一九八三年的四百一十二年中，出现有历史记载的洪水三十七次。最大的一次洪水发生一九〇二年，融县县志记载：“光绪廿八年六月初三，天忽雨，初五、六两日大雨，平地水深数丈，全城皆浸，民争以船避居高山，距河十余里之乡亦被淹没，坏田地房屋无数，为有县以来最巨之水灾。”据调查，这次洪水最高水位一百一十六点九五米（珠江基面），洪峰流量为27,800立方米/秒。其次是一九二四年，最高洪水位为一百一十四点八米，流量24,000立方米/秒。解放后据二十二年统计，每年明显的洪水过程平均十次，山洪暴发平均四次，洪水登上县城街道平均四年一次。解放后最大的洪水发生于一九七〇年，最高洪水位一百一十二点七米。暴雨洪水给生产、水利设施等造成极大的破坏，严重地威胁人民的生命财产安全。

与降雨量相比，蒸发量少于降雨量，年蒸发量在1,342~1,734毫米，其中七至九月份蒸发量最大，占全年百分之三十六。年相对湿度为百分之七十九，最少相对湿度百分之十四。由于蒸发量较大，加之降雨分配不均，常年有不同程度的春秋干旱，易受旱面积达六万三千二百三十亩，尤以丘陵、谷地产粮地区受旱严重。自治县成立三十年来，相继修筑标江、大沥、小源、都沟、木王等中心水库三十一座，集水面积六十二点二平方公里，总库容二千四百六十九立方米，有效库容一千七百七十三万立方米，实际灌溉面积二万四千多亩，有塘坝一百二十六

座，总库容二百三十八点五万立方米，有效库容一百八十九点五万立方米，灌溉面积三千六百二十亩。建成了扼口电灌工程，可灌溉五千九百四十亩，加上其他提水工程，使全县有效灌溉面积达二十三万三千九百亩，占全县稻田面积百分之八十八。此外，还有贝江、都朗、融江上游分别建立了水电拦河坝，对防洪、排涝、抗旱起了很大作用。但由于数量不多，容量有限，加之分布又不均匀，有些工程尚须继续修整配套，经济和灌溉效益未能充分发挥。此外，五八年和十年内乱期间乱砍滥伐，森林资源和植被受到破坏，直接影响了蓄水、保水能力。各族人民已经开始认识到制止乱砍乱滥伐对于保持生态平衡、减少自然灾害、促进生产生活和身体健康的关系。同时在落实林业政策和生产责任制中，划清山界林权，订立村规民约，严明奖罚制度，鼓励农民多造林、管好林，恢复自然生态平衡。

第五节 富饶的资源

融水苗族自治县地广物博，资源丰富，这里既有茂密的森林，又有繁多的土特产品，既有中草药，又有矿藏。自治县各族人民无不骄傲地说，“苗山是宝地”，是“天然的银行”。

自治县的资源中森林资源是为自治县首屈一指的，它是我国著名的重点林区之一。据普查，全县（包括汉族平原区）总面积为六百九十七万四千亩，其中森林面积三百五十四万五千六百四十二亩，占总面积百分之五十点八，平均每人有林面积九点五八亩。扣出平原产粮地区，林区的实际森林面积占林区

面积百分之六十八。在森林面积中，用材林二百三十七万五千四百九十九亩，（包括杉木林一百一十七万九千九百三十一亩，松木三十一万二千三百八十五亩，杂木八十八万二千一百八十三亩，其余为薪炭林和经济林。）全县森林蓄积量为一千二百五十八万三千七百四十九立方米，平均每个农业人口有二十九点三立方米。在总蓄积量中，用材林为一千一百零一万九千五百立方米，占百分之八十七点六（其中杉木三百五十五万四千六百立方米，占总蓄积量百分之二十八点二，杂木七百二十五万九千八百立方米，占总蓄积量百分之五十七点七，马尾松二十五万五千二百立方米，占总蓄积量百分之十六点三）。全县杉松、杂木等主要用材林综合年净生长量约为三十八万七千五百立方米。森林覆盖率为百分之四十。其中覆盖率在百分之五十以上的有安陞、白云、安太、四荣、中寨、洞头、三防、汪洞、拱洞、滚贝、大年、香粉、红水等十三个乡，覆盖率在百分之四十至五十的有杆洞、大浪两个乡，覆盖率在百分之四十以下的有融水、和睦、永乐和融水镇等四个乡镇。由于地势高低的差异和所形成的不同气候地带，使自治县的树种从亚热带到亚寒带进而跨进寒带而成为多树种地区。据初步的调查，仅乔木就有四十多科，一百多属、五百多种。海拔在七百米以上的多为常绿阔叶林和针叶混交林。主要树种中著名的有白云榿杉、四荣油杉。珍贵树种有元宝山冷杉、小叶红豆、黄檀、白檀、紫檀、花枫木、楠木、鹅掌秋、香花木、香樟、小果香椿、黄杨、油光木、南冷椎、红南油杉、罗汉松、南方红豆杉、铁坚杉、棉木、竹白、红南、海南五指松、广东松等。观赏绿化植

物不下六十种，其中就以元宝山、滚贝老山、青林山等的矮冷松、古盘松、千年扁柏等二十多种可作盆景之用。此外树脂类有十九种，含单宁树种四十七种，油料植物一百多种，香料植物四十余种，纤维植物六十多种，淀粉植物三十五种。

野生植物中，药用植物最为丰富，经济价值较大，且又列入购销商品的就有薏米、田七、金银花、黄莲、黄柏、厚朴、郁金、罗汉果、陈皮、茯苓、桔梗、蒿木、续断、白术、独活、黄精、灵芝菌、杜仲、麦冬、天麻、灵香草等三百多种。灵香草又有一百年的栽培历史，近年来发展迅速，年收购量达六十担左右，成为自治县最主要出品商品之一。

自治县的竹类繁多，有筋竹、泥竹、太阳竹、芦笙竹、桃榔竹、观音竹、丹竹、斑竹、棚竹、蒿竹、桃枝竹、箭竹、毛竹等，其中毛竹、蒿竹、棚竹数量最多。毛竹各乡镇各村均有，以四荣、香粉乡最多，故有“毛竹之乡”的称号。蒿竹产于四荣、融水、和睦等乡的贝江、融江两岸，棚竹遍布于山区，箭竹产于元宝山、青林山、滚贝老山、九万山等高山密林深处，是很好的食用竹笋。著名的“火烧笋干”就是用箭笋竹连壳精心烘烤制作的。“火烧笋”细而嫩，脆而甜，比任何竹笋更可口，只因加工不易，数量不多，且属佳品，市面很少有售。箭竹还是黑熊的主要食料，箭竹笋更是黑熊和其他一些兽类的美食。

可食植物有：芒芭、山蕨、水蕨、米淮、冬荔枝、猕猴桃、杨梅、野芭蕉、酸梅、野李、野桃、牛角果、野柿子、山梨等。

土特产品特多，发展潜力更大，如桃金娘、山苍子、五倍子、园蓼、龙须草、凉粉、香菇、木耳、蜂蜜、沙甜柚、各种