

中国工商 企业名录

1982 — 1983



THE CHINA DIRECTORY
OF INDUSTRY & COMMERCE

C 能源工业

我国的能源资源相当丰富。新中国成立后,丰富的能源得到了开发、利用,能源工业的发展很快,并已在世界上占有相当的地位。1981年,全国生产原煤6.2亿吨,居世界第3位;原油1亿余吨,居世界第6位;发电3093亿度,居世界第6位。与全国解放初期比较,煤炭产量增长了18倍多,原油产量增长了840多倍,发电量增长了70多倍。现在,中国每21天生产的原煤,半天生产的原油,5天发出的电力,就相当于1949年全年的产量。可以说,中国已建立起种类比较齐全的能源工业体系,基本上适应了国民经济发展的需要,并可以出口一部分。

现将中国的能源工业概况分述如下:

煤炭工业 中国是以煤作燃料较早的国家。远在13世纪的元代,中国客卿马可波罗在游记中就写道:

“契丹全境之中,有一种黑石,采自山中,如同脉络,燃烧与薪无异,”“其质优良,致使全境不燃他物。”但是,在新中国成立以前,我国的煤炭工业是十分落后的。仅有的一些煤矿,大多是由外国资本家办起来的。原煤产量以1942年为最高,也只有6187万吨,到解放前夕的1948年已下降到1420万吨。

解放后,国家十分重视煤炭工业的发展,除进行老矿改造,挖掘原有矿井生产潜力外,还建设了许多新煤矿。从1953年至1981年,国家对煤炭工业的投资累计已达439亿元,先后建成矿井546处,露天煤矿12处,新增生产能力4.6亿吨。目前,在我国的东北、华北、华东、中南地区,已陆续建成年产1000万吨以上的煤炭基地13个。它们是:开滦、大同、平顶山、阜新、鸡西、鹤岗、徐州、淮北、峰峰、阳泉、抚顺、淮南、西山等矿务局;在西南、西北地区也已建设起六盘水、渡口、铜川、石炭井、石咀山等一批骨干煤矿。此外,各地还建成了许多中、小型煤矿,从而使煤炭产量大幅度增加。我国生产的煤炭,品种齐全,气煤、肥煤、主焦煤、褐煤、无烟煤、动力煤应有尽有,可以满足国民经济各方面不同的需要。

加上原有的煤炭企业,中国现在共拥有煤炭企业2500多个。其中,产品由国家统一分配的煤矿为85个,年产量占全国煤矿总产量一半以上,其余是省、地、县的煤矿,产品归地方分配。煤炭工业在中国已成为主要工业部门之一,也是主要的能源工业。它的产品在能源消费结构中一直占到70%左右。

目前,全国已探明的煤炭储量有6400多亿吨,居世界第3位。在全国2000多个县(市)中,半数以上有煤炭蕴藏。其中仅山西一个省探明的煤炭储量就有2000多亿吨;内蒙古、贵州、安徽、陕西、河南、新疆、云南、宁夏等省、自治区的煤炭储量,也都在150亿吨以上。

随着生产建设的发展,煤炭工业的技术面貌有了很大变化。解放前,中国煤矿工人劳动条件极端恶劣,采煤抡手镐,运输背大筐。现在这种落后面貌已经大大改观。在一般较大的煤矿里,提升、通风、排水、运输等过程基本上实现了机械化,采煤掘进也普遍使用了电钻、风钻和风镐,有的用联合采煤机组。目前世界上最先进的综合机械化采煤设备,我国六十年代开始已使用,并且能够自己制造,使用情况良好。1981年,全国有142个工作面用综合采煤机组采煤,431个工作面用普通机械采煤,两者占整个回采工作面总数1/4,产量占总产量的2/5。

与此同时,中国的煤炭洗选工作也得到较快发展。目前,全国已建成洗煤厂105座,洗精煤产量6000多万吨。统配煤矿生产的煤,1/3可以经过洗选以后再供给用户。这样既提高了煤的热效率,又节省了大量运输力量。

为配合煤炭工业的发展,中国还建立了一支煤矿机械维修制造、建井和地质勘探队伍。全国共有煤矿机械厂34个,基建工程处156个,地质勘探公司24个。加上煤矿职工,煤炭工业系统共有职工450多万人。

石油工业 过去中国被认为是“石油贫血”的国家。旧中国石油工业极端落后,市场上充斥了“洋油”,1949年原油产量只有12万吨。解放后,国家下大力量寻找石油资源,发展石油工业。1959年,我国东北部发现了大庆油田,并进行大规模的勘探和开发。结果只用了两、三年时间,大庆油田便顺利投入生产,使我国原油产量大幅度增长,一举甩掉了“贫油”的帽子。1965年,我国生产原油1131万吨,实现了石油全部自给。依靠“洋油”的日子从此一去不复返了。

自1976年开始,大庆油田原油产量始终稳定在5000万吨以上,占全国原油总产量一半。

继大庆油田之后,我国又在山东、河北、辽宁、吉林、河南、新疆等省和自治区,先后发现了胜利、冀中、大港、辽河、河南等大中型油田,在四川省也

发现了分布很广的天然气田。现在,这些油田和气田,都已建设成为主要的石油和天然气基地。

随着石油产量的不断增长,我国炼油工业发展也很快。现在,全国有20个省、市、自治区建立了炼油厂,其中年加工能力在50万吨以上的有32个;生产的产品包括汽油、煤油、柴油、润滑油、化工轻油和石脑油等,累计已达1150种。自1978年全国开展质量月活动以来,有19种石油产品获得了国家金质奖章和银质奖章,还有157种产品的质量达到或接近了国际水平。

目前,我国原油和石油产品除自给外,每年有1000多万吨出口,远销40多个国家和地区。1981年,石油出口创汇47.85亿美元,占我国出口产品收入的22.9%。

从目前勘探情况来看,我国石油资源前景是乐观的。在陆上,可供找油找气的沉积岩面积有420万平方公里。在海上,已发现渤海、南黄海、东海、南海珠江口、北部湾和莺歌海六个较大型沉积盆地。这些盆地含油希望很大,可能建设成为大型的海上油田。最近几年,我国的石油地质工作者除继续在陆上进行大规模的勘探活动以外,又积极开展了海上找油找气的工作。1982年,中国海洋石油总公司连续发出招标通知书,欢迎外国石油公司来我国合作开发南黄海、南海的石油资源。截至四月二十五日,已有40家外国石油公司申请投标。

电力工业 新中国的电力工业一直处于优先发展的地位。现在,全国各个工业区都建立了强大的动力基地。到1981年,全国发电量已达3093亿度,比1949年增长了71倍。

电力工业的布局有很大的改变。解放前,90%的发电设备集中于东北地区和沿海几个大城市,内地和广大农村很少能够用上电。如今,东北、京津唐、华东、武汉等老工业地区都建立了强大的电力基地,郑州、重庆、包头、太原、兰州、西安、昆明、乌鲁木齐等新兴工业城市,也都兴建了许多大中型发电厂。西北、西南地区的发电能力比解放前增加了100多倍和数十倍。全国2000多个县城,80%的人民公社和60%的生产大队,都用上了电。

新中国成立以来,一直采取以发展火电为主,水电并举的方针。目前,全国已建成25万千瓦以上的大型火电站56座,其中,50万千瓦以上的火电站有16座,

它们是:辽宁清河电厂、上海望亭电厂、江苏谏壁电厂、湖北青山电厂、河北马头电厂、北京高井电厂、河南姚孟电厂、唐山陡河电厂、安徽淮南电厂、山东辛店电厂等。

在我们广阔的国土上,有5000多条河流,水力资源非常丰富。长江是我国第一大河,也是世界上最大的河流之一。它横贯我国中部,流域面积达180万平方公里,干流长5800公里,蕴有水力资源二亿千瓦。黄河全长4845公里,流域面积74.5万平方公里,河床陡峻,水流急,落差大,有许多理想的水电站坝址,水力总蕴藏量2600多万千瓦。秀丽的珠江、北国的黑龙江以及奔流在西南地区的雅鲁藏布江和怒江等,也都是源远流长的大河,蕴藏着巨大的水力资源。据估算,我国可供开发的水能资源共可达6.8亿千瓦,占世界第1位。在全国水力资源中,南方水系占80%,分布虽然不太均衡,但可弥补我国南方煤炭资源的不足。

目前,我国已建成的25万千瓦以上的水电站有19座。它们是:东北的丰满、浑江梯级、水丰水电站;黄河上的刘家峡、盐锅峡、青铜峡、三门峡水电站;汉江的丹江口、资水的拓溪、源水支流——西水的凤滩、新丰江、新安江、富春江、古田溪的梯级、白龙江的碧口、大渡河的龚咀、以礼河的梯级、乌江的乌江渡、长江的葛洲坝等水电站。

现在,我国还在一些煤炭基地和大江大河上建设一批大型的火电站和水电站。这些水火电站的装机容量都在25万千瓦以上。它们建成以后,可新增发电能力近2000万千瓦,将大大缓和我国东北、华北、华东等地区电力供应紧张的局面。

在建设大型电站的同时,我国还建设了许多中小型的发电站,特别是农村的小水电站。这些小水电站对发展农田水利、社队企业起了重要作用。据统计,目前全国2000多个县中,已建成农村小水电站7万多座,有1500多个县有了小水电站,装机容量达330多万千瓦,相当于解放初期全国发电设备总容量的1.8倍。

除了以上这些常规能源以外,中国正在研究开发利用新能源。到1981年,全国已建成地热试验电站7座,总容量为2350千瓦;潮汐发电站5座,总容量约为3700千瓦;沼气发电站近200座,总容量2000多千瓦。

(黄奉初)

目 录

1. 石油 石油制品	C—1	3. 煤矿 矿务局	C—5
2. 石油管道 工程建设	C—4	4. 电 其他	C—9

能源工业

1. 石油 石油制品

大庆石油管理局

黑龙江大庆市

电话: 32150 电报: 2426

局长: 王苏民 职工: 168342人

产品:

石油和天然气。石油产量在我国油田中居首位。原油属石蜡基轻质原油, 比重为0.83~0.86, 具有含蜡高、凝固点高、粘度高、含硫量低的特点, 对设备腐蚀性小, 对环境污染程度低。在商品原油中, 大庆原油质量好, 深受国内外用户欢迎

大庆的石油化工, 包括炼油、化肥、化纤三大部分。产品有汽油、煤油、柴油、润滑油、石油焦、石蜡、苯类、硝酸铵、尿素、腈纶丝等49种产品, 年加工原油400多万吨

局属40个厂、矿企业, 拥有石油勘探、原油开采、井下作业、油田基本建设、机械修理加工、原油加工、油田开发设计等比较完整的生产和科研能力

玉门石油管理局

甘肃玉门市

电话: 2379 电报: 4349

局长: 胡廷尧 职工: 25371人

主要产品:

①原油、天然气和石油产品

②炼油厂产品有: 70号车用汽油, 灯用煤油, 2号航空煤油, -10℃、-20℃轻柴油, -35℃军用柴油, 汽油机和柴油机润滑油, 10号航空液压油, 1号电容器油, 还有石油焦、石油沥青、石蜡, 各种润滑脂等五十种石油产品, 其中18种被评为国家优质产品

③机械厂产品有: 5/8"、3/4"、7/8"、1"抽油杆, $\phi 28$ 、 $\phi 32$ 、 $\phi 38$ 、 $\phi 44$ 、 $\phi 56$ 、 $\phi 70$ 各种冲程的管式抽油泵, 以及各种石油钻采配件, 产品畅销国内主要油(气)田

局所辖二十一个厂、矿, 拥有石油勘探、原油开采、原油加工、井下作业、石油钻井、油田基本建设、机械加工和修理、油田开发研究等比较完整配套的生产和科研能力

四川石油管理局

四川成都市一号桥

电话: 4441 电报: 3111

局长: 董金璧 职工: 81523人

主要产品: 天然气、原油、汽油、煤油、柴油, 各类工业机械用润滑油脂(包括合成油脂), 特种仪表油脂、石蜡、地蜡、硫磺、炭黑、氯气、焦亚硫酸钠、碳酸氢铵等

机械产品: 大口径螺旋电焊钢管、三牙轮钻头、金刚石钻头、泥浆泵拉杆、介杆、凡尔体、凡尔座、缸套钻机水龙头中心管、钻井螺旋扶正器、卡瓦牙、清管球等钻采配件、打捞工具、井下测试工具

承修大功率柴油机、国产及进口汽车、机床设备、钻井设备、井下测试仪器。承担机械加工、水压机锻件、铸钢铸铁、热处理等工艺协作

本局系石油勘探、开发、油气田建设、机械修制、炼油化工的综合性企业, 设备齐全, 工艺先进, 可钻探七千米深的油气井和具备相应的井下作业设备、技术, 能铺设大口径输油、输气管线, 能进行炼油、脱硫等油田化工设备的安装、建设

辽河石油勘探局

辽宁盘山县兴隆台

电话: 2506 电报: 0522

局长: 邓礼让

主要产品: 石油和天然气, 原油比重为0.82—0.88, 地面粘度为4.44—21.79厘泊, 凝固点为-35—-26.3℃, 含蜡为5.63—11.62%, 含硫为0.04—0.62%

拥有石油和天然气勘探、开发和集输等比较完整配套的设备和技術力量, 对开采稠油有一定经验

华北石油管理局

河北任邱

电话: 3240 电报: 0370

局长: 姬永兴

产品: 石油、天然气, 原油属石蜡基轻质原油, 具有比重高、粘度大、凝固点高的特点, 对设备腐蚀性小, 对环境污染程度低。商品原油质量符合国家标准

拥有石油勘探、开采、钻井工程、井下作业、油田基本建设、机械修理加工、油田开发设计以及分析化验等比较完整配套的设备和技術力量

胜利油田

山东东营

电话: 22074 电报: 0046

指挥: 李 晔

主要产品: 石油、天然气, 原油比重为0.89~0.95, 地面粘度为10.6—1620厘泊, 凝固点为-9—+34℃, 含蜡为9.5

—24%, 含硫为0.15~1.3%

拥有石油勘探、石油开采、机械加工、油田工程建设、油田设计规划研究等各专业部门, 装备齐全、配套, 对稠油、含砂油藏的开发设计, 有比较丰富的经验

陕西省延长油矿

陕西延川永坪

电话: 长途台转永坪 电报: 1693

矿长: 段长明 职工: 3026人

产品: 70号汽油, 灯用煤油, 0号、和-10号柴油、石油液化气

九江炼油厂

江西九江市滨江路62号

电话: 4911 电报: 3550

厂长: 宋吉顺 职工: 3500人

产品: ①油品: 70°车用汽油, 灯用煤油, 0°轻柴油, -10°轻柴油, 农用柴油, 20°重柴油, 燃料油; ②化工产品: 碳酸钠, 环烷酸

天津市第一炼油厂

天津西郊区周李庄

电话: 52725 电报: 1970

代厂长: 陈金波 职工: 1600人

主要产品: 70号车用汽油、200号溶剂油、300号油墨溶剂油, 灯用煤油, 0号和-10号轻柴油、农用柴油、铂重整原料、渣油、黄蜡、皂蜡、液化气、10号建筑沥青、200号道路沥青

天津炼油厂

天津大港区

电话: 23233 37161 电报: 7312

代厂长: 王宗仁 职工: 3500人

主要产品: 70号车用汽油, 1号和3号航空煤油, 0号和-10号轻柴油, 重柴油, 铂重整原料, 烷基苯原料, 渣油, 液化气, 环烷酸

无锡炼油厂

江苏无锡市双河尖9号

电话: 27481 电报: 0606

厂长: 强 威 职工: 620人

主要产品:

各型润滑脂、润滑油、合成制动液、绝缘胶及石蜡、聚氧化乙烯。其中白色特种润滑脂1980年为石油工业部优质产品; 719型合成制动液获1978年全国科学大会奖, 1980年省优质产品证书, 注册商标锡炼牌

润滑脂类产品目前经常生产的有钙基脂、钠基脂、高温钠基脂、钙钠基脂、复合钙基脂、锂基脂、白色特种脂、精

密机床主轴脂、防锈润滑两用脂、膨润土脂等二十多个品种。近期又增加了用于甘蔗糖厂压榨机轴瓦润滑的 803 润滑脂, 用于电力输送系统的 801 电力脂以及汽车通用锂基脂、矿用锂基脂、极压锂基脂等专用脂

本厂为润滑脂专业生产单位。产品由江苏省石油公司和全国九个特种油品服务部经销, 并有一定数量的出口。国内外用户也可直接向本厂联系索取样品、样本, 并为订户代办包装运输

用户需要特殊规格的产品, 欢迎洽谈

玉门石油管理局炼油厂

甘肃玉门市

电话: 2912 电报: 3550

厂长: 赵登鳌 职工: 2493人

主要产品:

燃料油类: 70号车用汽油, 灯用煤油, 2号喷气燃料, -35号、-50号军用柴油, 10、0、-10、-20号轻柴油

润滑油类: 6、10、15号汽油机油润滑油, 11、14、20号柴油机油润滑油, 20号机械油, 19号压缩机油, 有抗氧化剂仪表油, 10号航空液压油

石油焦类: 2、3号石油焦

石油沥青类: 10号建筑沥青, 1、2号碱性沥青, 1、2、3号专用石油沥青, 4、5、6号特种石油沥青

石蜡类: 50℃、54℃白石蜡

真空油脂类: 1、2、3号扩散泵油, 1号真空泵油, 增压泵油, 1、2、3、4号真空封脂, 30、50、80号真空封蜡, 30号真空封泥

电器绝缘油类: 电容器油, 电容器凡士林, 7、8、9号绝缘胶

凡士林类: 工业凡士林, 黄凡士林, 医药黄凡士林、白凡士林, 石油脂

润滑脂类: 2号低温、4号高温润滑脂, 3号耐醇密封脂, 1、2号钙钠基润滑脂, 1、2、3、4号工业锂基润滑脂, 2、3、4号钠基润滑脂, 1、2、3、4、5号钙基润滑脂

白色油类: 10、36号工业白油, 化妆白油

添加剂类: 石油磺酸钙添加剂(即7102), 二壬基萘磺酸钡添加剂(即1215)

兰州炼油厂

甘肃兰州西固

电话: 55911 55917 电报: 3550

厂长: 刘启富 职工: 13000人

主要产品:

优质内燃机油: 二冲程汽油机油

(操舟机油), 稠化轿车机油(高级汽油机油), 14号内燃机车增压柴油机油(兰一2油), 11、14号低增压柴油机油, 高增压柴油机油

液压油类: 10、20、30、40、60、80号液压油, 20、30、40、60、80号抗磨液压油, 20、30、30D、40号低凝液压油, 6、8号液力传动油

工业润滑油: 50、70、90、120、150、200、250、300、350号工业齿轮油, 50、70、90、120、150、200、250、300、350号低、中极压工业齿轮油, 18号双曲线齿轮油, 1、2、3、4号开式齿轮油, 20、20D号抗氮汽轮机油, 46、57号防锈汽轮机油(船用)

防锈油、剂: 1号防护油, 24号薄层防锈油, 仪表封存防锈油, 发动机防锈油, 8、20号航空防锈润滑油, 1、2、3、4、5号防锈复合剂

各种燃料油、石蜡、沥青、石油添加剂、裂化催化剂等石油、化工产品

本厂的石油炼制研究所, 可按用户要求研制新产品和为用户提供技术服务

抚顺石油工业总公司

辽宁抚顺市东七路

电话: 4956 电报: 5555

总经理: 李盛图 职工: 25000人

主要产品: 85°、80°、70°汽油, 石脑油, 2°喷气燃料, 2°灯油, 180°航空洗涤油, -35°、-20°、-10°、0°轻柴油, 农用柴油, 20°重柴油, 燃料油, 52°、54°、56°黄蜡, 52°、54°、56°白石蜡, 52°、54°、56°、58°精白蜡, 42°皂用蜡, 一蜡, 54°、56°食品蜡, 2°、3°、4°、5°石油焦

石油苯、甲苯、二甲苯, 染料溶剂油, 硫酸, 硫铵, 碳酸氢铵

各种牌号润滑脂、润滑油

防冰剂, 803A降凝剂, CO助燃剂

乙二醇, 二乙二醇醚, 三乙二醇醚, 乙醇胺, 二三混合乙醇胺, 环氧丙烷, 甲乙酮

重整催化剂, 加氢裂化、加氢精制催化剂, 制氢催化剂, 化工催化剂

聚丙烯腈纤维, 丙烯腈, 丙烯酸甲酯, 氰化钠

活性白土, 油基半补强炉法炭黑, 丁腈胶乳, 硫酸铝

出口艺术蜡烛

钢闸阀(Dg100和Dg150), 压缩机配件等

本公司是大型石油化工联合企业, 所属五个生产厂的产品中, 85°汽油、

54°精白蜡、甲苯被评为国家优质产品, 获得银质奖章; 2°喷气燃料, 52°、56°精白蜡, 苯, 甲苯, 二甲苯, 98%硫酸, -35°轻柴油, 14°合成稠化机油, 35°千伏电缆油, 3761、3722、3741催化剂, 染料溶剂油, 分别被评为石油工业部优质产品; 58°精白蜡, 70°汽油, 活性白土, 分别被评为辽宁省优质产品

抚顺石油工业总公司石油一厂

辽宁抚顺市新抚区

电话: 4431 电报: 3111

厂长: 吴春元 职工: 8000人

主要产品: 70°、80°汽油, 石脑油, 2°喷气燃料, 2°灯油, -10°、0°轻柴油, 燃料油, 20°重柴油

各种牌号的黄蜡、白石蜡、精白蜡、黄蜡油、皂用蜡、食品蜡

3°、4°石油焦, 硫铵

各种牌号的润滑脂、合成润滑油出口艺术蜡烛

抚顺石油工业总公司石油二厂

辽宁抚顺市露天区

电话: 6521 电报: 5231

厂长: 刘甲增 职工: 9000人

主要产品: 85°、80°、70°汽油, -20°、-10°、0°轻柴油, 农用柴油, 20°重柴油, 燃料油; 石脑油, 2°喷气燃料, 180°航空洗涤汽油, 石油苯, 甲苯, 二甲苯, 甲乙酮; 52°、54°、56°白蜡, 精白蜡, 一蜡, 皂蜡, 2°、3°、4°、5°石油焦; 防冰剂, 803A降凝剂, CO助燃剂; 乙二醇, 乙醇胺, 二三混合乙醇胺, 二乙二醇醚, 三乙二醇醚, 环氧丙烷, 硫酸, 硫铵; 以及钢闸阀(Dg100和Dg150)、压缩机配件和出口艺术蜡烛等

抚顺石油工业总公司石油三厂

辽宁抚顺市望花区

电话: 88041 电报: 0086

厂长: 赵永福 职工: 5200人

主要产品:

70°汽油, 石脑油, 2°喷气燃料, 2°灯油, -35°、-20°、0°轻柴油, 20°重柴油, 燃料油, 染料溶剂油, 碳酸氢铵

重整催化剂, 加氢裂化催化剂, 加氢催化剂, 化工催化剂

各种牌号的润滑油、料等

杭州炼油厂

浙江杭州武林门

电话: 25301 电报: 3550

厂长: 芦显顺 职工: 1661人

产品: 汽油、溶剂油、煤油、柴油、软麻油、石蜡、润滑油、白油、防锈添加剂、各种防锈油、化学试剂、标准燃料、清洗油等

白油, 用于化妆、医药、化纤、食品等行业, 品种有A级、B级、5号、7号、11号、18号、24号、液状石蜡、轻质液状石蜡、食品白油、液压白油等。A级白油获国家银质奖, 畅销三十多个国家和地区

防锈添加剂, 用于调制各种防锈油、防锈脂, 品种有T701石油磺酸钡、T702石油磺酸钠等

防锈油, 用于机械工业各类产品的防锈和长期封存。品种有501特种防锈油、溶剂稀释型薄层防锈油(软膜与硬膜)、1号防护油等

化学试剂, 用作高级溶剂和标准试剂。有分析纯级与化学纯级正乙烷、正庚烷、异辛烷、石油醚等

标准燃料, 用于测定汽油辛烷值。有标准正庚烷、标准异辛烷

厂研究所可为用户研究、试制、生产有关的特种新油品

盘锦炼油厂

辽宁盘山县牛官屯

电话: 3325 电报: 3550

厂长: 盖凌仁 职工: 1362人

产品: 出口石脑油、-35°轻柴油、55°石油沥青、1°石油酸

本厂炼制辽河油田原油, 产品质量执行国家、石油部部颁标准

锦西石油五厂

辽宁锦西

电话: 2825 电报: 3553

厂长: 石连惠 职工: 8000人

主要产品: 汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡、地蜡及沥青等七类、四十余种、九十多个牌号的石油产品

①燃料油: 石脑油、各号车用汽油、灯用煤油、航空煤油; 农用柴油、轻柴油; 船用燃料油; 溶剂汽油等12个品种、14个牌号

②润滑油: 各号汽油机油、柴油机油、增压柴油机油、稠化机油; 各号机械油、汽轮机油、压缩机油、回转压缩机油、冷冻机油、低温液压油、油膜轴承油、工业齿轮油和极压工业齿轮油; 汽缸油、车轴油、轧钢机油; 马具油及变压器油等20余种、70余个牌号

③蜡类: 各号石蜡、精白蜡、食品

蜡、地蜡、重蜡、皂用蜡等

④沥青类: 建筑沥青、道路沥青、普通沥青、防腐沥青等

鞍钢炼油厂

辽宁鞍山市铁西区

电话: 214843

厂长: 李树生 职工: 861人

产品: 化工轻油、灯油、200°溶剂油、0°柴油、20°重柴油、农用柴油、常压重油、石油液化气

燕山石油化学总公司东方红炼油厂

北京石油化工区

电话: 9332789 电报: 0840

厂长: 徐宗诗 职工: 5150人

产品: 70号汽油, 灯用煤油, 0号、-10号、-20号轻柴油, 农用柴油, 20—50号机械油, 11号、14号柴油机油润滑油, 10号、15号汽油机油润滑油, 13号、19号压缩机油, 22号汽轮机油, 56—60号白蜡, 56—60号精白蜡, 56—60号食品包装蜡, 58号、60号食品蜡, 56号黄蜡, 皂化蜡, 1号液体石蜡, 石油苯, 石油甲苯, 5℃混合二甲苯, 石油液化气, 化工轻油等

大庆石油化工总厂

黑龙江大庆市龙凤区

电话: 6429 电报: 0455

厂长: 王可驹 职工: 12300人

产品:

①石油产品: 汽油、石脑油、2号航空煤油、1号灯油、轻柴油、重柴油、苯、甲苯、二甲苯、石蜡、皂蜡、石油焦、液体石蜡、55°普通沥青等

②化肥产品: 尿素、硝酸铵

③化纤及单体: 腈纶纤维、丙烯腈单体

上海高桥石油化工总公司

上海浦东桂家村

电话: 483475 电报: 9506

经理: 王海山 职工: 16000人

产品:

①油品: 汽油、煤油、柴油、润滑油、重油、纯苯、甲苯、二甲苯、沥青、石油焦、石蜡

②主要化工产品: 乙苯、苯乙烯、环氧丙烷、苯酚、丙酮、丙烯腈、二乙烯苯、过氧化二异丙苯、叔丁醇、非离子型洗涤剂、破乳剂、油剂、乳化剂、一乙醇胺、三乙醇胺、邻苯二甲酸、26—27蒽醌二硫酸、苯基周位酸、红色基3GL、对硝及邻硝基苯胺、2·4二硝

基苯胺

③塑料: 悬浮聚苯乙烯(粗、细粒)、203°改性聚苯乙烯、通用型ABS树脂、高密度聚乙烯

④橡胶: 顺丁橡胶, 50%丁苯橡胶

⑤农药: 敌百虫、敌敌畏、乐果乳油、精乐果、氧乐果、稻瘟净、异稻瘟净、甲胺磷、井岗霉素

⑥化纤: 棉型粘胶、棉型腈纶、毛型粘胶、毛型腈纶、中长粘胶等纤维

乌鲁木齐石油化工总厂

新疆乌鲁木齐市

电话: 23991~23996 电报: 0617

厂长: 田玉庆 职工: 6500人

主要产品:

70°车用汽油, 80°车用汽油, 85°车用汽油, 苯, 甲苯, 二甲苯, 石脑油, 1°航空煤油, 0°、10°、20°、35°轻柴油, 燃料油, 10°、30°建筑沥青, 2°、3°石油酸, 2°、3°石油焦

另外还副产石油液化气

欢迎面商有特殊要求产品的生产

本溪市石油化学厂

辽宁本溪市立新区石桥子

电话: 石桥子总机转371 电报: 1331

厂长: 金魁尧 职工: 1286人

主要产品:

润滑油类: 合成复合铝基润滑油1、2、3号, 二硫化铝合成复合铝基润滑油1、2、3号, 二硫化钨合成复合铝基润滑油1、2、3号, 合成复合钙基润滑油, 合成锂基润滑油2、3号, 压延机脂, 齿轮箱脂, 高炉专用脂, 655脂, 机车制动缸脂, 工具防锈脂, 钢丝绳脂, 高温复合锂基润滑油, 针织机脂, 玻璃脱膜剂

润滑油类: 13、25、30号冷冻机油, 合成柴油机油润滑油, 8、11、14、16、26号合成齿轮油, 合成稠化汽油机油油, 低中极压低凝齿轮油50、120、200号, 开式齿轮油, 低温稠化机油

石油化工产品: α-稀烃, 烷基苯, 电容器油, 烷基苯磺酸钠, 合成洗衣粉, YR-301洗涤剂, 煤油

其它产品: 硫酸二甲酯, 85酸, 抗静电剂 TM, 合成磷酸钙

吉林市油脂厂

吉林吉林新生街99号

电话: 24818 电报: 5176

厂长: 陈自动 职工: 700人

主要产品: ①润滑油: 钙基脂、钠基脂、钙钠基脂、锂基脂和膨润土基脂等。其

中膨润土基脂的产量和质量居全国首位,主要用于200℃以下高温机械设备的润滑;②润滑油:白油、黄矿油、煤10乳化油、铜(铝)拔丝润滑剂、纺织用油、乳化油、硫化油、双曲线齿轮油及各种汽、柴油机润滑油。其中A、B级白油1980年获省优质品证书,畅销国内外;③其它类:各种精密机床用液压油、主轴承油、导轨油及添加剂石油磺酸盐等

本厂设有专门科研机构为用户查译油品技术资料、研制特殊油品、油品分析等技术服务工作

成都石油化学厂

四川成都北郊天回镇

电话: 32572 32923 电报: 3550

厂长: 邵永贵 职工: 600人

主要产品:

润滑脂类: 钙、钠、复合钙、钙钠、锂、高温钠基脂, 二硫化钼锂、钙、钠基脂, 复合锂基脂、复合钙铅脂, 机车传动齿轮脂, 石墨脂, 极压防爬脂, 汽车底盘脂, 齿轮脂, 钢丝绳麻芯脂、表面脂, 工业凡士林, 医药白、黄凡士林等

润滑油类: 工业齿轮、汽车齿轮油, 液压、抗磨液压油, 导轨、液压导轨油, 精密机床主轴油, 增压柴油机油, 高级汽油机油, 织布机油, 方向机油等

其它类用油: 硫化切削油, 皂化溶解油, 淬火油, 防锈乳化油, 金属防锈油, 201防锈脂等

本厂产品部分出口东南亚和港澳地区。厂内设有专门科研机构, 检验设备齐全, 可为用户提供特殊用油、脂产品和试验样品, 对国内外油品进行技术评价鉴定和为进口装置翻译、查对油品使用技术资料等技术服务

安庆石油化工总厂

安徽安庆市大庆路

电话: 2883~2892 电报: 3550

厂长: 徐士华 职工: 8550人

主要产品:

石油产品有七十号汽油、八十号汽油、石脑油、灯油、零号柴油、燃料油、道路沥青、十号建筑沥青; 石油副产品有硫磺、碳酸钠、石油酸、粗酚; 化工产品有合成氨、尿素等

八十号汽油: 由脱硫醇的催化精制汽油和直馏汽油调合后, 加入抗氧化添加剂, 调入四乙基铅(含量<0.4%)而成。产品质量稳定可靠, 畅销美国、日

本

灯油: 为石油直馏馏分, 经电化学精制而得, 产品质量符合GB253-77标准, 用作煤油灯和煤油炉燃料

十号建筑沥青: 产品质地优良, 用于建筑业, 作屋面、地下防水的胶结料和防腐、绝缘材料, 也是制作涂料、油毡、油纸的材料

硫磺: 硫磺含量在99.96%以上, 纯度高、杂质少, 被评为化工部优质产品。用于化工、医药等行业, 也用于食糖脱色等食品工业

石油酸(环烷酸): 为精制油品回收的副产品。环烷酸含量70~90%, 用于制造各种金属环烷酸盐, 作为油漆催干剂、电缆防腐剂、防锈添加剂以及其他工业原料

粗酚: 酚含量75~80%, 产品质地纯真优良, 可作清漆、塑料、粘合剂等原料

尿素: 氮含量达46.3%以上。主要用作农肥, 也是工业上的重要半成品, 其衍生物在塑料、有机玻璃、人造树脂、制革、染料、油漆等工业方面被广泛使用

本厂为大型石油化工联合企业。下属单位有:

安庆石油化工总厂炼油厂

安庆石油化工总厂化肥厂

安庆石油化工总厂热电厂

安庆石油化工总厂机械厂

安庆石油化工总厂设计研究院

安庆石油化工总厂建筑安装公司

安庆石油化工总厂炼油厂年原油加工能力250万吨, 可承担国内外来料加工

本厂紧靠长江, 水路运输十分方便

束鹿县石油化工厂

河北束鹿县火车站东

电话: 507 电报: 3111

厂长: 范运良 职工: 425人

产品:

①液压系统用乳化油: M-10[#] 乳化油、MDT 乳化油

②白色油: A级白油、LP-14白油、5[#] 白油、7[#] 白油

③油包水型润滑油: KNC矿用难燃齿轮油、BL-60难燃无毒润滑油

④油品: 5[#] 液压油, 10[#]、25[#] 变压器油, 20[#]、30[#] 透平机油, 22[#] 风动凿岩机油, 深度精制20[#]、25[#]、30[#] 机械油, 13[#] 冷冻机油, 13[#] 压缩机油, 醇型汽车制动液, 白色轻质蜡油, 抽余油

2. 石油管道 工程建设

石油工业部管道局

河北廊坊市

电话: 3873 3874 电报: 4619

局长: 朱洪昌

经营范围:

专营长距离管道建设和石油、天然气输送综合性企业。承包各种油品、天然气、蒸气、水、液化化工产品的管道工程及其配套的高压输变电、微波、载波通信网工程的勘察、设计、施工、材料设备供应、运输, 直到试运生产等全过程的工程或部分项目, 提供劳务和技术服务。同时, 可根据客户需要加工制造各种规格的钢管、抽油机、抽油泵、露营地, 特殊规格的弯头、弯管及其它非标设备

本局设有勘察设计院一个、管道工程公司三个、电力通信工程公司一个、运输公司一个、制管厂一个、机械厂三个, 拥有数千名经验丰富的技术管理人才, 三万名技术熟练的工人和数千台国内外先进设备。曾承建过全国各大区多条长距离、大口径输油、输水管道工程和配套的泵站、油库、高压输变电、微波和载波通信网工程。尤以擅长大型管道机械化施工、大中型江河穿跨越工程、管道防腐保温、大型油库、泵站建设著称

石油工业部管道局 第一工程公司

辽宁北镇县沟帮子

电话: 171 193

经理: 王广仁 职工: 3100人

经营范围: 承建各种口径的输油、气、水和其它介质的管道工程及其配套的泵站、液化气站、集输站、油罐、工艺管网和城市供热管网、中小型石油化工装置等安装工程

本公司拥有经验丰富的技术和管理人才, 技术力量雄厚, 配有国内外先进的施工机具, 自备吊装运输设备。曾承建过多条长距离输油、气、水管道工程, 多次承建黄河、辽河等大中型江河穿越工程, 对管道内外壁防腐、水下穿越、大跨度拱跨、吊索跨越江河工程积有丰富经验。能独立承包上列各工程项目

石油工业部管道局 第二工程公司

江苏徐州市

电话: 88533—2567 电报: 4848
 经理: 朱光耀 职工: 3500人
 经营范围: 承包输油、输气、输水、输成品油、城市热力管网等管道工程和泵站、河流穿越、集输站、油库和各种电气仪表安装工程。本公司自备吊装运输设备, 配有国内外技术先进、操作简便、多功能的施工设备、具有管沟开挖、布管、焊接、防腐、管线下沟、管沟回填、管线检测等一整套机械化连续施工能力

本公司曾承建过一大批大、中型管道工程, 建设效率高, 成本低, 质量好, 一次试运投产成功

石油工业部管道局第三工程公司

河南中牟县
 电报: 4619
 经理: 张文义 职工: 3300人
 经营范围:

承包各种口径的输油、输气、输水管道敷设和内外壁防腐、江河穿越、各种油库、油罐、泵站、集油站的安装工程

本公司拥有经验丰富的技术和管理人才, 配有国内外先进技术装备, 采用先进的下向焊工艺, 自备吊装运输力量。曾承建过多条大口径长距离输油管道工程和油田集输工程, 尤其对各种口径管道敷设、大型油库安装具有丰富经验

石油部第一工程公司

河南洛阳市
 电话: 8924 8925 电报: 2475
 经理: 林金亭 职工: 5600人
 经营范围: 本公司是专业石油化工建设工程的施工企业。承包从土建、金属结构制造、设备安装, 到试运投产全过程的建设项目, 也可承包单项工程或提供技术服务。同时, 承担炼油工艺设备、配件、贮罐, 以及油田石油钻采设备配件等非标准设备的制造, 尤其擅长大型设备的吊装, 特种钢材的焊接, 大型贮罐的安装和现代化仪表的调试安装

本公司施工技术先进, 承建过国内的20多项大中型工程和国外的工程项目, 做到效率高、质量好、成本低, 一次试运投产成功, 受到国内外用户的好评

石油工业部第三工程公司

浙江镇海县
 电话: 55911转2408 电报: 4453
 经理: 庞家盛
 经营范围: 本公司是石油工业部所属专

营石油化工建设工程的国营施工企业, 主要承包各类炼油、化工、化纤、化肥等建设工程, 承办上述各类工艺设备、钢结构、容器、管道等制造安装和机泵、电气、仪表安装调试, 也承包其它轻重工业建设工程, 还提供上述各项施工技术咨询、技术服务

本公司技术力量雄厚, 管理方法先进, 承建过一大批大中型项目并曾荣获国家优质工程银质奖

四川石油管理局油气田建设工程公司

四川内江市东风路12号
 电话: 3311 电报: 1015
 经理: 于瑞波 职工: 7266人
 经营范围: 承建各种口径长距离石油、天然气集输管道和江河穿越工程(包括各种河床的水下开沟作业), 石油、天然气采集、增压、计量等场站配套工程, 各种类型现代化天然气净化厂、炼油、化工装置, 电气、仪表、通讯及输变电线路、站工程。承包大型设备的运输、吊装和土石方工程。承制各类高、中、低压容器、非标准设备、金属结构及各种口径管件、弯头。承担各型汽车、柴油机、推土机、拖拉机的保养和修理作业

3. 煤矿 矿务局

大屯煤矿工程指挥部

江苏沛县
 电话: 沛县转 电报: 9705
 指挥: 梁振 职工: 19700人
 产品:

原煤(气煤10~13级)、洗精煤、洗混煤、中煤, 适合作炼焦配煤和火力发电及其他动力用煤

大同矿务局

山西大同市新平旺
 电话: 3285 电报: 4349
 局长: 刘书贵 职工: 107858人
 产品: 煤炭, 大于100mm级特大块煤, 灰分4~10%, 全水分5~8%, 含矸率1~2%, 限下率12%, 可燃体挥发分29%, 全硫分1~1.5%, 应用基低位发热量6500~6800大卡/公斤; 50~100mm级大块煤灰分4~18%, 全水分5~8%, 含矸率2~3.5%, 限下率15%, 可燃体挥发分29%, 全硫分1~1.8%, 应用基低位发热量6300~6800大卡/公斤; 25~50mm级中块煤灰分4~26%, 全水分5~8%, 限下率18%, 挥发分

30%, 全硫分2%, 应用基低位发热量6000~6500大卡/公斤。以上三种块煤适用于各行各业的气化、机加工、动力及民用

0~25mm级混末, 灰分5~18%, 全水分9~10%, 可燃体挥发分31%, 全硫分1.5%, 应用基低位发热量6200~6700大卡/公斤。适用于火力发电、动力及炼焦配料, 煤加工成型。本局煤炭现供应全国二十三个省、市, 还向国外销售

山西阳泉矿务局

山西阳泉市北大街
 电话: 2843 电报: 7334
 局长: 赵芝田 职工: 61603人
 产品: 无烟煤: 洗大块、洗中块、洗小块、选大块、选中块、选小块、混末煤

开滦矿务局

河北唐山市新华路
 电话: 23811 电报: 3561
 局长: 荣毅民 职工: 126000人
 产品: 肥煤、气煤的原煤、混煤、大块、混块、洗精煤及其副产品

原煤: 灰分20~40%, 应用基低位发热量4000~5000大卡/公斤; 混煤: 粒度0~50mm, 灰分22~38%, 应用基低位发热量4200~5300大卡/公斤; 洗混末煤(洗精煤副产品): 灰分32~40%, 水分12~13%, 应用基低位发热量4000~4500大卡/公斤。全硫分都在1.3%以下。以上产品适合工业部门作动力、火力发电及民用燃料

粒度>50mm的大块、>25mm的混块、>13mm的洗混块、20~60mm的洗中块, 灰分20~38%, 应用基低位发热量4200~5700大卡/公斤, 全硫分<1.3%, 限下率18~24%, 含矸率1~3%, 可燃基挥发分32~40%。以上产品适合作工业动力、机车、机加工用及民用燃料

洗精煤: 粒度0~50mm, 灰分11~12%, 全水分12~14%, 可燃基挥发分30~38%, 全硫分0.5~1%, 应用基低位发热量6600大卡/公斤。是炼焦不可缺少的配煤, 也是冶金团矿极好的原料和燃料。本局洗精煤供应全国各地重点钢铁企业, 并有相当数量出口

井陉矿务局

河北石家庄井陉矿区
 电话: 井陉矿区305 电报: 7102
 局长: 高会堂 职工: 16000人
 产品: 原煤、炼焦洗精煤、煤矸石砖、

硝酸炸药

水城矿务局

贵州六盘水市水城特区

电话: 2961 2962 电报: 3934

局长: 徐培顺 职工: 31191人

主要产品:

①原煤: 主焦煤、气煤(灰分22~30%, 硫分1.5~3%, 灰沙分22~38%, 发热量5500~6500大卡/公斤)

②洗精煤: 肥煤、气煤(灰分12.01~16%, 硫分0.3~1.5%, 灰沙分28~36%, 发热量6800~7500大卡/公斤)

③混煤: 肥煤、气煤(灰分30~32%, 硫分0.6~2.5%, 灰沙分32~38%, 发热量5000~5500大卡/公斤)

④中煤: 肥煤、气煤(灰分40~50%, 硫分1.5~3%, 灰沙分32~42%, 发热量3000~3500大卡/公斤)

⑤煤泥: 肥煤、气煤(灰分35~45%, 硫分1.5~2%, 灰沙分36~42%, 发热量4000~4500大卡/公斤)

内蒙古平庄矿务局

内蒙古赤峰市平庄区

电话: 312 电报: 1627

局长: 孙秉政 职工: 25000人

产品: 老年褐煤、洗选大中块、筛选大块、混末煤、原煤。副产品: 矸石砖、矸石瓦、水泥、硝酸炸药、铵沥蜡炸药

内蒙古阿拉善左旗煤炭工业公司

内蒙古阿拉善左旗巴音浩特

电话: 旗邮电局转

负责人: 李凤川 职工: 738人

产品: 优质无烟煤(太西煤)。规格分为: 0~10mm、10~30mm、30~50mm、50~100mm; 煤质分析: Ag7.37%、S8.0.34%、V⁶6.15%、Q⁷⁷27大卡/公斤

乌达矿务局

内蒙古乌海市乌达区

电话: 乌海市长途台转 电报: 3527

代局长: 杨子珍 职工: 21000人

产品:

①原煤: 肥煤(灰分15%, 硫分3~4%), 肥焦煤(灰分8~32%), 气煤(灰分19~30%)

②洗精煤: 肥煤(灰分8%, 硫分2.5~3%)

石咀山矿务局

宁夏石咀山市石咀山区

电话: 2350 电报: 0878

局长: 朱德玉 职工: 15990人

主要产品:

原煤: 煤种主要为气煤、肥煤。可供动力用煤和配焦用煤

火工产品: 矿用安全型铵梯炸药, 瞬发电雷管、毫秒电雷管

石炭井矿务局

宁夏石咀山市石炭井区

电话: 长途台转 电报: 3516

负责人: 谢威武 职工: 34000人

主要产品:

①化肥、碳素、高炉喷粉、滤水等用优质无烟煤, 包括原煤、粒级煤、活性炭。含矸1.5~2.5%、灰分7.01~12%、全硫分0.5%, 低位发热量7800~9100大卡/公斤

②动力用17~21级焦原煤, 含矸3%、灰分28.01~38%、平均全硫分1.5%, 低位发热量4800~5400大卡/公斤

③洗选煤: 冶炼15级炼焦精煤, 粒度<50mm、灰分12.01~12.5%、硫分0.51~1%, 低位发热量6500大卡/公斤; 动力用25级中煤, 粒度<50mm、灰分46.01~49%、硫分1.5%, 低位发热量4100大卡/公斤; 工业用22级煤泥, 灰分38.01~40%, 发热量4600大卡/公斤

本局生产的“太西煤”, 远销日本、西欧、东南亚等国家和地区

邢台矿务局

河北邢台市中兴路

电话: 3115 电报: 0523

局长: 彭哲 职工: 20436人

产品: 气肥原煤、气肥精煤、气肥混煤、无烟原煤、无烟块煤、无烟混煤、矸石砖

华亭矿务局

甘肃华亭县

电话: 31 32 34 电报: 4693

副局长: 周克仁 职工: 4182人

产品: 低灰、低硫、高活性、高热值、熔点低、粘度小的长焰煤和不粘煤, 是优质的化肥、动力、气化、民用煤

煤质指标、工业分析项目: 华亭煤 W⁷7.38~10.16%, A⁵5.39~11.04%, S⁸0.14~0.56%, V³⁵5.71~39.81%, Q^{DT}5940~6485卡/克, Q^{DT}7194~7350卡/克; 安口~新窑煤 W⁶6.78~9.4%, A¹¹11.34~13.94%, S⁸0.19~0.43%, V³¹1.69~36.6%, Q^{DT}6286~6733卡/克, Q^{DT}6941~7390卡/克。煤灰粘度低, 在1450℃时, 灰粘度分别为24和12个泊; 灰熔点 T₁ 为1210℃和1170℃, T₂ 为1220℃和1210℃, T₃ 为

1250℃和1270℃。气化分析指标: 煤的活性高, 在1050℃时, 二氧化碳的分解率为95%; 在1100℃时, >95%。块煤半水煤气产气量为524~820标准立方米/小时, 有效成份一氧化碳加氢67%。粉煤半水煤气产气量为1200~1300标准立方米/小时, 有效成份一氧化碳加氢79%

汾西矿务局

山西介休县西关

电话: 165 291 电报: 3083

局长: 霍九如 职工: 30405人

主要产品:

肥煤: 十五级原煤; 焦煤: 十级至十八级原煤; 冶炼十级精煤(硫分1.51~2.00%), 冶炼十一级精煤(硫分1.01~1.50%); 中煤: 二十五级; 煤泥: 十六级

林东矿务局

贵州贵阳市郊

电话: 25988 25989 电报: 3561

局长: 杨德生 职工: 10989人

产品: 原煤

烟煤: 商品煤灰分18~24%, 硫分3~5%, 发热量6150~6500大卡/kg

无烟煤: 商品煤灰分24~28%, 硫分5%, 发热量6000大卡/kg

晋城矿务局

山西晋城县北石店

电话: 2131 2135 电报: 3419

局长: 马朝亮 职工: 17000人

产品: 古生代下二迭系无烟煤。灰分低, 一般在12~16%, 挥发分在6~7%, 硫分在0.4%以下, 机械强度高, 一般在90%以上, 灰熔点高, T₁ 在1200℃~1400℃, T₂ 在1400℃~1500℃, T₃ 大于1500℃。热稳定性好, K₁ 在11~13%, K₂ 在0.5~1.5%, K₃ 在0.17~0.66%, 低位发热量大于7000大卡/公斤, 是最佳气化原料煤

产品规格: 大块, 粒度为50~100毫米; 中块, 粒度为25~50毫米; 小块, 粒度为13~25毫米; 末煤, 粒度小于13毫米

海勃湾矿务局

内蒙古乌海市海勃湾区

电话: 乌海市邮电局转 电报: 7411

局长: 宰宪连 职工: 14000人

产品:

原煤为优质的炼焦用煤, 其牌号为: 肥煤、焦煤。煤质指标: 洗灰分5~9%, 洗硫分0.54~1.89%, 挥发分24~32%,

应用煤低位发热量大于6500大卡/公斤,含矸小于2%

另有丰富的可供提炼优质腐植酸原料用煤

盘江矿务局

贵州盘县特区

电报: 4349

局长: 曹宝顺 职工: 23660人

产品:

煤炭产品:

①原煤: 灰分32~36%,全硫分0.6~3%,应用煤低位发热量5800大卡/公斤; ②洗精煤: 灰分12.01~12.50%,全硫分<0.5%,应用煤低位发热量7150大卡/公斤; ③洗混煤: 灰分26~32%,全硫分0.6~3%,应用煤低位发热量5400大卡/公斤; ④洗中煤: 灰分34.01~40%,全硫分0.6~3%,应用煤低位发热量4600大卡/公斤; ⑤煤泥: 灰分34.01~40%,全硫分0.6~3%,应用煤低位发热量4600大卡/公斤

火工产品:

①煤矿安全炸药; ②工业雷管(电管分瞬发、毫秒,火管)

建筑材料产品:

①普通硅酸盐水泥(325"、425"、525"); ②矿渣硅酸盐水泥(325"、425"、525")

淮北矿务局

安徽淮北市

电话: 2981 电报: 1111

局长: 张文清 职工: 92000人

产品: 原煤有14~18级焦煤,灰分22~32%,发热量(指应用煤低位发热量,下同)5500大卡/公斤; 11~12级无烟煤,灰分16~20%,发热量5900大卡/公斤; 14~18级气煤: 灰分22~32%,发热量5300大卡/公斤; 16~19级瘦煤,灰分26~34%,发热量5200大卡/公斤; 18级贫煤,发热量4900大卡/公斤; 自然焦。所有原煤全硫分均在0.5%以下,含矸率1%以下

洗煤产品有11~15级冶金炼焦精煤,灰分9.51~12.5%,发热量6200~6400大卡/公斤; 16~18级洗混煤,灰分26~32%,发热量5000大卡/公斤; 22级中煤,发热量4000大卡/公斤; 23级煤泥,发热量3400大卡/公斤; 洗矸发热量800~2000大卡/公斤,手选矸发热量800~1000大卡/公斤

以上产品供冶金、化工、动力、民用,并已出口部分原煤及洗精煤

其它有500号水泥、水泥制品、建材、钢窗; 各种规格的雷管、硝铵炸药及具有国际先进水平的水胶炸药,液压

传动用乳化油; 综采、综掘设备、工矿机电设备及汽车修配; 矿用导风筒、汽车座垫及篷布、汽车及蓄电池机车电瓶、氧气; 土霉素等医药用品

淮南矿务局

安徽淮南市洞山

电话: 4334 电报: 2222

局长: 吴友忠 职工: 80000人

主要产品: 工业用气煤

品种有块煤、原煤、精煤

块煤: 灰分16~24%,全硫分1%,发热量5800~6500大卡/公斤; 原煤: 灰分18~28%,全硫分1%,发热量5500~6300大卡/公斤; 精煤: 灰分11.01~12.5%,全硫分小于0.5%,发热量7000~7500大卡/公斤

窑街矿务局

甘肃兰州红古区

电话: 长途台转 电报: 9900

局长: 秦福增 职工: 21000人

产品: 长焰和二号弱粘煤: 选大块、选中块、选混煤

湖南省白沙矿务局

湖南来阳县珠矶滩

电话: 2311 电报: 4349

局长: 胡兴元 职工: 25245人

产品: 原煤、块煤,电,机制产品

湖南省涟邵矿务局

湖南娄底市

电报: 3353

局长: 王槐瑞 职工: 40800人

产品: ①原煤有主焦煤、烟煤、无烟煤,块煤有烟块煤、无烟块煤; ②水泥及水泥制品、速凝剂; ③矸石砖和炉渣砖; ④一吨标准矿车; ⑤搪瓷溜槽

福建省龙岩矿务局

福建龙岩市红坊下洋

电话: 629 630 电报: 1472

负责人: 黄水基 职工: 6543人

主要产品:

无烟煤: 灰分2.63~4.26%,挥发分5.08~9.90%,硫分0.52~0.71%,固定碳90.2~92.4%,发热量6500大卡/公斤以上

无烟块煤: 机械强度>63.1%、<79.35%; 热稳定性(S+13%)92.59; 硫(S+1%)>0.30、<0.82

直流牵引电动机: ZQ-12

大同市姜家湾煤矿

山西大同市云岗公社姜家湾村东北

电话: 23635

矿长: 米双全 职工: 1817人

产品: 原煤(煤种: 长烟煤)

山西省阳泉荫营煤矿

山西阳泉市荫营

电话: 2866 电报: 3602

矿长: 史小牛 职工: 3500人

产品: 无烟煤。其中有特块、大块、中块、小块、末煤

山西省雁北地区小峪煤矿

山西怀仁县

电话: 县总机转 电报: 1502

矿长: 郝贵喜 职工: 3260人

主要产品:

气煤: 大块(13~15级), 中块(16~18级), 混末(15~17级)

太原东山煤矿

山西太原东郊杨家峪

电话: 23474 电报: 1329

矿长: 赵拉柱 职工: 3000人

产品:

①瘦煤: 8~9级混煤、5~6级块煤

②贫煤: 5~9级混煤、4~6级块煤

长子县山只岭煤矿

山西长子县城南赵家庄村

电话: 县总机转

矿长: 王海生 职工: 350人

产品: 低硫优质无烟煤(A型), 10cm以上块煤含灰分11.36%, 硫分0.32%, 水分0.58%, 挥发分6.17%, 发热量7570大卡/公斤; 10cm以下粉煤含灰分11%, 硫分0.3%, 水分0.63%, 挥发分6.55%, 发热量7620大卡/公斤

长子县色头煤矿

山西长子县城南色头村

电话: 县总机转

矿长: 崔二稳 职工: 600人

产品: 低硫优质无烟煤(A型), 粉煤含灰分8.95%, 硫分0.27%, 水分0.8%, 挥发分8.85%, 发热量7732大卡/公斤

石沟驿煤矿

宁夏灵武县石沟驿

电话: 县邮电局转

矿长: 金占福 职工: 836人

产品: 长焰煤

四川荣山煤矿

四川广元县荣山公社

电话: 125 电报: 1472

厂长: 马继旺

主要产品: 煤炭、矸石砖

宁国县胜利煤矿

安徽宁国县港口

电话: 港口总机转

矿长: 周长立 职工: 350人

产品:

肥煤: 含灰分25~35%, 含硫分4~6%, 含矸率3~5%, 发热量6500~7500大卡/公斤

阳城县上孔煤矿

山西阳城县城东上孔村

电话: 县总机转

矿长: 王保证 职工: 120人

主要产品: 无烟煤(发热量8450大卡/公斤, 固定碳82%, 水分1.45%, 灰分11.06%, 挥发分5.16%, 硫分0.35%)

阿干镇煤矿

甘肃兰州阿干镇

电话: 25012 电报: 3951

矿长: 吕兆麒 职工: 8313人

主要产品: ①长焰煤: 发热量5700~6000大卡/公斤, 灰分13.5~22%, 含矸0.05~0.22%; ②水泥速凝剂: 可做土建工程和矿建工程加快凝固药剂之用; ③325°、425°普通硅酸盐水泥

宝源煤矿

湖南资兴县三都

电话: 6586 电报: 1405

矿长: 刘启升 职工: 4853人

产品: 原煤(焦煤、焦肥煤)

柳江煤矿

河北秦皇岛市北石门寨

电话: 4938 4939

矿长: 李树桂 职工: 5500人

产品: 无烟煤、普通硅酸盐水泥(标号325、425、525)、矸石砖(抗压强度150~200号)

贵州省金华煤矿

贵州贵阳茶山

产品: 烟煤。干态灰分14~24%, 硫分5%以下, 干态挥发分14%以下, 水分5%以下, 干态发热量6000大卡/公斤以上

贵州省瓮安煤矿

贵州瓮安县白水河

产品:

①烟煤

干态灰分: 15~22%

硫分: 1.6~2%

干态挥发分: 34~38%

水分: 5%以下

干态发热量: 6500大卡/公斤以上

②土洗焦:

灰分: 17~20%

硫分: 2%

挥发分: 2~3%

焦末比: 10%

贵州省鱼洞煤矿

贵州凯里县鱼洞

产品: 烟煤。干态灰分20~30%, 硫分3~4%, 干态挥发分32~36%, 水分5%以下, 干态发热量6000大卡/公斤以上

贵州省轿子山煤矿

贵州安顺县轿子山

电话: 2413 电报: 6569

产品: 无烟煤。干态灰分15~28%, 硫分3~4%, 干态挥发分10%以下, 水分5%以下, 干态发热量7000大卡/公斤

贵州省遵义煤矿

贵州遵义县田沟

电话: 2908

产品: 无烟煤。干态灰分30%以下, 硫分5%以下, 干态挥发分15%以下, 水分5%以下, 干态发热量6000大卡/公斤以上

晋东南望云煤矿

山西高平县望云村

电话: 2202

矿长: 宋有绪 职工: 1120人

产品: 无烟煤

本矿有铁路专线, 接太焦线西阳站, 矿上有自动装车系统

高平县马村公社古寨煤矿

山西高平县古寨村

电话: 县总机转

矿长: 苗晚成 职工: 76人

产品: 无烟煤, 灰分14%, 矸率0.08%

高平县牛山煤矿

山西高平县城南宰里村

电话: 2368

矿长: 张双德 职工: 440人

产品: 无烟煤末、无烟煤块

本矿煤质优良, 是化肥生产的原料, 工业、民用均可。矿上铺有铁路专线, 接太原——焦作线南陈铺车站

高平县申家庄煤矿

山西高平县许庄村

电话: 2543

矿长: 王贵民 职工: 686人

产品: 无烟煤, 灰分14~16%, 含矸率0.2%, 水分2.07~3%, 硫分0.16%, 挥发分10%, 发热量7577大卡/公斤

本矿铺有铁路专线, 接太焦线西阳车站。矿上有自动装车系统

高平县赵庄煤矿

山西高平县城东赵庄村

电话: 2166

矿长: 郝宽盛 职工: 481人

主要产品: 无烟煤面、无烟煤块

本矿煤质优良, 铺有运煤专用铁路线, 接太原——焦作线高平车站

高平县唐安煤矿

山西高平县唐西村

电话: 2432

矿长: 宋章孩 职工: 450人

产品: 无烟煤块、无烟煤粉

本矿煤质优良, 铺有铁路专线, 接太原——焦作线南陈铺车站

高平县新庄煤矿

山西高平县新庄村

电话: 2481

矿长: 皇甫金科 职工: 780人

产品:

无烟煤末、无烟煤块

本矿煤质优良, 铺有铁路专线, 接太焦线南陈铺车站

高平野川西山煤矿

山西高平县野川村

电话: 县总机转

矿长: 郭万库 职工: 123人

主要产品: 优质无烟煤

淮北矿务局芦岭煤矿

安徽宿县芦岭

电报: 0001

矿长: 刘鸿生 职工: 10228人

主要产品: 原煤气煤、精煤、煤泥、中煤、混煤、煤矸石。原煤灰分在22%以下, 含矸在0.4%以下, 精煤灰分在10.5%以下, 煤泥灰分在23%左右

本矿附有设计能力为年选原煤180万吨的现代化选煤厂——芦岭选煤厂

湖南省白沙矿务局白山坪煤矿

湖南来阳县

电话: 县邮电局转 电报: 3097
矿长: 谭宏甫 职工: 2134人
产品: 十三级、十二级、十一级、十级
无烟煤; 无烟大块煤

湖南省涟邵矿务局立新煤矿

湖南双丰县蛇形山
电话: 双丰县洪山区转 电报: 4539
矿长: 朱鹤皋 职工: 2700人
产品: 原煤(贫煤)

蒲县南湾煤矿

山西蒲县黑龙关公社南湾村
厂长: 张成锁 职工: 380人
产品: 冶金焦。本品是经过筛选、水洗后烧结而成, 灰分不大于15%, 含碳量高, 含硫4%, 硬度85%, 机械强度高。年产30000吨

磁窑堡煤矿

宁夏灵武县磁窑堡
电话: 磁窑堡邮电所转
矿长: 王金林 职工: 898人
产品: 低灰、特低硫、特低磷不粘煤。品种为50mm以上块煤和50mm以下混合煤。性能: 着火点低, 仅为280~290℃, 燃时与木炭相似, 适于民用及各种锅炉用煤。原煤特征: $W^1 14.26\%$ 、 $A^1 10.59\%$ 、 $S^1 0.61\%$ 、 $Q_{6T} 6205$ 大卡/公斤、 $P^1 0.001 \sim 0.009$ 、 $T_1 1241^\circ\text{C}$ 。精煤特征: $V^1 35.04\%$ 、 $A^1 5.39\%$

摩尔沟煤矿

内蒙古乌海市摩尔沟
矿长: 刘洪茂 职工: 550人
产品: ①原煤: 肥煤, 灰分15~18%, 挥发分24~26%, 固定碳53~57%, 发热量6500~7000大卡/公斤, 水分1~2%, 硫分0.4~0.6%; ②焦炭: 土焦, 灰分20~22%, 挥发分0.9~1.3%, 硫分0.4~0.6%, 固定碳74~78%

潞安矿务局王庄煤矿

山西长治市故县王庄
电话: 2923-432 电报: 3406
矿长: 武三松 职工: 4111人
主要产品:

瘦煤, 煤质特征为:
灰分: 18%
挥发分: 15.62%
硫分: 0.32%
发热量: 分析基7518大卡/公斤, 可燃基8625大卡/公斤, 胶质层厚度4毫米

襄垣七一煤矿

山西襄垣县城关西脑头村
电话: 县总机转
矿长: 温根柱 职工: 220人
主要产品: 二号瘦煤, 供炼焦用

襄垣煤矿

山西襄垣县夏店西北阳村
电话: 县总机转
矿长: 靳海山 职工: 530人
主要产品: 瘦煤。质量指标: 水分1.6%, 灰分8.8%, 挥发分15.01%, 焦渣特征3, 发热量7766~8658大卡/公斤, 硫分0.34%。本产品适用于工业锅炉用煤和发电用煤, 本矿铺有运煤铁路专线

4. 电 其他

石咀山发电厂

宁夏石咀山市石咀山区
电话: 2885 电报: 7193
厂长: 何兴业 职工: 1560人
简介: 本厂有6炉8机, 总容量为18.6万千瓦(其中中压凝汽式机组8.6万千瓦; 高压凝汽式机组10万千瓦)
装有主变压器6台, 总容量为167500千伏安。用6KV、35KV和110KV三个电压等级对外供电
本厂建有黄河上第一座河心取水厂房, 可供20万千瓦装机循环水直流供水用

刘家峡水电站

甘肃永靖
电话: 34888 电报: 1499
厂长: 杨大鸿 职工: 1250人
简介: 本厂是以发电为主, 兼有防洪、

灌溉、防凌、航运、养殖等综合效益的大型水利枢纽。水库容量五十七亿立方米, 坝高一百四十七米, 长八百四十米。厂内共装有五台水轮发电机组, 最大单机容量三十万千瓦, 总容量一百二十二万五千千瓦。设计年平均发电量五十七亿度, 通过三十三万伏和二十二万伏五条高压线路向陕西、青海、甘肃的四个电网送电

西固热电厂

甘肃兰州西固区颍川堡
电话: 55231 电报: 5739
厂长: 韩子祥 职工: 2326人
主要产品:

- ①电: 输出电压: 6千伏、35千伏、110千伏; 周波: 50赫兹
- ②蒸汽: 供汽压力: 8~13kg/cm²; 供汽温度: 240~260℃; 供汽压力: 10~16kg/cm²; 供汽温度: 290~310℃
- ③采暖水: 压力: 6kg/cm²; 温度: 90~120℃

开封太阳能电池厂

河南开封市新华东街38号
电话: 3244
厂长: 张凤礼 职工: 150人
主要产品: 硅太阳能电池: TDA型、TCA型
①太阳能电池单体: 方形电池: 5×5、5×10、5×20、10×10、20×20、40×40、50×50; 圆形电池: $\phi 60 \sim \phi 100$
②太阳能电池组件: 峰值功率为: 1W、1.5W、2W、3W、4W、8W。并为用户组装特殊规格的组件
设计与承装江海航标灯、铁路信号灯、农村电话网、太阳能充电站, 电视差转机、无人气象站、微波通讯站及管道阴极保护等各种用电设备的太阳能电池供电系统

配套整机: TDL型1~60公里太阳能电网脉冲器。太阳能日光灯; 太阳能白炽灯。GK光电自动开关。光电自动计数器

光热产品: 太阳能集热器
并承包太阳能浴池和太阳能热水系统的设计及安装

京华公司汽车雨刷厂

北京通县南长营村
电话: 5982330 转
厂长: 甄喜臣 职工: 180人
产品: 配用国内车型的有: 北京130、212、解放、东风140、各种大客车单双

杆、各种旅游车等; 配用国外车型的有: 日本各种车均可选配
还可按用户要求或提供图纸配做

北京市西城区塑料印刷厂

北京西城区丰盛胡同75号

电话: 662887 652381

厂长: 刘家森

经营范围: 承印各种塑料包装袋, 具有墨色饱满, 色泽鲜艳、印刷牢度强, 图案清晰等特点。本厂设备完善, 工序齐全, 并备有美术设计、照像、制版、四色凹版印刷、热合等技术能力