

钱伯煊妇科医案

中医研究院西苑医院 編




9.871.1
2

样 本 库

钱伯煊妇科医案

中医研究院西苑医院 编

YX159/29



1017329

人民卫生出版社

钱伯煊妇科医案

中医研究院西苑医院 编

人民卫生出版社出版

北京通县印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092 毫米 32 开本 4 $\frac{3}{4}$ 印张 94 千字

1980 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数：1—103,150

统一书号：14048·3740 定价：0.38 元

前 言

钱伯煊老中医，年逾八旬，从事中医工作近六十年，对中医学术有较深的造诣，临床经验丰富，治疗效果好，尤长于妇科，在医学界中享有一定声誉。

遵照周总理关于继承老中医学术经验的指示精神，在院党委领导下，我科共同努力整理出《钱伯煊妇科医案》。

《钱伯煊妇科医案》收集了钱老自一九五六年来本院以后，与院外协作会诊的妇产科疑难重症，以及在我院妇科病房和门诊治疗中，临床效果显著，有一定参考价值的部分病例。

钱老治疗妇科疾病，重视调补肝、脾、肾，认为妇女经、带、胎、产均与肝、脾、肾三脏有密切关系。在治疗实践中，采取调脾胃、补肝肾之法，多获显效。尤其对保胎和不孕症治疗，效果更著，惜因我院病种所限，钱老的学术经验尚未能得以全面发挥。

本医案是取临床记载较完整的第一手资料，在尊重原意的基础上加以整理，并经钱老亲自审阅和修改而定稿。

限于水平，缺点和谬误之处在所难免，请读者批评指正。

中医研究院西苑医院妇科

一九七八年二月

目 录

月经病	1
月经先期 (3 例).....	1
月经后期 (2 例).....	5
月经先后无定期 (3 例).....	9
月经量多 (1 例).....	12
崩漏 (5 例).....	13
闭经 (9 例).....	22
痛经 (11 例)	35
经行吐衄 (1 例).....	52
经行昏厥 (1 例).....	54
经行泄泻 (1 例).....	56
妊娠病	59
妊娠恶阻 (4 例).....	59
保胎 (8 例).....	64
妊娠水肿 (2 例).....	77
先兆子痫 (2 例).....	80
子痫 (3 例).....	83
产后病	91
产后血晕 (1 例).....	91
产后肝厥 (1 例).....	94
产后头痛 (1 例).....	96
产后癰闭 (5 例).....	97
产后肾病 (1 例).....	103

产后感受风寒（1例）	105
产后关节痛（2例）	106
妇科杂病	109
不孕症（10例）	109
症瘕积聚（5例）	125
脏躁（1例）	131

月 经 病

月 经 先 期

月经先期，此证往往由于肝脾两虚，肝藏血，脾统血，肝虚则藏血失司，脾弱则统血无权，于是冲任失调，而致月经先期，治疗方法，以补肝健脾为主，使肝柔脾健，则藏统得司，冲任调节亦能如常。

例一 余×× 女 22岁 未婚

初诊：1962年8月4日，月经先期，约二十天一次，已有三月。末次月经于昨日来潮，头晕纳差，舌苔淡黄、根垢边刺，脉象细弦。病由气血不足，冲任失调所致，治以补气养血，兼调冲任。

处方：党参6克 白术6克 山药9克 扁豆9克 炙甘草3克 橘皮3克 木香3克 白芍9克 枸杞子9克 当归9克 炒谷芽12克 大枣3枚 三剂。

二诊：8月7日，行经四天，今日月经已净，惟感头晕，午后头痛，胃纳仍呆，二便如常，舌苔淡黄腻，脉左沉细，右细弦，治以益气以健脾胃，养阴以制亢阳。

处方：党参9克 白术9克 扁豆9克 橘皮3克 清半夏6克 枸杞子9克 生龙骨15克 金樱子9克 磁石15克 白芍9克 菊花3克 炒谷芽12克 五剂。

三诊：8月30日，少腹胀坠，午后低热，微觉畏寒，遍体酸痛，口干，胃纳渐增，舌苔根黄腻、质微红，脉象浮细，近感风邪，营卫不和，宜先去风邪，和营卫，佐以理气

调经。

处方：苏梗6克 荆芥6克 白蒺藜9克 赤芍9克
制香附6克 川楝子9克 青皮6克 泽兰9克 车前子12克(包) 桑枝15克 生姜6克 大枣3枚 二剂。

四诊：9月3日，药后风邪已解，月经于9月1日至，量一般、色红有小血块，腹部胀坠，口干喜饮，头晕少寐，舌苔根黄垢，脉象细弦，治以育阴潜阳。

处方：干地黄12克 白芍9克 川石斛12克 橘皮3克 玉竹9克 枸杞子9克 菊花3克 磁石15克 白术9克 炒谷芽12克 三剂。

另：杞菊地黄丸30丸，早晚各服1丸。

小结：此证由于气阴两虚，气虚则不能摄血，阴虚则冲任不固，故月经先期，治疗方法，补气以健脾胃，养阴以滋肝肾，使气阴渐复，冲任得固，则月经遂得正常。

例二 聂×× 女 42岁 已婚 病历号45426(广安门医院)

初诊：1962年6月8日，月经先期九年，周期为十五至二十天，七至十二天净，色黑量少。今年二月中旬，劳累后出血，延续三个月之久，量中等，有血块。末次月经5月29日，量中等，六天净。从二月份起，洩少且频。近来神倦腰痛，时觉口干，大便秘结，舌苔微剥、中黄边白，脉沉细而弱。证属气阴两虚，冲任不固，膀胱气化失宣，治以补气阴，强冲任，兼通膀胱气化。

处方：人参6克 白术6克 炙甘草3克 干地黄12克 白芍9克 狗脊12克 川断12克 阿胶12克 艾叶3克 车前子12克(包) 小茴香3克 琥珀末1.5克冲服六剂。

二诊：6月30日，月经于6月25日来潮，仅提前四天，量少色红，腹胀腰酸，宵来失眠，小溲仍少，舌苔薄白中剥、边有齿痕，脉象沉细，现在经后，治以补脾益肾，疏肝宁心。

处方：人参6克 白术9克 茯苓9克 炙甘草3克 木香4.5克 大腹皮9克 橘皮6克 小茴香3克 炒枣仁12克 远志6克 桑寄生12克 生杜仲9克 五剂。

三诊：7月17日，月经先期八天，今日来潮，量少，头痛腰酸，腹冷便溏，小溲频数，舌苔薄白、中微剥，脉象沉细，治以补气养血，佐以温阳。

处方：党参9克 白芍9克 熟地12克 白术9克 狗脊9克 木香3克 小茴香3克 炙甘草3克 菟丝子9克 艾叶4.5克 炮姜炭6克 川断12克 五剂。

四诊：11月9日，上方连服三月余。近两月来，月经已基本按月来潮，本次月经11月5日来潮，二天净，量少，舌苔薄黄中剥，脉细微数，治以补脾肾，强冲任。

处方：党参9克 炙甘草6克 白术9克 橘皮3克 川石斛12克 川断12克 狗脊12克 菟丝子9克 大腹皮9克 鹿角胶9克 三剂。

小结：此证属于月经先期，兼有经漏达三月之久，主要病因，由于脾气虚弱，失其统摄之司，以致月经先期，故重用补气健脾之法治疗，盖扶脾为益血之源，旨在脾气健旺，而能统血，则月经自调。

例三 王×× 女 15岁 未婚

初诊：1976年1月23日，月经先期，周期十五至二十天，七天净，量较多，色鲜红，有血块。末次月经于1月9日来潮，五天净，平时夜寐多梦，舌苔薄白腻，脉细滑数。

病因由于心脾两虚，冲任不固，治以补心脾，固冲任。

处方：党参 12 克 白术 9 克 茯苓 12 克 炙甘草 6 克
女贞子 12 克 山药 12 克 生牡蛎 15 克 白芍 9 克 麦冬
9 克 大枣 6 枚 六剂。

二诊：2 月 12 日，上方服十二剂，月经周期得以正常，
于 2 月 7 日来潮，量较前略少，今日行经第五天，将净，曾
于经前一周，鼻衄一次，出血不多，有时心慌，舌苔薄白
腻、边有齿痕，脉细微数，治以补气健脾，养阴清热。

处方：党参 12 克 白术 9 克 茯苓 12 克 甘草 6 克
地黄 12 克 白芍 9 克 山药 12 克 麦冬 9 克 女贞子 12
克 生牡蛎 15 克 六剂。

三诊：2 月 19 日，末次月经 2 月 7 日来潮，七天净，
量较前稍见减少，心慌亦见好转，夜寐依然梦多，舌苔薄
腻、边有齿痕，脉左软数，右软滑，治以健脾，宁心，益
肾。

处方：党参 12 克 白术 9 克 茯苓 12 克 甘草 6 克
地黄 12 克 白芍 9 克 山药 12 克 麦冬 9 克 女贞子 12
克 夜交藤 12 克 六剂。

四诊：3 月 1 日，服上药后，诸恙均见减轻，舌苔黄
腻、边有齿痕，脉象软数，仍从前法。

处方：党参 12 克 茯苓 12 克 麦冬 9 克 甘草 6 克
地黄 15 克 生白芍 12 克 生龙骨 15 克 生牡蛎 15 克 山
药 12 克 女贞子 12 克 大枣 6 枚 六剂。

五诊：5 月 7 日，经服上药后，月经周期已能正常，上
次月经 3 月 17 日来潮，七天净。末次月经 4 月 14 日来潮，
八天净，量较多，色正常。最近五天中，鼻衄三次，量较
多，自觉月经周期规律时，即有鼻衄，不规律时，则无鼻

衄，即感乳房胀痛，白带较多，舌苔薄腻、边有齿痕，脉细弦数，治以补气养阴，佐以清热。

处方：党参 12 克 麦冬 9 克 山药 12 克 地黄 15 克 白芍 9 克 丹皮 9 克 女贞子 12 克 生牡蛎 30 克 贯众 12 克 仙鹤草 12 克 九剂。

六诊：5 月 21 日，此次月经延期七天，于 5 月 20 日来潮，量多色正，腹痛腰酸，经前乳胀，舌苔薄白，脉细，治以健脾，疏肝，益肾。

处方：党参 15 克 白术 9 克 茯苓 12 克 炙甘草 6 克 山药 15 克 旋复花 6 克(包) 橘皮 6 克 白芍 12 克 川断 12 克 桑寄生 12 克 九剂。

小结：此证属于月经先期，主要原因由于心脾两虚，冲任不固，故治法以补心脾，固冲任。服药后，月经得以正常，惟经前又见鼻衄，此系阴虚有热，血热易于妄行，故治法以补气健脾，养阴清热。继后鼻衄屡作，如无鼻衄发现，即感乳房胀痛，此系阴虚肝旺，气火偏胜，气逆则乳房胀痛，阴虚血热则鼻衄，最后月经转为后期，量较多，症见少腹痛、腰酸、经前乳胀等，盖月经量多，由于脾虚不能统血，少腹痛，经前乳胀，此为肝失疏泄，气失调达所致。腰为肾之府，肾虚则腰酸，综合以上症状，为肝脾肾三经同病，故用补气以健脾，疏肝以理气，养阴以益肾之法为治，使脾健可以统血，肝调可以疏泄，肾强则肝有所养，如此则诸恙得安，达到治愈之目的。

月 经 后 期

月经后期，此证有虚有实，在临床上常见者，往往属于实证居多，其病因由于肝郁气滞，气为血帅，气滞则血亦

滞，于是冲任失调，而致月经愆期，治法以疏肝解郁为主，佐以养血调经，使气行则血亦行。如属虚证，其病因由于气血两虚，冲任失养，血海无余，不能按期而至，治法以补气血以滋冲任。虚实两证，如兼有寒凝，佐以温经，如兼有瘀阻，佐以化瘀，通过辨证，分清虚实，灵活运用，如此则月经才能得到自调。

例一 狄×× 女 29岁 已婚 病历号 027928 (广安门医院)

初诊：1959年6月2日，月经不调已十四年，十五岁初潮，月经不规律，周期三个月，十五天净，血量多，下腹痛，曾经治疗过一个阶段，月经较规律，于二十六岁曾流产两次，均是三个多月，以后月经又不规律至今，现月经周期四十五天至四个月，五天净，经前乳房胀痛，腹胀，泛恶呕吐，纳差，经后稍减，末次月经5月18日，舌苔薄白、中根微垢，脉象细弦。病属肝胃不和，气失调达，气滞则血亦滞，治法以疏肝和胃，以舒气化，方用逍遥散加减。

处方：当归9克 白芍9克 柴胡6克 白术6克 茯苓9克 炙甘草3克 薄荷3克 制香附6克 川楝子9克 橘皮3克 六剂。

二诊：7月7日，经用疏肝调气之法，乳房胀痛已愈，月经逾期两周未至，经常泛恶，舌苔薄腻、中微剥，脉象细弦，治以养血调经，兼和肝胃。

处方：生地黄12克 当归9克 赤芍9克 川芎6克 丹皮9克 丹参9克 制香附6克 川楝子9克 茺蔚子9克 泽兰9克 橘皮3克 清半夏6克 六剂。

另：八珍益母丸16丸，早晚各服1丸。

三诊：8月18日，月经二月余未至，后于7月26日来

潮，持续五天，腹痛难忍，至排出肉样物后痛势得减，血量较多，色红无块，现月经已过，仍时有泛恶干呕，腹部隐痛，舌苔薄白微垢，脉左沉细，右沉弦，肝气上逆，胃气不和，治以疏肝和胃。

处方：当归9克 白芍9克 柴胡6克 白术6克 茯苓9克 炙甘草3克 薄荷3克 制香附6克 橘皮3克 小茴香3克 川楝子9克 五剂。

四诊：8月25日，经期将临，少腹作胀，舌苔薄黄尖刺，脉左细弦，右沉弦，治以养血理气，兼调冲任，佐以化瘀。

处方：生地黄12克 当归9克 白芍9克 川芎6克 制香附6克 川楝子9克 丹皮9克 乌药6克 生蒲黄6克 五灵脂12克 泽兰9克 莪术6克 六剂。

五诊：9月8日，上次月经于7月26日来潮，此次月经逾期八天，于9月3日来潮，持续四天净，腹部胀痛明显减轻，乳房未胀，腰亦不酸，经净时仍泛恶欲吐，舌苔薄白、中微黄，脉左细弦，右沉弦，治以益气血，调冲任。

处方：八珍益母丸14丸，每晚服1丸。

患者此次经后，一直以养血调气之法为治，但月经逾期不至，于十一月中旬，查尿青蛙试验，二次均阳性，以后又用养肝肾，和脾胃之法，用千金保孕丸、归芍六君汤加减，调治至妊娠五个月，后于1960年6月足月顺产。

小结：此例属于月经后期，病因主要在肝，盖肝失疏泄，气失条达，气滞则血亦滞，故月经后期。治疗方法以养血疏肝，兼调脾胃，使气血调和，月经渐得正常，故能怀孕。

例二 姚×× 女 35岁 已婚

初诊：1976年5月13日，月经后期，周期四十至五十天，一天即净，量少色黑，经期少腹寒痛，腰部作痛，月经

于4月13日来潮，三天净，目前症状头晕，耳鸣，少寐，舌苔薄白、边有齿痕，脉象沉细。病属肝气逆，肾阳虚，寒瘀凝滞，治以疏肝益肾，温经化瘀。

处方：熟地12克 当归12克 川芎6克 赤白芍各9克 制香附6克 肉桂3克 桃仁9克 鸡血藤12克 生蒲黄6克 川断12克 九剂。

二诊：6月11日，上方服一剂，当晚月经即来潮，一天净，量少色正，痛经减轻，现在经前，乳房胀痛，神疲乏力，午后躁热出汗，舌苔淡黄腻、质绛有刺，脉象沉细，治以养血平肝，理气化瘀。

处方：地黄12克 当归12克 白芍9克 川芎6克 丹参12克 丹皮9克 桃仁9克 制香附6克 鸡血藤12克 牛膝9克 九剂。

三诊：7月5日，末次月经于6月11日来潮，一天净，量少色正，下腹痛轻，平时带多，头晕目花，神疲乏力，胃纳较差，舌苔淡黄腻、尖刺边有齿痕，脉象细软，治以养血疏肝为主，佐以和胃止带。

处方：地黄12克 白芍9克 当归12克 川芎6克 丹参12克 橘皮6克 鸡血藤12克 牡蛎15克 制香附6克 牛膝9克 九剂。

小结：此例属于月经后期，兼有痛经，主要原因由于肝气逆，肾阳虚，寒瘀凝滞，故治法以疏肝益肾，温经化瘀，服药后，寒瘀得化，故月经能按期而至，腹痛亦减，但血量仍少，平时带多，此系肝藏血虚，冲任失滋，故再养血以滋冲任为治。

月经先后无定期

月经先后无定期，主要原因由于肝脾两虚，冲任失调。肝主藏血，脾主统血，如脾虚不能统血，则月经先期；若肝虚则血无以下注于冲脉，故月经后期，治疗方法，应当补肝脾，调冲任，使藏统渐复，则冲任得调，月经自能正常。

例一 廖×× 女 38岁 已婚

初诊：1976年3月22日，月经先后无定期，周期二十三至三十七天，十二天始净，量多，色黑红夹有白带，且有血块，经期少腹胀痛，腰痛，末次月经于2月19日来潮，十二天净，平时胸背作痛，少腹左侧胀痛，带多，色黄气秽，大便干结，舌苔薄黄腻、中剥边尖刺，脉象细软。病属脾气弱，肝气逆，肾阴虚，治以健脾疏肝益肾，佐以化瘀止血。

处方：党参12克 茯苓12克 山药12克 旋复花6克(包) 地黄15克 生白芍12克 生牡蛎30克 昆布12克 贯众15克 佛手6克 六剂。

另：三七末18克，如经行量多，早晚各加服1.5克，开水送下。

二诊：4月9日，月经于3月23日来潮，经量明显减少，少腹及腰部隐痛，平时带下仍多，色黄气秽，面浮目肿，气短胸痛，足跟胀痛，大便偏干，二至三日一行，舌苔淡黄中剥，脉象细软，仍从前法，兼清下焦湿热。

处方：党参12克 茯苓12克 山药12克 黄柏6克 知母9克 昆布12克 海藻12克 旋复花6克(包) 川断12克 贯众12克 六剂。

三诊：4月16日，服上方后，诸恙均见减轻，现在经前，神疲乏力，舌苔黄中剥，脉象细软，治以补气养阴，兼顾冲任。

处方：党参 12 克 麦冬 9 克 生地 15 克 白芍 9 克
阿胶珠 12 克 生牡蛎 30 克 川断 12 克 桑寄生 15 克 贯
众 15 克 椿根皮 12 克 九剂。

四诊：5月3日，服上方九剂，月经于4月20日来潮，四天净，量中等，色转正常，下腹痛减，此次经期感冒，头痛，胸背隐痛，食后腹胀，晨起下腹作胀，舌质绛、中微剥、边尖刺，脉左细右软，目前感冒未净，治先祛风清热，兼调肝脾。

处方：桑叶 9 克 薄荷 6 克 枳壳 6 克 桔梗 6 克 生甘草 6 克 茯苓 12 克 扁豆 9 克 橘皮 6 克 木香 6 克 旋复花 6 克(包) 三剂。

小结：此例属于月经先后无定期，量多，兼有痛经，主要原因由于脾气弱，肝气逆，肾阴虚，故治法以健脾疏肝益肾，因为月经量多，经前再加三七末，以化瘀止血，月经明显减少，复诊时发现黄带气秽，则从前法中，再清下焦湿热，最后月经渐调，血量亦少，但旧恙除而新病又至，故治法先以祛风清热，兼调肝脾。

凡治月经先后无定期，必先从调治肝脾着手，因肝主藏血，脾主统血，肝脾不调，则失其藏统之司，使肝脾协调，则经候自能复常。

例二 杨×× 女 24 岁 未婚

初诊：1976年1月30日，初潮十四岁，月经正常，从1970年开始，月经不调，有时闭经，去年一月、八月、十一月，行经三次，六天净。现又闭经两月余，下腹作痛，舌苔薄白、边有红刺，脉象细软。病属气血两虚，冲任失调，治以补气血，调冲任。

处方：党参 12 克 茯苓 12 克 生地黄 15 克 当归 12

克 白芍 9 克 泽兰 12 克 茺蔚子 12 克 桃仁 9 克 鸡血藤 12 克 生牛膝 9 克 十二剂。

二诊：2 月 16 日，上药服九剂，月经于 2 月 13 日来潮，色量正常，今日未净，少腹未痛，夜来少寐，舌质红有刺，脉象细软，治法以补气养阴，佐以安神。

处方：党参 12 克 麦冬 9 克 茯苓 12 克 夜交藤 12 克 生地黄 12 克 白芍 9 克 远志 6 克 灯芯 1.8 克 六剂。

小结：此例属于月经先后无定期，主要病因由于气血两虚，冲任失调，故治法以补气血，调冲任，使月经自调，才能如期来潮。

例三 李×× 女 21 岁 未婚

初诊：1976 年 2 月 18 日，去年六月开始经闭，同年十一、十二两月，注射黄体酮后能来潮，但量不多，今年 1 月 18 日及 23 日，阴道偶见出血，色黑。现头晕胸闷，情志急躁，带多便干，舌苔前半薄腻、根黄垢、边尖刺，脉象细迟。病因血虚气滞，冲任失调，治以养血理气，活血调经。

处方：当归 12 克 赤白芍各 9 克 川芎 6 克 制香附 6 克 郁金 6 克 桃仁 9 克 茺蔚子 12 克 泽兰 12 克 鸡血藤 15 克 生牛膝 9 克 六剂。

二诊：2 月 26 日，月经尚未来潮，腰腿酸痛，两胁胀痛，食后尤甚，胸闷气短，情绪烦躁，大便干结，舌苔薄白、质红有刺，脉左细，右细弦，治以养血活血，调气通经。

处方：当归 12 克 赤芍 9 克 川芎 6 克 郁金 6 克 桃仁 12 克 红花 3 克 莪术 6 克 制香附 6 克 木香 6 克 鸡血藤 15 克 六剂。

三诊：3 月 11 日，服上药后，月经于 3 月 3 日来潮，三天净，量少色红，心慌胸闷，下腹作胀，腰腿酸痛，舌苔薄