

农房建筑图集〔1〕

重庆建筑工程学院 编绘



四川科学技术出版社

农房建筑图集[1]

重庆建筑工程学院 编绘

四川科学技术出版社


责任编辑：刘阳青
封面设计：符宗云
版面设计：李明德

衣房建筑图集(一)

出版：四川科学技术出版社
印刷：自贡新华印刷厂
发行：新华书店重庆发行所
开本：787×1092 毫米1/16
印张：4
印数：17,001—23,500
版次：1986年6月第一版
印次：1987年3月第二次印刷
书号：15298.231
定价：1.80 元

目 录

01方案	邓一灵	2	16方案	杜清	32
02方案	袁晓霞	4	17方案	苏原	34
03方案	邓一灵	6	18方案	朱静文	36
04方案	胡可时	8	19方案	彭高峰	38
05方案	关戈宁	10	附录	欧美、香港别墅式住宅	
06方案	廖秀兰	12	精选		
07方案	张冬	14	1方案		42
08方案	李异	16	2方案		44
09方案	张桐	18	3方案		46
10方案	袁山	20	4方案		48
11方案	袁晓霞	22	5方案		50
12方案	唐建、夏彦	24	6方案		52
13方案	沈林源、郭邦毅	26	7方案		54
14方案	李玉梅、姚涛	28	8方案		56
15方案	周敏	30	9方案		58




01 方案

说明:

该方案为针对拆旧建新户的设计方案。对旧房拆建进行了较为细致地考虑,原旧房的拆料(砖、瓦、木料等)均可利用,重新投资金额少,可尽快施工,早日见效。根据副业生产及环境美化的要求,布置了前后院,使脏净分开。设计居室数量较多,开间统一,施工方便。

宅基面积: 175m^2

建筑面积: 180m^2



02 方案


说明:

本方案由A、B两个单元组成，户型组合灵活，两个单元均为独门独户独院。平面采用前庭院布置方式，组织生活居住和生产辅助用房。堂屋与前院结合，供起居生活使用，院内植以观赏花卉、棚架等予以绿化，形成舒适的生活环境。后院与杂物间、猪舍结合，供家庭副业之用，并适量种植瓜果树木以美化环境。功能分区明确，布置合理，平面紧凑，使用方便，环境卫生好。居室互不穿套，有良好的通风采光。楼梯下设粮仓，充分利用空间。立面造型朴素大方，富于变化，具有浓郁的农村风味。墙体用砖、砌块，楼板用预应力钢筋混凝土板，屋面为小青瓦或平屋顶，构件统一，施工简便，适于农民自建。


用地面积:	A	143.3m ²	B	143.3m ²
建筑面积:		172m ²		150.4m ²




A 正立面图




A 剖面图



A 一层平面图




A 二层平面图



- B 层平面图

二 B 层平面图




03 方案

说明:


该方案对农村中等经济水平的养花专业户重建住宅可能性进行了研究。利用地形,改建旧屋,专业生产、副业生产脏净分开,新旧房舍结合形成该类农舍必须具备的前后院俱齐分隔的特点。将原局促狭小的空间予以恰当的划分,使专业户获得尽可能大的前院空间种花养鱼,同时设置屋顶花园,扩大盆栽面积,既体现了庭院经济的特点,又具有地方特色。客厅设计考虑了室内盆景陈列的需要,予以重点处理。

占地面积: 150m²


建筑面积: 120m²




正立面图



二層平面图



侧立面图







04 方案

说明:


本方案为养鸡专业户设计，标准较高。设计保留原生产用房，新房以廊子与原有生产用房联接，布局灵活，环境优逸，竹林、小溪、庭院，屋顶花园使建筑与环境融为一体。书房、车库体现了现代农民的精神追求和物质生活水平。客厅设计考虑了临时客宿空间，使用方便。外墙装修采用红色马赛克及白色水泥抹面，色彩雅致脱俗。

宅基地: 150m²

建筑面积: 170m²



二層平面



05 方案

说明:


该方案按农商双户进镇的需要进行设计。平面结合紧凑,采用传统庭院的处理手法,把营业与生活两部分有机地组成一体,内庭设有草坪、花架,使生活空间环境得到改善。住房不互相穿套,安静舒适。营业厅门面通透感强,有利于经商。该方案为双户进镇经商提供了一个良好的生活与营业空间。造型新颖,在简洁中求丰富,在统一中求变化。

占地面积: 181.26m²

建筑面积: 200.25m²


居住面积: 163.80m²

服务面积: 36.45m²




南立面图


侧立面图




底层平面图



二层平面图



剖面图









06方案

说明:

该方案为集镇用户设计。主要经营饮食业，建筑的两个临街面都考虑了与环境结合，有利于提高营业率。生活与营业两部分功能分明，组合紧凑，经济合理，造型简洁、明快，高低错落，用内庭院来点缀生活居住空间。屋顶设有晒台、能满足多种使用要求。

占地面积: 160.38m²

建筑面积: 161.73m²



07 方案

说明,

本方案为人口为十二人的农户设计。方案平面紧凑,中间设堂屋一间,卧室七间,楼上设有晒台

本方案造型活泼大方,有南方建筑的特点、方案构件类型少,施工方便。

占地面积 150.5m²
建筑面积 148.7m²

