

慈谿魏氏驗案類編初集卷三目錄

虛損病案

肺損挾溫邪驗案

兒科

一

脾損驗案

內科

五

腎損陽衰驗案

內科

七

抑鬱誤補成損驗案

內科

九

咯血後虛損驗案

內科

一

虛損驗案

內科

四

虛損驗案

女科

一六

失音病案

傷風誤補失音驗案

內科

二二

痰熱肺痹音啞驗案

內科

二三

抑鬱咯血失音驗案

內科

二五

失血病案

胃寒吐血驗案

內科

二八

肝熱吐血驗案

內科

三〇

倒經吐血驗案

女科

三二

氣喘吐血驗案

內科

三四

胸痹吐血驗案

內科

三六

虛寒咯血驗案

內科

三八

欬嗽病案

虛欬嗽驗案

內科

四一

寒欬嗽驗案

內科

四三

1473 105

乾欬嗽驗案 內科……………四五

痰火熱欬驗案 內科……………四八

飲證病案

溢飲喘腫驗案 內科……………五〇

痰飲驗案 內科……………五二

痰飲虛喘驗案 內科……………五四

陰虛痰飲驗案 內科……………五六

痿證病案

痿證驗案 內科……………五八

痿症驗案 內科……………六二

痹症病案

陽虛寒痹驗案 內科……………六五

血虛熱痹驗案 內科 六八

淫痹驗案 內科 七〇

腫證病案

虛寒腫驗案 內科 七二

痰火腫瀉驗案 兒科 七五

截瘡變腫驗案 內科 七七

風溼腫欬驗案 內科 七九

呃吐病案

氣呃驗案 內科 八一

熱呃驗案 內科 八二

虛寒呃驗案 內科 八四

虛呃驗案 內科 八六

嘔吐驗案

內科

八八

腸熱吐瀉驗案

兒科

九三

慈谿魏氏驗案類編初集 卷三

目錄

慈谿魏氏驗案類編初集 卷三

鄞縣曹炳章先生評閱

婿徐鉉卿參校

慈谿魏長春文耀撰著

良男治平侍錄

●虛損病案

■肺損挾溫邪驗案

民國十年十二月五日診

病者 魏福祥。年九歲。住魏家橋。

病名 肺損挾溫邪。

原因 乃父勞損吐血。病中所種。先天不足。陰液素虧。新感溫邪。欬嗽。服疏透

散表。及清肺之劑。時閱二旬。表邪雖解。而營陰被劫。

證候 欬逆氣促。擡胸。便澹醬色。小溲短赤。夜間潮熱。胃氣大衰。久不思食。

診斷

脈象滑數。舌色四邊絳而中糙。陰虧夾感。邪微正虛之證也。

療法

急清肺胃溫邪。兼救津液。若畏其虛。遽進補劑。究非正當療法。蓋邪留則真損。病去正始復。

處方

桑葉三錢

枇杷葉三錢去毛

生石膏四錢杵

鮮生地四錢

冬瓜仁四錢

生米仁四錢

桃仁三錢

淡竹茹三錢

原麥冬三錢

鮮葦莖二尺去節

次診

六日。效逆胃呆。小溲短赤。胸部高突。溺管刺痛。虛里穴震躍。唇裂出血。左脈弦細。乃肝腎真陰不足。右脈滑數。爲肺胃燥火熾盛。舌色紅絳。苔黃微鋪。上實下虛。消灼津液。擬清潤法。

次方

桑葉三錢

生石膏四錢

西洋參一錢

天花粉三錢

鮮枇杷葉十錢去毛

甘草梢一錢

生米仁四錢

木通一錢半

鮮生地三錢

原麥冬三錢

鮮淡竹葉三十片

鮮葦莖一尺去節

三診

八二月小波畧長。溺管痛止。大便溏薄黃色。欬嗽乍寒乍熱。胃氣較振。口角出血。左脈弦數。右脈弦細。舌色四邊紅絳。苔黃薄鋪。肺胃溫邪漸清。肝腎陰虛未復。仍宗前法治之。

三方

桑葉三錢

白菊花一錢半

天花粉三錢

竹茹三錢

瓜蒌皮三錢

西洋參一錢

白毛燕三錢包煎

甘草梢一錢

西黨參三錢

生米仁四錢

淮山五錢

生石膏四錢

生石決明四錢

枇杷葉十月去毛

四診

十二月小波清長。溺管痛止。胃氣微甦。欬嗽嘔逆。內熱口乾。脈象滑數。

舌色紅潤。治宜清肅肺胃。

四方

桑葉三錢

竹茹三錢

天花粉三錢

北沙參三錢

原麥冬三錢

鮮生地四錢

叭杏仁三錢

丹皮一錢半

知母一錢半

生石膏四錢

枇杷葉五月去毛

五診

十二月二十八日陰虛未復。日晡內熱。脈象細數。舌色紅潤。欬嗽不寐。擬育陰潛陽。

五方

炙甘草一錢

北沙參三錢

叭杏仁三錢

生白芍三錢

生龜版四錢

生鱉甲四錢

大生地四錢

原麥冬四錢

鮮金斛三錢

夜交藤四錢

六診

十一月六日脈象軟弱。舌色光絳。欬止氣平。胃甦寐安。二便通調。惟時有虛熱肌膚羸瘦。久病之後。陰虛未復也。宜育陰醒胃以善後。

六方

炙甘草一錢

生白芍三錢

原麥冬三錢

北沙參四錢

西黨參三錢

淮山三錢

生龜版六錢

大生地五錢

鱉甲四錢

地骨皮三錢

丹皮二錢

效果

服後虛熱退。病愈。

(炳按)此證肺雖虛弱。兼受風熱。而心與小腸蘊有結熱。表裏同病。氣血

受熱蒸逼、偏治氣熱、則血熱愈結、其難卽在此也。

脾損驗案

民國十三年一月二十九日診

病者 王松茂君之母莊氏。年四十六歲。住牌樓門頭對面。

病名 脾損。

原因 寡居守節。教子治家。歷年辛勤過度。勞倦傷脾成病。

證候 寒熱往來。煩躁自汗。欬嗽。痰薄白如涎。胸脅隱痛。胃呆便閉。

診斷 脈象軟弱無力。舌淡紅。證係神經衰弱。因之虛象叢出。

療法 宜柔肝和胃。兼調營衛。

處方

炙甘草一錢

炒白芍三錢

茯神四錢

紫苑三錢

蜜炙桂枝一錢

款冬花三錢

橘紅一錢

當歸三錢

製半夏二錢

北秫米三錢

苦杏仁三錢

淮牛膝三錢

次診

二月

日

脈細軟無力。舌淡紅。夜寐不甯。欬嗽牽引脅痛。自汗氣短。擬甘

溫調和營衛

次方

生黃耆四錢

蜜炙桂枝一錢

炒白芍三錢

炙甘草一錢

西歸身三錢

北流米三錢

製半夏三錢

乾薑一錢

款冬花三錢

紫苑四錢

五味子一錢

三診

二日。嗽稍減。夜睡亦安。神倦乏力。脈軟緩弱。舌色淡紅無苔。陽弱陰凝。液不上升。故口乾。當用溫補肺腎。益火之源。以消陰翳。

三方

蜜炙桂枝一錢

炒白芍三錢

炙甘草一錢

茯苓三錢

西黨參二錢

款冬花三錢

紫苑三錢

川貝二錢

杜百合四錢

五味子一錢

遠志三錢

製半夏三錢

四診

二日。脈象軟緩。舌紅潤。苔薄滑。胃甦。汗斂。二便通調。夜間咳嗽。痰薄白如沫。脾不攝津。治宜建中。葉天士曰。中虛久欬。當用建中。乃虛則補母。扶土生金法。徐靈胎評葉氏。用建中治勞治欬之非。謂建中與陰虛火

炎之體相反。然陽虛氣弱之勞。未嘗禁人勿用。治病當分體質寒熱。甘溫甘寒。隨症而投。一律禁用。何異因噎廢食乎。

四方

生黃耆四錢

西歸身三錢

桂枝一錢

炒白芍三錢

炙甘草一錢

生薑一錢

紅棗七個

飴糖一兩冲

遠志三錢

茯苓四錢

製半夏三錢

原麥冬三錢

效果

服建中湯後。效愈身健。停藥。

（炳按）此證乃勞倦傷脾。陽虛氣弱。故用歸耆建中進退收效。

腎損陽衰驗案

民國十五年一月十八日診

病者 方味琴君。年五十一歲。住方家山頭。

病名 腎損陽衰。

原因 素有痰飲。欬喘。肺腎陽氣衰弱。

證候 畏寒氣短。胸滿。胃納如常。頭面煩熱。足膝寒冷。

診斷

脈象虛大。舌紅。命門火衰。陽不潛藏。反而上升也。

療法

溫煦命火。兼納衝氣。

處方

淡附子一錢

炒白芎四錢

茯苓三錢

炮薑一錢

炒冬朮三錢

鹿角霜三錢

炙龜版四錢

杜仲三錢

淮牛膝

三錢
鹽水炒

淡菴蓉二錢

益智仁三錢

紫石英八錢

次診

一二月腎元下虛。浮陽上越。頭面煩熱。足膝寒冷。衝陽不納。氣逆脘悶。

脈左軟緩。右大。舌紅苔薄黃。川溫納腎氣。參以潛陽和陰。

次方

淡附子一錢

白芎三錢

茯苓三錢

炮薑一錢

鹿角霜三錢

大生地炭四錢

紫石英八錢

遠志一錢

桂枝一錢

炙龜版四錢

淮牛膝三錢

鹽炒丹皮二錢

三診

二三月命火徐斂。煩熱漸退。衝氣歸納。胸脘氣暢。脈象緩大。舌淡苔薄。

擬溫攝腎氣。兼納浮陽。

三方

淡附子一錢

炒白芍四錢

茯苓三錢

炮薑一錢

鹿角霜三錢

炙龜版四錢

大生地炭四錢

淮山四錢

澤瀉二錢

鵝管石三錢

淡萆薢三錢

淮牛膝四錢鹽炒

巴戟天三錢

效果

服此方。溫腎納氣。精神漸強。

(炳按)此腎虛陽衰。故用溫壯腎陽。攝納衝氣。非肝腎陰虛證也。

■抑鬱誤補成損驗案

民國十五年一月二十日診

病者

朱雙林夫人。年四十八歲。住大街莫家巷。

病名

抑鬱誤補成損。

原因

營血素虛。忿怒受氣。抑鬱成病。前醫誤認虛勞。用甘溫滋膩。大補之劑。

以致氣機壅塞。胃呆病劇。

證候

洒淅寒熱。自汗譫語。胃呆欲嘔。便閉腹大。精神疲憊。

診斷

脈象遲弱。舌色淡紅。葉天士曰。內傷者。內中之藏氣傷也。此乃虛中夾實。肝脾不和。誤補成損。

療法

營氣雖虛。肝經鬱氣未暢。不當膩補。宜以疏通氣機。調和營衛爲先。

處方

桂枝一錢 生白芍三錢 炙甘草一錢 茯苓三錢

炮薑一錢 橘紅一錢 仙半夏二錢 穆豆衣三錢

烏梅一錢 當歸二錢 綠梅花一錢 火麻仁四錢

次診

十一日寒熱稍輕。胸滿不舒。腹大胃呆。便閉失寐。脈象沉細。舌淡紅苔白。吳鞠通論虛不受補之證有三。一者溼熱盤踞中焦。二者肝木橫穿土位。三者前醫誤用呆膩。閉塞胃氣。致胃雖虛而不受補。今病者營氣雖虛。肝經鬱氣未舒。卽犯木穿土位。忌補之戒。擬仿逍遙散大意。平肝開鬱通痹法。

次方

桑葉二錢 炒白芍三錢 瓜蒌皮三錢 炙枳殼一錢

夜交藤三錢

川石斛三錢

火麻仁四錢

生米仁四錢

綠梅花一錢

佛手一錢

絲瓜絡三錢

丹參三錢

紫苑三錢

效果

服此方三劑。諸恙漸痊。

(炳按)此症誤補致虛。實因體虛邪實。憑實治病。不用補虛。似虛非虛。非真損也。

■咯血後虛損驗案

民國二十年四月十六日診

病者 陳林寶君夫人。年五十歲。住南門外。

病名 咯血後虛損。

原因 去年冬季咯血。血止瘀留。胸膈痞滿。服藥日久無效。

證候 心悸氣促。胸膈脇肋疼痛。右半身有汗。

診斷 脈沉弦滑大。舌紅苔黃。咯血之後。瘀滯於絡。故見胸膈刺痛。左半身無