

上海中医研究所 主編

張贊臣臨床經驗選編




样 本 库

张赞臣临床经验选编

上海中医研究所 主编

218173/03



人民卫生出版社

1070166

张赞臣临床经验选编

上海中医研究所 主编

人民卫生出版社出版
(北京市崇文区天坛西里10号)

兰州部队八一印刷厂印刷


新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 7印张 151千字

1981年12月第1版第1次印刷

印数：1—24,400

统一书号：14048·4045 定价：0.73元



前 言

老中医的临床医疗经验，是祖国医药学遗产的重要组成部分。认真做好老中医经验的整理总结工作，对于继承和发扬祖国医药学遗产，加快中西医结合研究工作的步伐，更好地为人民服务，具有重要的意义。为此，特汇集整理出版《张赞臣临床经验选编》一书。

老中医张赞臣教授今年七十七岁，原籍江苏武进蓉湖人。其家代以医传，已历三世。张老幼承庭训，早年随其父名医张伯熙临证学习，后又从医界前辈谢利恒、曹颖甫、包识生诸师攻读深造，并毕业于上海中医药大学。从事临床工作已有五十多年，对中医内、外、妇、儿、五官各科均有相当造诣和丰富经验，尤其对中医喉科、外科的各种病证的辨证论治方面有所专长，在理论上也有着自己的见解。例如：对于五官科和外科病症的病因病机，则主张多与肺、肝、脾功能失调有关，因而在治疗上，除进行局部外治外，并针对具体脏腑病变进行治疗，每获良效。又如在诊治慢性病方面，强调顾及后天之本——脾胃，也往往获得满意的疗效。这些学术见解，在本书中均有所反映。

本书所载临床资料，是从张老医师1962~1967年各科的诊疗记录中选编出来的，其中绝大部分病例经过随访复查，得到病员好评的；还有很多病例是经过西医诊治疗效不显，又要求张老医师运用中医药治疗而取得较好疗效的。

本书共分医案、论述和经验方三个部分。医案部分，以

五官科疾病为主，兼及外、内科等。每科之下，列举数案，有比较地介绍了病同证异的不同治法；其中许多医案记载了自初诊开始直至治愈为止的治疗经过。在每一医案中所加按语，力求对辨证要点、立法依据作一扼要的阐述，并对某些用药经验加以重点说明。论述部分，是从部分学员平时对张老关于讲解医药经验的记录中整理而成。虽然涉及面较广，系统性不够，但可反映出一些辨证、用药和治疗经验。经验方部分，以外治为主，兼及内服方。这些方药或为自订，或为在古方和家藏秘方的基础上化裁而成，临床常用，并具有一定疗效。

本书部分临床资料由上海市第一人民医院提供，在此表示衷心的感谢。

本书由郑昌雄、叶显纯、倪合也、陈之才、郭天玲和金明弼同志整理。

全书内容虽经张老医师亲自审修，大体上能真实地反映其学术思想和实践经验，但难免仍有词不达意以及缺点和错误的地方，诚恳地希望读者予以批评指正。

上海中医研究所

1980年10月

目 录

医 案 部 分

五官科医案·····	1
喉痹（七例）·····	1
急喉风（五例）·····	12
喉痛（五例）·····	18
乳蛾（三例）·····	24
石蛾·····	26
白喉后遗症·····	29
音哑·····	30
失音·····	31
喉暗·····	34
牙龈痛·····	36
口疮·····	37
鼻疳（二例）·····	38
鼻疮·····	40
鼻菌·····	41
鼻渊·····	43
鼻鼈·····	45
鼻齕·····	46
鼻咽癌放疗后遗症·····	48
鼻衄（十例）·····	50
耳痛·····	63
脓耳（二例）·····	64

耳疳 (二例)	66
耳闭	67
耳漏	69
耳廓流痰	70
口僻 (二例)	72
外科医案	75
瘰癧	75
大头瘟	78
脑疽 (六例)	80
疔	87
子癰	88
流注	89
流火	90
湿癬	92
天疱疮	93
瓜藤缠	96
内、妇科医案	97
寒战	97
低热	99
久咳	101
咳血	103
眩晕 (七例)	104
类中风	113
胸痹	115
水肿 (二例)	117
腹泻	119
血淋	120
尿血	122

小便失禁	125
经期衄晕	126

论 述 部 分

舌下经脉诊察法	128
阴虚喉痹证治概述	129
喉痛的证治	134
音哑的用药法则	138
齿痛的基本方与加减法	139
鼻衄治疗五法及其具体应用	140
脑疽的证治	143
红丝疔的证治	148
奶癣的治法	149
诊治慢性病症的体会	150
慢性肝炎治疗三法	155
喉科几种常用中药的应用	157
人指甲之鉴别与炮制	159
外用止血良药——狗脊毛	159
“轻粉”“昇药”“降药”的应用	160
白蜡柿饼煎治久痢脱肛	162

验 方 部 分

外用方	164
一、治疗痈疽者	164
(一) 消散类	164
1. 适用于阳症者	164
(1) 芙蓉散 附：芙蓉软膏	164
(2) 金黄散 附：金黄软膏	164

(3)铁箍散	165
(4)硃砂散	166
(5)三黄散	166
(6)五黄散	167
(7)藤珠散	167
(8)银藤散	168
(9)消肿软坚散	168
(10)阳症铁箍散	169
(11)阳症大发散	169
(12)红膏药	170
2.适用于阴症者	170
(13)四虎散	170
(14)四香散	171
(15)二黄星夏散	171
(16)蟾酥散	172
(17)阴症铁箍散	172
(18)阴症大发散	173
(19)五虎大发散	174
(20)中发散	174
(21)黄龙散	175
(二)咬头箍脓类 附: 外用麻醉类	175
(22)外用代刀散	175
(23)文将丹	176
(24)武将丹	176
(25)猛将丹	177
(26)追毒丹	177
(27)孙武散 附: 外敷麻药散	178
(三)拔毒祛腐类	178

(28)提脓丹	178
(29)三仙丹	179
(30)拔毒生肌散	179
(31)祛腐散	180
(32)扫盆排毒丹	180
(33)红灵丹	181
(34)黄灵丹	181
(35)青灵散 附: 青灵软膏	182
(36)提脓丹	182
(37)蜂螫丹	183
(38)蟹爪丹	184
(四)平胃消瘰类 附: 止血类	184
(39)冰梅散 附: 平安饼	184
(40)退管散	185
(41)加味紫金丹	185
(五)生肌收口类 附: 消炎止痛类	186
(42)和合丹 附: 和合软膏	186
(43)甘石丹	186
(44)桃花五宝丹	187
(45)牡龙丹	188
(46)菩提露 附: 脱肛散	189
二、治疗疔疮者	189
(47)消疔止痛散	189
(48)消疔散	190
(49)黑疔散	190
(50)疔疮二虫散	191
(51)拔疔锭	191
(52)治疗提毒散	192

三、治疗皮肤病者	192
(53) 皮脂散	192
(54) 青甘丹	193
(55) 天行时毒丹	193
(56) 蜈蚣油	193
(57) 癣药浸液	194
(58) 疥疮散	195
(59) 润肌膏	195
(60) 秃疮膏	195
(61) 夹纸膏	196
(62) 白金膏	197
(63) 湿毒膏	198
(64) 枯矾散	198
(65) 阴痒外洗煎	199
(66) 燥囊牡蛎散	199
四、治疗咽喉病者	199
(67) 珠黄青吹口散	199
(68) 解毒中白散	200
(69) 八宝珠黄散	201
(70) 喉科牛黄散	201
(71) 银硼漱口液	202
(72) 喉症漱口煎	202
五、治疗口腔病者	203
(73) 上品冰硼散	203
(74) 加味柳花散	204
(75) 走马牙疳散	204
(76) 冰玉散	205
(77) 牙龈珍珠散	206

六、治疗鼻病者	206
(78)碧云散	206
(79)鼻渊散	207
(80)鼻菌散	207
内服方	208
(81)金灯山根汤	208
(82)五宝化毒丹	209
(83)消散独灵丸	209
(84)消肿定痛丸	210
(85)疔疮走黄散	210
(86)痈疔百效丸	211
(87)乳癖内消丸	211
(88)肾囊解毒汤	212
(89)护心散	212
(90)药毒攻心汤	213
(91)疔牙痛汤	213

医 案 部 分

五官科医案

喉痹（七例）

例一 吴××，女，40岁，教师。门诊号：53714

初诊（1962年11月3日）：素有咽干之症，经常头晕且痛，1个月前患喉头息肉，手术切除后咽痛更甚，甚则声音嘶哑。脉细，苔根腻，咽部隐红。症属阴液不足，肝阳上亢，肺气失宣。治以益阴平肝宣肺。

白芍6克 稽豆衣9克 牛蒡子6克 桔梗3克 生甘草2.4克 元参4.5克 天花粉9克 川石斛9克 玉蝴蝶2.4克 藏青果3克

二诊（11月7日）：服4剂后，尚感舒适。续与上方5剂。

三诊（11月12日）：声嘶较扬，咽痛轻减；惟有时仍感头痛。原方去川石斛，加甘菊花4.5克。再服5剂。

四诊（11月21日）：咽喉干痛轻减，惟言多声高尚感作痛，左侧咽红尚甚，右侧色已淡，有时仍有头晕。脉弦细，苔淡薄。再予平肝益阴，宣肺利咽。

白芍4.5克 白蒺藜9克（去刺） 稽豆衣9克 珠儿参9克 元参4.5克 天花粉9克 桔梗3克 生甘草2.4克 玉蝴蝶2.5克 藏青果3克 7剂。

五诊（11月28日）：服前方后，咽红干痛基本已瘥。续服7剂。

六诊（12月8日）：咽干作痛基本已愈，与清润之剂代茶饮之。

元参4.5克 藏青果3克 桔梗3克 生甘草1.4克 射干3克

至1963年3月16日又来门诊。主诉：本学期已恢复上课，但咽痛时发时愈，疲劳时尤甚，头痛时作。两咽关隐红，左侧尚有糜碎。再宗前法方意，调治2月。

1964年3月随访：据述已上课年余，病情基本稳定，未发作。

例二 胡××，男，26岁，机关工作人员。门诊号：69881

初诊（1963年7月17日）：近2月来常有低热，咽喉干痛，吞咽时有梗塞感，两咽关隐红，凹窠左侧有结节，上腭有小瘰及哥窑纹；经常失眠，精神疲乏，头晕脑胀，舌苔浊腻，脉细涩。症属心营不足。治以平肝清肺，养心宁神。

白芍9克 稽豆衣9克 射干3克 山豆根4.5克 生甘草2.5克 桔梗3克 牛蒡子4.5克 炙僵蚕9克 五味子3克 生熟枣仁各9克 茯苓神各9克 忘忧草12克 水炙远志3克 硃灯心2.5克

二诊（7月20日）：上药服3剂，病情同前，夜寐稍安，舌苔浊腻罩黄。原方去枣仁、远志，加杏苁仁各9克，橘白络各3克。服5剂。

三诊（7月25日）：药后咽干痛稍见轻减，惟觉胸闷气滞，食后作噎。

原方加野蔷薇花3克，炒枳壳4.5克。再服5剂。

四诊（7月30日）：精神较好，胃纳亦佳，惟咽部异物梗阻感依然。

上方去枳壳，加佛手花2.5克，绿萼梅1.5克，再服5剂。

五诊（8月10日）：咽喉干痛，梗塞在于气道，吞咽仍感不利，痰粘不易咯吐，情绪不宁而烦躁，睡眠时好时差，胸闷气滞，暖气。脉滑，重按无力，舌苔淡薄。症属肝胃不和，肺气失宣，神失安宁，治以化痰理气宁神。

白芍9克 郁金4.5克 野蔷薇花3克 橘络4.5克 茯苓神各9克 水炙远志3克 五味子2.5克 麦冬6克 桔梗3克 生甘草1.5克 忘忧草12克 淮小麦9克，6剂。

六诊（8月16日）：药后，咽部梗塞感轻减。再服6剂。

七诊（8月22日）：病情基本稳定，惟觉咽干涩不利，上方去郁金、橘络、远志，加北沙参9克，川石斛9克，再服5剂。

八诊（8月31日）：两咽关及底壁均转清润，惟吞咽时有轻微堵塞感，精神疲乏后，尚有火升烘热之象，大便时气注如矢。再予益阴运脾。

白芍9克 丹皮4.5克 稽豆衣9克 桔梗3克 生甘草2.5克 川石斛9克 焦白术6克 茯苓神各9克 五味子2.5克 淮小麦9克 忘忧草12克，6剂。

九诊（9月7日）：药后，续有改善。再服6剂。

十诊（9月14日）：咽部梗塞感又见轻减，哥窑纹日见消退，惟饮食不馨，头晕耳鸣。乃体质虚弱，肝胃未和。再予平肝益阴扶正。

白芍 6 克 稽豆衣 9 克 甘杞子 4.5 克 春砂花 3 克
野蔷薇花 3 克 北沙参 9 克 射干 3 克 桔梗 3 克 生甘草
2.5 克 麸炒枳壳 4.5 克 茯苓神各 9 克 制首乌 9 克 采芸
曲 9 克（包煎）

药后症状日见轻减，惟体力尚感不适，易于疲乏，饮食
无味，夜梦纷纭。先后加熟女贞 9 克，远志肉 4.5 克。续服
10 剂。

十四诊（10月16日）：病情已趋稳定，咽喉底壁清润，
上腭小瘰已退，哥窑纹亦基本消失，惟咽喉尚有梗塞之感，
吞咽偶有不适。以丸剂及代茶饮缓缓调治之。

①半贝丸 45 克，每日早上服 3 克；二至丸 60 克，每日
晚上服 4.5 克。

②珠儿参 9 克 桔梗 3 克 生甘草 2.5 克 射干 2.5 克
开水泡，代茶常饮。

以后每隔半月来门诊一次，症情稳定，情绪亦较安宁。
1964 年 1 月 11 日来门诊后，直至同年 4 月 8 日又来门诊一
次。自诉 3 个月来情况稳定，但在工作繁忙和参加劳动后，
咽喉尚感不适。仍予前法调治，以巩固疗效。

例三 刘××，女，34 岁，机关工作人员。门诊号：
55688

初诊（1962 年 11 月 3 日）：半年来咽干燥痛，夜间尤
甚，上腭及咽关小瘰密布，头目昏眩，有时便溏。脉细，苔
薄，乃真阴内亏，脾运失司，先予益阴平肝。

杭菊花 9 克 稽豆衣 9 克 白蒺藜 9 克（去刺） 北沙
参 9 克 川石斛 9 克 桔梗 3 克 生甘草 2.5 克 射干 4.5 克
天花粉 9 克 藏青果 3 克，6 剂。

复诊时，自诉咽干燥痛已减，头晕亦轻，惟夜寐不安，大便不实。原方加生枣仁12克，采芸曲9克（包煎），服5剂。

三诊（11月10）：咽痛已轻减，惟咽中尚觉干燥，近日腹痛便溏。脉细弱，重按带弦，舌苔薄，根略腻。此系脾胃薄弱。予益阴悦脾法。

炒菊花6克 稽豆衣9克 生甘草2.5克 桔梗3克
麸炒枳壳4.5克 炒乌药4.5克 采芸曲9克（包煎） 珠儿参9克 炒白芍4.5克 焦白术6克 炒山药9克

服药3剂后，腹痛轻减，大便尚稀。上方去稽豆衣，服6剂后，大便次数已减，惟仍稀薄。续服5剂。停药一个时期。

四诊（1963年8月4日）：咽喉干痛之症近又复发，两咽关焮红，上腭小瘰密布，额前头痛较甚，夜寐不安，大便稀溏。脉细数，苔薄腻。为肝脾不和，阴虚阳亢之候。治以平肝益阴宁神。

白芍9克 白蒺藜9克（去刺） 稽豆衣9克 射干3克 生甘草2.5克 天花粉9克 珠儿参9克 水炙远志4.5克 合欢花4.5克 忘忧草9克 采芸曲9克（包煎）

服6剂后，头痛目眩已减，大便次数亦少，惟感腹胀，加麸炒枳壳4.5克。以后又连续诊治2个月，以平肝、悦脾、理气、宣化之法出入，着重于调理脾胃。如腹痛，加广木香2.5克，炒乌药4.5克；大便溏泄加土炒白术6克，淮山药9克；寐不安加仙半夏4.5克，北秫米9克（包煎），抱木茯神9克，忘忧草9克。至10月30日诊治时，上腭小瘰已淡，仅咽关处有些隐红。至11月20日病情基本稳定，故予桑麻