

明清中医临证小丛书

王九峰医案

清·王九峰 著

中国中医药出版社

77151/21


王九峰医案

清·王九峰著

校 注 江一平 胡明灿

贺志炎

审 定 巫君玉



中国中医药出版社

1229519

(京)新登字025号

王九峰医案

清·王九峰著

■

· 中国中医药出版社出版

(北京市东城区新中街11号)

· 邮编:100027 电话:4652210 电挂:3406

新华书店科技发行所发行 秦皇岛市龙印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 4.623印张 100千字

· ■

1994年2月第1版 1994年2月第1次印刷

印数1—4000册

ISBN7-80089-256-0/R·237 定价:4.00元

内 容 提 要

本书系清代医家王九峰撰，由其门人整理而成。全书分上、中、下三卷，共列52个病症。因其疗效卓著，故广为医家所推崇。本书抄本甚多，此次整理，据无锡锡北已故名医邹鹤瑜先生处所藏精抄本为底本，以王硕如编《九峰医案》等为校本校注而成。

本书可供中医各科临床医师参考阅读。

前 言

《王九峰医案》为清·王之政撰。王之政一名明涇，字献廷，九峰乃其号。生于公元1753—1815年，江苏省丹徒人，为乾隆嘉庆年间名医，自少颖悟，得家传岐黄术，经人激励后，又刻苦攻读，学成出而问世，诊务繁忙。家居每日病者踵门百十人，于中堂设座，旁坐弟子辈，每诊一病者，舌耕指画，由弟子书方，名噪海内。从学者甚众，后皆有成就。

乾隆时召为御医，故人又称其为“王征君”。曾授太医院院监，名重公卿间，延聘者叠至。为至无分贫富，不辞劳苦。所活甚众。某年，传其曾为江宁某将军女诊病，王未知其尚为室女，脉之断为怀孕，将军闻公言，怒入内室，须臾握血胎出。公震恐，耳因之聋，后时人又以“王聋子”呼之。

平生忙于诊务，无暇著述，门人集其方，为《九峰医案》，奉为圭臬。

本书系以无锡锡北名医邹鹤瑜氏所藏精抄本为底本校注而成。原书封面磁青纸，内为毛边纸，恭楷笔录，书函长27厘米，阔15.5厘米，厚2.5厘米，分上、中、下三卷，共列52个病症，其案例病种较其他通行本皆多，差错讹字亦少，堪称佳本。

综观本书医案，其特点是析理能深入浅出，平正通达，其论证，每引《经文》以发微，能围绕病情，一言中的，其论治，能把握病变关键，运用脏腑五行生克制化，阐述病

机，洞中竅要；其处方用药，颇重扶正补肾，培运中土等法，俾沉寒痼疾，达到津液输布，枢机运转目的。并在其整个学术思想体系中，贯穿着养生保精，怡悦性情，药养兼济之精神。案语中尝曰：“天地造化之机，无非静养”。“若肾欲静而心不宁，心欲清而火不息”，“恐草木功能，难以情性争胜”。书中不少病案，如遗精、怔忡、虚劳、失眠、癫狂等症，咸提出养心、寡欲、保精为首要。对有些病例劝导患者摒弃杂念，习静坐调息法，使“精升化气，气降归精”，如是则“肾升肺降，土中阳和，坎离交济，何恙不已。”故后世医者，称王氏为调理内妇科杂病高手。

其入门弟子蒋宝素，传其术，对其治痰病不主攻伐学说，于所著《问斋医案》中，亦多阐发。

曾有人说，王氏一生治病经验，反映清代乾嘉年间承平时期江南士民们发病、证型以及当时医者治疗用药之面貌。由于其疗效卓越，故其学术思想遍及大江南北（镇江地区），为医者所推崇，且影响所及，为后来孟河学派之滥觞。

本书收集王氏医案较为全面，有不少复诊病例，有助于对它系统性之研究，特别在不少难治病案里，用药剂型多样，有分时分种投药法；有改汤为膏进服法；有汤膏并进法；有熬膏后再为丸缓服法等等。总以随机应变，法度合辙，此皆切合实用，值得借鉴与发扬光大之处，可谓宝藏者也。因特乐为之校注，俾广为传播，而有益于当前振兴中医事业。

最后，对热心支持中医书刊出版的无锡西漳医院邹兰谷主治医师此次能将家藏珍本借出，特附此致谢。

常熟市中医院江一平写于虞山北麓七弦河畔。时在1992年2月中浣

校 注 说 明

《王九峰医案》为清代医学家王九峰著，其书系由门人辈集临证方案整理而成，此后医家互相抄阅，散布流传。而公开发表者，就我们所知，最早见于公元1927年，是在上海中医学会发行的《中医杂志》上分期刊出（共49个病症），由余继鸿介绍；至1928年沪上医家秦伯未氏，在辑集《清代名医医案精华》时，即据余氏介绍医案，摘选部分充入其中（共41个病症）。嗣后越八年，于1936年江苏镇江王氏后裔王硕如重又编纂出版，书名《九峰医案》，系铅印本，原书病症分类未详列，前有焦易堂序文。

这次校注，是据无锡锡北已故名医邹鹤瑜先生处所藏精抄本为底本（共列52个病症），以王硕如编《九峰医案》为主校本，以《清代名医医案精华》及1927年《中医杂志》余氏介绍《王九峰医案》为参校本。对全书互有不同出入处，运用对校、他校、本校及理校等方法，逐一校勘。对错漏、衍文、倒置等句，本着上述精神，予以校正说明；其有明显讹误者，则径改之；存疑者，加注并存之，以俟今后再商。

举例：改正者：如《抄本》哮喘门“严氏归脾”误为“杨氏归脾”；虚损门“侮子”误为“附子”；痢厥门“尸厥”误为“时厥”；鼻渊门“肩固”误为“通固”，“辛颞”误为“辛颞”；痰饮门“中焦如沍”误为“中焦如沥”；经脉门“薤茹”误为“芦茹”等皆径改正之。

并存者：如《抄本》时邪门，有两案中都用“芦尖”，而

《清代名医医案精华》(以下简称《秦本》)却用“笋尖”；关格门，首案用“黄肉”，而《秦本》用“吴黄”；胎产门，有例医案案语为“寒热如感”而《秦本》为“寒热并盛”；凡此等，皆加注并存。

补阙者：如《抄本》咳嗽门，有一医案处方，末后制膏炼丸用“仪膏”，词义欠通，难以理解，参校其它三本亦同，点校时据文义加一“两”字，断为听写时“两仪膏”漏写所致。

此外《抄本》中若干虫病医案，因具有呕吐症状，列入反胃门者，为求分类统一，点校时移归虫病门中，以调整之。

这次点校，发现《抄本》中有些医案处方，书写比较他本正确，可以纠正《秦本》与1927年《中医杂志》余继鸿录存“王九峰医案”中差错处。如目疾门中的《局方》平补“镇心丹”；癫狂门中的“归神丹”等。而上述二本，有讹为“正心丹”“归脾丹”者，显系亦是当时门弟子听写或传抄之说。

凡此事例，因限于篇幅，恕不一一列举，总的目标是校注后，力争达到原著本义，尽量消灭文字差错，俾对读者负责。但由于水平有限，其间恐不到之处仍有，还希同志们教正。

校注者

一九九二年二月

目 录

上卷	(1)
时邪	(1)
风火	(6)
湿热	(6)
黄疸	(7)
肿胀	(8)
痰饮	(12)
哮喘	(14)
咳嗽	(20)
咳血	(29)
失血	(34)
衄血	(37)
中卷	(39)
关格	(39)
噎膈	(42)
积聚	(44)
反胃	(51)
诸点	(55)
心腹痛	(57)
胁痛	(67)
腰痛	(68)
七疝	(69)

痿躄	(70)
三消	(72)
阴痿	(74)
遗精	(76)
淋浊	(80)
溲血	(82)
便血	(83)
便结	(85)
泄泻	(86)
脚气	(91)
下卷	(92)
头痛	(92)
耳聋	(93)
目疾	(95)
鼻渊	(101)
口齿音声	(101)
咽喉	(103)
中风	(104)
眩晕	(109)
肝风	(110)
肝郁	(111)
情志	(112)
癫狂	(112)
痫厥	(116)
惊悸	(117)
怔忡	(119)
不寐	(121)

虚损	(126)
汗症	(127)
经乱	(128)
崩带	(131)
宜男	(133)
胎产	(134)

上 卷

时 邪

寒伤营分，发热头重，骨疼，咳嗽，腹胀便秘，邪伤中表，散寒导滞。

柴胡 葛根 薄荷 荆防风 前胡 苏梗 杏仁 黄芩
淡竹茹 青陈皮 姜

中脘痛连少腹，气滞寒停，寒热时作，感冒温邪，左脉弦数，右脉迟细，宜疏散畅中。

柴胡 苏梗 薄荷 佩兰叶 荷叶 砂仁 半夏 青皮
延胡索

表邪渐达，里邪渐清，仍然骨痛发热，腰背酸痛，皆缘平素肝肾两亏，刻当扶正祛邪为法。

当归 茯苓 青皮 车前 荷梗

温邪旬余不解，耳聋潮赤，中脘按之觉膨，便闭旬日，腑气不通，表邪未撤，解肌导滞。

柴胡 葛根 枳壳 黄芩 杏仁 枣仁 半夏 木香
雪羹

温邪三日，头重骨疼，舌苔厚腻尖红，脉来弦大，按之微数，少阴阳明合病，柴葛解肌加白虎汤。

柴胡 葛根 石膏 豆豉 苍术 竹茹 茯苓 姜皮
甘草 半夏

时感九朝，胸闷寒热，口渴腹痛，舌白脉伏，有内陷之

虑。

桂枝 柴胡 葛根 黄芩 赤芍 当归 陈皮 甘草

时邪夹有湿热，恙防内陷，得汗方解，囊大如斗，湿热下注，小便通利为佳。

四苓加葛根 生地 苡仁 车前 半夏 通草 川柏
桑叶

斑疹隐隐，发而未透，喉疼，手足麻，头身皆痛而喘，脉伏邪闭，肺胃皆病，防其呃喘之患。服方是理，仍依法治。

升麻 羌活 防风 葛根 甘草 大力子 桔梗 蝉衣
茅根 芦尖① 胡荽 陈皮

时邪八日，身发白痞，舌苔厚黄而润，口干不渴，脉息沉数，有化热之势。热在血分，所以不渴。拟方候诸高明酌之。

瓜蒌 生地 赤芍 山栀 枳壳 归身 丹皮 川贝
熟军 牛蒡 连翘 竹茹 观音柳

昨已更衣，通身有汗，热未退尽，舌强，舌心渐干，脉数少力。饮茶较多，邪势难解，仍防陷变。

生地 竹茹 麦冬 枳壳 当归 甘草 柴胡 黄芩
胆星 贝母 瓜蒌

时疫四朝，壮热无汗，胸闷舌白，身痛腹泻，呕恶，神烦口渴，脉来浮数，妊娠两月，斑尚未透。

苏梗 薄荷 芦尖② 陈皮 升麻 柴胡 干葛 荆芥
桔梗 赤芍 黄芩 甘草 观音柳

春温九朝，头晕身疼，发热不退，口干鼻衄，邪干血

① 一本作笋尖。

② 一本作笋尖。

络，最怕神昏谵语，内陷之变。

赤芍 丹皮 小生地 葛根 柴胡 当归 甘草 麦冬
茅根

妊娠足月，感冒时邪，身疼烦躁，壮热口渴，脉数舌绛，邪郁阳明，谨防热甚伤胎，气急谵语之变。

当归 葛根 川贝 知母 苏梗 甘草 黄芩 白术

风温不可发汗，而亦宜微汗，否则邪从何出。大抵风温之邪从上有，风从阳，温化热，上焦近肺，肺先受邪，肺为娇脏，两阳薰灼，津液受劫。古方有萎蕤汤，以玉竹之甘润滋柔之品，以保胃液。俗医辄投羌活柴葛，以发汗劫津，失其旨矣。当与辛凉轻剂，清解为先，拟梔豉合凉膈方法。

黑栀 豆豉 姜皮 薄荷 连翘 黄芩 象贝 橘红
杏仁 桑叶 梨

春温十一朝，头痛骨疼，胸中胀闷，恶寒发热，入夜谵语，表里合症，谨防内陷。

柴胡 葛根 豆豉 独活 秦艽 当归 赤芍 陈皮
枳壳 车前

秋邪壮热，大汗渴饮，背微恶寒，桂枝白虎汤。

桂枝 知母 石膏 生草 竹叶

肝肾阴亏，中虚湿痰不化，左肋痞硬年余，前日触不正之邪，寒热叠作，旋即自汗肢冷，前师投以参附，汗止阳回。詎知邪乘虚陷于阳明，与浊痰交并胃中，内热神识，明昧不清、洩赤，便闭，胸痞，舌苔灰黑，四肢指节蠕动，阴伤热炽，风木鸱张，虑其转入心胞，有神昏痉厥之变。议用苦降辛开，兼育阴以回护心胞，速退乃佳。当延高明酌裁。

黄连 干姜 半夏 黄芩 郁金 北沙参 麦冬 姜仁
青皮 枳实 竹茹

复诊 昨用苦降合清营之法，内热稍缓，苔亦较化，脉亦较和，惟脘痞格拒，腑气不通，口哺热甚，阳明之滞未下，火邪劫烁阴津，虑阴津消亡，发为陷症。议甘寒泄热，佐和中润下治之。

北沙参 麦冬 郁金 青皮 姜皮 半夏 鲜石斛 丹皮 川贝 茯苓 海蜃 荸荠

三诊 神识渐清，胸痞渐解，舌苔虽化，惟中脘觉燥，心烦时动，虑风火相煽，痞厥再至，则为患非浅。拟以甘寒润导，兼泄汗热。

生地 姜皮 青皮 川贝 柏子仁 茯苓 麻仁 鲜斛 天麦冬 海蜃 荸荠

四诊 恙势较退，滞气已出胃腑，是属佳兆。惟脉来细数，脏阴、营液俱亏。若得腑气宣通，阴气来复，方保无虞。

前方去海蜃 荸荠 加鲜梨 阿胶

吴 神迷不能语，牙关紧闭，发热面红，口甜，痰沫粘腻，小洩自遗，四肢不举，脉浮洪，舌苔滑腻。据述在军前甫回，旋即寒热，复食生冷，窃思病情，始因惊恐，复感秋邪，痰热蒙闭，先用至宝丹、石菖蒲、竹油汁汤下，一时许，神即清爽，再用煎方。

葛根 连翘 川贝 姜皮 枳实 丹参 玉竹 半夏 竹沥 菖蒲

病后复劳感邪，虚邪袭入，始发寒热，今则寒去而热蒸蒸，蕴于脾肺两经，舌苔白厚，有汗而热不清，溺赤似痛，脉数而濡，腠理空疏，是以多汗，阴虚夹痰，蕴恋于络，议景岳服蚕煎加竹叶石膏汤主之。

生地 橘白 木通 半夏 知母 丹皮 麦冬 竹叶

石膏 泽泻 茯苓 蕉皮 荸荠

斑出而神昏谵妄如故，温邪内陷，犹未解也。反以为斑已发出，可以无虑，此语大谬。勉拟叶氏之法，轻清凉血以透斑，芳香逐秽以开窍，必得汗出神清，庶可勿药有喜。

犀角 元参 连翘 鲜石斛 牛黄清心丸 银花 金汁
邪入血分则不渴饮，舌苔变黑，神昏谵语。犀角地黄汤加味主之。

犀角 地黄 天竺黄 连翘 元参 赤芍 丹皮 竹叶 甘草

秋邪伏热，月余不解，汗淋之后，热退不清，口干舌燥，渴不欲饮，不思饮食。伏邪伤阴耗气，少阳阳明不和，所服之方，俱在理路，显然邪陷于阴，不能外达，拟黑逍遥散加减。

柴胡 青蒿 生地 当归 丹皮 甘草 泽泻 山药 茯苓 陈皮 谷芽

疫邪两候，阴分已虚，热糊不清。口渴多饮，舌黑底绛，谵语不宁，痰咯不爽，脉象弦滑，伏邪化热，热郁不达，伤阴损精，正虚邪实，暂拟养阴化痰，兼开太阴。

鲜地 羚羊 赤芍 丹皮 赤苓 知母 黄芩 元参 半夏 车前 地栗 陈米

时感十朝，日前寒热如疟，目今已止，惟胸胃不开，精神萎顿，五更作呕，溲黄内热，脉来弦滑，且不宁静，伏邪未化，少阳阳明皆不清楚，未可言愈，不生风波即吉。

柴胡 葛根 半夏 陈皮 川朴 甘草 炒荆芥 赤苓 神曲

时感六朝，胸中闷结，口吐白沫，有汗热仍不解，邪滞阳明为患，谨防内陷。

柴胡 川朴 半夏 藿香 枳实 甘草 葛根 神曲
瓜蒌 生姜

风 火

脉来沉弦而数。沉者，郁也。肝郁不畅，气化为火，少阳不宁，右脉滑疾，湿热生痰，心肾两亏，厥阴之气鼓动火炎于上，上盛则下耗，养心肾以和厥阴。

生地 麦冬 丹皮 茯苓 柴胡 灯心 泽泻 萸肉
菊花 蒺藜

心肝之气郁结，化火刑金，阴不化气，喉痛生疳，颈项结核，两耳闭气，少阳厥阴用事，风火相煽，清心凉肝，兼解郁结。

生地 石决 当归 菊花 柴胡 木通 薄荷 麦冬
甘草 赤芍 茯苓

湿 热

经以风胜则动，热胜则纵，燥胜则干，湿胜则濡泄，左顾右盼，尚未自如，深秋入腊，湿热作祟，暂和阳明，兼化脾湿。

补中益气去姜 加葛根 木瓜 车前

湿热生痰，近入初冬，两尺滑数不静，以三补三泻法。

生地黄汤加橘红 苡米

少壮年华，湿热久郁，今夏大腿曾患湿痰溃脓之症，虽已愈合，而湿热伤阴，脉尚未静，以补其不足，泻其有余。

原方加车前 料豆 归身 用芝麻油熬膏为丸