

〔清〕陈修园著

隨園二字經

北京市中国书店

〔清〕陈修园著

醫學三字經

据上海三星书店版影印

本丛书编委

主 编	李经纬	孙学威
编 委	王致谱	傅 芳
	郑金生	胡乃长
	仁春梅	

医 学 三 字 经

北京市书局出版  
北京市新华书店发行 八九九二〇印刷厂印刷

787×1092 1/32 2,875印张  
1986年11月第1版 1986年11月第1次印刷  
印 数: 00,001~15,000册  
定 价: 0.55元

## 序言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学术的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学术的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著，丰富临床实践经验、重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学术史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过较大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有些现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辨证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

醫學三字經小引

童子入學塾師先授以三字經欲其便誦也識途也學醫之始未定先授何書如大海茫  
茫錯認半字羅經便入牛鬼蛇神之域余所以有三字經之刻也前曾托名葉天士取時  
俗所推崇者以投時好然書中之奧旨悉本聖經經明而專家之技可廢謝退谷於註韓  
書室得舊本惠書千餘言屬歸本名幸有同志今付梓而從其說而仍名經而不以為僭  
者採集經文還之先聖海內諸君子可因此一字而共知所遵且可因此一字而不病余  
之作

嘉慶九年歲次甲子人日陳念祖自題於南雅堂

凡例

一是書前曾託名葉天士今特收回

一是書論證治法卷達古訓絕無臆說浮談以時法列於前仲師法列於後由淺入深之  
意也

一坊刻萬病回春萬全生古今醫統東醫寶鑑等書所列病證不可謂不詳而臨時查

對。絕少符合。即有合處。亦不應驗。蓋以逐末而忘其本也。試觀內經難經傷寒論全體。要略。每證只寥寥數語。何所不可。可知立言貴得其要也。此書如怔忡頭痛。歷節諸證。非遺之也。怔忡求之虛勞。頭痛有邪。求之傷寒。無邪求之眩暈。虛勞。歷節。尋其屬風屬濕。屬虛而治之。所以寓活法也。

一學醫。始基在於入門。入門正則始終皆正。入門錯則始終皆錯。是書闡明聖法為入門之準。不在詳備。若得其祕訣。未嘗不詳備也。有證見於此而治詳於彼者。有論此證而彼證合而並論者。有論彼證絕未明言。此證而即為此證之金鍼者。實無他訛。惟其熟而已。熟則生巧。自有左右逢原之妙。

一論中所列諸方。第三卷第四卷俱載弗遺。惟傷寒論全體要客方。非熟讀原文。不能領會。此書偶有闕而未載者。欲人於原文中尋其妙義。闕之。即所以引之也。閱者鑒予之苦心焉。

一方後附論。或採前言。或錄一得。視諸書較見簡括。閱者自知。

醫學三字經目錄

卷一

源流

中風

虛勞

咳嗽

瘧疾

痢疾

心痛

腹痛

胸痹

隔食

反胃

氣喘

血症

水腫

脹滿

卷二

蠱脹

暑症

泄瀉

眩暈

嘔吐  
噃呃

癰

狂

癇

五淋

癃閉

渴病

遺精

疝氣

疾飲

消渴

傷寒

瘟疫

婦人

小兒

卷三

藥方

藥方

陰陽

識

一字便可為醫說

臟腑十二官

肺說

腎說

大腸小腸說

手心主說

命門說

督經說

膀胱說

三焦說

膀胱說

四診

望色聞聲切脈

運氣張弛

運氣不足憑說



醫學三字經卷一

閩吳航陳念祖修園著

醫學源流第一

醫之始。本岐黃。

黃帝也岐伯也居臣間養以明經絡歲府運氣治療之學所以為醫之祖雖神農本經在黃帝之前而神明用慕之理仍始於內經也

靈樞作。素問詳。

靈樞九卷素問九卷通謂之內經漢書藝文志歲帝內經十八篇是也醫門此書即素儒之五經也

難經出。更洋洋。

洋洋盛大也難經八十一章多闡發內經之旨以補內經所未言即間有與內經不合者其時去古未遠固有考據也秦越人號

扁鵲戰國人  
也著難經

越漢季。有南陽。

張機字仲景居南陽官長沙漢人也善傷寒雜病論金匱玉函經

六經辨。聖道彰。

內經詳於臟腑至伊尹有湯液治病之法扁鵲倉公因之仲師此而雜病傷寒尚以方藥為治其方俱原本於神農黃帝相傳之經

交而集  
其大成

傷寒者。

全匱藏。

王青堂謂傷寒論義理如神龍出沒首尾相顧鱗甲森然全匱玉函示寶者祕藏之意也真方非南陽所自達乃上古聖人相傳之方所謂經方是也其藥悉本於神農本經非此方不能

治此病非此藥不能成此方所役必效如浮數之相應

參方法。立津梁。

仲師醫中之聖人也儒者不能舍至聖之書而求道醫者莫能外仲師之書以治秦

李唐後有千金。

唐孫思邈華原人隱居太白山著千金本千金翼方各三十卷宋仁宗命高保衡林億校正後刻集經二卷今本分為九十三卷較

全匱雖有浮泛偏雜之處而用意之赤用藥之巧亦自成一家

外臺繼

重醫林。

唐王叔書外臺秘要四十卷分一千一百零四門論宗巢之方多秘傳為醫門之類素

後作者

漸浸淫。

等而下之不足觀也已

紅紫色。

鄭衛音。

間色亂正麻音忘倦

追東垣

重脾胃。

金李杲字明之號東垣老人生於世宗大定二十年金亡入元七年終年七十二舊本亦題元人作脾胃論辨惑論蘭室祕藏後

人附以諸家合評  
有東垣十書傳世

溫燥行。

升清氣。

如補中益氣及升陽散火之法如答尤白丸羌活獨活木香陳皮葛根之類最善用之

雖未醇。

亦足貴。

人謂東垣用藥如韓信將兵多多益善然駁雜之處不可不知惟以脾胃為重故亦可取

若河間。

專主火。

金劉元素字守真河間人事指俱詳

遵之經。

斷自我。

原病式十九條俱本內經至真要大論多以火立論而不能參透經旨如火之平氣曰升明火之太過曰赫曦火之不及曰伏明透

虛實之辨若冰炭之反也

一二方。

奇而妥。

如六一散防風通聖散之類皆奇而不離於正也

丹溪出。

罕與傳。

元朱震亨字彥修號丹溪金華人其立方視諸家頗高一格

陰宜補

陽勿浮

丹溪心法以備陰為主謂陽常有傷陰常不足諸家俱辨其非以人得天地之氣以生有生之氣即是陽氣精血皆其化生也

雜病法

四字求

謂氣血疾鬱是也一切雜病只以此四字求之氣用四君子湯血用四物湯疾用二陳湯鬱用越鞠丸參差互用各盡其妙

若子和

主攻破

張子和載人書中所用多大黃芒硝牽牛芫花大戟甘遂之類意在驅邪去則正安不可畏攻而養病

中病良

勿太過

止若太過則元氣隨邪氣而俱散挽無及矣劉河間張子和李東垣朱丹溪為全

四大家

聲名噪

李士材醫宗必讀四大家論以張為張仲景誤也仲景為醫中之聖三子豈可與之並論

必讀書

錯名號

古醫書充棟汗牛可以博覽之以廣見識非謂諸家所著皆善本也

明以後

須酌量

金匱王字秦叔寶著金匱要略治準繩

詳而備

王肯堂

李中梓號士林兩朝人也著醫宗必讀士材

薛氏按

說騎牆

明薛己號立齋吳縣人著薛氏醫按十六種大抵以四君子六君子適遺散歸脾湯六八味丸主治多騎牆

景岳出

著新方

明張介賓字會卿號景岳山陰人著類經質疑錄全書所用之方不外新方八陣其實不足以名方古聖人明達化之機探陰陽之玄

本製出一方非可以思議及考若僅以熱地補陰人參補陽

蓋附桂寒芩連陰熱隨拈幾味皆可名本何必定為某方矣

石頭續

溫補鄉

張璣字路玉號石補醫通立法多本景岳以溫補為主國朝人也著

獻可論 合二張

明寧波趙獻可號養菴，齊醫家大旨重於命門與張石頓張景岳之法相同。

診脈法

瀕湖昂

明李時珍字東壁號瀕湖著本草綱目五十二卷雜收諸說反對神農本經之旨卷末刻脈學附錄今醫多宗之。

數子者

各一長

知其所長擇而從之

揆諸古亦荒唐

理不本於內經法未熟乎仲景確有偶中亦未不易距變

長沙室

尚彷徨

數子雖曰私淑長洪升堂有人而入室者少矣

惟韻伯

能憲章

慈溪柯琴字韻伯國朝人善傷寒論註論

徐尤著

本喻昌

徐樹麗志可尤峻號在漫二公全匱之談俱本喻嘉言攷毒言名昌江西南昌人崇禎中以進舉入都卒無所就遂專務於醫著尚

論篇主張太過而醫門法

律猶能闡發全匱之祕奇

大作者

推錢唐

張志聰號隱菴高世栻號士宗俱浙江錢塘人也國朝康熙間二公同時學蘇與時不合遂閉門著書以為傳道之計所註內經

本草經傷寒論全匱等書各出手眼以發前人所

取法上

得慈航

取法乎上僅得其中切不可以醫方集解本草備要醫宗必讀焉病回春本草綱目東醫寶鑑鴻氏錦囊景岳全書薛氏醫案等書為捷徑也今之醫革於此書並未寫且止取

數十種庸陋之方莫圖幸中更不足論也

## 中風第二

人百病首中風

內經云風為百病之長也昔醫云中風多帶九氣有脅強失音耳聾目翳鼻塞便難之病中風多著四肢中經則口眼喎斜中血脉則半身不遂

驟然得。

八方通。

中風病驟然昏倒不省人事或瘡湯掣搐僵等  
症。八方者謂東西南北東北西北東南西南也

閉與脫。

大不同。

風善行而數變。其所以變者亦因人之臟腑寒熱為轉移。其人臟腑本屬虛寒則風水相滯。寒水微骨而風為寒風矣。熱風多見脫症。宜溫補為急

開邪閉。

續命雄。

小續命湯。風症中之雄師也。依六經見症加減治之。萬主醫邪。開者宜開。或開其表如續命湯是也。或開其裏如三化湯是也。

開其壅滯之疾如稀涎散。瀝瘍湯是也。

回氣脫。

參附功。

麗者宜回參附湯。固守腎氣。太附湯。固守脾氣。耆附湯。固守衛氣。

兩附為標。本並治之法。正虛邪盛必遵此法。

顧其名。

思其義。

名之曰風明言八方之風也。名之曰中明。言風自外入也。後人議論穿鑿俱不可從。

若舍風。

非其治。

既名中風則不可

舍風而別治也。

火氣疾。

三子備。

劉河間舉五志過極動火而卒中皆因熱甚故主半大法用清風通聖散之類。亦有引大歸源如地黃飲子之類。李東垣以元氣不足而邪湊之令人卒倒如風狀。故主半氣虛大法補中益氣湯加減。朱丹溪以東南氣溫多濕。有病風者非風也。由濕生痰。痰生熱。熱生風。故主乎濕大法以二陳湯加苦

龙白虎竹酒  
姜汁之藥

不為中。

名為類。

中者自外而入於內也。此三者既非外來之風則不可仍名為中。時醫名為類中風。

合而言。小家伎。

虞天民云古人論中風言其證也三子論中風言其因也蓋因氣因濕因火挾風而作何嘗有真中類中之分

瘡喝斜。昏仆地。

瘡者不能言也喝斜者口眼不正也昏仆地者不省人事猝倒於地也口閉目合或上視撒手遺尿解汗出如油者不治

急救先。柔潤次。

柔潤熄風為治中風之秘法喻嘉言六君子湯資壽辭語湯甚妙

填竅方。宗全匱。

內經云邪害空竅全匱中有侯氏黑散風引湯驅風之中兼填空竅空竅滿則內而蓄邪不能容外而新風不復入矣喻嘉言曰仲

景取藥精腹中不下填竅以熄風後人不知此義每欲開竅以出其風究竟竅空而風愈熾長此安窮哉三化湯愈風湯大秦艽湯皆出機要方中云是通真子所撰不知其

姓名然則無名下文煽亂後人見聞未所謂一盲引眾盲耶

### 虛勞第三

虛勞病。從何起。

欬嗽吐血五心煩熱目花耳鳴口爛鼻乾氣急食不知味羸瘦驚悸夢遺往来寒熱怠惰嗜卧疲倦骨蒸不寐女子不月等症皆成勞病

七情傷。上損是。

扁鵲謂損其陽自上而下一損肺二損心三損胃過於胃則不可治其說本於內經二陽之病發心脾有不得隱故為女子不月

按心脾上也至不得隱曲女子不月則上極而下矣

歸脾湯。二陽旨。

卽內經二陽之病發心脾之旨也此方為養神法六味丸為補精法高故峯並用之

下捐由。房幃通。

扁鵲謂捐其陰自下而上一捐腎二捐肝三捐脾過於脾則不可治其說本於內經五藏主藏精也不可傷傷則失守而無氣無氣

則死矣按精生於腎而統司於肝如色慾過

感則精傷而下擾至於失守無氣則下擾而上矣

傷元陽。

虧腎水。

腎氣即元陽也。元陽傷為因倦食少。便溏腹痛。陽痿等症。

陰也。元陰虧為蒸熱吐酸。吐血。便血。遺精。瘧口瘡。齒牙浮動等症。

腎水虧。

六味擬。

六味地黃丸為補腎水之主方。景岳左歸飲。左歸丸亦妙推之。三才湯。八仙長壽丸。都氣丸。天王補心丹。皆可因證互服。

元陽傷。

八味使。

崖氏醫氣丸。後人名八味地黃丸。立方之意。原為燉腎逐水。非補養元陽。明薛立齋及趙養葵始用以補溫命穴。時醫遂奉為溫補。

腎命之主方。

景岳右歸丸。歸陰右歸丸皆本諸此。如火木。

大農春以還少丹伐。

之湯。虛極春宜近效白朮湯。

告寒敗胃及辛熱耗陰固無論已。即六味歸脾。何嘗非流俗之套法耶。

甘藥調。

回生理。

局鶴云。針藥治者。謂以甘藥。仲景因之。喻嘉言云。壽命之本精。精自剛。然精生於致。致入少則不能生血。血少則不能化精。內經

云。精不足。養補之以味。味者立殺之也。

補以味而節其欲。則精壯。漸富大命不憚。

建中湯。

金匱載。

小建中湯及加黃耆。加入參。加當歸。加白朮等湯皆急建其中氣。俾欲食增而津液旺。以至充血生精而復其真陰之不足。但用陳

按。尖甘草湯即此湯化為潤劑。喻氏清燥湯即此湯化為涼劑。

薯蕷丸。

風氣祖。

全匱薯蕷丸。自註云。治虛勞。諸不足。風氣百疾。

麤蟲丸。

乾血以。

全匱大黃麤蟲丸。自註治勞諸傷。內有乾血。肌膚甲錯。

二神方。

能起死。

尤在溼。云風氣不去。則足以賊正氣。而生長不榮。以薯蕷丸為要。玄乾血不去。則足以留新血。而壅滯不順。以麤蟲丸為上劑。今之要。

## 咳嗽第四

氣上喘。咳嗽生。

內經云五臟六腑皆令人咳不獨肺也然肺為氣之本諸氣

肺最虛。

胃非輕。

上逆於肺則嘯而喘是嘯甚不止於肺而亦不離於肺也

肺最虛。

胃非輕。

內經雖分五臟諸嘯而所尤重者在聚於胃關於肺六字益胃中

肺如鐘。

撞則鳴。

肺為臟腑之華蓋呼之則虛吸之則滿只覺得本然之正氣受不得外來之客氣客氣干之則嘯而咳矣亦只受得臟腑之清氣受

氣渴氣干之本嘯而咳矣肺體屬金譬若鐘然一外一內皆所以護之使鳴也

肺如鐘。

不得臟腑之病氣病氣干之則嘯而咳矣亦只受得臟腑之清氣受

風寒入。

外撞鳴。

經云微寒微咳可見咳嗽多因於風寒也風從皮毛而入於肺寒

必假風寒以

為之帥也

癆損積。

內撞鳴。

病傷咳嗽主於內也二者不治

誰治外。

六安行。

六安煎雖無深義却亦平穩然外感諸嘯當辨風寒風燥二症如

汗脈浮春風熱也宜姜桂湯辛潤之劑切勿妄熱發散而風燥一症辨治尤難姜桂

為秋氣今不獨行必假風寒之威而令乃振故乃發也內證只言秋傷於濕何也以長

夏受濕土鬱蒸之氣隨秋令收斂伏於肺腎之間直待秋深燥今大行與濕不能相容至冬而為

被收也此症有肺燥胃溫兩難分曉之勢惟十全參門湯五味子湯獨得其妙後人以

飲散不分燥潤雜出秦之時之甚也