

409.872

409

4X170/16

中医治癌妙方病案集

ZHONGYI ZHIAI MIAOFANG
BINGANJI

主 编 刘俊仕
编著者 刘俊仕 徐碣敏
刘定益 张绍霞



0109570

人民军医出版社
北京

10301

實行中西結合

攻克癌症難關

涂通今題

一九八六年八月

内 容 提 要

本书介绍了临床治疗癌症确有良效的经验方以及相关的实际病例。涉及脑部肿瘤、鼻咽癌、食管癌、肺癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、恶性淋巴瘤、结肠癌、白血病等,并介绍了中医治癌要领、治癌方剂等。内容丰富,病种较多,实用性强,可供中西医各科临床工作人员参考。

责任编辑 姚 磊

前 言

《中医治癌妙方病案集》主要介绍临床上经过实践检验而确有良效的经验方,以及用其治疗的临床实际病例,是医药学者长期同疾病作斗争的经验总结。作者之所以撰写《中医治癌妙方病案集》,就是为了整理、继承和发扬中医的学术思想和实践经验,振兴中医事业,以展示我们祖国医学的成果。

中西医结合治癌,特别手术后,用中药能改善或减轻经放、化疗患者脱发、白细胞减低、消化道不适等症状。对气血不足、正不盛邪,中药治疗效果显著,更进一步体现出中医的长处和优势。

我深信本书的出版,对挖掘、整理、继承和发扬中医药学丰富的学术内容,必将产生积极的促进作用,对振兴中医无疑是有益的。同时借此机会,殷切地希望中医界的同仁,不断探索,不断总结,为振兴祖国医学事业作出更大贡献。

军事医学科学院三〇七医院

主任医师 刘俊仕

1997年10月1日

主 编 简 介



刘俊仕，江西安福人，1920 年出生。1948 年毕业于原国防医学院医科，曾任第二军医大学内科讲师，第二军医大学附属医院内科主治医师，军事医学科学院附属 307 医院中医科副主任医师、主任医师。曾任中国中西医结合北京分会第一届理事，中国中西医结合研究会北京分会肿瘤专业委员会委员。先后发表中西文论文百余篇，著作有《古妙方验案精选》、《中医方剂顺口溜》等书。

目 录

一、治脑瘤首当祛痰化瘀	(1)
(一)气滞血瘀型	(1)
(二)痰浊凝滞型	(3)
(三)热毒内结型	(4)
(四)气血两虚型	(5)
二、耳鼻喉及颈部肿瘤	(8)
(一)气滞血瘀型	(8)
(二)痰浊凝滞型	(10)
(三)热毒内结型	(14)
(四)气阴两虚型	(16)
三、化痰祛瘀为主治食管癌	(18)
(一)痰热蕴结型	(18)
(二)痰瘀互结型	(20)
(三)气虚阳微型	(21)
四、肺癌辨治	(24)
(一)热毒蕴肺型	(24)
(二)脾虚痰湿型	(27)
(三)气郁血瘀型	(29)
(四)气阴两虚型	(32)
五、治胃癌健脾为要	(40)
(一)肝气郁结型	(40)
(二)瘀毒内阻型	(41)
(三)脾胃虚寒型	(43)
(四)气阴两虚型	(44)

六、中医治肝癌有效	(48)
(一)肝气郁结型	(48)
(二)气郁血瘀型	(51)
(三)湿热毒结型	(56)
(四)阴阳亏损型及其他	(57)
七、治胰腺癌以通腑为先	(66)
(一)气血瘀滞型	(66)
(二)痰瘀互结,兼有湿阻型	(68)
(三)气血亏损型	(69)
八、化痰软坚补肾、治恶性淋巴瘤	(72)
(一)寒痰凝结型	(72)
(二)气郁痰结型	(73)
(三)血燥风热型	(74)
(四)肝肾阴虚型	(75)
(五)气血两虚型	(76)
九、晚期大肠癌要一举二敛三下	(78)
(一)湿热蕴毒型	(78)
(二)阴阳两虚型	(80)
十、治骨癌要祛寒补肾	(84)
(一)阴寒凝滞型	(84)
(二)毒热蕴结型	(88)
(三)肾虚火郁型	(89)
十一、白血病要辨病论治	(94)
(一)肝肾阴虚,毒热内结型	(94)
(二)阴虚血热,迫血妄行	(96)
(三)气血心脾两虚	(98)
(四)气虚血瘀型	(99)
十二、皮肤肿瘤要以外治为主	(101)
十三、治乳腺肿瘤要疏肝活血为先	(108)
(一)气滞血瘀型	(108)

(二)痰瘀互结内毒型	(112)
(三)肝肾阴虚或气血两虚型	(113)
十四、活血化瘀为主治疗妇科肿瘤	(119)
(一)气滞血瘀型	(119)
(二)寒湿瘀瘀型	(121)
(三)湿热瘀毒型	(122)
(四)气血两虚型	(123)
十五、泌尿系统肿瘤多从湿治	(126)
(一)肾亏余毒型	(126)
(二)湿热瘀毒型	(127)
(三)气血两虚型	(128)
十六、中医治癌要领	(130)
(一)明确诊断,中西医结合	(130)
(二)分辨病程长短	(130)
(三)明辨病变部位	(131)
(四)巧用苦寒清热药	(131)
(五)选择虫类药	(132)
(六)正确运用补法	(133)
十七、中西医结合治癌的必要性	(134)
(一)中医与手术相结合	(134)
(二)中医与放疗相结合	(134)
(三)中医与化疗相结合	(136)
(四)几种合并症的治疗	(137)
十八、治癌常用方剂	(142)
(一)通窍活血汤	(142)
(二)调元补血汤	(142)
(三)三生汤	(143)
(四)仙鹤六味汤	(143)
(五)黄芪平消散	(143)
(六)白蛇六味汤	(144)

(七)六君薏苡三虫汤	(144)
(八)灭癌汤	(144)
(九)肝癌方(自拟方)	(145)
(十)五味清胰汤	(145)
(十一)大肠癌方(自拟方)	(146)
(十二)骨癌方	(146)
(十三)清瘟败毒饮加减	(147)
(十四)乳腺癌汤	(147)
(十五)化瘤汤	(147)
(十六)膀胱癌方	(148)
(十七)甲状腺癌方	(148)
十九、治癌虫类药	(149)
(一)蜂房	(149)
(二)天龙	(151)
(三)蟾酥	(153)
(四)鼠妇	(154)
(五)全蝎	(155)
(六)土鳖虫	(157)
(七)水蛭(附虻虫)	(159)
(八)白花蛇、乌梢蛇、蝮蛇、蛇退	(161)
(九)蜣螂虫(附蟑螂虫)	(162)
(十)蜈蚣(附蟋蟀)	(163)
(十一)蜈蚣	(164)
(十二)僵蚕	(166)
二十、抗癌散剂、丸剂	(170)

一、治脑瘤首当祛痰化瘀

原发性脑瘤以神经胶质瘤较多见,占全部原发性脑瘤的40%以上,其余的有脑膜瘤、脑垂体瘤、听神经瘤等。

继发性脑瘤一是来自鼻咽、副鼻窦,眼眶内肿瘤直接蔓延;二是由其他器官,如肺、乳房、肝或肾等由血路转移而来。

脑瘤的症状有头痛、呕吐及视力障碍等,这些症状的严重程度与脑瘤本身的发展速度及肿瘤的类别有关。如神经胶质瘤上述症状较重,像良性脑膜瘤、垂体脑瘤则较轻。还有与脑瘤发生的部位亦有关,如额叶肿瘤多有精神障碍、智力迟钝、性格改变等,顶叶肿瘤多有肢体感觉异常等,小脑肿瘤则多有走路不稳,运动失调等,蝶鞍部肿瘤则多有压迫视神经、颞侧偏盲等。

同其他肿瘤一样,争取早期确诊,早期手术。不手术者或术后者,宜中医治疗。其治则以祛痰化瘀为主。

(一)气滞血瘀型

此型在早期病人多见,其症状有两胁胀满,好大息,头痛、呕吐等,舌有瘀斑,脉涩,可用通窍活血汤,疏肝活血等。

杨氏^[1]报告1例 夏某,女,34岁。头顶痛如锥刺,痛处不移,伴恶心、口干、烦躁。舌尖瘀点,脉沉细涩。头部B超:右侧丘脑肿瘤。中医辨证为气滞血瘀,方用通窍活血汤加减。

桃仁 红花 赤芍各12克 川芎 地龙各10克
菖蒲10克 当归15克 黄芪30克 吴茱萸10克

元胡 12 克

5 剂。服药期间，头痛消失，停药后 2 天头痛又起，又服药 6 个月余，头痛又消失，但又有气短懒言、腹胀腹满，痰湿也。予参苓白术散加减 4 月余，头部扫描复查，竟原有的右侧丘脑肿瘤完全消失，病愈出院。上方中用吴茱萸治厥阴经头痛有效。

刘氏^[2]报告 1 例 朱某，男，45 岁。剧烈头痛、呕吐，眼失明已 10 天，诊断为蝶鞍肿瘤。中医辨证为气滞血瘀，方用通窍活血汤加味：

赤芍 川芎 桃仁各 10 克 当归 15 克 红花 6 克
田三七 5 克 甲珠 10 克 三棱 莪术各 10 克 菖蒲 6 克

5 剂后症状缓解，呕吐止，但右眼仍失明。上方加夜明砂、菊花各 10 克，改三棱、莪术各 6 克，10 剂后，右眼视力恢复十之七八。上方服半年后，改服杞菊地黄丸调理，脑部 CT 复查，蝶鞍大小正常，随访数年未见复发。

金氏^[3]报告 1 例 纤维性脑瘤，也用通窍活血汤治愈。通窍活血汤原有麝香，而本例用麝香救心丸，每日 3 次，每次 3 粒，代替方中的麝香，用之亦效。

雷氏^[4]报告 1 例 赵某，男，31 岁。剧烈头痛伴呕吐，诊断为脑转移性肿瘤，中医辨证为气滞血瘀。处方：

川芎 10 克 牛膝 10 克 苍耳子 10 克 钩藤 10 克

5 剂后头痛全消。本例治疗前 CT 检查脑瘤大小为 10 厘米×10 厘米，治疗后其大小为 8 厘米×10 厘米，略有缩小，继续治疗观察中。

本例应用止头痛的对子药，即川芎配牛膝、苍耳子配钩藤，前者为一升一降，后者为一温一寒。另外全虫配蜈蚣辛温

之性，入厥阴肝经，均为治头痛之良药。

卢氏^[5]报告 1 例 许某，女，46 岁。头痛 6 年，左眼视力减弱，CT 诊断为垂体瘤，垂体切除后病理诊断为垂体兼色细胞腺瘤。术后头痛不减，又作 CT 检查，诊断为垂体术后复发，从鞍内向上生长，穿入鞍上池。试用血府逐瘀汤加味，2 剂后未见效，改用清上蠲痛汤加减：

当归 川芎 白芷 羌活 防风 蔓荆子 麦冬
黄芩 细辛各 3 克 菊花 甘草各 2 克 生姜 3 片
草决明 9 克

本方与血府逐瘀汤加味交替服用，每日 1 剂，服药 2 个月，后，诸证见减，以后又按上方与本方以 2：1 服用 4 个月，诸症大减，以后服异功散半年左右，诸症已退，一年后随访健在，CT 复查垂体瘤缩小。

（二）痰浊凝滞型

此型临床特点是痰。脾虚生痰，诸湿不离脾，痰与脾关系密切，痰又与瘀并存。故化痰又往往佐以活血。常用方为消瘰丸，昆藻二陈汤等。

钱氏^[6]报告 1 例 林某，男，11 岁。因头痛、呕吐、复视等入院，诊断为脑干胶质瘤。苔腻脉细弦，治以化痰软坚，佐以活血。

姜半夏 制南星各 6 克 生薏仁 4 克 昆布 海藻
各 24 克 象贝 12 克 牡蛎 24 克 茯苓 车前子
各 24 克 川芎 6 克 赤芍 12 克 天龙 2 条 冰球
子 12 克 六味地黄丸 12 克（分两次服）

上方随证加减，共服 4 个月后磁共振复查脑干胶质瘤缩

小为 10 毫米×10 毫米(治前为 20 毫米×40 毫米),现仍继续治疗中。

临浓县中医院科研组^[7]报告一例 蝶鞍垂体瘤。上官某某,男,56 岁。头痛,视力不清,唇紫暗,苔白润,面色黑。中医辨证为痰瘀阻络,治以化痰散结,活血化瘀。消瘰丸合昆藻二陈汤加减,服药年余,症状消失,CT 复查蝶鞍无异常发现。另外作者以上方治疗多种脑肿瘤 112 例,总有效率为 80.61%。消瘰丸为元参、牡蛎、贝母。

(三)热毒内结型

六气皆可化火,痰瘀日久,亦必化火。本型大多为较晚期脑瘤,诸见头痛如裂,喷射性呕吐,口干尿黄,舌暗红或绛,脉弦数。治以黄连解毒汤化裁,佐以活血加用虫子药。

蔡氏^[8]报告 1 例 匡某,男,11 岁。头痛,嗜睡 3 个月,诊断为丘脑肿瘤。舌红,苔黄腻,脉细弦无力。泻火解毒,黄连解毒汤合消瘰丸化裁。

黄连 知母 赤芍 胆南星 酸枣仁 天麻 全虫
粉(分冲) 竹黄粉(分冲) 伸筋草各 10 克 元参
黄芩 夏枯草各 15 克

6 剂后诸证见减,又继服上方 2~3 个月,诸证消失,CT 复查脑瘤消失。继补气血以善其后。

彭氏^[9]报告 1 例 脑垂体瘤用温清饮治疗。患某,男,成年人。左颞胀痛,眼复视,纳呆半月,舌红,苔黄腻。CT 确诊为脑垂体瘤。清热解毒,温清饮加减。

黄连 黄芩 栀子 黄柏各 10 克 川芎 6 克 生
地 10 克 白芍 20 克 苍术 10 克 元参 15 克 山

药 15 克 荷叶 15 克 当归 15 克

服 35 剂后，口已不渴，但仍头胀痛思睡，改从湿治，小陷胸汤合蠲饮六神丸汤。

法半夏 10 克 黄连 6 克 瓜蒌仁 15 克 陈皮 6 克
旋复花(包)10 克 白蒺藜 10 克 僵蚕 10 克 菖蒲 6 克 茯苓 24 克 胆南星 10 克 竹沥 30 毫升
(分冲)

上方加减共服百余剂，诸证消失，随访 3 年健在。

(四)气血两虚型

此型大都属晚期病人，理应大补气血，但同时亦要攻邪，即痰瘀同治方可取效。

徐某^[10]报告 1 例 钱某，女，42 岁。头痛难忍，经 CT 诊断为左中颅窝脑膜瘤。术后仍头痛，舌红、脉细弦。证属肝肾阴虚，予以滋补肝肾，佐以化痰软坚活血。

生地 30 克 熟地 24 克 女贞子 15 克 枸杞子 10 克
生南星 15 克 蛇六谷 30 克 天葵子 30 克
夏枯草 12 克 海藻 12 克 生牡蛎 20 克 赤芍 12 克
丹皮 6 克 白蒺藜 15 克 象贝母 10 克

上方服年余，病情明显好转，2 次 CT 复查，未见脑瘤，生存已 4 年余，情况良好。

沈氏^[11]报告 1 例 朱某，女，5 岁。头痛年余，头部 X 片诊断为颅骨黄色瘤。脉细弱，苔白润、舌肿。证属邪盛正衰，治以扶正祛邪。

党参 10 克 白术 10 克 炙甘草 6 克 茯苓 10 克
当归 10 克 白芍 10 克 鹿角霜 10 克 骨碎补 10

克 补骨脂 10 克 桑寄生 15 克 女贞子 15 克
淮小麦 10 克

服上方 10 年,正气渐复,但邪气未退。改服活血化瘀软坚
6 剂。

当归 赤芍 白芍 丹皮各 10 克 川芎 6 克 菊
花 6 克 钩藤 15 克 土茯苓 30 克 白英 10 克
海藻 10 克 昆布 10 克 夏枯草 10 克 骨碎补 10
克 补骨脂 10 克

服上方年余,诸证消失。

张氏^[12]报告 1 例 滕某,女,27 岁。头晕、头痛 2 年,视物
不清,CT 诊断为脑垂体瘤。证见自汗,舌淡、脉细软。气血两
虚。治以补益实脾,化痰活血。

黄芪 30 克 当归 15 克 法半夏 10 克 生南星 10
克 僵蚕 10 克 石见穿 10 克 生牡蛎 15 克 白
术 10 克 白芍 10 克

服上方 1 年症状消失,CT 复查阴性。

小 结

脑瘤病从痰瘀论治,方有二陈汤、消癥汤、通窍活血汤等。
脑瘤的主要症状:头痛,头痛的治法有两个对子药,即川芎配
牛膝、苍耳子配钩藤,甚效,可以试用。虫子药亦需应用,如全
虫、蜈蚣、僵蚕,对治头痛亦效。气血两虚的脑瘤病人,亦在大
补气血的基础上以化痰活血之品方可有效。

蛇六谷,异名蒟蒻、魔芋、蛇头草,辛寒有毒。功效消肿解
毒,主治癌肿。用量 15~20 克,久煎,以免中毒。

参 考 文 献

- 1 杨建仁. 湖南中医杂志. 1991;5:20
- 2 刘青云. 湖南中医杂志. 1986;4:4
- 3 金广辉. 四川中医. 1990;3:30
- 4 雷正科. 湖南中医. 1991;4:6
- 5 卢传坚. 新中医. 1992;5:13
- 6 钱心兰. 上海中医药杂志. 1993;6:1
- 7 临礼县中医院科研组. 湖南中医杂志. 1986;11:7
- 8 蔡成都. 四川中医. 1994;12:36
- 9 彭景星. 上海中医药杂志. 1989;4:49
- 10 徐振华. 上海中医药杂志. 1987;7:8
- 11 沈楚翘. 上海中医药杂志. 1980;5:34
- 12 张秋娟. 上海中医药杂志. 1993;9:6

二、耳鼻喉及颈部肿瘤

耳鼻喉肿瘤有鼻咽瘤、腮腺瘤、扁挑体瘤、舌瘤等，颈部主要有甲状腺肿瘤。耳鼻喉及颈部肿瘤不多见，约占全部恶性肿瘤1%~3%。治则同其他脑瘤差不多，亦是在辨证施治的基础上，化痰散结，活血化瘀。气血两虚者，当大补气血。

(一)气滞血瘀型

气滞血瘀型大都指早期病人，气滞者血瘀，故治疗多是既要疏肝活血，又要化痰软坚。

华氏⁽¹⁾报告1例 李某，女，47岁。右侧颈部淋巴结肿大已3个月。活检为喉癌，淋巴转移。治以化痰活血。

赤芍 20克 川贝 10克 杏仁 10克 生蒲黄 10克
五灵脂 10克 土鳖虫 4克 穿山甲 15克 丹参
15克 全瓜蒌 15克 当归 15克 乳香 8克 没
药 8克

药渣热敷局部。10剂后无变化，上方加紫草、山慈姑各15克，又服20剂，淋巴结变小变软，又服20剂，淋巴结消失，鼻咽镜检查正常，6年后复查为阴性。

华氏⁽²⁾报告1例 周某，女，31岁。右耳垂下有一肿块，已有两个月不红不痛，诊断为右腮腺混合瘤。症见情绪抑郁，证属气滞、痰瘀相结。治以解气化郁，活血消痰软坚。方用舒肝溃坚汤加减。

柴胡 赤芍 川贝 僵蚕 陈皮 甘草各10克