

義講學灸鍼等高

學穴孔 學穴經

述譯義俊張

波 寧
版出局書灸鍼方東
1 9 3 6



北京中医药大学图书馆版权所有

凡例

一、本書以日本東京鍼灸醫學研究所謹義錄爲藍本。旁參諸家學說。斟酌取舍。煞費經營。讀者宜勤加記誦。熟爛胸中。庶免臨症檢覓之煩。

二、經穴圖六幅。用八十磅道林紙精印。讀者宜與經穴學及孔穴學相互對照。不但事半功倍。且部位亦易正確。

三、骨度法係依照同身寸骨度法分寸。與所列經穴圖尺寸悉相吻合。讀者宜依此爲準。

四、所記經穴。係依照解剖學部位分類。俾初學者易於檢查。但舊針灸醫師。習於十四經經穴。本局已出版之人體寫真十四經經穴圖譜。可以對照。而資參考。

五、經穴記載順序。首位置。定部位之所在也。次解剖的部位。明其部位與血管神經之關係也。次療法。知宜針宜灸。暨刺針之分寸。灸炷之多寡也。次主治。適應之疾病附焉。條分縷晰。尙稱簡明。讀者熟誦於胸。於經穴治病之原理。思過半焉。

六、經穴爲治病最要之關鍵。故本書搜羅各家學說。參互考訂。不厭其詳。間有出入。由編者附加案語。旁註出處。俾讀者斟酌施用。無模稜不明之弊。

七、主治或記病名。或記症狀。悉照原書譯述。讀者對於病名。或有症狀不明之處。俟病理學中詳述之。

八、孔穴學記穴名百二十有一。係本日本文部省審定之孔穴編訂。取寸法以術者之指（小兒以被術者之指）爲標準。簡明確當。尤便實用。

九、海氏帶於診斷上有重大之價值。編者譯其大要。附於卷末。並附插圖四個。俾便參照。

十、校讎之難。如掃落葉。本書遺訛之字。雖經校勘訂正。誠恐仍有遺漏之處。幸祈讀者賜以校正。惠函指示。俾重版時得以改正。

經穴學孔穴學合編序

經穴之名。由來舊矣。孔穴之名。則肇自日本文部省之經穴審查委員會。遂古之世。人民不知所謂科學。其所謂學說者。理想而已矣。神話而已矣。然其理想神話。未嘗不寓乎哲理。故其治療法。往往與今日所謂科學的治療法。若合符節。然以今日學術大同時代。而猶持其五千年前之學說。嘵嘵號於世曰。吾哲學。吾哲學。人不將笑其愚駭。則將目爲癩癩矣。况吾國醫學。習於纖緯。謬誤綦多。方待改正。顧可墨守陳法。不知所整理耶。日本以蕞爾三島地。自明治維新以來。科學進步。一日千里。而醫學之改進。尤足稱雄世界。二十年來。對於藥物療法。既已邁進無已。近因美邦海氏神經過敏帶。暨各種脊椎療法。其治療點頗與我國針灸經穴之部位相吻合。因復有提倡針灸術之舉。本科學之原理。謀澈底之改良。所選孔穴百二十有一個。審慎考查。歷時至五年之久。始克告成。頒布於世。一時醫博專家。翕然從之。以視吾國西醫家略識皮毛。對於吾國醫學。抵瑕蹈隙。惟恐其不速亡者。其度量相去爲何如也。倭義西醫家也。學殖淺薄。不足以備師資。然十餘年來。提倡物理療法之

徵志。自問未嘗少懈。人謂作繭自縛。吾則茹蓼自甘。區區之心。或爲同志所樂許耶。本書博采旁搜。悉本科學。首述位置。明經穴部位之所在也。次解剖的部位。記主穴與神經血管之關係也。次療法。述刺針之深淺。暨灸炷之多寡也。次主治。說明局部症狀之治法。俾讀者得自由取穴。不爲整個的症候所束縛也。次孔穴學。取穴百二十有一個。則用日本文部省所訂定之同指寸法。末附海氏帶說明。以與經穴學孔穴學相互對照。自得相映成趣之樂。全書十五萬言。比針治學灸治學講義。紙數且倍其半。而校訂考覈。費時至三閱月之久。雖不敢謂爲經穴學絕後之紀錄。而在我國。謂爲空前之創作。或可無作焉。是爲序。

中華民國二十年十二月四日明張世鑣俊義序

高等針灸學講義目次

經穴學及孔穴學

甲 經穴學

第一章 骨度法.....三

第二章 穴名及部位.....九

第一節 頭蓋部.....九

○沿眉間中央。自前頭髮際。走頭部正中線。至後頭髮際。凡十穴.....九

(一)神庭.....(二)上星.....(三)額會

(四)前頂.....(五)百會.....(六)後頂

(七)強間.....(八)腦戶.....(九)風府

(十) 瘧門

◎沿眼之內眥。自前頭髮際。離頭部正中綫外側一寸五分。並行於正中綫至項部綫。

凡七穴……………一五

(一一) 曲差 (一二) 五處 (一三) 承光

(一四) 通天 (一五) 絡却 (一六) 玉枕

(一七) 天柱

◎沿眼之瞳孔。自前頭髮際。離頭部正中綫外側三寸。至項部綫。凡六穴……………一八

(一八) 臨泣 (一九) 目窗 (二〇) 正營

(二一) 承靈 (二二) 腦空 (二三) 風池

◎額部凡二穴……………二一

(二四) 攢竹 (二五) 陽白

◎顙顙部凡六穴……………二二

(二六)絲竹空

(二七)本神

(二八)頭維

(二九)額厭

(三〇)懸顱

(三一)懸釐

⊗自耳之上部向後方凡六穴……

二四

(三二)率谷

(三三)天衝

(三四)浮白

(三五)竅陰

(三六)完骨

(三七)天牖

⊕耳之周圍凡十穴……

二八

(三八)聽會

(三九)聽宮

(四〇)耳門

(四一)和髎

(四二)曲鬢

(四三)角孫

(四四)顱息

(四五)瘰癧

(四六)翳風

(四七)天容

第二節 顏面部

⊙沿顏面之正中。自鼻尖至下方線。凡五穴……三二

(四八)素 膠

(四九)水 溝

(五〇)兌 端

(五一)銀 交

(五二)承 漿

①沿眼之內眥方向。至下方線。凡三穴……………三五

(五三)睛 明

(五四)迎 香

(五五)禾 膠

②沿眼之瞳孔方向。至下方線。凡四穴……………三六

(五六)承 泣

(五七)四 白

(五八)巨 膠

(五九)地 倉

④沿目外眥之方向。至下方線。凡二穴……………三九

(六〇)瞳子 膠

(六一)顴 膠

⑤自耳前。當下顎隅。凡四穴……………四〇

(六二)上 關

(六三)下 關

(六四)大 迎

(六五)頰車

第三節 頸部

○當前頸部之正中。凡二穴……………四二

(六六)廉泉

(六七)天突

○前頸部胸鎖乳嘴筋之前後。凡七穴……………四四

(六八)人迎

(六九)水突

(七〇)氣舍

(七一)扶突

(七二)天鼎

(七三)天窗

(七四)缺盆

第四節 胸部

○沿胸部正中線。當胸骨部。凡六穴……………四七

(七五)璇璣

(七六)華蓋

(七七)紫宮

(七八)玉堂

(七九)膻中

(八〇)中庭

㊟離胸部正中綫之外側二寸。當副骨線。凡六穴……………五〇

(八一)俞府

(八二)或中

(八三)神藏

(八四)靈墟

(八五)神封

(八六)步廊

㊟離胸部副胸骨線之外側二寸。當乳綫部。凡六穴……………五三

(八七)氣戶

(八八)庫房

(八九)屋翳

(九〇)膺窗

(九一)乳中

(九二)乳根

㊟離胸部乳綫之外側二寸。前腋窩線部。凡六穴……………五六

(九三)雲門

(九四)中府

(九五)周營

(九六)胸鄉

(九七)天谿

(九八)食竇

㊟胸部之外側。凡二穴……………六〇

(九九)天池

(一〇〇)輒筋

第五節 腹部

◎沿腹部正中線。自胸骨劍狀突起至恥骨線際。凡十五穴……………六一

(二〇一)鳩尾 (二〇二)巨闕 (二〇三)上脘

(二〇四)中脘 (二〇五)建里 (二〇六)下脘

(二〇七)水分 (二〇八)神闕 (二〇九)陰交

(二一〇)氣海 (二一一)石門 (二一二)關元

(二一三)中極 (二一四)曲骨 (二一五)會陰

◎離腹部正中線之外側五分。在第一側綫。凡十一穴……………六八

(二一六)幽門 (二一七)通谷 (二一八)陰都

(二一九)石關 (二二〇)商曲 (二二一)盲俞

(二二二)中注 (二二三)四滿 (二二四)氣穴

(二二五)大赫 (二二六)橫骨

◎離腹部第一側線之外側。當第二側線。凡十三穴……………七二

(一二七)不容

(一二八)承滿

(一二九)梁門

(一三〇)關門

(一三一)大乙

(一三二)滑肉門

(一三三)天樞

(一三四)外陵

(一三五)大巨

(一三六)水道

(一三七)歸來

(一三八)氣衝

(一三九)急脈

④ 胸腹部第二側線之外側一寸五分。在第三側線。凡七穴……………七九

(一四〇)期門

(一四一)日月

(一四二)腹哀

(一四三)大橫

(一四四)腹結

(一四五)府舍

(一四六)衝門

第六節 側胸部

⑤ 側胸部腋窩綫。凡二穴……………八三

(一四七)淵腋

(一四八)太包

第七節 側腹部

○側腹部凡六穴……………八四

(二四九)章門

(二五〇)京門

(二五一)帶脈

(二五二)五樞

(二五三)維道

(二五四)居髎

第八節 背部

○沿背部正中線。自第一胸椎棘狀突起。至第十一胸椎棘狀突起之線。凡九穴……………八七

(二五五)大椎

(二五六)陶道

(二五七)身柱

(二五八)神道

(二五九)靈臺

(二六〇)至陽

(二六一)筋縮

(二六二)中樞

(二六三)脊中

○離背部正中綫之外側一寸五分。在第一側線。凡十穴……………九一

(二六四)大杼

(二六五)風門

(二六六)肺俞

(二六七)厥陰俞

(二六八)心俞

(二六九)膈俞

(一七〇)肝 俞

(一七二)膽 俞

(一七二)脾 俞

(一七三)胃 俞

③離背部第一側線之外側一寸五分。在第二側線。凡十穴……………九七

(一七四)附 分

(一七五)魄 戶

(一七六)膏 盲

(一七七)神 堂

(一七八)諛 譫

(一七九)膈 關

(一八〇)魂 門

(一八一)陽 綱

(一八二)意 舍

(一八三)胃 倉

第九節 腰 部

①沿腰部正中線。自第一腰椎棘上突起。至尾閭骨尖端之線。凡五穴……………一〇二

(一八四)懸 樞

(一八五)命 門

(一八六)陽 關

(一八七)腰 俞

(一八八)長 強

②離腰部正中線之外側。在第一側線。凡七穴……………一〇四

(一八九)三焦俞

(一九〇)腎俞

(一九一)大腸俞

(一九二)小腸俞

(一九三)膀胱俞

(一九四)中膂內俞

(一九五)白環俞

③離腰部第一側線之外側一寸五分。在第二側線。凡四穴……………一〇八

(一九六)盲門

(一九七)志室

(一九八)胞肓

(一九九)秩邊

④後薦骨孔及尾閭骨之外側。凡五穴……………一一〇

(二〇〇)上髎

(二〇一)次髎

(二〇二)中髎

(二〇三)下髎

(二〇四)會陽

⑤肩胛部凡十三穴……………一二三

(二〇五)肩中俞

(二〇六)肩外俞

(二〇七)肩井

(二〇八)天髎

(二〇九)秉風

(二一〇)曲垣

(二二一)巨骨

(二一二)天宗

(二一三)臑俞

(二二四)肩髃

(二一五)肩髃

(二一六)臑會

(二二七)肩貞

第十節 上肢

○自上膊之前外側。經肘窩至拇指橈側爪端之線。凡九穴……………一二〇

(二二八)天府

(二一九)俠白

(二二〇)尺澤

(二二一)孔最

(二二二)列缺

(二二三)經渠

(二二四)太淵

(二二五)魚際

(二二六)少商

○上膊前面之正中。肘窩之內側。經中指橈側爪端之線。凡八穴……………一二五

(二二七)天泉

(二二八)曲澤

(二二九)郄門

(二三〇)間使

(三三一)內關

(三三二)大陵

(三三三)勞宮

(三三四)中衝