

# 慈谿魏氏驗案類編初集卷二目錄

## 霍亂病案

溼霍亂驗案	内科	一
乾霍亂驗案	内科	二
寒霍亂驗案	内科	五
寒霍亂變熱厥驗案	内科	六
寒霍亂驗案	内科	一〇
寒霍亂驗案	内科	一一
熱霍亂夾紅疹驗案	内科	一二
熱霍亂壞證驗案	内科	一三
熱霍亂驗案	内科	一六

痧脹病案

慢性痧脹驗案

內科

一三

急性痧脹驗案

內科

一五

泄瀉病案

泄瀉脫證驗案

兒科

二七

寒瀉驗案

內科

二八

腸炎熱瀉驗案

兒科

二九

氣虛欬瀉驗案

內科

三二

脾虛夾溼洩瀉驗案

兒科

三五

脾虛傷暑洩瀉驗案

兒科

三六

痢疾病案

赤痢傷陰驗案

內科

三九

風溼下痢驗案 内科

四〇

鬱氣夾滯下痢驗案 内科

四二

實熱赤痢驗案 内科

四四

赤痢夾虛驗案 内科

四八

熱痢兼欬驗案 内科

五一

## 瘧疾病案

三陰瘧驗案 内科

五四

三陰瘧夾便血驗案 内科

五六

三陰瘧夾痞驗案 内科

五九

溼瘧驗案 内科

六一

虛瘧驗案 内科

六三

暑瘧驗案 内科

六六

勞瘧驗案	內科	六七
瘧母驗案	內科	七〇
<b>痙證病案</b>		
痙證驗案	內科	七二
痙後昏眩驗案	內科	七三
疫痙驗案	兒科	七五
冬溫痙證驗案	兒科	七六
寒痙驗案	內科	七八
<b>厥證病案</b>		
暑溫熱厥驗案	兒科	八〇
熱厥驗案	兒科	八二
<b>瘧證病案</b>		

時瘡冒風喘瀉驗案	兒科	八五
時瘡順證驗案	兒科	八七
時瘡逆證驗案	兒科	九〇
時瘡誤藥壞證驗案	兒科	九二
時瘡毒陷驗案	兒科	九五
瘡出冒風喘瀉驗案	兒科	九八
時瘡熱熾驗案	兒科	一〇〇
喉痧病案		一〇二
喉痧驗案	內科	一〇五
喉痧驗案	兒科	一一〇

慈谿魏氏驗案類編初集

卷二

目錄

六

# 慈谿魏氏驗案類編初集 卷二

鄞縣曹炳章先生評閱

婿徐鈺卿參校

慈谿魏長春文耀撰著

長男治平侍錄

## ●霍亂病案

■溼霍亂驗案

民國十八年六月四日診

病者 葉德全。君七十四歲。住柳山廟前。

病名 溼霍亂。

原因 勞力之體。中陽素虛。感受暑溼。成霍亂證。

證候 胸悶腹痛。吐瀉神疲。

診斷 脈弦舌苔黃白厚膩。中虛挾溼而成霍亂證也。

療法 胃苓湯加味治之。

處方 陳皮一錢 川朴一錢 白朮三錢 炙甘草一錢

豬苓三錢 茯苓三錢 澤瀉三錢 桂枝一錢

白芍三錢 鮮藿香一錢

次診 六日泄瀉止。胃思納。右脈滑大。舌紅苔黃。用錢氏白朮散合桂枝湯

加減。

次方 葛根一錢 廣木香一錢 鮮藿香一錢 西黨參三錢

炒白朮三錢 茯苓三錢 炙甘草一錢

炒白芍三錢 六神廻三錢 米仁八錢

效果 服藥後舌苔化胃醒靜養漸健。

(炳按)此溼霍亂治法甚善。寒與熱之霍亂別有證候治法。

乾霍亂驗案

民國十九年五月八日診

病者	秦味清君長女。名珠芬。年十三歲。住映牆門頭。
病名	乾霍亂。
原因	吸受暑熱夾食內積。
證候	面青色兼慘白。內熱腹痛。
診斷	脈象沉濇舌紅苔白膩。暑熱夾食成乾霍亂。上下不通中焦熱閉故也。
療法	先用炒鹽探吐。開其胸膈。治以疏透暑溼。
處方	杜藿香二錢 川朴六分 吳茱萸三分 黃芩二錢 紫金錠二塊研化服 焦山楂三錢 川連八分
次診	五 日昨服藥後已得吐瀉。按腹仍痛。小溲短數無汗口乾脈滑舌紅苔薄。自治宜宣化伏邪。
次方	淡豆豉三錢 紫金錠二塊研化 通草一錢 大腹皮三錢 澤瀉二錢 葱白五個 枳實一錢

杜藿香一錢

益元散四錢

霍亂

三診

十五日潮熱吐。耽腹痛。胃呆。脈滑舌紅苔黃膩。治宜宣氣清熱。

三方

川連六分

吳茱萸五分

竹茹三錢

烏梅一錢

天花粉三錢

連翹三錢

益元散四錢

青木香一錢

四診

六神龜三錢

銀花二錢

十一日食滯化燥。腹痛便閉。脈緩舌苔黃厚。用導下法。

四方

木香枳榔丸三錢

天花粉三錢

麥芽三錢

丹皮二錢

萊菔子三錢

元明粉三錢

澤瀉三錢

大腹皮三錢

五診

五十二日熱退便解。食滯未盡。腹中仍痛。脈緩舌紅潤。擬宣通中焦積滯。

五方

連翹三錢

穀芽三錢

六神龜三錢

胡連一錢

生甘草一錢

雷丸三錢

川棟子三錢

效果

服藥後。胃甦。痛止病愈。

(炳按)乾霍亂乃觸穢挾食、上不得吐、下不得瀉、腹痛如絞、用炒鹽探吐、以開其上膈、梔榔丸攻下、以通其下焦、遵古而不泥於古也。

■寒霍亂驗案

民國十九年五月十七日診

病者 奉齋和尚。年約三十餘歲。住永明寺千佛殿。

病名 寒霍亂。

原因 真元素虛受寒夾食成霍亂證。

證候 自汗肢冷。腹中不舒。煩躁欠甯。便瀉欲嘔。

診斷 脍弱舌淡。寒霍亂證也。

療法 溫補血分。寒閉用當歸四逆合來復丹治之。

處方 當歸四錢 桂枝三錢 生白芍三錢 炙甘草一錢

北細辛三分

通草一錢

吳茱萸一錢

來復丹三錢吞

次診 十八日脈軟舌淡。肢冷自汗。腹笥不舒。胃呆。陽衰陰盛之證。用四逆真

武合劑。參以和胃法。

次方

厚附子三錢 乾薑三錢 炙甘草二錢 茯苓四錢

吳茱萸一錢

生白芍五錢 白朮三錢 烏梅安胃丸三錢吞

三診

十五月廿九日汗飲清水上泛脈弱舌淡病已轉機再以真武湯加味治之。

三方

厚附子三錢 生白芍三錢 乾薑一錢 白朮三錢

茯苓三錢 吳茱萸一錢 烏梅一錢 罂粟壳三錢

畢 撥二錢

效果 服後陽回胃甦停藥。

(炳按)寒霍亂所吐多白糜水而冷瀉下亦如白米泔水肛門冷肛口放  
大吐瀉數次後卽自汗肢冷氣喘音嘶卽西醫所謂真性霍亂也。

寒霍亂變熱厥驗案

民國二十一年六月二十三日晨診

病者 樓維新君夫人俞氏年二十五歲住慈溪巷。

病名 寒霍亂變熱厥。

原因 傳染時行霍亂。

證候 吐瀉清水。腹不痛而肢冷。黏汗自出。

診斷 脈遲舌淡苔薄滑。寒霍亂脫證也。

療法 亟用雷公散灸臍。擬方以溫中解毒。強壯心神。

處方 吳茱萸三錢 乾薑二錢 西黨參三錢 白朮三錢

來復丹三十粒吞 炙甘草一錢 川朴一錢 桃仁八錢

生薑汁一小匙冲 杜紅花三錢

(炳按)紅花、桃仁甚善。合諸藥能通竅活血。仿王清任法。

次診

六月廿三日下午四肢已溫。嘔吐口乾欲飲。眼眶低陷。脈弦。舌紅苔白滑。經水適來。腹笥不舒。用王清任解毒活血湯合左金丸。清肝止嘔。

次方

葛根三錢 川朴一錢 桃仁八錢 杜紅花三錢

當歸三錢 赤芍三錢 烏梅四錢 連翹三錢

大生地八錢 生甘草一錢 吳茱萸一錢 川連一錢

三診

六月廿四日晨。昨晚已能行動。今晨猝然昏厥。脚筋攣急。神識昏迷。刻按脈滑數。舌紅苔黃。泄瀉未已。證係寒霍亂陽。還變厥。此爲熱厥。先灌紫雪丹五分。服後知渴。擬王孟英蠶矢湯主之。

三方

晚蠶砂五錢 鮮石菖蒲半錢 平吳茱萸三分 川連八分  
鮮藿香一錢 鮮佩蘭十月 黃芩三錢 鈎藤三錢

茯苓四錢

米仁八錢

紫金錠二塊研化

四診

六月下旬壯熱渴飲。便泄如注。灼熱異常。脈數。舌紅苔黃厚粘。胸悶腸鳴。擬清腸胃熱毒法。惟重證須用重劑。勿因畏懼而憚服。反致延誤病機也。

四方

川連三錢 黃芩八錢 川柏五錢 葛根三錢

知母三錢 生甘草一錢 烏梅三錢 天花粉八錢

連翹五錢 銀花八錢 滑石八錢 鮮荷葉一角

五 診  
廿五日脈數舌紅苔黃厚膩。便瀉已減。口渴四肢和緩。咯痰不爽。腸胃熱毒未盡。再用苦寒清腸。

五 方

葛根三錢 黃芩五錢 川連一錢 生甘草一錢  
銀花五錢 鮮石菖蒲一錢 川柏三錢 知母三錢

射干二錢 天花粉五錢 烏梅三錢 淡豆豉三錢

六 診

廿五日經來色黑。手足掣動。脈弦細。舌紅苔黃粘。胃呆。用清熱涼肝。

六 方

桑葉三錢 丹皮三錢 丹參三錢 白薇三錢  
青蒿三錢 絲瓜絡二錢 杜紅花三錢 川棟子三錢

石決明八錢

刺蒺藜三錢 鈎藤三錢

左金丸一錢吞

七 診

廿七日瀉止。胃甦。手足和緩。脈弦舌紅。苔黃黏漸化。邊尖淡紅。根苔薄。

黃挺清肝和胃法。

七方	桑葉三錢	丹皮二錢	連翹三錢	川石斛三錢
	赤芍三錢	杜紅花三錢	絲瓜絡三錢	刺蒺藜三錢
丹	參三錢	川牛膝三錢	左金丸一錢吞	米仁八錢

效果 痘差。進調理方漸健。

(炳按)前後七方爲寒霍亂初中末治法，多可師法。

寒霍亂驗案

民國三十一年六月二十七日晨診

病者 陸品蘭夫人。年三十六歲。住費家橋。  
病名 寒霍亂。

原因 中氣素虛。傳染霍亂。  
證候 嘔吐泄瀉。腹不痛。肢冷。自汗渴。飲脚筋拘攣。眼眶低陷。瞳神呆停。面色青黯。

診斷

脈象沉伏舌淡白陰性寒霍亂證即西醫所謂虎列拉也。

療法

亟用雷公散灸臍鹽滷浸脚炒鹽湯代茶方用當歸四逆合理中加減，

佐來復丹升清降濁。

處方

當歸五錢 赤芍三錢 桃仁八錢 杜紅花五錢

來復丹十粒吞

乾薑二錢

吳茱萸二錢

炒白朮三錢

西黨參二錢

次診

廿七日月夕灸後肢緩脈伏稍起尺澤隱隱鼓動瀉瘥面色已轉微紅目睛流動舌淡紅苔薄白血瘀寒閉再用溫通血絡法。

次方

當歸五錢

桂枝尖一錢

赤芍三錢

炙甘草一錢

生薑一錢

吳茱萸一錢

來復丹十粒吞

細辛五分

桃仁八錢

杜紅花五錢

烏梅肉二錢

三診

廿八日肢和脈軟舌色紅潤泄瀉清水口渴煩熱胸悶疫毒已解清洩