


中医妇科临床药物手册

馬大正 編著

zhongyifuke

linchuangyaoowushouce



安徽科學技術出版社

何序

我国天然药材资源种类繁多、产量丰富，仅典籍所载就达三千种以上。千百年来，我国劳动人民对这些宝贵资源不断进行开发和利用，推动了我国传统医药学的发展。这些众多的药材在历代典籍中虽有详细记载，但从中医妇科角度专门阐述，使之成为一部工具书尚属鲜见，因此《中医妇科临床药物手册》的意义是显而易见的。尤其可贵的是该书介绍的有关药物，不仅有古代文献摘录，同时有现代文献报道，从而给临床应用提供了翔实的依据。

马大正医师，年轻有为，为发掘及整理祖国传统医学努力耕耘，发表及出版的论文、论著颇丰，实为我中医发展的后继人才。今《中医妇科临床药物手册》的出版，我相信一定会得到同道们的欢迎。

杭州市中医院主任医师 何子淮

1991年8月

许序

药物是治疗疾病的主要武器，所以作为一个医生来讲，不但要辨证准确，而且要掌握药物效能的共性和个性，特别是个性方面，这样处方才能精炼、有效。

近年来，中医学发展较快，新药不断发现，药物的新效能也不断被开发出来。在这一基础上，对有些药物的效能需作重新认识，药物内容也须进行改写，以反映药物研究的新成果，提高中医临床治疗的水平。

中医学是我国医学的重要组成部分，内容非常丰富。最近几年，中医学书籍虽然整理出版了不少，但专科类中医学论著却很少有人问津。今浙江省温州市中医院妇科马大正主任编撰《中医妇科临床药物手册》，载录中医妇科的常用中药，是为前所未有之盛举，必将为进一步振兴中医妇科产生积极的影响。

本书的特点是从妇科的角度来阐明所介绍的每一味药物的效能功用及用途、用法。为了解决临床准确用药的实际问题，该书附有药物应用范围、方剂举例等等。对现代中药研究的成果，如药物的有关成分、药理

作用以及临床应用报道等，也适当地进行了摘录。

《中医妇科临床药物手册》是第一部从妇科角度编撰的中医学书籍，具有很高的应用价值，相信会受到广大妇科工作者的欢迎。我作为一名妇科医生，深感庆贺，荣承约请撰序，感愧之余，爰志数语冠其端。

北京中日友好医院中医妇科教授

许润三

1991年8月

前　　言

我国的中医学经过劳动人民数千年的临床实践与经验积累，已成为人类科学进步的结晶。从最早的中医学著作《神农本草经》问世，迄今已有二千多年的历史，其间，本草著述浩如烟海，不可计数，内容也在不断丰富，推陈出新。

医学的发展必定带来更为合理的专科划分，中医学是一门应用科学，它的价值在于通过这门学说的传播以推进中医临床的发展。目前，我国还没有一本专门从妇产科角度撰写的中医学书籍，致使许多从书本走向临床的医生面对多变的妇产科疾病，深感中医学知识的匮乏，往往处于药不对症，疗效不佳的境地。要改变这种状况，就需要给中医妇科医生一个能从自己专科角度来重新认识每一种药物的机会，以做到草木金石皆为我所用，临证遣药左右逢源，使以往许多似与妇产科无缘的药物，在临床治疗中发挥神奇的功效。

从卷叠如山的书籍中整理总结每一味中药有关妇产科方面的特性与应用价值，确是一件非常繁重而又有意义的工作。我编写了本书，期望它是一本为广大的中医妇科临床工作者服务的具有参考价值的工具书。

中医学本身是一门发展的科学，本书中除大部分已得到科学论证的内容之外，还有一些内容正在被论证或等待论证。因此，我希望随着时间的推延和科学的进步，今后还会有对此书修正和补充的机会，同时也竭诚希望得到同行们的帮助和指正。

编　者

于浙江省温州市中医院

凡例

1. 本书共收载中药405味，按照中药正名的笔划顺序排列，选2000多方，另从现代文献中摘录800多条。
2. 每一味中药之下分异名、基原、性味、归经、功效、临床应用、用量、宜忌、参考用方、古代文献摘录、现代文献报道等项。
3. 异名为临床比较常用的中药别名，本书中另附“部分药物异名索引”。
4. 基原为原植物的种属、药用部分，或原矿物、原动物，作为临床甄别选用药物的依据。
5. 功效指疗效确凿的临床功效，同时也选用了某些传统的用法与新报道的功效。内容依照经、带、胎、产、杂病顺序排列。
6. 用量指药物的常用剂量。某些方剂中的特大剂量仅供参考。
7. 宜忌指重要的禁忌，而不包括热者忌热，寒者忌寒，经期妊娠忌攻利通导的内容。
8. 参考用方以药物具有治疗经、带、胎、产、杂病方面的功效为顺序，选举方剂范例，以说明该药配伍组方的形式。古代方剂保持其原貌，现代方剂则统一以克作为计量单位。
9. 古代文献摘录依照历代本草的年序选录有关的论述评价。
10. 现代文献报道包括药物的有关成分、药理、现代医学及典籍的评价、临床资料统计等内容。
11. 中药正名笔划数依照于《中药大辞典》。

目 录

一 画

- 一叶荻 1
一枝黄花 1

二 画

- 丁香 4
八月札(附: 八月札藤根) 5
人尿 7
人参 8

三 画

- 三七 12
三棱 14
干姜 16
干漆 18
土贝母 19
土牛膝 20
土茯苓 22
大枣 24
大黄 26
大蒜 30
大蘋 32
大青叶 34
大腹皮 35

- 山药 37
山豆根 39
山茱萸 41
山楂 43
山海螺 44
山慈姑 46
千里光 48
川芎 49
川棟子 52
女貞子 54
小茴 56
馬勃 58
馬齒莧 59
馬錢子 61
馬鞭草 63

四 画

- 王不留行 66
天麻 68
天門冬 69
天仙藤 72
天花粉 73
天南星(附: 胆星) 76
天葵子 80
太子参 81

木瓜	82
木耳	84
木香	86
木贼	87
木通	88
木芙蓉	90
木蝴蝶	92
五加皮	93
五灵脂	94
五味子	96
五倍子	99
瓦松	100
瓦楞子	101
车前子(附: 车前草)	103
牛膝	105
牛角蟶	108
牛蒡子	109
升麻	110
乌药	112
乌梅	114
乌骨鸡	117
月季花	118
丹参	119
贝母	122
凤尾草	124
火麻仁	125
巴豆	126
巴戟天	129
水蛭	131
水牛角	133

五 画

玉米须	135
艾叶	136
甘草	139
甘松	141
甘遂	143
石苇	145
石斛	146
石膏	148
石见穿	150
石决明(附: 鲍鱼)	151
石南叶	154
石菖蒲	155
石榴皮	157
石硫黄	159
龙骨(附: 龙齿)	160
龙葵	162
龙胆草	164
龙眼肉	166
生地(附: 鲜生地黄)	168
生姜(附: 生姜皮)	170
四季青	172
代赭石	173
仙茅	175
仙人掌	177
仙鹤草	178
白及	180
白术	182
白芷	185
白矾(附: 枯矾)	187

白果	189
白蔹	191
白薇	192
白毛藤	194
白头翁	195
白芍药	196
白豆蔻	199
白茅根	200
白芥子	202
白鲜皮	203
白僵蚕	205
白花蛇舌草	207
冬瓜子(附: 冬瓜皮)	209
冬葵子	211
玄参	212
玄明粉(附: 朴硝、芒硝)	214
半夏	216
半边莲	220
半枝莲	221
丝瓜络(附: 丝瓜)	222

六 画

地榆	225
地肤子	226
地骨皮	228
地锦草	230
西洋参	231
百合	233
百部	234
百草霜	236
当归	237

肉桂	241
肉苁蓉	243
肉豆蔻	245
竹叶	246
竹沥	247
竹茹	248
朱砂	250
伏龙肝	251
延胡索	253
血余	255
血竭	257
血见愁	259
合欢皮(附: 合欢花)	260
刘寄奴	261
决明子	262
冰片	264
安息香	266
防己	267
防风	268
阳起石	270
红花	271
红藤	274
全蝎	276

七 画

麦芽	278
麦门冬	279
远志	281
杜仲	283
芫花(附: 芫花根)	284
花椒(附: 椒目)	287

花蕊石	290
苍术	291
苍耳子(附: 苍耳草)	292
芡实	294
芦荟	295
芦根	296
苏木	297
芸薹子(附: 芸薹)	298
赤小豆	300
赤石脂	301
赤芍药	302
杏仁	304
连翘	306
吴茱萸	308
牡蛎	310
牡丹皮	312
何首乌	314
佛手	317
皂荚(附: 猪牙皂)	318
皂角刺	320
龟版(附: 龟版胶)	321
沙参(南沙参、北沙参)	324
沙苑蒺藜	326
没药	328
沉香	330
羌活	331
河子	333
补骨脂	335
阿胶	337
阿魏	339
附子(附: 乌头、草乌)	341

忍冬藤	345
鸡内金	347
鸡血藤	348
鸡冠花	351
鸡矢藤	352

八画

玫瑰花	354
青皮	355
青蒿	357
青黛	359
青葙花(附: 青葙子)	361
枇杷叶	362
板蓝根	363
刺猬皮	365
刺蒺藜	366
苦参	368
苧麻根	370
郁金	372
郁李仁	373
虎杖	374
败酱草	376
昆布	378
知母	379
侧柏叶	381
佩兰	383
乳香	384
金果榄	386
金钱草	387
金银花	388
金樱子	391

金狗脊	393	茺蔚子	443
饴糖	394	荔枝核(附：荔枝壳)	445
鱼鳔	396	砂仁	446
鱼腥草	397	砒霜	447
夜交藤	399	厚朴	449
炉甘石	400	或灵仙	451
泽兰	401	鴟胆子	453
泽泻	403	韭子(附：韭根、韭菜)	455
卷柏	404	虻虫	457
细辛	406	骨碎补	459
貫众	408	钟乳石	460
九 画		钩藤	461
轻粉	411	香附	463
珍珠母	413	南瓜蒂	465
枳壳(附：枳实)	414	禹余粮	466
柏子仁	417	鬼箭羽	467
枸杞子	419	独活	469
柿蒂	421	炮姜	470
胡椒	422	急性子	471
葫芦巴	424	穿山甲	474
胡桃仁	426	穿心莲	476
胡黄连	428	穿破石	478
荆芥	429	姜黄	479
荜茇	431	络石藤	481
茜草根	432	神曲	482
草豆蔻	434	扁豆	483
茵陈蒿	435	蚤休	485
茴香	437	孩儿茶	487
茯苓(附：茯苓皮)	439		
荠菜	441	蚕砂	489

十 画

秦皮	490	桑螵蛸	541
桂枝	491	通草	542
桔梗	494	十一画	
栝楼(附：栝楼子、栝楼皮)	496	桂花根(附：桂木叶、桂木花)	544
桃仁	498	梔子	545
莲子(附：石莲子、莲须)	501	梵天花根	547
莲房	502	蕤薇子	548
荷叶(附：荷蒂)	504	草薢	549
茱萸子	506	菟丝子	550
夏枯草	507	菊花	552
鸭跖草	510	黄芩	554
柴胡	511	黄连	556
党参	513	黄柏	559
射干	515	黄芪	561
狼毒	517	黄明胶	564
徐长卿	518	黄药子	565
凌霄花	519	绿矾	567
海马	521	绿萼梅	568
海藻	522	硇砂	570
海金沙(附：海金沙草、 海金沙根)	524	蚯蚓	571
海浮石	525	蛇蜕	573
海蛤壳	526	蛇床子	575
海螵蛸	528	猪苓	577
浮小麦	529	猕猴桃根	579
娑罗子	530	银柴胡	580
益母草	531	旋复花	581
益智仁	535	商陆	582
桑叶	526	麻黄	584
桑白皮	538	麻黄根	585
桑寄生	539		

鹿角(附：鹿角霜).....	588
鹿茸.....	589
鹿胎.....	590
鹿角胶.....	591
鹿衔草.....	593
淫羊藿.....	594
淡豆豉.....	597
羚羊角.....	598
续断.....	600
野菊花.....	602

十二画

斑蝥.....	605
琥珀.....	606
棉花子(附：棉花根).....	608
棕榈炭.....	611
博落回.....	612
葛根.....	613
葱白.....	615
厚房子.....	617
萹蓄.....	618
葫芦壳.....	620
葫芦茶.....	621
紫苏(附：苏子).....	622
紫草.....	624
紫珠.....	627
紫菀.....	628
紫石英.....	629
紫河车.....	631
紫花地丁.....	633
黑大豆.....	635

锁阳.....	637
番泻叶.....	638
雄黄.....	639
滑石.....	642
寒水石.....	643

十三画

椿白皮.....	645
槐花.....	646
墓头回.....	647
蓖麻子.....	648
蓬莪术.....	650
蒲黄.....	653
蒲公英.....	656
硼砂.....	658
蜈蚣.....	659
路路通.....	661
鼠妇.....	662

十四画

槟榔.....	664
骏枣仁.....	665
蔓荆子.....	666
磁石.....	668
蝉蜕.....	669
漏芦.....	672

十五画

樗白皮.....	674
墨旱莲.....	675
熟地黄.....	677

十六画

- 橘皮(附：橘红)..... 679
橘核(附：橘叶)..... 681
薏苡仁(附：薏苡根)..... 683
薄荷..... 684
薤白..... 686

十七画

- 薰本..... 688
麝虫..... 689
稽豆衣..... 690

十八画

- 藜芦..... 692

- 藕节..... 694
覆盆子..... 695
瞿麦..... 697

十九画

- 藿香..... 699
鳖甲..... 700

二十一画

- 露蜂房..... 703
麝香..... 705

附 录

- 部分药物异名索引..... 709

一叶萩

【基原】 大戟科植物一叶萩的嫩枝叶及根。

【性味】 辛苦，温，有毒。

【功效】 益肾，除湿。

【临床应用】 用于带下色白属于肾虚湿注者，可单味应用。

用于更年期综合征偏于肾阳不足者，可单味应用。

【用量】 9—15克。

【现代文献报道】 治妇女白带。《广西药用植物名录》用一叶萩片(每片含4毫克)治疗更年期综合征40例，每次2片，每日3次，连服20天统计疗效：症状全部消失或基本消失者15例，占37.5%；症状部分消失者21例，占52.5%；症状基本无改善者4例，占10%。总有效率为90%。服药后症状改善以潮热、头晕、急躁、疲乏、关节痛为明显。病程在4年以下者28例全部有效，病程长者效果差。中医辨证以肝肾阴虚、虚阳上亢者疗效较好，气血两亏型则较差。《中医杂志》(8):48, 1980

一叶萩碱有士的宁样作用。对中枢神经系统特别是脊髓具有明显的兴奋作用，大剂量可产生士的宁样惊厥。《中药大辞典》

一枝黄花

【异名】 黄花一枝香。

[基原] 菊科植物一枝黄花的全草或带根全草。

[性味] 辛苦，凉。

[归经] 入肝、胆经。

[功效] 清热解毒，消肿除痛。

[临床应用]

用于崩漏属于血热者，可与六月雪、槐木等配伍。

用于带下属于湿热者，可与白花蛇舌草、苦参、野菊花等配伍水煎内服，或单味水煎外洗。

用于产后发热属于感受湿热者，可与野菊花、益母草、金银花等配伍。

用于乳痛，可单味煎服或外敷，亦可与蒲公英等配伍煎服。

此外，可用于宫颈炎、盆腔炎。

[用量] 10—15克，鲜品30克。

[参考用方]

1. 一枝黄花全草、六月雪根各30克，槐木根60克。水煎服。治崩漏。《浙江中草药单方验方选编》

2. 一枝黄花全草15克，苦参9克。水煎服。另用苦参煎汤熏洗，治阴道炎。《江西民间草药》

3. 白英全草、一枝黄花全草、白花蛇舌草全草各30克，贯众15克。水煎服。治子宫颈糜烂。同2

4. 一枝黄花全草、野蚊子草全草各30克，白花蛇舌草全草60克，白茅根、野菊花全草各15克。水煎服。治急、慢性盆腔炎 同2

5. 一枝黄花、野菊花、白花蛇舌草、金银花各30克，益母草、白英各15克。水煎服。治产后热。同1

6. 一枝黄花21—30克。捣烂，酒煎服，渣捣烂敷患处。治疗乳痈。同2

7. 调经妇宁片：由一枝黄花、鱼腥草、香附、矮地茶、马鞭草等量制成。每次服5片，每日3次。用于宫颈炎、附件炎、卵巢炎及其引起的月经不调。《中药制剂汇编》

【现代文献报道】 一枝黄花煎剂(品种未鉴定)在试管内对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌等有不同程度的抑制作用。《中药大辞典》

用浓度100%一枝黄花溶液擦洗阴道与制霉菌素对照，发现疗效相似，不仅能改善症状，且镜检阴性率高，《新医学》10：503，1974