



样本库

宝山县老中医经验选编



JX18015

赠阅

宝山县卫生局编印

1125668

宝山县老中医经验选编
宝山县卫生局编印

开本787×1092 1/32 印张 字数 8,0000
1984年9月第1版 1984年9月第1次印刷

宝山印刷厂印刷





前 言

中医中药是祖国宝贵的文化遗产，是几千年来劳动人民在长期和疾病作斗争中积累起来的极其丰富的防病治病的实践经验。这不仅对保障我国人民健康起了巨大的作用，而且对世界医学事业也作出了重要贡献。故继承和发扬祖国医药是我国卫生事业的一个重大方针。《中华人民共和国宪法》廿一条规定：“国家发展医疗卫生事业，发展现代医药和传统医药……”上海市人大八届二次会议上所通过的政府工作报告指出：“认真落实党的中医政策，加紧整理，继承老中医经验，加强中医和中西医结合科研项目……”

我县中医界人士在党的政策感召下，在各级领导的关心下，为振兴中医事业做了大量工作，尤其在医疗实践中积累了丰富的临床经验。为了把他们的经验继承下来，我们根据“百花齐放，百家争鸣”的方针，收集整理了我县二十六名老中医的经验，选编成这本书，内容包括内、外、妇、儿、针、灸、皮肤等科，形式有论著、医案、医话、验方等。在编排顺序上按照先已故后健在，除已故我县卫生科付科长、卫生工作者协会付主任桂履中外，均按姓氏笔划排列。对已故老中医在文章前均扼要地介绍他们的生平。

由于时间所限，有些老中医经验尚未整理，有待在续编中予以整理编辑。加之是初次尝试，水平有限，书中不妥之处在所难免，敬请读者批评指正。

《宝山县老中医经验选编》编写组

一九八四年七月

目 录

桂履中经验选述	黄肖功	1
桂履中老中医验案二则	蒋国华	4
中药治疗乙型脑炎及其后遗症	李咫威	6
琥珀治疗阴囊血肿	李咫威	8
验方数则	李咫威	9
严兆家儿科望诊经验简介	严放勋	11
汤源孙痔科挂线疗法简介	范崇浓	14
马桥女科周世鹏经验拾零	周家岐	18
产后血晕、产后发痞验案	周家岐整理	24
郁静安时病案七则	郁品高	27
黄治功老中医治疗湿温的经验	曹顺明	31
黄治功经验拾零	黄肖功	35
黄治功验方二则	黄肖功	38
龚鹤松临证心得二则	刘小晴	40
治疗月经病一得	朱孔昭	42
治愈角化型扁桃腺炎一例	邢济人	44
活血化淤法在软组织损伤中的应用	关继民	45
压痛点针刺治疗颈肩腰痛	关继民	46
温病验案一则	汪诒元	49
汪诒元治疗温病运用下法的经验	王文贤	50
大黄䗪虫丸为主治愈子宫血瘤一例	杨玉峰	53

胆道结石施治的点滴体会	杨玉峰	54
治疗病毒性肝炎一得	严放勋	57
治肝诸法简述	严放勋	59
家传验方六则	严放勋	60
羚羊钩藤汤治疗脑血管意外及中毒性菌痢病例报导		
.....	张炳辰	62
血尿治验一得	张炳辰	64
验方数则	张炳辰	65
张炳辰治疗肠伤寒并发肠出血验案一例	张润康整理	70
验案五则	陆柱尊	72
肝病用药琐谈	吴震东	76
中医中药治疗骨结核二则	陆砚生	79
验方六则	陆砚生	81
流注治验一则	潘伯玉	84
施据卫气营血辩证治愈危笃肠伤寒一例	金志远	86
通窍活血汤治验两则	金志远	88
治疗暴发型稻尘过敏所致咳喘病的一些体会	金志远	90
《金匮》蛔虫病证治小议	金志远	92
复方白头翁汤治疗20例细菌性痢疾的初步总结	金志远	100
金家伤科验方介绍	金文章	103
琥珀粉内服治疗产后精神失常	顾宗文	105
顾宗文治疗脑血栓形成后遗症的经验	陈佩英整理	106
古方今用治验举隅	黄肖功	108
治疗卵巢囊肿合并内分泌紊乱一例报导		
.....	黄肖功主治 曹顺明整理	111
血汗治验一例	黄肖功主治 曹顺明整理	113
理内伤 主泻法	蒋镜清	115

芙蓉油治烫症	蒋镜清	117
灸治足跟痛	蒋镜清主治 蒋国华整理	119
伤科临诊摸为先 手法纯熟巧为胜	蒋耀华等	120
钱选青医案六则	潘琼瑶等	125
钱选青老中医抢救危重症验案	达美君	132
钱选青老中医论时辨病举隅	姚 林	134
食道炎的治疗	谢慕安	136
谢慕安老中医辩证施治医话二则	张瑞霞整理	137
临诊一得	瞿德民	139

桂履中经验选述

黄肖功整理

桂履中（1902—1979）为我县已故名中医之一，十六岁随父桂南生学医，尽得其传。二十八岁始悬壶行医于乡里，贫富不计，对贫苦患者常施方给药，不收分文，颇得称誉。桂老为人谦逊，平易近人。中医同道咸敬重之。新中国成立后，历任县人大代表、县卫生科付科长、县人民医院付院长、县卫生工作者协会付主任等职，兢兢业业，廉洁奉公，为我县中医事业作出了不可磨灭的贡献。由于他平时忙于政务，未曾留下任何著作，现就笔者所知，略举一、二例，以示纪念：

（一）为苇茎正名 沉疴得起

一九六二年底，病员×××患肺脓疡，住我院内科，经多种抗菌素治疗仍有恶臭之脓血痰咯吐，指甲青紫，气喘音哑，病家要求桂老用中药治疗。会诊之后，桂老见病情已危笃，邀龚鹤松老中医及吾共商治疗方案。讨论结果一致认为患者年逾六旬，虽舌净而质微紫，脉细滑而数，脓血仍咯吐不休。是叶腐而脓淤未清，正虚而邪恋，幸胃气尚存。《金匱》谓脓成则死；念徐大椿有“集唐人以来之验方……，兼数法而行之，屡试必效”之言，遂立排脓化淤、清肺养阴之法，方用《千金》

苇茎汤加银花、鱼腥草、象贝、北沙参、麦冬、白芨、合欢皮、山药、白扁豆。桂老强调用芦根之外，再用鲜苇茎去皮节者四两，先煎代水。病家认为西药无疗效，中医亦不过聊尽人事耳。遂于当天自动出院。焉知五天后，家属来院请桂老去出诊，且谓病已好转云云。余亦奇之。桂老返院后喜形于色，谓“脓痰大减而血已止，已能啜粥一大碗，如无变化，可渐入佳境。以其脉转和缓，仍予原方加百合、黄芪、丹参、去桃仁。后又经桂老调治而愈。

按“千金苇茎汤”中之苇茎，根据《现代实用中药》所载，说明是嫩芦梗。《本草纲目》谓：“性味甘寒无毒，治肺痈烦热。《金匱》指出：“先煎苇茎，去渣，内诸药，煮取二升，服一升再服当吐如脓”。近世咸用芦根，由此看来正名用芦梗，殊属重要。综观桂老加减用药，如合欢皮乃出自《千金》黄缗汤。后由本方舍桃仁而加丹参，扶正先用养阴益胃，后用黄芪，井然有序，足征学识之渊博也。

（二）敷贴治疗小儿喘咳 简便廉验

贴敷法治疗哮喘已有先例，奈仅局限于伏天用之。桂老谓余曰：是否四季应用可乎？召龚鹤松医师共商议之后，桂老提议用胡椒、麻黄，龚老提议加明矾，我则议加细辛四味等分。方成之后，桂老自己动手加工药粉，取名“气喘膏”，撒于太乙膏药上敷贴背部之风门穴，肺俞穴。经使用观察一年，疗效颇佳。病家反映膏药粘衣难洗，又改用胶布，取得同样疗效。自一九六二年至一九六六年，共治九百余小儿及成人。根据疗效分析，认为小儿佳于成人，遂专用于小儿，沿用至今。经病家介绍而来求治者，远至南汇大团公社，上海曹阳新村，

经治者莫不称颂其简便廉验也。而成人又改用自制的气喘片，此又为桂老领导全科人员研制，曾数易其方。前年又略事推敲改革，今我院已更名为新方气喘片，经观察，远期效果甚为良好。

按：桂老学有渊源，而虚怀若谷。凡事先出初稿，发动科内同道共同出谋划策，诚从人民需要出发，德高望重，余深受其泽，谨志以铭。

（三）蛇黃散治火丹 疗效卓著

蛇黃散系桂老家传，前曾误以为余先父之验方，后始知桂家传之与吾父者也，特先为之更正。

蛇黃散系将赤练蛇置瓦上煅灰存性，研细末，配雄黃共研，充分混和即成。其比率为蛇灰二份，雄黃一份。用麻油或菜油调成薄糊，涂于患处，一日二次。如疮瘻未溃用之，五至七天可愈。已溃者可加煅石膏粉一份，有助於收敛结痂，疗效良好。

按：赤练蛇为无毒蛇，外治瘻管及溃疡，治火丹无从查考。雄黃治蛇缠疮见於《世医得效方》，二药合用可以提高疗效。参阅近代文献用75%酒精配成50%之雄黃酒，亦有显效。似较油调为方便，沾衣后亦易洗涤。

以上略述桂老经验点滴，足征其经验宝贵丰富，惜乎吾未能窥其全豹耳，是为记。

桂履中老中医验案二则

蒋国华整理

桂履中老中医长期悬壶于乡间村镇，对穷苦的农民大众深表同情，桂老在他的从医生涯中，充分体现了祖国医学乃仁人之术，以医济世活人的传统美德。在施医舍药时，桂老常用价廉效著的单方、验方来治病。如以大量苇茎治愈一濒于死亡的肺脓疡患者，一时被传为佳话。笔者曾亲聆桂老讲述二则验案，兹录于下，以飨同道，亦聊作对桂老的一丝缅怀之情。

一、鸡矢醴治臌胀

抗战时，战火波及沪上，一中年男子患臌胀，邀桂老诊治。桂老诊后投以健脾利湿之剂，翌日，病者家属来告：药肆因药源被断，缺药甚多，难以撮合成方。桂老沉思良久，想起《内经》中有一方——鸡矢醴可治臌胀，何不一试，成之有益，不成无损。嘱病家归后捕雄鸡一只，圈起饿一天，所遗之矢弃去，再洗净鸡足，下铺净纸，喂食谷米，取其矢于瓦上焙干，以陈酒冲服，一周后果见腹胀渐退。

按：鸡矢一药，诸多古籍皆有详尽记载，但现已较少为人重视。鸡矢醴一方原载于《素问·腹中论》：“心腹满，旦食不能暮食，名为臌胀，治之以鸡矢醴，一剂知，二剂已。”王太仆注：鸡矢并不治蛊胀，但能利小便，盖蛊胀皆生于湿热，

湿热胀满，则小便不利。鸡矢能通利下泄，则湿热从小便而去，臌胀自愈。据桂老云，本病例效果之好，完全出乎意料，故每忆及此，桂老总不免喜形于色。

二、少商穴治喉痹

一少妇患喉痹，滴水不进已二日，邀桂老往诊，患者欲言无声，嘱张口查之，见二肿大之喉核，已使喉部紧紧闭住，喉核上布满点点脓液，自然饮食难进。桂老暗忖：如此状，即使有灵丹妙药亦难奏效，踱步时，随身所携之外科刀撞击铿然有声，忽悟及，针刺法救急不是有良效吗？遂取出小脚刀在患者少商穴刺出血，果然术到病减，家人喜出望外，桂老再投以清热解毒剂而痊愈云。

按：少商出血是治疗急性化脓性扁桃腺炎的特效穴，素为针灸医家推崇，针刺术简便易行，较少受条件限制，对某些急重症病人每有奇效。有云：但针不药非良医，但药不针亦非良医。桂老在临症时灵活地应用先针后药取得良效，堪称针药并施的范例。

中药治疗乙型脑炎及其后遗症

李咫威

按：李咫威(1903—1983)，宝山顾村人氏。早年就读于上海中医专门学校，学成后悬壶乡里，擅长内科。解放后就职于宝山人民医院。诊暇著文，以广其术，受聘于《江苏中医》杂志，为特约撰述人员。擅治乙型脑炎后遗症——失语，曾荣获中央卫生部嘉奖。(编者)

流行性乙型脑炎，在中医文献中并无此名，一般属“暑温”范畴，是因感染暑热病毒而发病。本病来势凶险，变象丛生，历代医家视为难治之症。我临诊数十年，治暑温、暑痉之症颇有心得，曾拟一基本方及随症加减法，既便且验。

基本方：明玳瑁、明天麻、草河车、石菖蒲、嫩双钩。

加减法：燥烦不安、高热口渴者加石膏、山梔、连翘、银花。

苔黄呕吐者加黄连、黄芩

苔白者加半夏、枳实、竹茹

目赤者加龙胆草、山梔、菊花

唇红舌绛者加生地、玄参、麦冬、丹皮、天花粉

颤动抽搐、角弓反张，轻微者加蝉衣、姜蚕；稍重者加姜蚕、全蝎；极重者加全蝎、蜈蚣。

有痰者加天竺黄、陈胆星、川贝、橘红。

面色㿠白，肢厥不温，苔白，脉细数，有阳越脱变之危者加黄附块、牡蛎、龙骨。

我以上法治疗本病，每获一定疗效。

本病的部分患者，常留有后遗症。乙脑后遗症祖国医学认为：多因热毒炽盛或治疗不当致津液受灼，气血亏耗，营阴不足，阴精大伤所致。我曾治一妇人患乙脑后，两膝拘挛，小腿麻木，不能动弹。治以滋阴泄热、化湿通络，滑利关节。

大生地 9 克	生鳖甲 12 克	厚杜仲 9 克
怀牛膝 9 克	赤茯苓 9 克	生薏仁 12 克
忍冬藤 12 克	伸筋草 9 克	丝瓜络 6 克

每三日服一剂外，另用薏苡仁煮粥代食，猪蹄筋酒煮、童鳖清炖淡食。共服上方六剂，薏苡仁五斤、蹄筋五十枚、童鳖四只，三周后即起立行走而愈。盖脾胃为后天之本，生化之源，化源充沛则气血旺盛，营阴得滋，筋脉得荣，筋痿痼疾除矣。

“失语”亦为乙脑常见的后遗症之一。此症多因心阴不足、痰浊留阻而致。自拟竹节白附子汤，治疗四十余例，均获佳效，病程短者三五剂即愈。

竹节白附子 6 克	天竺黄 6 克	陈胆星 6 克
竹沥半夏 4.5 克	大川芎 3 克	辰茯神 9 克
炙远志 4.5 克	枳实炭 9 克	炒竹茹 4.5 克
嫩双钩 9 克	九节菖蒲 9 克	全当归 9 克

琥珀治疗阴囊血肿

李 忽 威

遇一郑姓病员，因患鞘膜积液于外科作翻转术，次日左侧阴囊肿胀疼痛，三日后延余诊治。处以熟川军、全当归、桃仁、生草梢、金铃子、黑山梔、生赤芍等凉血化淤之品。翌日复诊，依然如故，即于上方加琥珀0.9克，水调吞服。次日患者自觉轻快，见腹股沟瘀肿已退，左侧阴囊血肿亦减，原方更进，琥珀增至1.8克。两天后停服煎剂，单以琥珀粉1.8克，每日分二次吞服，连服三天，血肿全消，阴囊复如常形。

阴囊血肿之疾，多因手术后出血，或内损血管破裂，或骤受外损而致。吾临床之中凡治此疾，均投以琥珀粉，日服1.8克，少则三天，多则十天即告痊愈。如一妇从自行车上跌下致阴部肿胀疼痛，予服琥珀粉四天而愈，患者十分欣喜。

琥珀为古代松树渗出的树脂埋于地层下，经久而成的化石样物质。《本草纲目》记述：“气味甘平，主治安五脏、定魄魂、消淤血、通五淋”。医家以其镇惊安神、利水通淋、活血化淤而多用于惊悸不眠、癃闭血淋、妇人症瘕诸疾。

我以其甘平无毒、入归心、肝、膀胱经，阴囊血肿系本腑之疾，厥阴经绕阴器而循。临床取活血化淤，去症瘕之功，效竟神奇，堪称一绝。

验 方 数 则

李 叱 威

一、面神经麻痹（口眼歪斜）

蓖麻子十粒去壳用肉色白者，若色黄则无效。打烂，置于太乙药膏中成圆形，贴于瘫痪一侧面部的下关穴。连贴七日，未牵正者可再换新药贴之。重者可加服下方三剂：

荆芥穗 4.5 克	青防风 4.5 克	薄 荷 3 克
川 莓 3 克	杭 菊 花 6 克	北细辛 0.5 克
西羌活 4.5 克	制 僵 蚕 9 克	漂全蝎 4 只
蜈 蟒 二 条	香白芷 0.8 克	炙甘草 6 克

又以上法治妇人子宫脱垂有效。可将上述之膏药贴于头顶百会穴，（贴时先将局部头发剪去）。另每日服补中益气丸 15克，连服一至三月。

二、鼻衄

以新鲜大蒜头一枚 捣烂如泥，捏成薄饼，敷贴两足底涌泉穴，用布包扎，觉痛即去之，治愈多例。

三、妊娠恶阻

葡萄藤30克 煎汤服 （本品且能安胎。冬用藤，

夏用藤叶)。

四、慢性鼻炎

七叶一枝花15克 陈皮9克 郁金9克 苍耳草15克
鸭跖草30克 煎汤服，每日一剂，连服三至七剂有效。

五、甲状腺肿大(瘿)

海蛤壳60克 煅牡蛎60克 海藻60克
昆布60克 海螵蛸60克 象贝母15克
陈皮15克

上药共研细末和匀，每服9克，日服二至三次。本方系《疡医大全》所载“四海舒郁丸”加减制成，一般服二至三月见效。