

# 英汉土木建筑工程词汇

(第二版)

ENGLISH-CHINESE DICTIONARY  
OF  
CIVIL AND ARCHITECTURAL



李肇祥 等 编

科学出版社

1989

## 使用说明

- (一) 全部词汇按英文字母顺序编排。
- (二) 应用符号：  
“( )”中的汉字是解释；英文词中括号内的字母为可以省略的字母。  
“〔 〕”中的汉字可以略去不读。
- (三) 同一英文词有几个意义时，用“(1) … (2) … (3) …”分开；意义相同而译名不同的汉文词用“，”分开。
- (四) 词条中夹注有“(俚语)”者，指该条英文为俚语。

## 内 容 简 介

本书为《英汉土木建筑工程词汇》1976年版之增修订本。本版除逐条进行增修订外，又相应增加新词约15000条。内容包括土木工程、房屋建筑及城市规划、环境保护、路工水工、河海工事、科学管理、工业化施工、设备自动化、测试现代化、电子计算机应用等，共收词55

本书可供土木建筑工程技术人员和有关科研、院校师生使用。

## 英汉土木建筑工程词汇

(第二版)

李肇祥 等编

责任编辑 顾国英

科学出版社出版

北京朝阳门内大街137号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1976年7月第 一 版 开本：787×1092 1/32

1989年4月第 二 版 印张：36

1989年4月第四次印刷 学数：1,268,000

印数：59,701—67,700

SBN 7-04-000449-3/TU·10

定价：18.40 元

## 前　　言

《英汉土木建筑工程词汇》1976年初版发行以来，受到了广大读者的欢迎。鉴于国内外科学技术迅速发展，加之各学科之间相互交叉和渗透，以及土木建筑工程本身对机械施工、计算机等新技术的应用，原书已显陈旧和不敷应用。为适应这一新的形势，我们特邀请李肇祥、陈久征、陈赞武、杜祥德先生等对《英汉土木建筑工程词汇》进行增修订，并由李肇祥先生统审全稿，陈久征先生也协助进行部分审阅。增订后的新版共收词约5万5千条。收词范围仍以房屋建筑、土木工程为主，城市建设、都市规划、建筑材料、室内装修、路工、水工、河海工事、环境保护等，以及其他关系较密切的学科，如管理科学化、施工工业化、测试现代化、设备自动化、电子计算机应用等亦均略有兼顾以应需要。个别词条加有简释，以帮助读者略得概念。

读者在使用中，对收词数量、范围及定名等如有宝贵意见，请随时见告，以便重印时修正。

1988年10月

# 目 录

前言 .....	iii
使用说明 .....	iv
词汇正文 .....	1—1088
附录	
一、常用缩写词 .....	1089
二、国外有关学术团体名称缩写 .....	1138

# A

<b>Aaron's rod</b>	亚伦杖装饰(绕蛇杆形线脚)	通气帽(3)障风装置
<b>abaca</b>	吕宋〔大〕麻	<b>abatvoix</b> (1)反射板 (2)止响板(讲台上)
<b>abaciscus</b> (= <b>abaculus</b> )	嵌饰	<b>abaxial</b> 轴外的, 离轴心的
<b>abaculus</b>	嵌饰	<b>abbertite</b> 黑沥青
<b>abacus</b>	(1)圆柱顶冠, 圆柱顶板 (柱顶过梁位于其上) (2)栏杆 小柱 (3)算盘	<b>abbey</b> 修道院, 大寺院
<b>abaisser</b>	象牙黑	<b>abbeystead</b> 庙宇寺堂占地
<b>abamurus</b>	挡土墙, 扶壁	<b>abbreviation</b> (1)缩短, 省略 (2)缩写, 简称(3)约分
<b>abandoned road</b>	废路	<b>ABC-aggregate base course</b> 公路路面基层骨料
<b>abas</b>	列线图, 诸谋图	<b>A-B-C process</b> 污水净化三级 过程
<b>abate</b>	石砌体或金属制品浮雕	<b>abele</b> 白杨
<b>abatement</b>	强度削减(木工制作 中因成型而削弱强度)	<b>Aberdeen granite</b> (英)亚伯丁 花岗石(灰色或淡红色的花岗 石)
<b>abatement of smoke</b>	消减烟 雾〔法〕	<b>aberration</b> (1)离开轨道, 变型 (2)光行差 (3)像差
<b>abatis</b>	(1)三角形木架透水坝 (2)钩刺铁丝网 (3)鹿角型树 枝, 木栅栏	<b>abeyance</b> [暂时]停顿, 延误
<b>abatis dike</b>	鹿角型树枝堆成的 透水堤(或障碍物)	<b>abiding place</b> 寓所, 住宅
<b>abatjour</b>	(1)灯罩 (2)反射器 (3)斜片百叶窗 (4)天窗, 亮 窗	<b>abietic resin</b> 松〔树〕脂, 枫脂
<b>abattis</b>	(1)三角形木架透水坝 (2)鹿砦(军工)	<b>abietyl</b> 松香
<b>abattoir</b>	(1)挡风装置 (2)屠 宰场	<b>ablation</b> 冲刷土壤
<b>abat-vent</b>	(1)固定百叶窗 (2)	<b>ablution</b> (1)军事基地有洗浴 设施建筑物(用复数) (2)洗涤, 沐浴
		<b>Abney level</b> 手水准仪
		<b>abnormal anticlinorium</b> 逆复 背斜层(地质)
		<b>abnormal fault</b> 逆断层(地质)

<b>abnormal fan-shaped fold</b> 逆扇形褶皱(地质)	<b>abrasion-proof</b> 耐磨的
<b>abnormal load</b> 不规则荷载	<b>abrasion resistance</b> 磨损阻力, 抗磨力
<b>abnormal soil</b> 异常土	<b>abrasion test</b> 磨损试验
<b>abnormal tide</b> 异常潮, 稀遇潮	<b>abrasive</b> (1)磨蚀的 (2) [研]磨料
<b>abnormal traffic</b> 反常交通	
<b>abode</b> 住宅	<b>abrasive brick</b> 研磨砖
<b>aboriginal</b> (1)土产 (2)本地居民 (3)原始的	<b>abrasive cloth</b> 砂布
<b>abort escape system</b> 紧急疏散系统	<b>abrasive compound</b> 研磨材料
<b>about-sledge</b> [铁工用]大铁锤	<b>abrasive disc</b> 磨轮, 砂轮
<b>above curb</b> 路边[侧石]高程以上的	<b>abrasive hardness</b> 耐磨硬度, 耐磨性
<b>above grade</b> (1) 在地平面上 (2)高于原定级别(指质量或技巧)	<b>abrasive surface</b> (1) 研磨面 (2)磨耗层(路面)
<b>above-grade subfloors</b> (1) 房屋建筑底层楼地面 (2) 首层楼面	<b>abrasive tools</b> 研磨工具
<b>above ground</b> 在地面以上	<b>abrasive-type blade</b> 研磨式刀片
<b>above high water-mark</b> 在高水位以上	<b>abrasive wear</b> 磨损
<b>above-norm</b> 限额以上	<b>abrasive wheel</b> 磨轮, 砂轮
<b>abradability</b> 磨损度	<b>abreuvoir</b> 石块间隙缝(拱石或石砌体缝)
<b>abradant</b> [研]磨料, 金刚砂	
<b>abrade</b> 磨掉, 磨损, 擦伤, 擦去	<b>abri</b> 岩洞, 防空洞
<b>abraded platform</b> 浪成台地(海工)	<b>abridged general view</b> 示意图
<b>abrader</b> 磨光机	
<b>Abrams' law</b> 亚伯拉罕氏(混凝土)水灰比定律	<b>abridged notation</b> 简记法
<b>abraded glass</b> 磨光玻璃	<b>abridgement</b> 节略, 摘要
<b>abrasion</b> 磨耗, 磨损	<b>abrupt change of cross-section</b> 截面突变
<b>abrasion hardness</b> 耐磨硬度	<b>abrupt curve</b> 急弯曲线(公路)
<b>abrasion platform</b> 浪蚀台地	<b>abrupt discharge</b> 猛然排出(排水)
	<b>abrupt slope</b> 陡坡
	<b>abrupt wave</b> 陡浪(海工)
	<b>abscissa</b> 横坐标
	<b>ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) co-polymers</b> 氯基乙烯、丁二烯和苯乙烯共聚

物(热塑料管的原料之一)	<b>absorbed-in-fracture energy</b>
<b>abysis</b> (1) 半圆形后室(教堂) (2)半圆壁龛	冲击韧性[强度], 冲击功
<b>absolute alcohol</b> 无水酒精, 纯 酒精	<b>absorbency</b> 吸收能力
<b>absolute altitude</b> 绝对高度, 海 拔	<b>absorbent</b> (1)吸收剂, 吸收体 (2)能吸收的, 吸收性的
<b>absolute deflection</b> (1) 绝对 变位(2)绝对垂度, 绝对弯曲度	<b>absorbent bed</b> 吸收床, 吸收层
<b>absolute displacement</b> 绝对 位移	<b>absorbent charcoal</b> 活性炭, 吸 收性炭
<b>absolute error</b> 绝对误差	<b>absorbent cotton</b> 脱脂棉
<b>absolute expansion</b> 绝对膨胀	<b>absorbent filter</b> 吸收性过滤器
<b>absolute heating effect</b> (1) 绝对热效应(2)绝对供暖效果	<b>absorbent refrigerator</b> 吸收式 制冷机
<b>absolute humidity</b> 绝对湿度	<b>absorbent shutter</b> 吸水模板
<b>absolute magnitude</b> 绝对量	<b>absorber</b> (1)吸收器(2)减振 器
<b>absolute pressure</b> 绝对压力	<b>absorber plate</b> 太阳能吸热片
<b>absolute symmetrical balan-</b> <b>ce</b> 绝对对称平衡	<b>absorbing ability</b> 吸收能力
<b>absolute temperature</b> 绝对温 度	<b>absorbing capacity</b> 吸收能力, 吸收量
<b>absolute value</b> 绝对值	<b>absorbing well</b> 吸水井, 渗水井
<b>absolute viscosity</b> 绝对粘度	<b>absorptance</b> (1)太阳能吸热量 (2)吸收能力
<b>absolute volume</b> (1)绝对容 积(2)绝对体积	<b>absorption</b> 吸收[作用]
<b>absolute weight</b> 绝对重量	<b>absorption air conditioning</b>
<b>absolute zero</b> 绝对零度	太阳能空气调节系统
<b>absolute zero of temperature</b> 温度绝对零度	<b>absorption capacity</b> (1)吸收 能力(2)吸收量
<b>absorb</b> 吸收	<b>absorption coefficient</b> 吸收 系数
<b>absorbance</b> 吸收率, 吸收系 数	<b>absorption factor</b> 吸收系数
<b>absorbancy</b> 吸收率, 吸收系 数	<b>absorption field</b> 下水排放场 地
<b>absorbate</b> [被]吸收物[质], 吸 收质	<b>absorption loss</b> 吸收损失
<b>absorbed energy</b> 吸收能	<b>absorption of light</b> 光[的]吸 收
	<b>absorption of moisture</b> 吸 [潮]湿

<b>absorption of sound</b> 声音吸收	<b>abutment pier</b> (1) 岸墩 (2) 墩式桥台
<b>absorption refrigeration</b> 太阳能冷却系统	<b>abutment pressure</b> (1) 支座压力 (2) 桥台压力 (3) 墩台压力
<b>absorption test</b> 吸收试验	<b>abutment span</b> (1) 近岸 [桥] 跨 (2) 岸墩孔 (3) 桥台跨度
<b>absorption tower</b> 吸收塔	<b>abutment stone</b> (1) 拱座石 (2) 桥台石
<b>absorption trench</b> 吸收 [沟] 槽	<b>abutment wall</b> (1) 桥台 [墙] (2) 拱座 [墙]
<b>absorption tube</b> 吸收管	<b>abutments</b> 地界, 边界 (指地段、街道、河流等)
<b>absorption water</b> 吸着水	<b>abutted surface</b> (1) 贴合面 (2) 邻接面
<b>absorption well</b> 吸水井	<b>abutter</b> 邻屋地产业主
<b>absorptive lining</b> (1) 吸水衬里 (混凝土模板用) (2) 吸声板	<b>abutting</b> 毗连的, 邻接的
<b>absorptive power</b> 吸收能力	<b>abutting buildings</b> 毗连房屋
<b>absorptivity</b> 吸收率, 吸潮性	<b>abutting joint</b> 对接接头, 对接缝, 对头接缝
<b>abstract</b> (1) 抽象的 (2) 提要, 文摘 (3) 提取	<b>abutting tenons</b> 木工雌雄榫对接, 榫接
<b>abstraction</b> (1) 引出 (2) 抽象作用 (3) 抽象观念 (4) 提取	<b>abyssmal deposit</b> 深海沉积
<b>abstractionist</b> 抽象派	<b>abyssmal sea</b> 深海
<b>abattract of bids</b> 投标价单一览表	<b>abyss</b> 深渊
<b>abut</b> (1) 桥台, 桥基 (2) 支柱, 支撑 (3) 紧靠 (4) 对头接合 (5) 邻接, 毗连	<b>abyssal sea</b> 深海, 海渊
<b>abutment</b> (1) 支座 (2) 桥台 (3) 扶垛, 扶壁 (4) [斜] 支柱 (5) 拱座	<b>abyssal zone</b> 深海区
<b>abutment bay</b> (1) 近岸 [桥] 跨 (2) 岸墩孔	<b>Abyssinian pump</b> 埃塞俄比亚式水泵 (井管用)
<b>abutment crane</b> 台座起重机	<b>acacia</b> (1) 金合欢, 刺槐 (2) 阿拉伯树胶 (3) 阿拉伯橡胶树
<b>abutment joint</b> 桥台接缝	<b>academia</b> 学术界, 学术生活 (环境)
<b>abutment piece</b> (1) 桥台 (2) 支座	<b>academic degree</b> 学位
	<b>academician</b> (1) 学会会员 (2) 院士
	<b>academy</b> (1) 研究院 (所) (2)

专科院校 (3) 中学	器、仪) (2) 超荷指示器
<b>academy of fine arts</b> 美术学院	<b>accelerometer-type seismometer</b> 加速度地震检波器
<b>acanthus</b> 叶板	<b>accent light</b> 强光灯
<b>acapus</b> (1) 柱座 (2) 柱头凹线脚	<b>accent lighting</b> 重点照明
<b>accelerant</b> (1) 加速剂 (2) 促凝剂 (3) 加速器	<b>accentuate</b> (1) 强调 (2) 加重, 强化
<b>accelerated agent</b> 催化剂, 促凝剂	<b>acceptance check</b> 验收
<b>accelerated aging</b> 加速时效	<b>acceptance contract</b> 承兑合同
<b>accelerated cement</b> 快凝土泥	<b>acceptance of grout</b> 吃浆情况, 吃浆率
<b>accelerated circulation</b> (1) 加速环流 (2) 加速循环	<b>acceptance of materials</b> 材料验收
<b>accelerated circulation by pump</b> 用泵加速循环	<b>acceptance of works</b> 工程验收
<b>accelerated delamination test</b> 快速层离试验	<b>acceptance test</b> (1) 收料试验 (2) 验收试验
<b>accelerated load test</b> 加速载荷试验	<b>accepted bid</b> 得标
<b>accelerated nozzle</b> 加速喷嘴	<b>accepted engineering requirements (practices)</b> 公认(符合工程)质量标准
<b>accelerated test</b> 加速试验	<b>access</b> (1) 入口, 出口 (2) 引道, 通路 (3) [数据、信息] 选取, 访问 (4) 接触[使用]
<b>accelerated weathering</b> 风雨侵蚀试验, 露天试验(建筑材料及油漆等)	<b>access board</b> (1) 便桥 (2) 入口铺板
<b>accelerating force</b> 加速力	<b>access connection</b> (1) 公路干道出入口 (2) 路口
<b>acceleration of gravity</b> 重力 加速度	<b>access cover</b> 检修盖
<b>acceleration spectra</b> 加速度谱曲线	<b>access door</b> (1) 便门 (2) 检修门
<b>accelerator</b> (1) 加速剂, 促凝剂 (2) 加速器	<b>access eye</b> 检查孔
<b>accelerator well</b> 加速泵油井	<b>access gulley</b> 雨水口(英国土名)
<b>accelerograph</b> (1) 加速度图 (2) 加速记录器, 自记加速计	<b>access hole</b> 检查孔
<b>accelerometer</b> (1) 加速计(表、	<b>accessible compressor</b> 易卸

压缩机 (现场用)	<b>accommodation road</b> (1) 房屋〔的〕后街(一般在商店后面的辅助路) (2) 专用道路
<b>access lane</b> 便巷	<b>accommodation train</b> 慢车 (指区间慢车)
<b>access mode</b> 读出方式, 存取方 式, 取数方式(计算机)	<b>accordion door</b> 折门
<b>accessory</b> 附件	<b>accordion partition</b> 折隔扇, 折隔屏
<b>access panel</b> 观测台, 观察板	<b>accounting</b> 会计学
<b>access railroad</b> 专用铁路	<b>account valuation</b> [建筑] 造价 预算, 估价
<b>access ramp</b> 入口坡道(道路交 叉处)	<b>accouplement</b> (1) 圆柱成对密 立〔式〕 (2) 木条, 系材
<b>access road</b> (1) 便道, 进路 (2) 入境道路	<b>accouplement of columns</b> 对 柱
<b>access shaft (to subway)</b> 〔通地下道的〕交通竖井	<b>accretion</b> (1) 淤积(河砂) (2) 累积, 添加物 (3) 结合 (4) 粘 连炉结
<b>access shaft to draft tube</b> 尾水管进入井(水轮机的)	<b>accretion of bed levels</b> 河床 淤高
<b>access time</b> 取数时间(计算机)	<b>Accrington brick</b> (英) 阿克林 顿红砖(用含氧化铁的粘土制 成的高强度砖)
<b>access tunnel</b> 交通隧道	<b>accrue</b> 产生, 增殖
<b>accident</b> (1) 事故, 故障 (2) 意外, 偶然	<b>accumulated error</b> 累积误 差
<b>accidental error</b> 偶然误差	<b>accumulation</b> (1) 累积 (2) 堆积物
<b>accidental inclusion</b> 外来包 体(地质)	<b>accumulation diagram of</b> <b>water demand</b> 用水累积图
<b>accident defect</b> 事故损坏	<b>accumulation of heat</b> 蓄热 〔作用〕
<b>accident fault</b> 偶然缺点	<b>accumulation of mud</b> 污泥淤 积
<b>accident hazard</b> 意外事故	<b>accumulation of snow</b> 积雪
<b>accident insurance</b> 事故保险	<b>accumulative carry</b> 累加进位
<b>accident prevention</b> 安全措施	<b>accumulator</b> (1) 平衡液压机
<b>acclivity</b> 斜坡, 上斜	
<b>acclivous</b> 慢坡的, 上斜的	
<b>acclivous column</b> 柱头蜗卷式 柱	
<b>accolade</b> 门窗上线条装饰, 门窗 线脚	
<b>accommodation</b> (1) 供应设备 (2)膳宿供应 (3) 货款	
<b>accommodation ladder</b> (1) 扒梯 (2) 筋梯	

(液压千斤顶的) (2) 制冷机均压箱 (3) 贮存器 (4) 累加器 (5) 蓄能器	acid-fast 耐酸的
<b>accumulator plant</b> 蓄电池站	<b>acid fermentation</b> 酸性发酵
<b>accumulator register</b> 累加寄存器(计算机)	<b>acid ground glass</b> 毛玻璃(用氢氧化加工的)
<b>accuracy</b> 准确性, 准确度	<b>acidic water</b> 酸性水
<b>accuracy of measuring</b> (1) 测量精度 (2) 计量精度	<b>acidification</b> 酸化
<b>accurate adjustment</b> 精密调整	<b>acidifier</b> (1) 酸化器 (2) 酸化剂
<b>acetate wire</b> 醋酸纤维素绝缘电线	<b>acidity</b> (1) 酸性 (2) 酸度
<b>acetic acid</b> 醋酸	<b>acid lining</b> (1) 酸性衬里 (2) 耐酸衬砌
<b>acetone</b> 丙酮	<b>acid number</b> 酸值
<b>acetylene</b> 乙炔	<b>acid open hearth steel</b> 酸性平炉钢
<b>acetylene apparatus</b> 乙炔[气]焊设备	<b>acid polishing</b> 酸处理〔法〕(光面法之一)
<b>acetylene burner</b> (1) 乙炔燃烧器 (2) 乙炔灯 (3) 乙炔焊炬	<b>acid-proof brick</b> 耐酸砖
<b>acetylene cutter</b> 乙炔烧割器	<b>acid-proof mastic</b> 抗酸胶
<b>acetylene cylinder</b> 乙炔瓶	<b>acid-proof materials</b> 耐酸材料
<b>acetylene gas</b> 乙炔气	<b>acid-proof paint</b> (1) 耐酸漆 (2) 耐酸涂料
<b>acetylene generator</b> 乙炔发生器	<b>acid-proof trap</b> 耐酸存水弯
<b>acetylene lamp</b> 乙炔灯	<b>acid-proof varnish</b> 耐酸清漆
<b>acetylene welding</b> 乙炔焊接	<b>acid reaction</b> 酸性反应
<b>achromaticity</b> 非彩色	<b>acid resistant paint</b> (1) 耐酸漆 (2) 耐酸涂料
<b>achromatic lens</b> 消色透镜	<b>acid resisting alloys</b> 耐酸合金
<b>achromatism</b> 非彩色	<b>acid resisting concrete</b> 耐酸混凝土
<b>acicicular crystals</b> 针状结晶体	<b>acid resisting stoneware</b> 耐酸陶器, 耐酸缸瓦器
<b>acid</b> (1) 酸 (2) 酸〔性〕的	<b>acid rock</b> 酸性岩
<b>acid brick</b> 酸性砖	<b>acid salt</b> 酸性盐
<b>acid cured varnish</b> 酸凝漆 (酸硬化清漆)	<b>acid soil</b> 酸性土〔壤〕
<b>acid decomposition</b> 酸性分解	<b>acid solution</b> 酸性溶液
<b>acid exchange</b> 酸性交换	

<b>acid stain</b>	酸性沾污, 酸斑	<b>acoustical tile</b>	吸声砖, 隔声砖
<b>acid steel</b>	酸性钢	<b>acoustical transmission factor</b>	声响传导系数
<b>acid test</b>	酸性试验	<b>acoustic board</b>	吸声板
<b>acid treatment</b>	酸性处理	<b>acoustic celotex board</b>	色罗提隔声板(纤维绝缘隔声板)
<b>acid value</b>	酸值	<b>acoustic condition factor</b>	听觉因数
<b>acid waste</b>	酸性废水	<b>acoustic construction</b>	隔声构造
<b>acisculus</b>	石工小锤(一种鹤嘴锤)	<b>acoustic dazzle</b>	声干扰, 异常聚声, 狂响聚声, 声眩
<b>acknowledge</b>	(1) 认可, 承认 (2) 感谢	<b>acoustic design</b>	声学设计(建筑隔声或吸声设计)
<b>acinal</b>	无倾斜角的, 水平的	<b>acoustic disturbance</b>	声干扰
<b>acme</b>	(1) 最高点, 顶点, (2) 极点, 极度	<b>acoustic felt</b>	吸声毡
<b>acme screw thread</b>	平口螺纹	<b>acoustic field</b>	声场
<b>acoumeter</b>	测听计	<b>acoustic filtering</b>	声过滤
<b>acoustextile</b>	吸声织物(为增加墙壁吸声而设计的一种材料)	<b>acoustic flowmeter</b>	声响测流仪
<b>acoustic</b>	(1) 声的 (2) 声学的 (3) 传声的	<b>acoustic fog</b>	声雾
<b>acoustic absorptivity</b>	吸声力	<b>acoustic hangovers</b>	声迟滞, 声残余
<b>acoustic(al) absorbent</b>	吸声材料	<b>acoustician</b>	声学家
<b>acoustic(al) behavior</b>	声学性能	<b>acoustic impedance</b>	声阻抗
<b>acoustical correction</b>	声响处理, 声响改善(会堂、教堂、剧院、音乐厅等的)	<b>acoustic paint</b>	(1) 吸声漆 (2) 吸声涂料
<b>acoustically satisfactory auditorium</b>	声响处理合适的会堂	<b>acoustic plaster</b>	(1) 吸声灰膏 (2) 吸声粉刷
<b>acoustical materials</b>	吸声材料	<b>acoustic quality design</b>	音质设计
<b>acoustic(al) meter</b>	比声计	<b>acoustic reflectivity</b>	(1) 声反射性 (2) 声反射比
<b>acoustical power</b>	声响功率, 声响能	<b>acoustic resistance</b>	吸声阻力
<b>acoustical reduction factor</b>	声响削减系数	<b>acoustic resonance</b>	共鸣
		<b>acoustic resonance device</b>	共鸣器

<b>acoustics</b>	(1) 声学 (2) 音响效果	合用)
	果	
<b>acoustic signal</b>	(1) 声响标志 (2) 声响信号	
<b>acoustic sounding</b>	声波探测 〔法〕	
<b>acoustic synchronizer</b>	声响同步器	
<b>acoustic transmissivity</b>	(1) 声透射性 (2) 声透射比	
<b>acoustic vault</b>	吸声穹窿	
<b>acoustimeter</b>	声强计, 测声仪	
<b>acoustimeter</b>	测听计	
<b>acoustometer</b>	声响计, 声能表	
<b>acre</b>	英亩	
<b>acreage</b>	土地面积, [英]亩数	
<b>acre-foot</b>	英亩-英尺 (一英亩面 积一英尺深)	
<b>across</b>	(1) 直角裁割, 直角切削 (木工制作) (2) 横过	
<b>across bulkhead</b>	横向隔墙	
<b>across grain</b>	横〔木〕纹	
<b>acroter</b>	建筑顶台座, 人像或装 修〔墩〕座	
<b>acroteria</b>	山墙饰物(古典建筑 人字山头一个角或其顶端的雕刻 饰物)	
<b>acroterion</b>	(1) 建筑雕像座, 建 筑装饰座, 建筑雕塑 (2) 门窗 梁上饰物台座	
<b>acroterium</b>	山墙饰物底座, 山 墙饰物衬托	
<b>acrotheater</b>	杂技与戏剧结合演 出剧院	
<b>acrotorque</b>	最大扭力	
<b>acrylamide</b>	丙烯酰胺(一种化学 灌浆剂, 与甲亚基双烯酰胺等剂	
		<b>acrylic fiber</b> 丙烯酸系纤维(地 毯材料)
		<b>acrylic panel</b> 丙烯〔塑胶〕板
		<b>acrylic plastering</b> 丙烯涂料, 丙烯涂灰
		<b>acrylic plastic glaze</b> 丙烯酸 系玻璃塑料
		<b>acrylic plastics</b> 丙烯酸系透明 塑料
		<b>acrylic resin</b> 丙烯树脂
		<b>act</b> (1) 条例, 法规 (2) 行为, 动作 (3) 证明书, 报告书
		<b>actinic</b> 光化〔性〕的
		<b>actinic glass</b> 光化玻璃
		<b>actinicity</b> 光化性, 光化度
		<b>actinic rays</b> 光化射线
		<b>actinism</b> 光化性, 光化度
		<b>actinium</b> 钷(Ac)
		<b>actinograph</b> 日射仪
		<b>actinography</b> 光量测定, 光能 测定法
		<b>actinometer</b> (1) 光化强度 计, 曝光计 (2) 日光能量测定 器
		<b>actinometry</b> (1) 日射测量法 (2) 曝光测定
		<b>actinoscope</b> 光能测定器
		<b>actinotherapy</b> [放]射线疗法
		<b>action and reaction</b> 作用力与 反作用力
		<b>action in the medium</b> 介质间 作用
		<b>action of plie group</b> 群桩作 用
		<b>action radius</b> 有效服务半径
		<b>action through the medium</b>

通过介质起作用	储器(计算机)
<b>activate</b> 活化, 激活	<b>active power</b> 有功功率(电工)
<b>activated aeration</b> 活性曝气	<b>active runway</b> 使用中的跑道
<b>activated alumina</b> 氧化铝〔吸水〕干燥剂, 活性矾土	<b>active sludge</b> 活性污泥
<b>activated carbon</b> 活性炭	<b>active storage</b> 有效储备, 机动储备
<b>activated carbon filter</b> 活性炭滤池	<b>active system</b> 吸收储存太阳能系统, 太阳能储存系统
<b>activated charcoal</b> 活性〔木〕炭	<b>active thrust of earth</b> 主动土推力, 主动土压力
<b>activated clay</b> 活性〔粘〕土	<b>activity</b> 活〔动〕性, 活度, 活力
<b>activated montmorillonite clay</b> 活性蒙脱土, 活性微晶高岭土	<b>activity duration</b> 活动期限, 作用期限, 有效期限
<b>activated silica</b> 活性硅土	<b>activity of cement</b> 水泥〔的〕活性
<b>activated sludge</b> 活化污泥	<b>activity sampling</b> 工作抽样检查
<b>activated sludge process</b> 活性污泥法(下水道污水处理的一种方法)	<b>actual delivery (of a pump)</b> [泵的]实际扬水量
<b>activation</b> 活化〔作用〕	<b>actual dimension</b> 实际尺寸
<b>activator</b> (1)活化剂 (2)活化器	<b>actual frog point</b> 挹岔〔实际〕尖点(铁路)
<b>active and passive Rankine state</b> 朗金氏主动及被动〔土压力〕状态	<b>actual output (of a pump)</b> [泵的]实际出水量
<b>active area</b> 有效面积	<b>actual stress</b> 实际应力
<b>active chlorine</b> 活性氯	<b>actual stress at fracture</b> 实际破坏应力
<b>active cross-section</b> [有效]过水断面	<b>actual wave</b> 实际波浪
<b>active earth pressure</b> 主动土压力	<b>actuary</b> 保险统计员
<b>active fault</b> 活断层(地质)	<b>actuate</b> (1)传动装置 (2)驱动装置 (3)操纵, 驱使
<b>active layer</b> 地面土变动层(受气候影响的变动地面层)	<b>actuating arm</b> 开动臂, 推动臂
<b>active length</b> 有效长度	<b>actuator governor</b> 调速控制器
<b>active memory</b> 有源〔元件〕存	<b>acute angle</b> 锐角
	<b>acute arch</b> 尖拱(拱轴中心在拱

脚之外)	<b>adding machine</b> 加法机
<b>acute squint</b> 锐角转角隅石	<b>addition</b> (1) 追加 (2) 参加
<b>acute triangle</b> 锐角三角形	(+) 加法
<b>adamant</b> 硬石(指金刚石等)	<b>additional acceleration</b> 附加 加速度
<b>adamantine</b> 金刚合金, 冷铸钢 粒	<b>additional building</b> 附加房屋
<b>adamantine drill</b> (1) 金刚砂 钻探 (2) 金刚砂钻头	<b>additional charges</b> 附加费用, 额外费用
<b>adamant plaster</b> 速凝石膏 料	<b>additional equipment</b> 辅助设 备
<b>Adam architecture</b> 亚当式建 筑(英乔治三世时建筑师亚当运 用罗马古典建筑装饰的建筑形 式)	<b>additional load</b> 附加荷载
<b>adamas</b> 金刚石	<b>additional pressure</b> 附加压力
<b>Adamesque</b> 从亚当风格派生的 (指建筑和家具)	<b>additional reaction</b> 附加反应
<b>adamic earth</b> 红粘土	<b>additional services (of the architect or engineer)</b> 建 筑合约附加职责事项, 附加职责
<b>adamantine clinkers</b> 坚硬炼 渣	<b>addition of clay</b> 掺粘土
<b>adapter</b> (1) 接头(特殊铸件), 承接管 (2) 承接器 (3) 拾音器	<b>addition of sand</b> 掺砂
<b>adapting pipe</b> (1) 承接管 (2) 套管	<b>additive</b> (1) 水泥附加剂 (2) 材料附加剂
<b>adaptive system</b> 自动适应系 统(自动化)	<b>additive alternate</b> 投标商附 加[变更]标价
<b>adaptor</b> (1) 拾音器 (2) 承接 器	<b>additive cement</b> 有掺合料[的] 水泥
<b>addenda</b> addendum 的复数	<b>additive constant</b> 测绘工作修 正系数
<b>addendum</b> (1) 附加物(如钻机 的凿头) (2) 齿顶, 齿轮齿顶高 (3) 附录, 补遗(篇) (4) 建筑 合约附件(补遗, 附录等)	<b>add-ons</b> 附加装置
<b>adder-accumulator</b> 加法累加 器(计算机)	<b>address</b> 地址, 编址, 寻址(计算 机)
<b>adder-substracter</b> 加减器(计 算机)	<b>addressograph</b> 姓名地址印写 机
	<b>A-derrick</b> A型转臂起重机
	<b>ader wax</b> 含硫地蜡, 粗地蜡
	<b>adfluxion</b> 汇流, 汇集
	<b>adherence</b> 附着, 粘附
	<b>adherence of nappe</b> 贴附水 舌(溢流水束舌紧贴堰面), 外层

粘附	adit (1)入口, 通路 (2)水平坑道, 横坑道 (3)出入支洞, 坑道口
<b>adhesion</b> (1)附着〔作用〕, 粘附〔作用〕 (2)附着力	<b>adit collar</b> 支洞洞口, 平洞洞口
<b>adhesion agent</b> 胶粘剂	<b>adit opening</b> [水平]坑道口
<b>adhesion factor</b> 粘附系数	<b>adjacent</b> 邻接的, 相邻的, 交界的
<b>adhesive</b> (1)胶粘剂 (2)胶粘的	<b>adjacent accomodation</b> (1)厢房 (2)附属建筑物 (3)相邻的设备
<b>adhesive attraction</b> 附着力	<b>adjacent angle</b> 邻角
<b>adhesive bitumen primer</b> 冷底子油(沥青)	<b>adjacent map</b> 邻接图
<b>adhesive capacity</b> 胶粘度	<b>adjacent orthogonal</b> 相邻的正交线
<b>adhesive films</b> 粘附膜	<b>adjacent plank</b> (1)踢脚板 (2)门头线 (3)门框边挺
<b>adhesive force</b> 附着力	<b>adjacent window</b> 邻窗
<b>adhesiveness</b> 胶粘性	<b>adjoining building</b> 邻屋
<b>adhesive power</b> 附着能力	<b>adjoining course</b> 结合层
<b>adhesive strength</b> 胶粘强度	<b>adjoining lifts</b> 相邻浇层(混凝土)
<b>adhesive tape</b> 胶带, 胶条	<b>adjoining property</b> 邻产
<b>adhesive water</b> (1)胶粘水 (2)附着水	<b>adjoining room</b> 邻屋
<b>ad-hocism</b> 特定主义, 标新立异主义	<b>adjust</b> (1)调整, 调准 (2)校正, 修正 (3)平差(测量)
<b>ad hoc meeting</b> 特别会议(为某一目的而安排的会议)	<b>adjustable attachments</b> 建筑结构可调支撑, 活支撑
<b>adiabat</b> 绝热线	<b>adjustable clamp</b> [灵]活夹具
<b>adiabatic</b> 绝热的	<b>adjustable head T-square</b> 活头丁字尺
<b>adiabatic condition</b> 绝热状态	<b>adjustable jib</b> 可调[整的]吊机臂
<b>adiabatic curing</b> 混凝土绝热养护(工艺)	<b>adjustable pipe tongs</b> 可调[整的]管钳, 活动管钳
<b>adiabatic curve</b> 绝热曲线	<b>adjustable-port proportioning valve</b> 可调节空调进口阀
<b>adiabatic exponent</b> 绝热指数	<b>adjustable prop</b> 可调支柱
<b>adiabatic modulus of elasticity</b> 绝热弹性模量	
<b>adiabatic process</b> 绝热过程	
<b>adiactinic</b> 不透射线的	
<b>adiathermancy</b> 绝热性, 不透红外线性	
<b>adiathermic body</b> 不透热体	