

妇科学讲义



北京中医药大学图书馆版权所有

內 容 提 要

本書共分十章，其中闡述：婦女月經病，如經閉、行經時間不准、年老經水復行、行經腹痛等十五種；血崩，如崩漏、年老血崩等三種；帶下，如赤帶下、白帶下等五種；種子，如身瘦不孕、肥胖不孕、下部冰冷不孕等十一種；胎前，如胎動不安、惡阻、漏胎下血、跌仆傷胎等三十六種；產後，如正產衣胞不下、正產血暈、產後血崩等二十四種；癥瘕，如癥、瘕等；前陰，如陰腫、陰痒、陰冷等六種；以及婦女其它雜病等方面。闡述每種病症時，對其原因、症候、診斷、療法、處方，都分別作了說明，可供醫務工作者參考。

婦 科 學 講 義

湖北省中醫進修學校主編

蔣 玉 伯 編

湖北人民出版社出版（武漢解放大道 332 號）

武漢市書刊出版業營業許可證新出字第 1 號

新華書店武漢發行所發行

武漢市國營武漢印刷廠印刷

787×1092 耗 $\frac{1}{32}$ 開·7 $\frac{3}{16}$ 印張·146,000 字

1956 年 7 月第 1 版

1957 年 2 月第 2 次印刷

印數：21,001—43,000

統一書號：14106·5

定 價：(8)0.70 元

前言

寇宗奭說：「寧治十男子，莫治一妇人。」這就是說妇人病難治。婦人之病，大都與男子同，不過在生理上與男子稍異。婦人之性情，與男子亦有所不同。如慈戀愛憎嫉妒憂患，每多怨尤或有隱曲憂思，不能自制，且不肯于告人。又如月經來去，前後交互，瘀血凝滯，中途閉止；甚至經行未止，胎瘡未愈，即行交媾，偶一不慎，便成痼疾。如此種種，皆為妇人致病之由，常引起月經病、精神病、胎前產後、帶下崩漏、貧血、癌瘤等症候，不一而足。如此種種病症，在妇人則經常患之，淹纏不已，殊甚痛苦。医者難得其情，久治不愈，如關于情志諸病，臟器組織未生變化，愛克司光所不能透視，体温計所不能檢查，是不能不靠望聞問切以審知其情。「內經」說：「凡治病察其形氣色澤，形氣相得，謂之可治。色澤以浮，謂之易已。形氣相失，色天不澤，謂之難治。」又說：「診病之道，視人勇怯，骨肉皮膚，能知其虛實，以為診法。」所以說治病之要，無失色脈，此在良工尙可為之，粗工則不易知，無奈世之精于婦科者，猶如鳳毛麟角。婦科之良工少，而婦人之隱病多，此婦科之難醫，較十倍于男子，非過言之也。吾國醫書，汗牛充棟，婦科很少專書，自長沙著「雜病論」三卷內有「妇人」一卷，以後乃有陳良甫「婦人大全」、王肯堂「婦科准繩」、傅青主「女科」、「論列婦科病」，較為詳盡。瑕瑜互見，缺乏系統，學者很難領會。今党和人

民政府重視祖國醫學文化遺產，号召團結中西醫，互相學習，以使將來成為中華人民共和國新醫學之組成部分。余不揣謏陋，根據個人四十余年臨床經驗，蒐集各家論說，編輯成帙。雖說是以蚊負山，盲人萬里，區區之心不甚奢願。倉卒成書，謬誤之處，在所難免，尤希同志本互相學習之精神，加以指正，是則編者之幸。

蔣玉伯 一九五六年一月

凡 例

一、本編以婦女常有的症候為主，本着個人臨床經驗，采擇各家論說，間或參以西說，以備參考，目的在於理論必須切合實用。

一、本編采擇各家論說，力求至當，以期切合病症；選擇方劑，不尚奇異，期必確有效力。

一、本編所列病名，以通常所用者為主。其中各章有以症候分節敘述，條分縷晰，綱舉目張，使學者一目了然。

一、本編所选方劑分量，多以現今通用分量為主；其有未定分量者，可以臨時酌量病情，以為輕重，便于靈活運用。所有膏丹丸散，一仍原有分量。

一、本編分為十章：第一章總論，第二章月經病，第三章血崩，第四章帶下，第五章種子，第六章胎前，第七章產後，第八章癥瘕，第九章前陰，第十章雜病。

一、本編選擇各家論說，如有未當，請提意見，無任歡迎。

一、本編引用參考書如左：

「黃帝內經」 張仲景「金匱要略」

陳自明「婦人大全良方」

武氏「濟陰綱目」

郭稽中「婦人方」

王肯堂「婦科准繩」

沈氏「尊生婦科玉尺」

「醫原」

「產育寶慶」

方」張景岳「婦科」「產寶」陳修園「女科要旨」傅青主「女科」「醫宗金鑑」
「婦科心法」「胎產新書」陳敬之「新增胎產秘書」薛生白「女科撮要」「達生編」
日人片倉元因「產科發蒙」日人賀川氏「產論翼」巴甫洛夫「無痛分娩法」

目錄

第一章 總論	一
第一節 衛生	一
第二節 証治	二
第二章 月經病	八
第一節 月經	八
第二節 經閉	九
和血通經湯 調經湯 加味逍遙散 歸尾丸 調經琥珀湯 五補丸 衛生湯 加味四物湯	
土牛膝散 當歸散 厚朴湯 雄鼠屎散	
第三節 經水先期	一四
清經湯 兩地湯 加味逍遙散	
第四節 經水后期	一五
溫經攝血湯 加味四物湯 膠艾丸 二陳湯 大溫經湯	
第五節 經水先后無定期	一六
定經湯 紫石英丸 桃仁散	

第六節 經水數月一行·····

調元湯 當歸散 人參養血丸

第七節 年老經水復行·····

安老湯 龜板地黃湯

第八節 經水忽來忽斷、時疼時止·····

加味四物湯 紅花當歸散

第九節 經來腹痛·····

宣鬱通經湯 大溫經湯 小溫經湯 桂枝桃仁湯 溫經湯 艾附丸 交加地黃丸 万痛丸

絲瓜散 丹參散

第十節 行經后少腹疼痛·····

地黃湯 調肝湯 八珍湯

第十一節 經前腹痛吐血·····

順經湯 四物湯 八物湯

第十二節 經水將來，臍下先疼痛·····

溫臍化濕湯 鹿茸丸 升陽舉經湯

第十三節 經水過多·····

加減四物湯 補氣固經丸 補中益氣湯 歸脾湯 逍遙散 膠艾湯 續斷丸

第十四節 經前洩水

健固湯 四物加黃芩、黃連湯

第十五節 經前大便下血

順經兩安湯 補血湯

第三章 血 崩

第一節 崩漏

六君子湯 補中益氣湯 四物湯 加味逍遙散 歸脾湯 鹿茸丸 烏龍丸 斷下湯 鹿茸散
治婦人經年血崩方

第二節 血崩昏暗

固本止崩湯

第三節 年老血崩

加減當歸補血湯 黃連解毒湯 逍遙散 四物湯

第四章 帶 下 (陰道炎)

第一節 赤帶下

清肝止帶湯 樗皮丸

第二節 白帶下

完帶湯 補經固真湯 白蘇丸 馬蹄丸 乳香散

三

三

三

三

三

三

三

三

三

第三節 青帶下

加減逍遙散

四一

第四節 黃帶下

易黃湯 芩朮樗皮丸

四二

第五節 黑帶下

利火湯

四三

第五章 種子

第一節 概論

菟蓉兔絲子丸 加味養榮丸 正元丹 聚精丸 五子丸

四四

第二節 身瘦不孕

養精種玉湯

四七

第三節 胸滿不思食不孕

井提湯

四八

第四節 下部冰冷不受孕

溫胞湯

四八

第五節 胸滿少食不孕

毓麟湯

四九

第六節 少腹急迫不孕

寬帶湯

第七節 嫉妒不孕

開鬱種玉湯

第八節 肥胖不孕

加味補中益氣湯

第九節 骨蒸夜熱不孕

清骨滋腎湯

第十節 腰痠腹脹不孕

升帶湯

第十一節 便澀腹脹、足浮腫不孕

化水種子湯

第六章 胎前

第一節 妊娠

驗胎散 又方 探胎散

第二節 惡阻

順肝益氣湯

人參橘皮湯

橘皮茯苓湯

加減二陳湯

半夏茯苓湯

人參丁香湯

五

五

五

五

五

五

五

五

五

第三節 胎動不安

永固孕湯 當歸散 集驗方 阿膠散 又方 產宝方 黃芪湯 秦朮湯 銀苧酒 平胃散

第四節 妊娠子懸

小柴胡湯 四物湯 解鬱湯 本事方 紫蘇飲

第五節 妊娠口下咽痛

潤燥安胎湯

第六節 漏胎下血

防風黃芩丸 補中益氣湯 二黃散 八珍湯 加味逍遙散 大千方 助氣補漏湯

第七節 妊娠子鳴

扶氣止啼湯

第八節 跌仆傷胎（附毒藥傷胎）

鉤藤湯 紫蘇飲 六君子湯 歸脾湯 八珍湯 救損安胎湯 地黃湯 集驗方 補益安胎散

捷徑方 妊娠誤服諸藥毒方

第九節 妊娠心痛

白朮湯 白朮散 人參健胃湯 六君子湯 川棟子湯

第十節 妊娠心腹痛

草豆蔻散 金沸草散 六君子湯 當歸芍藥散 阿膠散 古今錄驗方 千金方 又方

第十一節 妊娠小腹痛

紫苏飲 八珍湯 龍胆瀉肝湯 芎歸湯 補遺方

第十二節 妊娠腰腹背痛

独活寄生湯 八珍湯 歸脾湯 五加皮散 通氣散 本事方 又方 小品葶根湯

第十三節 妊娠心腹脹滿

藿香正氣散 六君子湯 紫苏飲 倉公下氣湯 枳壳湯

第十四節 胎水腫滿

防己湯 白朮散 全生白朮散 千金鯉魚湯 天仙藤散 產寶方

第十五節 妊娠傷食

平胃散 六君子湯 補中益氣湯 木香丸 白朮散

第十六節 妊娠中惡

當歸散 消惡安胎湯 苦桔梗湯 補遺方

第十七節 妊娠中風

排風散 防風散 生犀角散 防己散 白殭蚕散 白朮酒 又方

第十八節 子癰

釣藤湯 羚羊角散 羌活酒 加味道遙散

第十九節 妊娠癰癥

鈎藤湯 八珍湯

第二十節 子煩

竹叶湯 二陳湯 越鞠丸 六君子湯

第二十一節 子瘡

第二十二節 腸覃石瘕

吳茱萸湯 香稜丸

第二十三節 妊娠小便不通

四物湯 五苓散 葵子茯苓散 歸母苦參丸 桑螵蛸散 獨聖散

第二十四節 妊娠大小便不通

葵子湯 葵子朴硝散 大腹皮湯 四物湯 紫蘇飲 六君子湯 龍胆瀉肝湯 加味逍遙散

第二十五節 斷產

斷產驗方 又方

第二十六節 妊娠多怒墮胎

利氣洩火湯 阿膠湯

第二十七節 妊娠行房小產

固氣填精湯 人參湯 人參黃芪湯 阿膠雞子湯 當歸酒 又方 又方

第二十八節 妊娠跌閃小產

理氣散瘀湯 生地黃湯

第二十九節 大便干結小產..... 九七

加減四物湯 四物二連湯

第三十節 畏寒腹痛小產..... 九八

黃芪補氣湯

第三十一節 胎不長..... 九九

安胎白朮散 八珍湯 六君子湯 黃芪散 人參丸 集驗治婦人懷胎不長方 附枳實槲榔丸

第三十二節 血虛難產..... 一〇一

送子丹

第三十三節 交骨不開難產..... 一〇二

降子湯 開骨千金不易湯

第三十四節 氣逆難產..... 一〇三

舒氣散

第三十五節 子死腹中難產..... 一〇四

療兒散 加味平胃散 立竿見影方

第三十六節 臨產..... 一〇七

佛手散 催生如聖散 又方 又方 催生梓木飲子 又方 乳珠丹 催生丹 如意散

催生湯 又方 無憂散 治胞漿先破

第七章 產 后

第一節 正產胞衣不下

送胞湯 補中益氣湯 花蕊石散 芎藭散 又方 又方

第二節 正產血暈

來麤散 芎歸湯 花蕊石散 十全大補湯 保命荆芥散 保命集 独行散 奪命散

第三節 產后惡露不下

失笑散 花蕊石散 大全方 荷叶散 沒藥丸 生化湯 本事方

第四節 產后惡露不絕

六味地黃丸 逍遙散 六君子湯 補中益氣湯 歸脾湯 加味四物湯 十全大補湯 牡蠣散

廣濟方 當歸敗醬湯 文仲葛氏治惡露不絕方 又方

第五節 產后血崩

獨參湯 救敗求生湯 增損四物湯 芎歸加芍藥湯 獨聖散

第六節 產后損傷子宮，膿血淋漓

完胞飲 加味四物湯

第七節 產后四肢浮腫

大調經散 小調經散 生姜半夏散 張氏方 加味八物湯 治產后肌浮腫方 金匱腎氣丸

四物湯 六君子湯 補中益氣湯 轉氣湯 五皮飲

第八節 產后痞悶……………二三

六君子湯 補中益氣湯 見睨丸 指迷七氣湯 加味生化湯 健脾消食生化湯 木香生化湯 健脾化食散氣湯 長生活命丹

第九節 產后下痢……………二六

四物湯 六君子湯 芍藥湯 人參養臟湯 十全大補湯 人參敗毒散 香連丸 加味四物湯 白头翁加甘草阿膠湯 經效方 必效方 加減生化湯 青血丸

第十節 產后瀉泄……………三〇

六君子湯 補中益氣湯 金匱腎氣丸 調中湯 加味生化湯 參苓生化湯

第十一節 產后霍亂……………三三

五苓散 理中丸 藿香正氣散 溫中散 附子散 加味芎歸湯 生化六和湯

第十二節 產后大便秘澀（附大小便不通）……………三三

加味逍遙散 八珍湯 麻仁丸 桃花散

第十三節 產后小便數（附小便不禁）……………三五

補中益氣湯 桑螵蛸散 括萎湯 補遺方 固脬散 補遺補脬飲 千金方 鷄內金散

第十四節 產后類瘧……………三八

六君子湯 藿香正氣散 人參健胃湯 十全大補湯 滋榮養氣扶正湯 加減養胃湯 麥朮膏 生熟飲子 清脾飲

第十五節 產后類傷寒二陽症……………三九