

主编 刘炳凡

奇效验案

湖南科学技术出版社



1


样 本 库

奇效验案

主编 刘炳凡

协编 刘光宪 胡不群

YH42/18



湖南科学技术出版社

121098.

湘新登字004号

奇 效 验 案

刘炳凡 主编

责任编辑：王一方

*

湖南科学技术出版社出版发行

(长沙市展览馆路3号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1992年5月第1版第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：11.25 字数：252,000

印数：1—5,000

ISBN 7—5357—0996—6

R·214 定价：4.30元

地科 95—067

前 言

医之有《诊籍》自西汉仓公传始，东汉张仲景著《伤寒杂病论》乃具有共性之群案，成为经典之一。至于博采众长，荟萃前人经验以成专著者，则正续《名医类案》、《古今医案按》、《临证指南医案》、《清代名医医案精华》、《全国名医验案类编》等，皆熔经铸典而验证临床，集先贤之心得，实后学之津梁。如广读古今医案，请益多师，增其阅历，此学而有成之终南捷径也。有鉴于此，在湖南省中医管理局、湖南科学技术出版社、湖南省中医药研究院的支持下征集湖湘名老中医刘季文谭日强、夏度衡、郑艺文、欧阳锜、文日星、萧佐桃、刘祖贻等114人得心应手的实践经验，编成《奇效验案》一书。收医案533篇，经两年时间反复求证，筛选出305案，分内、外、妇、儿、五官各科，撰写者或名或老或名老相兼，挹学术之专长，搜医林之奥秘，拾将绝之坠绪（如外伤、妇、儿、五官科医案），存暗度之金针，分门别类，加按阐明，或一人数案，或数人一病（含症、证），可综合其学术思想，以分析其辨证异同。但运用诸家经验，必须取材灵活，切忌机械照搬，“大匠予人以规矩，不能予人以巧”。所

谓“运用之妙存乎一心”是也。

然而，搜罗未尽，遗珠不少，潜光深渊，探骊有待。特致歉意，尚乞谅之。本书承朱佑武副研究员校阅，特此致射。

刘炳凡

时年八十，于湖南省中医药研究院

1989年11月

说 明

一、本书所集医案借鉴于何廉臣氏所编《全国名医验案类编》的体裁，列病名、病因、症候、诊断、治法、处方、效果、按语等，以清眉目，便于阅读分析。

二、个案的选择在于理论与实践相结合，反映其辨证论治与整体观的学术思想，体现在病同而证异则同病异治，病异而证同则异病同治，“必伏其所主，而先其所因”和治病必须治人（改善脏器功能，纠正平衡失调，发挥精神因素作用）的特色。

三、以内科为主，注重妇、儿、外伤、五官各科，特别是中医学术经验，其中有许多是历代相承的不传之秘，作者和盘托出。其宝贵经验，能辨证使用，是可以重复而收到事半功倍之效的。

四、中医以病名病者如疟疾、痢疾之类；以证名病者如春温、冬温、暑温、湿温之类；以症名病者如头痛、腹痛、呕吐、眩晕之类。但重在综合分析，三者之中以辨证为主，因此避免了见病治病，头痛医头之弊。

五、本医案编排以病证分类为主，系以作者姓名，以便比较交流。

六、案例的资料收集，承我院基础理论研究所文献室张昱同志协助其事，一并志之。

目 录

内 科

感寒.....	萧佐桃(1)	痰饮.....	邹俭纯(26)
感寒水逆.....	王淑予(2)	悬饮.....	石清泉(27)
感冒.....	楚中鑫(3)	肺痈.....	向 日(28)
感冒.....	刘梦雄(4)	肺痈.....	王淑予(29)
冬温.....	郑艺文(5)	心悸.....	夏度衡(31)
冬温.....	吴嵩年(6)	心悸水肿.....	夏度衡(32)
暑温夹湿.....	郑艺文(7)	心悸.....	易希元(34)
伤寒.....	张振钦(8)	心悸.....	文武烈(35)
暑厥.....	周荫祥(9)	心悸.....	王顺葵(36)
暑厥.....	李正域(10)	真心痛.....	黄又岐(37)
湿温.....	李伟成(12)	不寐.....	陈松筠(38)
湿温.....	周振鸿(13)	不寐.....	刘克醇(39)
湿温.....	朱建孝(15)	呕吐.....	陈伯元(40)
咳嗽.....	胡海敖(17)	呕吐.....	王子善(41)
哮喘.....	夏度衡(18)	反胃.....	李肇夷(42)
哮喘.....	曾绍裘(19)	反胃.....	蒋明贵(44)
哮喘.....	张润田(21)	胃脘痛.....	李孝斌(45)
咳喘.....	胡毓恒(22)	胃脘痛.....	郭振球(46)
喘证.....	胡毓恒(23)	胃脘痛.....	王定寰(48)
喘证.....	曾绍裘(24)	胃脘痛.....	曾绍裘(49)
喘证.....	周荫祥(25)	胃脘痛.....	彭述宪(50)

胃脘痛·····程仲凯(51)	胁痛·····蒋明贵(87)
胃脘痛·····易耀坤(52)	劳淋·····易希元(88)
胃寒积饮·····郑艺文(53)	石淋·····殷德憬(89)
腹痛·····曾绍裘(54)	石淋·····张润田(90)
腹痛·····谭俊臣(55)	石淋·····陈松筠(91)
腹痛·····吴嵩严(56)	血淋·····陈松筠(92)
呃逆·····文武烈(57)	血淋·····朱建孝(93)
呃逆·····谭福堂(58)	癰闭·····谭日强(94)
噎膈·····王足明(59)	癰闭·····郑大光(95)
噎膈·····禹新初(60)	癰闭·····王足明(96)
泄泻·····李培荫(61)	癰闭·····王淑予(97)
泄泻·····张振钦(62)	癰闭·····程仲凯(98)
肠癖·····李元熹(63)	关格·····钟时珍(100)
痢疾·····吴万能(65)	肾着·····刘季文(101)
痢疾·····殷德憬(66)	夜尿·····殷德憬(102)
便秘·····彭述宪(67)	阳强·····郑大光(103)
黄疸·····胡天雄(68)	阳痿·····贺家海(104)
黄疸·····张应昌(69)	不育·····谭福堂(105)
黄疸·····张应昌(70)	不育·····楚中鑫(106)
黄疸·····刘常春(71)	癫狂·····谭日强(107)
蚕豆黄·····王淑予(73)	癫痫·····刘祖贻(108)
臌胀·····李培荫(75)	癫痫·····周振鸿(109)
臌胀·····易耀坤(76)	癫痫·····刘季文(110)
蛊胀·····江沁正(77)	癫痫·····曾广盛(111)
蛊胀·····江沁正(79)	癫狂·····王子善(112)
蛊胀·····易耀坤(80)	癫狂·····李石城(114)
胆胀·····谭日强(81)	痴呆·····刘祖贻(115)
胆胀·····王子信(82)	眩晕·····陈伯元(116)
肝积·····潘敏求(83)	眩晕·····钟时珍(117)
胁痛·····张碧姿(84)	眩晕·····唐善初(118)
胁痛·····严洁(86)	中风·····萧佐桃(119)

中风·····	向之中(120)	虚劳·····	刘季文(154)
中风·····	易希元(121)	内伤发热·····	杨安时(155)
中风·····	郭振球(123)	咯血·····	刘常春(156)
中风·····	李石城(124)	便血·····	黄政闾(157)
中风·····	邵英伟(125)	便血·····	吕敬江(159)
偏瘫失语·····	詹永康(127)	肌衄·····	张碧姿(160)
振栗·····	崔 博(128)	肌衄·····	陈安吉(161)
振栗·····	刘常春(129)	痹证·····	刘克醇(162)
梅核气·····	张润田(130)	痹证·····	王定寰(164)
痉厥·····	郑大光(131)	痹证·····	曾绍裘(165)
水肿·····	欧阳锜(133)	痹证·····	胡天雄(166)
水肿·····	萧佐桃(134)	痹证·····	陈松筠(167)
水肿·····	骆继杰(135)	痹证·····	吕敬江(168)
水肿·····	吴万能(136)	痹证·····	钟时珍(170)
水肿·····	蒋珠玉(137)	脉痹·····	易希元(170)
消渴·····	谭日强(138)	胸痹·····	曾自豪(172)
消渴·····	骆继杰(139)	历节·····	刘季文(173)
消渴·····	杨安时(140)	痿证·····	杨安时(174)
消渴·····	曾自豪(142)	痿证·····	吴嵩严(176)
消渴·····	孙光荣(143)	头痛·····	易希元(177)
自汗·····	王清泉(144)	头痛·····	黄又岐(178)
自汗·····	文武烈(145)	头痛·····	萧梓荣(179)
盗汗·····	陈松筠(146)	头痛·····	邹高祈(180)
积聚·····	邹高祈(147)	头痛·····	彭述宪(182)
积聚·····	李伟成(148)	头痛·····	唐 肃(183)
积聚·····	周振鸿(150)	头痛·····	孙光荣(184)
虚劳·····	李培荫(151)	大头瘟·····	詹永康(185)
虚劳·····	李孝斌(152)		

外 伤 科

黄水疮.....谭敬书(187)
黄水疮.....黄政闾(188)
日晒疮.....禹新初(189)
瘾疹.....罗绍昌(190)
白疙风.....唐 肃(191)
脱发.....严肃云(193)
脱发.....殷德憬(194)
颧疔.....文健堃(195)
指疔.....叶嵩高(197)
疔毒走黄.....詹永康(198)
附骨疽.....李元熹(199)
附骨疽.....李元熹(201)
脱疽.....萧梓荣(202)
脱疽.....向 日(203)
乳痈.....萧晋藩(204)
乳癖.....黄又岐(205)
乳癖.....石清泉(206)

乳癖.....张润田(207)
乳核.....周荫祥(208)
瘰疬.....刘翠荣(209)
瘰疬.....殷德憬(210)
腮部肿块.....胡天雄(211)
瘰癧.....潘敏求(212)
肱骨髁上骨折.....李先应(213)
开放性粉碎性骨折
 并创口感染.....杨炳南(215)
肋骨骨折.....李先应(216)
腰椎粉碎骨折、
 脱位并截瘫.....杨炳南(218)
膝关节创伤性骨膜炎
 张禄初(219)
脑外伤综合征.....张禄初(221)
胸肋内伤.....张禄初(222)

妇 科

痛经.....曾绍裘(224)
闭经.....李新华(225)
闭经.....李新华(226)
闭经.....李新华(228)
闭经.....萧晋藩(229)
崩漏.....李子萼(230)
崩漏.....王淑予(231)
崩漏.....曾绍裘(232)
老年血崩.....彭宗时(233)
倒经.....王明辉(234)

经行头痛.....谭日强(235)
经期眩晕.....周 萍(236)
经前腹泻.....殷德憬(237)
经行水肿.....朱建孝(238)
经前狂躁.....孙光荣(239)
经期震颤.....曾立崑(240)
白带.....易耀坤(241)
白带.....田立志(242)
白带.....唐 肃(243)
白带.....孙光荣(244)

妊娠恶阻..... 楚中鑫(245)
 妊娠恶阻..... 邵英伟(246)
 妊娠高热..... 曾自豪(247)
 子肿..... 谢剑南(248)
 滑胎..... 田立志(249)
 滑胎..... 蒋珠玉(250)
 产后发热..... 周锡龄(251)
 产后癃闭..... 谭俊臣(252)
 产后房劳..... 陈松筠(253)
 不孕..... 杨升三(254)
 不孕..... 杨升三(255)
 不孕..... 杨升三(256)
 不孕..... 杨升三(257)

不孕..... 杨升三(258)
 不孕..... 杨升三(259)
 不孕..... 杨升三(260)
 不孕..... 贺家海(261)
 不孕..... 田立志(262)
 不孕..... 罗绍昌(263)
 癥瘕..... 严肃云(264)
 癥瘕..... 谢剑南(266)
 癥瘕..... 李新华(267)
 脏躁..... 吕敬江(268)
 脏躁..... 周荫祥(269)
 阴疮..... 黄政闾(270)
 阴吹..... 吕敬江(271)

儿 科

胎黄..... 周荫祥(273)
 夜啼..... 周明君(274)
 夜啼..... 萧晋藩(275)
 麻疹后高热不退..... 唐永康(276)
 白喉..... 张恒泉(277)
 疳腮..... 王定襄(279)
 疳腮..... 吴嵩严(280)
 顿咳..... 彭昆成(281)
 顿咳..... 叶嵩高(282)
 痢疾..... 唐 肃(282)
 久咳..... 唐镇湘(283)
 疰夏..... 郑艺文(284)
 疰夏..... 曾绍裘(285)
 腹泻..... 严 洁(286)
 腹泻..... 邹俭纯(287)
 腹泻..... 周福谦(288)

腹泻..... 唐镇湘(289)
 腹泻..... 殷德憬(290)
 腹泻..... 刘克醇(291)
 洞泄致厥..... 刘常春(292)
 腹痛..... 胡毓恒(293)
 疳积..... 唐镇湘(294)
 疳积..... 胡天雄(295)
 疳积..... 张振钦(296)
 疳痢..... 王漱予(297)
 厌食..... 周明君(298)
 水肿..... 李培荫(299)
 水肿..... 陈安吉(301)
 急惊风..... 邵英伟(302)
 瘈瘲..... 刘常春(303)
 小儿痫风..... 刘克醇(304)
 小儿癫痫..... 萧晋藩(306)

痿证.....	蒋珠玉(307)	缩阴.....	彭昆成(312)
痿证.....	彭宗时(308)	缩阴.....	曾绍裘(313)
脐突.....	萧晋藩(309)	阴中刺痛.....	周福谦(314)
疝气.....	邹俭纯(310)	小儿啮舌.....	周福谦(315)
水疝.....	曾广盛(311)	解颅.....	殷德憬(316)

五官科

上睑下垂.....	石清泉(318)	暴盲.....	文日新(332)
聚星障.....	文日新(319)	小儿画睛、先天性弱视	
花翳白陷.....	文日新(320)		李熊飞(333)
黄膜上冲.....	文日新(321)	眼球突出.....	李熊飞(334)
瞳神紧小.....	张怀安(322)	耳鸣.....	唐永康(335)
圆翳内障.....	袁彩云(323)	耳聋.....	刘祖貽(336)
黄心白翳.....	袁彩云(324)	鼻衄.....	吕敬江(337)
如银内障.....	袁彩云(325)	暴瘡.....	胡天雄(338)
绿风内障.....	张怀安(326)	喉痹.....	严洁(339)
绿风内障.....	李熊飞(327)	疫喉痧.....	张恒泉(340)
高风内障.....	张怀安(328)	上腭痈.....	唐永康(341)
云雾移睛.....	张怀安(329)	乳蛾.....	叶嵩高(343)
视物皆渺.....	袁彩云(330)	石蛾.....	黄又岐(344)
暴盲.....	唐载生(331)	口糜.....	王子信(345)

内 科

●感寒

长沙 萧佐桃

【病者】 王某某,女,年51岁。湖南省中医学院附一院干部。

【病名】 感寒。

【病因】 年近除夕,家务繁忙,汗出脱衣,骤感风寒。

【症候】 头痛身痛,发热恶寒,无汗怕风,甚则寒战,欲呕不思饮食。

【诊断】 年逾半百,劳累而感寒,故脉浮紧。寒多夹湿,湿不化则欲呕,故苔白滑。西医诊断“重感冒。”

【治法】 发汗解表,退热止痛。

【处方】 紫苏10克 陈皮10克 香附10克 葛根15克 升麻5克 白芍10克 川芎10克 白芷10克 麻黄10克 炙甘草10克 生姜15克。

【禁忌】 生、冷、油腻之品。

【效果】 进方一剂,温服后周身微汗,体温渐降,一昼夜热退神安,诸症悉除。

〔按语〕 当今之时,外感高热症可用退热剂强迫退热,能显速效,但

容易气跳，岂知此十神汤可使汗出表解而热退，并无攻伐太过之虞。此所谓治病必须治人，治人必须注重体质，察其寒热虚实。

●感寒水逆

岳阳 王淑予

【病者】 湛某某，男，60岁。住梅仙大洲乡。

【病名】 感寒水逆。

【病因】 感寒发热、汗不如法，致气化不利，水蓄膀胱。

【症候】 发热、恶寒、头项痛、腰背痛，口渴欲饮水，水入即吐，经某医作外感合并急性胃炎治疗，滴注葡萄糖盐水与爱茂尔止呕，已连治4日夜，症仍不解，伴见口苦心烦，小便黄短。

【诊断】 脉象浮滑，舌质偏红、舌苔白而微黄，口唇干而津少。脉症合参，诊为“水逆”。乃太阳水邪内蓄，气不化津，故“渴欲饮水”，“水入即吐”也。

【治法】 宗《伤寒论、太阳篇》“水逆”之治法，处以五苓散，化气利水，兼以解表。

【处方】 茯苓、猪苓、白术各12克、泽泻15克、桂枝7克（一钱量），共研细末，分作4包，每隔4小时服1包，温米汤泡服，服药后，再饮温开水2~3次。

方中以桂枝行经解表、白术健脾助化，二苓、泽泻泄水以渗泄。多服暖水，蒸泄皮毛，使宿水亦从汗出，表里皆解。

【效果】 当日下午服第1次药，药后服温开水时，即未见呕、病家欢喜，入暮后服第2次药，其人即感舒适，以为痊愈而停药。至翌日黄昏，其饮水而吐之症复作，按原方继进第3、4次

药，以后诸症悉解，一切正常。

〔按语〕 五苓散为治疗蓄水及水逆之良方，而取效关键又在于桂枝的化气利尿。若“畏桂如虎”去桂不用，则气化不行，冲逆不降，不能达到治愈的目的。其次须用散剂，米汤泡服，后饮暖水，此为本方服法特点。因米饮调散口服，能使谷气充养于胃，不为水邪所格拒，使药达病所而发挥疗效。

●感冒

湘潭 楚中鑫

【病者】 吴瑞祥，男，31岁。岳塘饭店职工。

【病名】 感冒

【病因】 素体阳虚，中气不足，新感风寒，某医予荆防败毒散，形寒怯冷益甚。

【症候】 形寒振慄，头身痛，无汗、骨节烦痛，清涕连绵、心烦欲呕、纳呆多睡、便溏溲清。

【诊断】 舌淡苔白滑，脉沉而紧。外感脉宜浮，今反沉者，阳气虚也，脉紧苔白为寒。脉症合参，诊为阳虚感寒。

【治法】 宜助阳补气，祛寒解表。

【处方】 附片24克（先煎），党参24克、桂枝10克、白芍10克、羌活5克、防风10克、川芎5克、细辛4克、砂仁5克（后入）、甘草4克、生姜3片、大枣3枚。

上方乃陶节庵再造散加减。方中附片、党参温阳益气、扶正祛邪；桂枝、白芍、甘草、生姜、大枣调和营卫；羌活、防风、细辛、川芎散寒止痛；寒邪宜散，黄芪固表故去之，加砂仁合生姜温胃降逆止呕。

【禁忌】 避风寒，忌食生冷油腻。

【效果】 服药5剂，诸症若失，唯神疲乏力，食少便溏，脉缓弱，舌淡，予香砂六君子汤以善后。

〔按语〕 阳气不足，复感寒邪，非温阳益气品不能驱邪外出。若妄用辛温发汗之品，徒伤人体阳气，使病情加重，本案前医之失，可为借鉴。

● 感冒

湘潭 刘梦雄

【病者】 伍绍兵，男，62岁。住湘潭市长城乡卫星村。

【病名】 感冒

【病因】 素体阳虚，感受风邪，某医先以大剂辛凉解表，继滋阴养血，热竟不退。

【症候】 日入则热，夜半尤甚，平旦降低。虽发热而须厚衣重被。上肢燥热，以手久按反不觉热。下肢厥冷，背部恶寒，颜面发红，额头汗出，肢体困极、神倦食少。咳嗽，吐痰清稀，量多 口渴饮水不多，小便清，大便不干结。

【诊断】 舌质淡嫩，苔黑润，脉浮数，中取不应指。脉证合参 诊为阴盛于内，阳浮于外。

【治法】 温中敛阳，引火归元。

【处方】 炮附片15克（先煎）、红参9克（蒸兑）、上肉桂1.5克（中服）、云苓12克、白术12克、白芍15克、干姜6克、细辛3克、五味子4.5克、生龙牡各30克，令煎成冷服，白昼二服、夜半一服。

本方以真武汤温肾培火，加肉桂引火归元，龙牡镇敛浮阳，红参大补元气，姜辛味化饮止咳。

【效果】 翌日，患者心中躁扰，莫名其妙，半日始平，且口渴频频冷饮。他人谓病变，急告于余。余细询之，病者虽烦动不安但不烦热，虽口渴频作但每次饮水仅一、二口，诊得脉沉细数微而静，舌质不红、无罅纹。余谓“精气来复”，嘱另以红参煎水频频呷服，续用上方。2日后通身微汗，热渐消退，下肢转温。继以附桂理中汤加减调理旬余而愈。

〔按语〕 患者发热欲得厚衣重被，上肢虽热而久按反不觉热，苔黑润滑，脉浮数无根，是为辨证关键。药液冷服，是为反佐；夜半一服者，却阴而接子时所生之阳也。药后烦躁口渴、若脉数疾躁动，则为传变之坏证；本案脉静，乃阳气骤复，与邪抗争，作汗之征兆也。王好古说：“阴证阳从内消，服温热药烦躁极甚，发渴欲饮，是将汗也”，信然。

●冬温

长沙 郑艺文

【病者】 王氏，40岁。住长沙市营盘街戴氏宗祠小学。

【病名】 冬温。

【原因】 1950年冬，因感受外邪，西医诊为肠伤寒，在输血治疗时，发生输血反应，引起神志异常。

【症候】 谵妄躁扰不休，不渴饮，身无壮热，按腹濡软，小便无异常。

【诊断】 脉细而弦数，舌绛唇焦，据脉证可以排除“下焦蓄血，其人如狂”之证；按卫气营血传变之规律辨证，认定系邪热入营，上蒙神明之证。

【治则】 清营解毒。

【处方】 犀角6克、玄参、麦门冬、银花各10克、生地15