

名老中医经验汇编

名老中医经验汇编

852
719

样 本 库

名老中医經驗汇编

江西省中医藥研究所編

YH42/14



江西人民出版社

37368

名老中医經驗汇编

江西省中医藥研究所編

*

江西人民出版社出版

(南昌市三緯路11号)

(江西省书刊出版业营业許可証出字第一号)

江西新华印刷厂印刷 江西省新华书店发行

*

书号: 01845

开本: 737×1092 1/32 • 印张: 9 11/16 • 字数: 202,000

1959年10月第一版

1959年10月第一版第一次印刷

印数: 1—8,398

统一书号: 14110·32

定价: (11)一元三角六分

目 录

第一部分 医案类

一、内科.....	(9)
伤寒.....	(9)
春温、温热.....	(11)
暑病.....	(12)
湿温、湿热.....	(15)
痢疾.....	(18)
外耳氏病.....	(18)
中风、类中.....	(23)
痿痹.....	(35)
脑肿瘤.....	(35)
癫痫.....	(37)
偏头痛.....	(43)
肺癆、肺結核、肺气虛.....	(44)
哮喘.....	(50)
噎膈.....	(51)
胃痛.....	(53)
急性腸胃炎、霍乱.....	(59)
腹瀉.....	(61)
闌尾炎.....	(62)
胆石絞痛.....	(63)
吐血、便血、嘔吐.....	(64)
肿胀.....	(65)
骨髓炎、关节痛、痺症.....	(72)
鶴膝风.....	(79)

內科杂症	(80)
二、妇产科	(89)
調經	(89)
妊娠恶阻	(93)
子宫癌、血崩、阴道肿核	(96)
死胎、漏胎	(101)
流产	(102)
产后諸症	(102)
三、儿科	(110)
脑炎、惊风、痲病	(110)
慢惊、慢脾症	(116)
百日咳	(118)
麻疹	(119)
儿科杂症	(122)
四、外科	(126)
破伤风	(126)
甲状腺肿	(126)
热毒肿	(127)
盐斑病	(128)
眼病	(128)
乳痈	(129)

第二部分 医話类

一、診法	(131)
二、証治	(133)
时令病、傳染病	(133)
神志病	(139)
腸胃病	(140)
痞脹	(141)
黄疸病	(141)
儿科病	(143)

妇科病.....	(146)
其他杂病.....	(151)

第三部分 驗方秘方类

一、内科.....	(155)
血吸虫病、絲虫病、鈎虫病.....	(155)
疟疾.....	(156)
麻风.....	(158)
梅毒.....	(159)
矽肺.....	(160)
伤寒（附夹阴伤寒）.....	(161)
霍乱、痧症、泻泄.....	(161)
痢疾.....	(166)
大头瘟.....	(169)
白喉.....	(169)
肺結核、肺炎、肺病.....	(170)
咳嗽.....	(171)
衄血.....	(172)
鼻渊.....	(173)
噎膈.....	(173)
呕吐.....	(175)
胃痛、胃潰瘍.....	(175)
吐血、咳血.....	(178)
黄疸、黃胖.....	(180)
肝硬化、肝脾肿大.....	(181)
腸风、痔漏.....	(182)
腹痛.....	(184)
萎黃症.....	(184)
肿胀.....	(185)
便閉、癰閉.....	(190)
尿血、疝气.....	(192)

遺精、縮陽·····	(193)
癰疽·····	(194)
頭痛·····	(195)
關節炎、風濕·····	(196)
內科雜症·····	(198)
二、傷外科·····	(201)
疔瘡、对口瘡·····	(201)
甲狀腺腫·····	(204)
喉疾·····	(205)
牙宣、牙痛、牙疳·····	(209)
腸痈、闌尾炎·····	(213)
瘰癧·····	(214)
乳癌、乳瘤·····	(215)
耳道炎、腮腺炎·····	(216)
一 黃水瘡、禿瘡、臙瘡·····	(216)
疥癬·····	(217)
瘡疔、腫毒、橫痃·····	(218)
中毒·····	(221)
火燙傷、凍傷·····	(222)
狂犬咬、蛇咬傷、蜈蚣咬傷·····	(224)
跌打損傷、創傷·····	(228)
骨折·····	(234)
眼病·····	(237)
傷外科雜症·····	(238)
三、婦產科·····	(240)
月經不調、帶下·····	(240)
血崩、癥瘕·····	(241)
妊娠惡阻、漏胎·····	(241)
催奶·····	(242)
避孕·····	(243)
難產、胞衣不下·····	(244)

子宫脱出、产后腹痛·····	(246)
产后风痼、产后羸劳·····	(247)
妇科杂症·····	(248)
四、儿科·····	(249)
百日咳·····	(249)
麻疹·····	(251)
慢脾风·····	(251)
疳积·····	(255)
疳气·····	(255)
儿科杂症·····	(261)

第四部分 草药类

一、内科·····	(267)
二、外科·····	(271)
三、伤科·····	(273)
四、妇科·····	(274)
五、儿科·····	(275)
六、眼科·····	(275)
七、中毒、蛇犬蜈蚣咬伤·····	(277)

第五部分 针灸类

针灸医話·····	(285)
针灸治疗全身肉刺·····	(286)
针灸治疗食道痉挛·····	(287)
针灸治疗四肢痉挛·····	(289)
针灸治疗破伤风·····	(290)
针灸治疗伤痛久损·····	(290)
针灸治疗牙痛·····	(291)
针灸治疗胃痛·····	(292)
针灸治疗小便不通·····	(293)
针灸治疗难产或倒产·····	(293)

針灸治療絲虫病.....	(293)
針灸治療水腫病、氣腫病.....	(293)
針灸治療急慢惊風.....	(293)
針灸治療走馬牙疳.....	(294)
針灸治療虹膜膜.....	(294)
針灸治療烏蛇風.....	(294)
針灸治療小兒弄舌、小孩寒熱.....	(294)
針灸治療中暑.....	(295)
針灸治療縮陽症.....	(295)
針灸治療血崩.....	(295)
針灸治療痛經.....	(296)
附：按摩止衄、止汗.....	(296)

几 点 說 明

一、本所为积极繼承名老中医經驗，在研究工作中貫徹群众路綫，于1958年8月在有关单位的协助支持下，組織了“訪問名老中医工作組”，在全省範圍內訪問了城鎮及重点区乡的名老中医五百余人，优秀青壯年中医，少数西医，以及懂得一些医药的群众二百余人，收集了大批的医学著作、秘方、驗方和草药等宝貴材料，为我省今后开展中医研究工作提供了丰富的資料，打下了极其有利的基础。我們对于貢獻材料的中医及积极协助这一工作的各地党政領導、卫生部門謹致以深切的敬意。

为了迅速交流和推广老中医經驗，本所先就所收集的医案、医話、秘方、驗方、草药等資料汇编一冊，其他整部著作及长篇論文，因为篇幅太大，将另作处理，概不列入。

二、本书內容尽量保持原来面目，不加改动。但为了使体例一致起見，仅对部分材料作了一些文字整理。

三、由于訪問時間匆促，尚有部分材料症状記載不全或药方用量、用法不詳而易致誤解引起流弊者，只得割愛。少数材料地名或人名脫失者，一时无从查考，希能見諒。

四、积极繼承名老中医学术經驗的工作，还要不断地广泛深入下去，希望各地中医同志繼續給予我們支持，不断地提供自己的經驗，并对我們工作中的缺点給以批評指正。

江西省中医药研究所

一、內 科

傷 寒

(一) 患者呂春芳，女，37岁，清江人。1956年八月23日入院，未入院前8日全身不适，头痛畏寒，体温逐日上升，入院时体温 39.2°C ，呈稽留热，便秘，谵语，脉搏每分钟98次，咳嗽频作，舌苔污秽褐色，呈三角形，胸部出现散在型、淡红色玫瑰疹，加压即退，脾肿。血象，白血球6500，中性70%，淋巴球30%，肥达氏反应阳性。诊断伤寒。

处理：經西医投以氯霉素內服，維生素丙、葡萄糖、盐水靜脉注射，每日2000毫升，經二日治疗，热度逐漸下降，恢复正常，但驟然发生心力衰竭，大汗淋漓，顏面蒼白，四肢厥冷，脉搏頻数細小，心音減弱，虽进行尼可拉命及50%葡萄糖液等注射，但未能見效，乃即時召集中医会診，研究决定改以中藥独參湯、石柱參八錢煎服，仅十余分钟，汗液逐漸减少，历一时許，諸症亦隨之好轉，以后每日照原方內服二次，連服三天后，治愈出院。

(清江联合医院)

(二) 余昔年曾治一人，脉搏大数，舌干口渴，体温 39°C ，发热谵语，大便下血，先經西医治无效，据云是伤寒腸出血。余用葛根芩連湯加味治之，葛根三錢，黃芩一錢半，黃連一錢半，甘草一錢，炒槐花一錢半，銀花炭

一錢半，服二劑大便下血已止，惟發熱譫語未退。二次復診改用白虎湯：煨石膏四錢，知母二錢，甘草一錢，粳米一撮，服二劑，熱退渴止，譫語已減除，逐漸而愈。）

（樂平縣中醫院 王達中）

（三）婺源縣城內南街洪源布號詹谷雨的媳婦，六月暑天產子，自服生化湯兩劑，服後發生狂熱亂語，急向洛口請其親翁查榮義來城商之，即請予診視。予望其媳之舌苔焦黃，切其脈洪數，口渴甚，頻飲水。予診畢，書三黃石膏湯加味，詹谷雨見之咋舌，云產後不能服此寒涼藥，查君即是我女，我主服此方，爾不須疑。處方：川黃連一錢半，黃柏一錢半，黃芩一錢半，生石膏三錢，麻黃四分，淡豆豉十粒，加京三稜一錢，蓬莪朮一錢，鮮紅花五分，當歸尾一錢半，服藥後安睡一夜。服了兩劑，請復診，以生脈散加味，處方：西洋參三錢，麥門冬二錢，五味子一錢四分，大生地二錢，全當歸一錢半，光桃仁一錢，服四劑全愈。

（樂平縣 游丹崖）

（四）患者韓順波，男，29歲，南康縣人。因肝脾肺傷風寒傳中經絡，目赤，牙關緊閉，口斜，唇紅，角弓反張，舌苔中黃厚邊白，面赤發熱，滿身汗，前八、九日大便不通，小便赤黃等症。

處方：用加味逍遙散：柴胡三錢，當歸一錢半，白芍二錢，漂朮一錢半，云苓一錢半，薄荷一錢半，桂枝一錢半，天麻一錢半，梔仁一錢半，生姜二片為引。

次日復診：病人能言能食，角弓反張完全消除，再將原方加菖蒲二錢，服二劑。

三診：尚有目赤面紅，大便不通，小便仍黃，舌白中黃，改用連理湯：西黨二錢，漂朮一錢半，炮姜一錢，炒

黃連一錢，生薑二片為引，使里寒達表，服後舌現全黃。

四診：改用大承氣湯泄之：大黃四錢，芒硝三錢，川朴一錢半，枳實二錢，炙甘草一錢，加味六君子湯。西黨一錢半，漂朮三錢，云苓一錢半，廣皮一錢半，法夏一錢半，柴胡二錢，白芍三錢，生薑二片為引，各煎和服，大便通行為度。初服二時後，大便即行，不滿十時之久，面紅目赤漸退，舌黃自脫，去承氣湯，獨用柴芍六君子湯，連服數劑，全愈復原，身體如常。

（南康縣 黎振文）

（五）患者劉××，男，32歲，萍溪人。

1955年×月發病，初起時頭痛，身痛，發熱，惡寒。患者家屬求神方，服下大量寒涼藥，後由表而轉入於里，舌卷囊縮，四肢厥冷，下利，嘔吐清水，脈象沉數。此本太陽病誤服寒藥，而至真陽不振，成為“厥陰壞証”，故用桂附理中湯加砂仁、白朮、姜、枣，一劑後，舌黑少退，舌卷縮、嘔吐已愈，四肢稍溫。尚有倦怠，食欲不振等証。仍以原方去白朮，加天麻、吳萸三劑後即愈。

（萍鄉縣 吳効賢）

春溫、溫熱

（一）患者×××，高熱，渴不多飲，二便不暢，頭痛如劈，眉心前額更甚，項強，鼻有紅筋，兩手抽搐，脈浮數。

處方：防風通聖散（其中大黃四錢，元明粉三錢，石膏四錢，余藥均二錢），12歲小兒減半，一帖全愈。

（余安華）

（二）患者林光亮，男，39歲，鉛山縣宋家源人。

主訴：微發寒熱無汗，腹內作熱，口渴，夜不成寐，

溺赤，便难，气弱。初起大热、口渴、汗少、神昏，服前医清解方，热較減，脉細滑帶数，按之无力，舌苔乾燥中花醬色，此伏燥伤津。

处方：結茯苓三錢，黑梔仁二錢，酒条芩一錢半，方參須五分，杭寸冬二錢，蜜蒸五味子三分，扁豆衣二錢，青蒿草一錢，天花粉一錢半，薄荷叶三分，姜水炒竹茹一錢，益元散三錢（另包）調藥汁服。

此方服一剂，渴減，夜寐較安，舌苔醬色化而轉紅，微咳。原方去五味、青蒿二味，加桔絡七分；桑皮一錢半，服兩剂后諸患平，惟神疲体軟，換調補滋阴服之而安。

（弋陽縣 涂宗岐）

（三）患者方东兴，男，23岁，乐安太平官路也村人。1953年时，患鼻衄不止，达一天一晚，高烧，神昏，面色蒼白，脉沉数。余用十灰散加洋參二錢服一剂衄血即止。第二次复診，余热未退，投用六味地黃湯，并重用熟地八錢，加犀角八分，經服数剂后，热已退尽而全愈。在这治疗的过程中，我是本着“急則治其标，緩則治其本”的原则而掌握运用的。

暑 病。

（一）患者申老三，男，湘东道田洲人。夏天吃豆浆，脘腹胀滿，二便不通，头身痛，嘔吐，胸热口渴，脉浮数帶紧，病延四日，家貧无力治疗，病已瀕危，当时拟簡便經濟着手，采用香薷搗烂，早禾秆燒灰，葱白，老姜，田螺七个，蚯蚓，共搗烂，秤鍾燒紅淬水，同上药作餅，敷臍上約半炷香久，大小便已通，腹脹胸热嘔吐諸症消失，后以柴平煎加黃連、六一散而愈。

（萍鄉縣 朱怀清）

(二) 患者姚少富,男,十七岁,住贛州坛子巷34号。
1953年8月20日初診。

头晕发热,腹痛口渴,便赤,手足有时作冷,昨天起
嘔吐,今天已止,服西药尚未愈。診察:体温 39°C ,脉浮
紧弦数,唇紅舌赤,感冒寒暑,内伤生冷,腸胃合病。处
方:生石膏三錢(打碎),广藿香八分,漂蒼朮二錢,上
銀花二錢,肥知母一錢半,淨連召一錢半,生甘草八分,
苏薄荷五分,淨煎。

1953年8月22日复診。

表热已退,暑邪清解,平素小腹常痛,头目眩暈。診
察:脉搏細微,舌苔薄白,湿熱不化,留宿腸胃,先天不
足,下焦虛寒,腹痛根源最宜慎节飲食。处方:苏扎参三
錢,广合香八分,漂蒼朮一錢半,上銀花二錢,云茯苓二
錢,淨連召一錢半,白叩仁八分(杵碎),广木香五分,
炒苡仁二錢,炙甘草八分,淨煎。

(贛州 鍾漱秋)。

(三) 患者×××,男,学生,因参加割稻而受暑
气。初起微感头重腹痛,暈仆倒地,約二小时,則昏狂起
立,身热目赤,流泪,唇紅苔膩,閉目不言,循衣摸床,
脚不能任地,手厥冷,汗出至頸而还,小便黃赤,大便
下硬糞,脉細数。拟涼解暑邪兼通腑气,以降血压治
之。

处方:淡青蒿三錢,淡連翹二錢,淨銀花二錢,淡竹
叶一錢半,小枳实一錢半,熟西庄一錢半,石菖蒲二錢,
肥知母二錢,生荷叶包益元散三錢。服后汗出至胸,循衣
摸床、閉目、舌蹇、神昏諸症均除,大便黃稠粘,体温下
降。改用第二方:生地黄三錢,正粉光一錢,肥知母二
錢,生石膏五錢,小川連一錢,寸麦冬三錢,淡竹叶一錢

半，淨銀花二錢，淡連召二錢，粉丹皮二錢，白茅根二兩，龍胆草八分，研末沖服，鮮荷葉包益元散三錢。服二劑熱退渴止，舌淡紅，小便赤而長，神清氣爽，語言清楚，惟連聲干咳，胸腹發現白瘡。改用第三方：

處方：淨銀花三錢，瓜蒌皮三錢，白前胡二錢，南薄荷一錢，淡竹葉一錢，淡連召一錢半，浙川貝二錢，光杏仁三錢，白桔梗一錢半，桔條芩一錢半，正西庄一錢，服二劑咳止，白瘡散布全身，大便一次。改用第四方：

處方：北沙參二錢，生地黃三錢，淡玉竹二錢，鮮石斛三錢，寸麥冬二錢，瓜蒌殼一錢半，粉甘草一錢。服二劑，身得微汗，能自立思食。

（新喻縣 敖保世）

（四）患者漆安良，男，14歲，學生，于1958年7月6日上午8時入院，同月8日上午九時出院。

母代訴：我兒于7月5日午餐時，全不思食，腹痛，泄瀉，嘔吐酸苦黑色的水甚多，服藥無效，近加四肢麻痺，症狀危劇。有胃痛史云云。

檢查：症狀如上述，舌苔薄白，脈象弦細，兩尺沉伏。

印象：為暑濕內蘊，外感風寒。

處理：解表和胃利尿。

處方：藿香二錢，厚朴三錢，紫蘇一錢半，大腹皮四錢，廣皮二錢，赤苓六錢，姜半夏二錢，澤瀉三錢，朱苓三錢，甘草一錢，白芷二錢，竹茹四錢，生姜四片，紅棗四枚，砂仁一錢半，前仁三錢。

用法：服二劑諸症全愈。

越二日胃痛復發，呻吟床第，痛楚異常，几瀕于危，肢厥昏迷，唇紅，溺黃，便秘，脈象沉弦而數。