

陆庭恩
宁骚 编著
赵淑慧



非洲的过去和现在

北京师范学院出版社

非洲的过去和现在

陆庭恩 宁 骚 赵淑慧 编著

北京师范学院出版社

1989年·北京

非洲的过去和现在

陆庭恩 宁 骚 赵淑慧 编著

*

北京师范学院出版社出版

(北京阜成门外花园村)

新华书店首都发行所发行

昌平兴华印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 11.5 字数: 246千

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数: 0,001—3,000册

ISBN 7-81014-095-7/G·93

定价: 4.95元

前 言

非洲大陆自古有着绚丽多彩的文明，但她在近代时期也遭受过令人难以置信的浩劫。伟大的非洲人民经过长期的斗争终于站起来了，建立了民族独立国家。她们成为当今第三世界的重要组成部分，在国际政治舞台上发挥着越来越重要的作用。然而，前进中的非洲还经历着种种挫折和困难，非洲人民正是在百折不挠的斗争中走向光辉的未来。

近些年来，人们对于非洲的历史和现状逐渐有了更多的了解，但这种了解远远不是系统和全面的。究其根源，应该说，目前国内还缺少有关非洲的基本读物是一大原因。奉献给读者的这本书，期望能给大家有益的帮助。

非洲不少国家的国名和地名屡经变换。为使读者阅读方便起见，本书一律采用现用国名和地名，必要地方作了注释。

这本书不可避免地会存在缺点和错误的，我们希望在目前的基础上将来不断地加以修订和充实，使她更完满些。

本书是集体写成的。由宁骚（一——十二）、赵淑慧（十三——二十六）、陆庭恩（二十七——四十一）三同志参加编著。最后，由陆庭恩同志对全书统改和定稿。

目 录

一 土地与人民·····	(1)
二 人类的童年在非洲·····	(10)
三 古埃及的历史·····	(18)
四 迦太基和柏柏尔人王国·····	(27)
五 库施和阿克苏姆·····	(35)
六 诺克文明和班图人的迁移·····	(44)
七 北非的阿拉伯化·····	(51)
八 强盛的黑人国家·····	(61)
九 几内亚湾沿岸诸国·····	(71)
十 从尼罗河到印度洋·····	(80)
十一 中部和南部非洲诸国·····	(88)
十二 非洲古代文化·····	(98)
十三 非洲沦为猎获黑人的场所·····	(108)
十四 西方国家在非洲的探险·····	(117)
十五 帝国主义对非洲的瓜分·····	(125)
十六 埃及逐步沦为英国殖民地·····	(134)
十七 近代扎伊尔人民的苦难史·····	(143)
十八 开普殖民地的建立和发展·····	(148)
十九 英国与布尔人的战争·····	(156)
二十 阿拉比领导的埃及人民反英斗争·····	(163)
二十一 苏丹马赫迪大起义·····	(172)

二十二	近代埃塞俄比亚抗意卫国战争·····	(181)
二十三	近代阿尔及利亚人民的反法斗争·····	(189)
二十四	东非马及马及起义·····	(198)
二十五	近代西非人民的反侵略斗争·····	(207)
二十六	近代南部非洲人民的反殖民主义斗争··	(215)
二十七	一次大战与非洲·····	(222)
二十八	埃及独立国家的诞生·····	(230)
二十九	非洲殖民地化的深入·····	(240)
三十	摩洛哥和埃塞俄比亚争取独立的斗争··	(252)
三十一	泛非主义运动的产生和发展·····	(263)
三十二	二次大战中的非洲·····	(270)
三十三	埃及的七月革命和苏伊士运河战争····	(283)
三十四	阿尔及利亚民族解放战争的胜利·····	(293)
三十五	加纳和几内亚的独立·····	(303)
三十六	非洲统一组织的成立·····	(313)
三十七	葡属非洲殖民地的武装斗争到津巴 布韦独立·····	(320)
三十八	“非洲社会主义”的由来和发展·····	(334)
三十九	非洲国家频繁的军事政变·····	(343)
四十	非洲近年来的严重旱灾·····	(349)
四十一	南非人民反对种族主义、争取平等 权利的斗争·····	(356)

一 土地与人民

一提到非洲，人们就会把它和灼热的土地、黑肤色的居民联系起来。这种认识虽然反映了非洲地理和种族方面的主要特征，但是还不够全面。

非洲全称阿非利加洲（Africa）。关于这一名称的来源，有人认为是从北非一个名叫阿非利（Afri）或阿非利克（Afrik）的柏柏尔人部落的名称演变而来；有人认为渊源于腓尼基人给他们在今突尼斯北部建立的迦太基所起的名称 frk（腓尼基文无母音），意思是“新城”；也有人认为是从拉丁文 aprica 一词转变来的，这个词的意思是“阳光灼热”。最初，古罗马人把迦太基叫作“阿非利加地方”。后来，“阿非利加”这个名称所指的范围逐渐扩大到整个大陆。

非洲位于欧亚大陆的西南方，东临印度洋，西濒大西洋，北隔地中海与欧洲相望，东北以红海和苏伊士运河为界，而在1869年苏伊士运河凿通之前，非洲和亚洲是连接在一起的。非洲是世界第二大洲，总面积3,029万平方公里，相当于三个欧洲。大陆南北最长为8,100公里，东西最宽为7,500公里。大陆轮廓巨大而完整，海岸平直而较少曲折，缺少港湾和深入内地的半岛，平均1,000平方公里才只有1公里海岸线，低于其它各洲。

非洲大陆除南北两端和东非局部地区外，基本上是一个起伏微缓的高原，高原和台地占总面积的86.6%，与其它各

洲相比居于首位，因此有“高原大陆”之称。大陆地势由东南向西北倾斜，在由刚果河（扎伊尔河）口到亚丁湾这条分界线的东南，属于海拔1,000—1,500米的高非洲；线的西北属于海拔200—1,000米的低非洲。海拔超过5,000米的高山，都分布在高非洲。位于肯尼亚和坦桑尼亚交界处的乞力马扎罗山，高达5,895米，是非洲最高的山。在低非洲，最重要的是横亘在摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯境内的阿特拉斯山，但其最高峰才高达4,165米。

纵贯非洲东部的裂谷地带，北起亚洲西部的约旦河谷，经过红海进入“非洲屋脊”埃塞俄比亚高原，再穿过肯尼亚、坦桑尼亚到莫桑比克，一直深入印度洋，全长6,000公里，是全世界大陆上最大的断陷带，被称为“地球表面最大的伤疤”。裂谷的宽度为30—70公里，裂谷两侧是高峻陡峭的断崖。由于裂谷底部有较大的高低起伏，所以这里既有林草丰茂的平原，又有水深崖陡的湖泊。据统计，在整个裂谷带上分布着约30个湖泊，集中了非洲大陆湖泊的绝大部分。这些湖泊顺着裂谷带的延伸线呈长条状伸展，其中最大的有维多利亚湖、坦噶尼喀湖和马拉维湖等。

在高非洲，南部非洲高原区是一个完整的自然地理区域。它北起南赤道分水岭和赞比西河下游，南至大陆南端，面积为460多万平方公里，是世界上最大的高原之一。这个区域总的地势是四周高，向中心逐渐降低，在中间形成世界著名的巨大的半荒漠沙地平原，即卡拉哈里盆地。

台地和盆地相间分布，是东非裂谷带以西、撒哈拉沙漠以南这一广大地区地形的显著特征。在刚果台地的中心部分，是一片地势低下、地表坦荡的平原，面积达337万平方

公里，这就是非洲最大的盆地即刚果盆地。此外，这个地区面积较大的盆地，还有乍得盆地、苏丹南部的加扎勒盆地（亦称白尼罗河盆地或尼罗河上游盆地）和尼日尔河中游盆地等。乍得盆地以乍得湖为中心，包括沙立河、洛贡河和科马杜古约贝河等河流的广大流域地区。加扎勒盆地四周分别是埃塞俄比亚高原、东非高原、阿赞德高原和科尔多凡高原。刚果台地西北部是喀麦隆高原。乔斯高原（亦称豪萨兰高地）则构成尼日尔河和乍得湖两水系的分水岭。富塔贾隆高原和几内亚高原西滨大西洋，地势高挺，雨水丰沛，是尼日尔河、塞内加尔河和冈比亚河的发源地，故有“众水之父”或“西非水塔”之称。

非洲约有一半面积属于极干旱、干旱和半干旱地区。位于低非洲的撒哈拉沙漠，北起阿特拉斯山地和地中海以南，南缘从塞内加尔河口北岸开始，经廷巴克图、乍得湖北岸、喀土穆，直到红海之滨，面积约960万平方公里，占全洲总面积的32%，是全世界最大的沙漠。这片沙漠不仅在自然地理上，而且在人类社会的许多方面，把非洲大陆分为两个部分。

非洲所属岛屿大多分布在印度洋上，其中最大的是马达加斯加岛，该岛面积为59万平方公里，占全洲岛屿总面积的95%以上，是世界第四大岛。

非洲是世界唯一的赤道横贯中部的大陆，而且南北两端所占的纬度大致相当。这一方面使非洲的热带和亚热带地区特别广大，光是处于南北回归线之间的土地就占该大陆面积的3/4，因而非洲是世界上最热的大陆；另一方面使非洲的自然景观和气候类型呈带状分布，并南北大致对称于赤

道。地处南北纬 10° 之间的刚果盆地和几内亚湾沿岸地区、上几内亚沿岸地区、马达加斯加岛东部地区属于热带雨林区，这里终年高温多雨，植物生长十分茂盛，林木高大，藤萝攀附，一片苍翠。分布在热带雨林区南北两侧、东非赤道地区和马达加斯加岛中部地区的，是热带草原区，面积约占非洲大陆面积的40%。这里夏季多雨，冬季干燥，常年气温高于热带雨林区，是非洲最重要的农牧业地带。从这里再向南北两侧延伸，就是热带荒漠区了，它包括北非的撒哈拉沙漠、南非的卡拉哈里沙漠和纳米布沙漠。这里终年干热少雨，气温变化剧烈，植物成簇稀疏分布。北非地中海沿岸和非洲南端开普敦附近属于地中海气候区，这里地处亚热带，夏季炎热少雨，冬季温暖湿润，适宜种植麦类、柑桔和葡萄等作物。

非洲拥有丰富的地上和地下资源。河湖所占面积超过23万平方公里，水力蕴藏量占世界可开发水能的30%，仅尼罗河、尼日尔河、刚果河（扎伊尔河）、赞比西河和奥兰治河五大河流的流域面积就占该大陆的1/3。可为农业开发利用的土地面积居世界各大洲前列，具有种植热带粮食和经济作物的得天独厚的条件。森林覆盖面积已达7亿公顷，盛产各种经济林木，特别是珍贵的热带林木。据已探明的储量，非洲矿产资源十分丰富，钻石、钴、铬、锰、黄金、铜、锡、铀、铂、磷酸盐、铝矾土、石墨、石棉等矿产在世界上占有尤为突出的地位。

非洲人民世代代在这片富饶美丽的土地上生息繁衍，现在的人口约有5亿多，其中撒哈拉以南非洲约占4.34亿。全洲平均人口密度每平方公里15人，与美洲相当。但人口分布很不平衡：大部分人口集中于地中海、几内亚湾、印度洋滨

海地带和大河沿岸，以及内陆高地和铁路沿线，而广阔的赤道雨林区和荒漠地区却渺无人烟。

非洲的居民，从体质特征上来说，分别属于五个人种：

（一）从地中海南岸到撒哈拉沙漠南缘的广大地区，再加上埃塞俄比亚和非洲之角，居民大都属于欧罗巴人种，亦称作高加索人种。他们的一般特征是肤色较浅，眼睛呈褐色、灰色或天蓝色，波浪形的或直的头发，颧骨不太突出，鼻梁很高，鼻尖突出。但埃塞俄比亚和非洲之角的居民因与尼格罗人种混血，肤色较黑，有的头发卷曲。由于近代以来欧洲向非洲移民，在一些南部非洲国家，特别是南非，也有数百万居民属于这个人种。（二）分布于从撒哈拉沙漠南缘直到南非大菲什河流域的地区的居民，都属于尼格罗人种，即我们通常所说的黑人。尼格罗人种与欧罗巴人种分布的分界线约位于北纬 15° ，即从塞内加尔河口的圣路易起划一条线，经廷巴克图，到喀土穆，从那里往南再往东，划到北纬 12° 埃塞俄比亚西部边界，然后沿边界线向南，终结于朱巴河口。这条分界线恰恰位于从干燥到湿润、从游牧到农耕的过渡地带。尼格罗人种的一般特征是，黑发卷曲，肤色深棕，眼睛呈栗色，鼻翼宽大，嘴唇厚而外翻。这个种族可分为几种类型，各自又有某些差异。黑人约占非洲居民的三分之二。

（三）在南北纬 6° 之间浓密的热带森林里，零星地分布着属于俾格迈人种的一些居民。他们的人口约有20万。据考古资料和非洲居民的传说，这个种族在几千年以前的分布范围，要比现在大得多。由于后来受到尼格罗人种的挤压和同化，才退缩到现在居住的地区。俾格迈人身材矮小，成年男子身高144—150厘米；浅棕色的皮肤上长着密密的茸毛；躯干长而

四肢短；鼻子宽大而扁平；黑发卷曲，前额高凸，嘴唇较薄。（四）在非洲西南部的卡拉哈里沙漠地带，生活着科伊桑人种的居民。他们的祖先曾居住于东非地区，证据是在坦桑尼亚现在尚有和他们的种族特征相同的人们，如桑达维人。西方殖民者侵入南非时，这个人种分布的地区，北起库内内河，南至开普半岛，东到大菲什河，是相当广阔的。由于殖民者的杀戮，他们作为一个人种，在南非境内已几近灭绝。科伊桑人体质特征上的独特之处，在于他们同时具有尼格罗人种和蒙古人种的一些特征——他们的肤色是从浅黄到褐黄色调不一的黄色，面庞扁平；黑发紧紧卷成胡椒粒似的细绺，嘴唇很厚，鼻子宽而扁。另外，这个人种的居民个子不高，成年男子身高152—160厘米；脸上和身上幼年时就出现皱纹，妇女臀部过于肥大。（五）马达加斯加岛的居民大都属于蒙古人种。他们一般是在公元第一千年里，从印度尼西亚泛海西去，迁入这个非洲大岛的。他们的体质特征是黑色的直发，黄棕色的皮肤，身上大多长着蒙古人种特有的斑痣。

非洲目前到底有多少民族？由于各家使用的概念不一样，划分的方法殊异，所以没有一个确切的数字。非洲众多的民族单位，在语言谱系上也表现出其复杂性和多样性。按照美国学者格林贝格提出并逐步完善的非洲语言分类方法，非洲各族人民的语言分别属于以下五个语系：（一）亚非语系，即闪含语系，分布在北非、东北非以及西非部分地区。该语系有五个语族，即闪米特语族，通行于整个北非的阿拉伯语和埃塞俄比亚的国语阿姆哈拉语是这个语族的两大语言；柏柏尔语族，北非柏柏尔人各族所讲的语言，都被归入

了这个语族；埃及语族，包括古埃及语和科普特语，这两种语言现已消亡，而今天埃及居民讲的则是阿拉伯语；库施特语族，包括索马里语、加拉语、贝扎语、锡达莫语和阿法尔语；豪萨语族，分布在尼日尔、尼日利亚北部以及乍得、喀麦隆的部分地区，最重要的是豪萨语，历史上它早就被用作西非各族之间的交际语和商业用语。（二）尼日尔—科尔多凡语系。这是非洲最大的语系，包纳几百种语言及其方言，分布范围西起塞内加尔河口，向东经过尼日尔河流域和几内亚湾沿岸，到喀麦隆和中非共和国，再从那里往南，直达纳米比亚和南非。此外，苏丹的科尔多凡地区，也有数十万居民的语言属于这个语系。该语系分七个语族：西大西洋语族、曼德语族、沃尔特语族、克图语族、阿达马瓦—东部语族、科尔多凡语族和贝努埃—刚果语族。前四个语族都分布于西非，其中比较大的语言有沃洛夫语、谢列尔语、富拉尼语、马林凯语、班巴拉语、迪乌拉语、苏苏语、门德语、莫西语、克鲁语、特维语、丰语、约鲁巴语和伊博语等。阿达马瓦—东部语族包括伊卓语、桑戈语、班达语、阿赞德语等语言。它的分布地区，是从尼日利亚和喀麦隆的接壤地带，经过中非共和国，到苏丹和扎伊尔的接壤地带。贝努埃—刚果语族的分布范围很大：从尼日利亚境内的贝努埃河流域起，一直到非洲南端。这个语族分为非班图语支和班图语支。班图语支的北界叫作“班图线”，这条线西起尼日利亚和喀麦隆的界河奥德尔雷河的河口，大约沿北纬5°线向东，曲曲折折地抵达索马里境内的朱巴河口。这个语支包括着非洲中部、东部和南部的约360种语言。这些语言多用“巴”（Ba）这个前缀表示多数，用“恩图”（ntu）表示

“人”，“班图”（Bantu）的意思就是“人们”。各班图语言在语法和词汇上有很多共同之处，不同族的人很容易学会对方的语言。（三）从乍得北部的提贝斯提高原到乍得湖地区，再从湖南端的沙立河流域向东到尼罗河上游地区，此外还有尼日尔河中游谷地，分布着尼罗—撒哈拉语系诸语言。这个语系分为四个语族和两个孤立语，即沙里——尼罗语族、卡努里语族、桑海语族、科曼语族、马巴语和富尔语。（四）科伊桑语系。这个语系包括非洲西南部科伊科伊人，即霍屯督人的语言，以及桑人即布须曼人的语言。（五）马尔加什语。在马达加斯加岛，约98%的居民讲马尔加什语。这种语言和非洲其它语言没有亲缘关系，而属于马来——波里尼西亚语系。


由于近代以来欧洲资本主义国家在非洲进行了长期的殖民统治，今天多数非洲国家的官方语言仍是英语、法语、葡萄牙语、西班牙语等印欧语系的语言。此外，荷裔南非白人和南非混血种人讲的阿非利坎语，也属于印欧语系。

非洲是人类历史上很早出现文字的大陆。但直到西方殖民者入侵时，撒哈拉以南非洲多数语言尚未形成文字。今天，北非诸国通用阿拉伯文，撒哈拉以南非洲的主要语言大都有了用拉丁字母拼写的文字。至于非洲固有的文字，有的早已废弃不用，如古埃及文和麦罗埃文；有的现已改用拉丁字母，如东非的斯瓦希利文和西非的豪萨文；今天仍使用的，只有埃塞俄比亚的阿姆哈拉文。

撒哈拉以南非洲的古代国家

欧洲

亚洲



则果

各古国国名及
其大体疆域范围

二 人类的童年在非洲

人类起源于什么地方？生物进化论的创始者达尔文在1859年发表的《物种起源》一书中，曾经提出了“有可能现代人类的祖先是生活在非洲”的假设。最近几十年来，人类学家和考古学家在非洲大陆上发现了迄今为止已知的人类进化所有阶段的遗骨：从古猿到森林古猿、拉玛古猿、人类发展的旁支南方古猿、处于猿人阶段的人属成员、直立人、智人直到现代人，呈现出一个完整的发展序列。因此，相当多的学者认为，非洲可能是人类的摇篮。^①

据已发现的化石资料，古猿可能是人类和现代类人猿的共同远祖。目前世界所发现的最早的古猿遗骨，是先后在非洲东北部埃及发现的距今约3,000万年的“原上猿”和2,800万年的“埃及猿”。古猿经过长期演变，距今约2,000万年前出现了森林古猿（或译作林猿）。这种猿的化石在欧、亚、非三大洲都曾发现过，但以在非洲发现的年代为最早。所以，人类学家认为，亚洲和欧洲的森林古猿大概是非洲森林古猿的后代。

从森林古猿中发展出最接近人类的一支，即拉玛古猿。据现在挖掘的资料来看，拉玛古猿能直立行走，能使用天然工具，属于“正在形成中的人”，被认为是人类的远祖。拉玛

① 还有一些学者认为，人类可能起源于亚洲，或起源于亚洲南部和非洲的广大地区。

古猿的生活年代大约是距今1,500万年至350万年前，它们的遗骨已发现于印度、巴基斯坦、我国的云南、土耳其、希腊和匈牙利等地，而以在东非肯尼亚发现的年代为最早，距今约1,400万年。尤为重要的是，在肯尼亚发现了拉玛古猿使用天然工具并开始有了语言的比较可靠的证据。

在南非、坦桑尼亚、肯尼亚和埃塞俄比亚还发现了南方古猿（或译作南猿）的遗骨。南方古猿是人类发展的旁支，生存于距今约550万年至100万年前。它们在头骨上更接近猿类，在肢骨上更接近人类，仍然使用自然工具，因此还没有完成从猿到人的转变。由于某些目前还无法知道的原因，南方古猿未能进化为“完全形成的人”，而在距今约100万年前灭绝了。

处于猿人阶段的人属成员，就其生存年代来说，基本上与南方古猿并见。但他们二者有质的区别，因为人属成员已会制造工具，即已完成了从猿到人的过渡阶段而成为“完全形成的人”。人属成员出现于距今约350万年前，而在距今约150万年前开始进化为直立人。1960年和1963年，在坦桑尼亚奥杜威峡谷第一层和第二层分别发现与南方古猿不同、而更接近现代人的化石人类，前者生存年代距今约175万年，后者距今约180万年。1964年，英国人类学家路易斯·利基宣布把这种化石人类定名为“能人”，意思是“人能、手巧、头脑灵活、精力充沛”。能人的脑容量为680毫升，大于南方古猿（450—530毫升）而小于奥杜威直立人（727毫升）。本世纪70年代，在肯尼亚的图尔卡纳湖地区、在坦桑尼亚北部莱托利地区和在埃塞俄比亚的奥莫河谷，又发现了大批人骨化石和石器。其中在图尔卡纳湖东岸发现的“1470