

徐国榕 曾莉 编著

口腔科

常用中药指南

人民军医出版社

口腔科常用中药指南

KOUQIANGKE CHANGYONG

ZHONGYAO ZHINAN

徐国榕 曾 莉 编著



A0046738

人民军医出版社



1992·北京

内 容 提 要

本书介绍了口腔科常用中药的性能、功效及应用规律。

共收载常用药物200余种（包括附药31种），按药物的治疗作用分为16章。体现了口腔科的用药特色。各药均按药用名、性味归经、功效、临证应用、用量用法、使用注意、现代研究以及文献摘选等八项内容予以阐述，重点介绍功效与临证应用。反映出药物的新用途、新发展。内容简明扼要，重点突出，切合实用，专业性强。

本书供口腔科专业的各级中西医、药人员在从事临床、教学及科研工作时参考。

责任编辑 李超林

口腔科常用中药指南

徐国榕 曾 莉 编著

人民军医出版社出版

（北京复兴路22号甲3号）

（邮政编码：100842）

北京孙中印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行

开本：787×1092mm1/32·印张：9.75·字数：208千字

1992年10月第1版 1992年10月（北京）第1次印刷

印数：1~5000 定价：5.95元

ISBN 7-80020-343-3/R·288

〔科技新书目：277-216④〕

序

中医药物学自《神农本草经》以还，历代著作诚如海绿江红羞人解语，柳眉兰眼金焰丹华般百花争艳，中医事业亦倚之而繁荣！

其中更有别树一帜者，胜似万绿丛中杂以奇葩异卉，如：《质问本草》①之搜奇索异；《得配本草》②之配匹天工；《救荒本草》③拯填壑之饥民；《本草害利》④揭讳言之隐害；《中药记忆》⑤凭巧妙构思而取胜；《分经审治》⑥藉分清条理以成章，俱是本草学中不可多得之佳作。今添《口腔科常用中药指南》而百花园中更形丰富喧腾。

释氏之柳枝洁口⑦；道教之鼓腮坚齿⑧，儒门以“戮亡虞从”喻唇之重要⑨；医家以“心苗舌窍”、将舌比神明⑩，勉人坚持奋斗、曰：咬紧牙关”；祝您保健康宁、谓“病从口入”。时不论古今，地毋分中外，民不拘司职，其对口舌齿唇之重视，情同一辙。但可惜者口腔文献不多，口腔专业药书竟付阙如！今也喜睹《口腔科常用中药指南》书成问世而填此空白，了斯遗憾，从事专业工作者能不雀跃而

欢呼乎。书仅一编，树功两处，言本草学则锦上添花，在口腔科乃雪中送炭。其需要之孔殷，价值之珍贵，亦不言而可喻。虽然笔冻墨冰，人耆手颤，但仍乐为之序。

一九九二年一月

云间于南京中医学院

时年八十有一 呵冻手书

干祖望

前 言

中医口腔科历史悠久,是祖国医学的重要组成部分,有丰富的理论与宝贵的实践经验。但有关资料极为分散,查找不便。而当今口腔医学正以日新月异的速度发展,特别是口腔粘膜病、牙周病等许多口腔疾病多采用中医中药的方法进行治疗。编者有感于此,曾于1989年编写过《中医口腔病症学》一书,因限于篇幅及时间有关中药的理论及应用未予论及。中药学与中医学关系密切,为了更好地配合对该书的阅览,编者从发展口腔科临床工作的观点出发,将口腔科常用中药进行了较为系统的整理,编成此书,希望能对迅速发展的口腔医学、中医学、中药学的临床、教学及科研方面的工作有所裨益。

本书在编写过程中蒙南京中医学院耳鼻咽喉科干祖望教授关怀并为之作序,深表感谢。

由于编者水平有限,缺漏错误之处难免,望同道及读者提出宝贵意见。

编写说明

一、本书系在参阅了大量《本草》文献及近一、二十年来的有关资料，根据口腔科临床的需要，结合编者多年来的经验及体会而编写的，其内容注重实用性、科学性及系统性，并力求反映药物的新用途、新经验。

二、本书阐述了口腔科临床常用中药203味（包括附药31味），按功效分为16章，各章之前冠以概述。外用药在口腔科应用最普遍，给药方便，取效迅速，故列为首篇。牙痛是口腔科疾病中最常见的症状之一，故止痛麻醉药的应用亦多，列居第二。其余则根据药物在口腔科的使用率，并参照中药学的传统分类法，依次排列，既突出了口腔科的用药特点，又不失中药的传统编辑法则，便于查阅。附药主要是介绍与本品作用相近似的药物。

三、在介绍每味药之前说明该药的科属及药用部分，对非天然生成，需加工炮制者，均予以简要说明，希读者对该药的性质有明确认识。

四、各药均按药用名、性味归经、功效、临证应用、用量用法、使用注意、现代研究以及文献摘选等八项内容逐一阐述，其中重点介绍功效与临证应用。

（一）中药名称繁杂，本书所采正名均以《药典》和《本草纲目》为依据，药用名一项中多为沿用已久的处方名称，个别药物还列出了地方别称，仅供参考。

（二）功效与临证应用项是叙述每味中药的主要功能和

在口腔科的应用范围，以中医理论为指导，结合临床，具体列出病症名称，引用必要的方剂，提出配伍原则，方药结合，便于掌握和运用。有关中药效用均系中医用语。

(三) 用量项一般为成人每日使用的剂量，以克为计量单位，除毒、剧药外，大都可随年龄、体质和具体病情酌量增减。

(四) 使用注意事项，包括不良反应、禁忌证、配伍禁忌及保存方法等。禁忌系指该药单独应用而言，若配合成方亦需谨慎。剧毒药只能外用，不可内服。

(五) 现代研究项收录了现代实验研究有关该药物的主要成分，药理作用、近代临床应用的新经验，以及除口腔科外的其他特殊疗效，供读者参考借鉴。

(六) 文献摘选项，精选古代医药学家对该药性能、功用、治疗机理等方面的论述，以补充正文中之不足，利于整理，继承祖国医学遗产，探索新用途。

五、本书采用的病名主要为现代医学病名，个别地方为了保留原意仍沿用了传统病名。

六、书末附有“中西医病名对照简表”、“中药变通应用参考”，以及中西药物联合应用时注意事项等，便于阅读理解及临床应用时参考。

七、本书在编写过程中主要参阅了骆和生，王健华主编的《中药方剂的药理与临床研究进展》（1991年版），庞俊忠主编的《临床中药学》（1989年版），成都中医学院主编的《中药学》（1982年版），上海中医学院方剂教研组编《中药临床手册》（1977年版），为了避免在文中重复引证，故在此一并注明。

注：

①《质问本草》2篇3卷，清·吴继忠，1789年梓版。

②《得配本草》9卷，清·严西亭，施澹宁，洪缉庵同纂，1761年梓版。

③《救荒本草》4卷，明·朱橚撰，1406年梓版。

④《本草害利》不分卷，清·凌奂著，1862年梓版。

⑤《中药记忆法》5章，董汉良医师编著，江苏科技出版社1986年出版。

⑥《本草分经审治》不分卷，清·姚澜著，1840年梓版。

⑦《法苑珠林》记载：释迦牟尼在传道讲经时，发现一小沙弥，口中有臭气。乃嘱他用柳枝敲散后擦齿，口臭即刻消失。

⑧《太清导引养生经》有鼓腮叩齿以生津坚齿法。

⑨《左传·僖公五年》：“晋侯复假道于虞以伐虢，宫子奇谏曰，虢·虞之表也，虢亡虞必从之，……谚所谓唇亡齿寒者。”

⑩《素问·灵兰秘典论》：“心者君主之官，神明出焉，”《素问·阴阳应象大论》：“（心）在窍为舌。”《四诊抉微》：“舌乃心之苗”。

目 录

第一章 外用药..... (1)

第一节 外用消肿药... (1)

雄黄..... (1)

樟脑..... (3)

青黛..... (5)

硼砂..... (7)

朱砂..... (8)

第二节 外用止血

药..... (10)

百草霜..... (10)

血余炭..... (10)

血竭..... (12)

孩儿茶..... (13)

明矾..... (14)

白梅花..... (16)

第三节 外用去腐药

..... (17)

胆矾..... (17)

砒石..... (18)

橄榄..... (19)

人中白 (附淡秋
石) (20)

人指甲..... (22)

壁钱 (附蜘蛛蛻壳)
..... (22)

鲫鱼..... (23)

茄蒂..... (24)

鸭胆子..... (24)

蓖麻子..... (26)

第四节 外用生肌药

..... (27)

炉甘石..... (27)

琥珀..... (28)

松香..... (28)

象皮 (附象牙屑)
..... (30)

柿霜 (附柿霜制
法) (31)

第五节 外用止痒药

..... (32)

蛇床子..... (32)

木槿皮 (附土槿皮)
..... (33)

第六节 外用止痛药

..... (34)

马钱子..... (34)

露蜂房..... (36)

第七节 补牙用药

..... (37)

水银..... (37)

第二章 止痛麻醉药

.....	(39)
蟾酥.....	(39)
洋金花.....	(41)
川乌(附草乌).....	(42)
闹羊花.....	(44)
细辛.....	(45)
茉莉根.....	(47)
花椒(附两面针)	(48)
天仙子.....	(50)
第三章 解表药.....	(52)
第一节 发散风寒药	(52)
桂枝.....	(52)
荆芥.....	(53)
防风.....	(55)
紫苏.....	(57)
羌活.....	(58)
白芷.....	(59)
第二节 发散风热药	(60)
薄荷.....	(60)
牛蒡子.....	(62)
桑叶(附桑枝、桑白 皮).....	(63)
菊花.....	(65)
野菊花.....	(66)
升麻.....	(67)

柴胡.....	(68)
葛根.....	(70)
蝉蜕.....	(72)

第四章 清热药..... (74)

第一节 清热泻火药

.....	(75)
石膏.....	(75)
知母.....	(77)
栀子.....	(79)
芦根.....	(81)
夏枯草.....	(82)

第二节 清热燥湿药

.....	(84)
黄连.....	(84)
黄芩.....	(86)
黄柏.....	(88)
苦参.....	(90)
白鲜皮.....	(92)

第三节 清热解毒药

.....	(93)
金银花(附金银花 露、忍冬藤、金银花 炭).....	(93)
连翘.....	(95)
地丁.....	(97)
蒲公英.....	(98)
大青叶.....	(99)
板蓝根.....	(101)
山豆根.....	(102)

马勃	(108)		(129)
人中黄	(104)	茯苓 (附茯苓皮)	
第四节 清虚热药			(129)
.....	(105)	木通	(131)
地骨皮	(105)	薏苡仁 (附薏苡根)	
青蒿	(107)		(132)
第五章 泻下药	(109)	赤小豆	(134)
大黄	(109)	灯心草	(135)
芒硝 (附西瓜霜)		竹叶	(136)
.....	(111)	滑石	(137)
芦荟	(112)	地肤子	(138)
巴豆 (附巴豆霜)		丝瓜络	(139)
.....	(113)	冬瓜皮 (附冬瓜子)	
第六章 消食药	(116)		(140)
莱菔子	(116)	西瓜皮	(141)
鸡内金	(117)	第八章 祛风湿药	(142)
第七章 祛湿药	(119)	独活	(142)
第一节 芳香化湿药		威灵仙	(143)
.....	(120)	苍耳子 (附苍耳毒	
藿香	(120)	虫)	(144)
佩兰	(121)	雷公藤	(146)
白豆蔻	(122)	昆明山海棠	(147)
砂仁	(123)	络石藤	(148)
草豆蔻	(125)	海桐皮	(149)
苍术	(126)	第九章 温里药	(150)
厚朴	(127)	附子	(150)
白残花 (附野蔷薇根)		干姜 (附炮姜) ...	(152)
.....	(128)	肉桂	(153)
第二节 利水渗湿药		胡椒	(155)

草薢	(156)		(185)
草澄茄	(157)	生地黄	(187)
高良姜	(158)	牡丹皮	(190)
山奈	(159)	紫草	(191)
吴茱萸	(160)	白茅根	(193)
丁香	(161)	蒲黄	(195)
第十章 开窍药	(163)	莲心	(196)
冰片	(163)	第十四章 活血化瘀药	
麝香	(165)		(198)
石菖蒲	(166)	川芎	(199)
第十一章 平肝药	(168)	赤芍	(200)
牛黄 (附人工牛黄)		牛膝 (附土牛膝)	
.....	(168)		(202)
地龙	(170)	乳香	(204)
白僵蚕 (附僵蛹)		没药	(205)
.....	(172)	骨碎补	(206)
全蝎	(174)	第十五章 收敛药	(208)
蜈蚣	(175)	海螵蛸	(208)
珍珠 (附珍珠层粉)		乌梅	(210)
.....	(177)	五味子	(211)
白蒺藜 (附潼蒺藜)		五倍子	(212)
.....	(178)	赤石脂	(213)
第十二章 化痰药	(180)	第十六章 补益药	(215)
半夏	(180)	第一节 补气药	(216)
天南星	(181)	人参	(216)
白附子	(183)	党参	(218)
第十三章 凉血止血药		西洋参	(219)
.....	(185)	黄芪	(219)
犀角 (附水牛角)		甘草	(221)

蜂蜜 (附蜂王浆)	(223)
第二节 补阳药	(226)
鹿茸 (附鹿角、鹿角胶、鹿角霜)	(226)
益智仁	(228)
淫羊藿	(229)
胡桃肉	(230)
韭子	(231)
第三节 补血药	(232)
当归	(232)
熟地黄	(234)
白芍药	(235)
阿胶 (附新阿胶)	(237)
枸杞子	(238)
第四节 补阴药	(240)
沙参	(240)
麦门冬	(241)
天门冬	(243)

玄参	(243)
石斛	(245)
天花粉	(246)
女贞子 (附女贞叶)	(247)
旱莲草	(249)
附录一 中医口腔病名与现代医学口腔病名对照简表	(261)
附录二 中药相互变通应用参考	(255)
附录三 中西药联合应用时应注意的问题	(258)
附录四 方剂索引	(264)
附录五 药名索引	(267)

第一章 外用药

以外用为主的药物称外用药。是把药物直接施放于患者体表或口腔局部病变部位。常采用的有敷贴、涂搽、掺撒、熏洗、热熨、吹入含漱、含嚥、充塞、填补等方法。其中有些药物也可内服。

外用药多具有解毒消肿、化腐生肌、拔毒排脓、活血止痛、收敛止血、杀虫止痒等功效。多数药物具有一定的毒性，故外用时用量宜小，使用面积不可过大，使用时间也不能过长，以免吸收过量而中毒。

外用药与内服药用药方式方法不同，但治疗机理是相同的。因此，在选药及配伍上亦需辨证，否则疗效不佳。

外治法在口腔疾病治疗中应用比较普遍，对儿童及因口腔肿痛服药有困难者尤为适用，且方法简便、安全，故占有重要地位。

有些内服药也可外用，可参照其它章节选择应用。

第一节 外用消肿药

雄 黄

为含硫化砷的矿石。质量最佳者名雄精，其次为腰黄，

质次者为雌黄。除去杂质研细或水飞用。

【药用名】 雄黄、腰黄、雄精、明雄黄

【性味归经】 辛、苦，温。有毒。归肝、胃经。

【功效】 解毒疗疮，燥湿杀虫。

【临证应用】

1. 解毒疗疮：本品有较强的解毒作用。

(1) 治唇痈面疔、急性牙槽脓肿、蜂窝组织炎、急性冠周炎、骨髓炎。本品配蟾酥、朱砂、麝香、山慈姑、红芽大戟外敷如紫金锭。也可与蒲公英、地丁、白芷、紫草、黄连等共研粉外用。还可制成丸剂内服如六神丸，解毒、消肿、止痛效佳。

(2) 治带状疱疹（三叉神经分布区），取雄黄50g加入100ml75%酒精中，（或加冰片等量）外涂，每日2次。若疱疹很多，疼痛剧烈，可加2%普鲁卡因20ml。

(3) 治龋齿牙痛、急性牙髓炎：以六神丸4~5粒用水浸透塞龋洞中，或以雄黄丸（雄黄末和枣肉为丸）塞孔中。

(4) 治走马牙疳（坏死性或坏疽性龈口炎），臭烂出血，以金枣散掺之，吐去涎。

(5) 治流行性腮腺炎：雄黄45g、明矾50g、冰片3~5g共末，每次取3~5g酌加75%酒精，调匀，涂患处。

(6) 治口腔溃疡：本品配青黛、甘草、冰片、牛黄、胆草等外用，如养阴生肌散。

2. 燥湿、止痒、杀虫。

治白塞氏综合征，会阴、肛门周围溃烂、潮湿、痒痛：本品与黄柏、苦参、土槿皮、蛇床子等煎水外洗，或研末香油调涂。

【用量用法】 外用适量，研末撒、调敷。内服每次0.15

~0.3g，入丸、散，不入汤剂。

【使用注意】

1. 本品有毒，内服需谨慎，不能过量，亦不能持续服用，以免蓄积中毒。

2. 孕妇及体弱者忌用。不宜与水银同用。

3. 切忌火煅，煅后生成三氧化二砷（即砒霜），有剧毒及强烈的腐蚀作用。

4. 雄黄能从皮肤、粘膜吸收，故局部外用时不能大面积涂擦及长期持续应用。

【现代研究】主要成分为三硫化二砷，含砷约75%，硫约24.9%及少数其它重金属盐。

对化脓性球菌、肠道致病菌及皮肤真菌有抑制作用。据报道，临床配合其它解毒药可治疗食道癌、胃癌。

【文献摘选】

《本草衍义》：治齿缝出血及牙痛，以纸经少许，按之立止。

樟 脑

樟科植物樟树的树干及枝叶经蒸馏后精制而成的结晶。

【药用名】樟脑、樟冰、潮脑、韶脑

【性味归经】辛、热。有小毒。归心经。

【功效】止痛杀虫、消肿散瘀。

1. 止痛杀虫

(1) 治龋齿牙痛：①与朱砂等分为末擦龋洞中。②樟脑、黄丹、皂角（去皮、核）等分研匀，蜜丸塞孔中。③樟脑、川椒各9g，细辛6g，研末升华后，取少许置龋洞中。

(2) 治牙龈炎、牙周炎：本品与黄柏、黄连等配合应用。有类似冰片的辟秽化浊、芳香止痛作用。

(3) 配制牙髓失活剂：本品与蟾酥、朱砂、细辛酊等配制成牙髓失活剂，用于局限性牙髓炎、牙髓部分坏死等症。

2. 消肿散瘀：适用于跌扑损伤、瘀滞肿痛以及关节肌肉痹痛等证，将本品研极细粉后，用酒精制成酊剂外用。因有刺激作用，故皮肤破损者不宜使用。

【用量用法】 外用适量。本品易溶于酒及油内，在水中溶解极微，故多制成酊剂应用，或调入油蜡药膏中应用。易挥发故不入煎剂。

【使用注意】

1. 因香窜耗气，动胎。气虚人及孕妇忌用。
2. 一般外用。若作内服，应严格控制剂量（配成丸、散用，每日0.3~0.6g），过量易引起中毒。

【现代研究】

为一种右旋性酮，含精油30%。

对皮肤粘膜有局部刺激作用而有清凉感，可以改善局部血液循环，能促进粘膜分泌。有局麻及防腐作用。可促进肉芽生长。

内服小剂量可兴奋呼吸中枢，并有强心、升压等作用，服中等量有镇静及制淫作用，服大剂量反使心脏麻痹。

【文献摘选】

《本草纲目》：通关窍，利滞气，治龋齿，杀虫辟蠹。