



陸士謗主編

成集書醫本基

臨

牀

祕

典

馮紹遠編

世界書局印行



26120

中華民國二十六年五月初版刷

馮紹遠臨牀祕典（全一冊）

實價國幣二角五

（外埠酌加運費酒費）

版權所有  
不准翻印

主編者 陸士謙  
發行者 陸士謙  
印 刷 版 世 界 書 局  
世界書局有限公司代表人  
上海大連海路

發行所 上海及各省 世界書局

111173/17

仿古字版

# 醫學綱目

樓英先生髫年。潛心醫道。上自內經。下至歷代聖賢書傳。及諸家名方。晝讀夜思。廢食忘寢者三十餘載。而成是書。

本書之輯經傳方書。一以陰陽臟腑分病析法而類聚之。分病爲門。門各定陰陽臟腑之部於其卷首而大綱著矣。析法爲標。標各攝陰陽臟腑之要於其條上。而衆目彰矣。病有同其門者。立枝門以附之。法有同其標者。立細標以次之。

全書凡四十卷。以仿古大字排印。  
藏之巾笥。以便考求。臨病之際。法度有歸。爲醫書之要籍。

經有衍文錯簡脫簡者

一以理考而釋正之

傳失經旨。衆論矛盾者。各以經推而明辨之。

明蕭山樓英編纂

精裝四冊三元

世界書局發行

## 凡例

此書以法爲綱。以方爲目。再論關於此法此方之病症。及所以用此法此方之理由。原原本本。詳述無遺。可使閱者胸有成竹。則臨牀時自得活法焉。

此書所錄之方法與方劑。皆是屢試屢驗者。不驗者不錄。此書專作醫家臨牀參考之用。故不載藥之分量。蓋症有大小。藥亦有輕重。必須自去配合。則不致有枘鑿之弊。

此書談病各條中。說出前醫誤治之理。及救治所以向愈之由。均和盤托出。其診斷之精細。審症之緻密。真是難能可貴。閱者能舉一反三。對於臨牀上有莫大之助焉。

有一法一方能治數症者。有不同之症。均以一方治者。此中深意。惟須揣摩得之。

一方劑不出寒劑。溫劑。熱劑。涼劑。補劑。吐劑。下劑。斂劑。滲劑。輕劑。重劑。和劑。潤劑。宣劑等。書中應有盡有。閱者能融會貫通。對於國醫已思過半矣。

治病之方法。無非以表裏臟腑三陰三陽爲對象。此書方法中。亦已概括無闕。

每法中雖至多不過舉數例。然各種疾病。已得十之八九矣。

是書所舉之例。大半多屬救治壞病。大症能治。則小症更易爲焉。

# 目次

|                  |    |
|------------------|----|
| 益腎陽脾陽法（上）        | 一  |
| 益腎陽脾陽法（下）        | 二  |
| 急救心陽法            | 三  |
| 急救胃陽法            | 四  |
| 回陽救脫法            | 七  |
| 氣脫收陽法            | 八  |
| 回陽補虛甘溫治熱法        | 一  |
| （回陽生陰法）          | 九  |
| 復陽降濁化飲法          | 一  |
| 表裏先後救援法（附畜       | 一  |
| 魚置介法）            | 一  |
| 溫固中焦宣通腎氣法        | 一  |
| 收斂溫通法            | 三  |
| 溫中通陽法（溫經通脈<br>法） | 一三 |
| 復陽散寒溫煖腎氣法        | 一六 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 反佐通陽法           | 一七 |
| 復陽消脹法           | 一七 |
| 扶胃健脾溫通運行法       | 一八 |
| 通陽泄濁開結驅陰法       | 一九 |
| 助陽開結法（逐冷化氣法）    | 一九 |
| 大劑溫通驅陰逐冷法       | 一〇 |
| 通陽洩濁法           | 一一 |
| 辛熱寒溫通降法         | 一二 |
| 溫中散結法           | 一二 |
| 表裏俱虛發汗利水兩難<br>法 | 二三 |
| 活血通脈法           | 一四 |
| 發表溫經陰陽不偏法       | 一四 |
| （養血通脈法）         | 一四 |
| 清熱法（一）          | 一五 |
| 清熱法（二）          | 一五 |

|            |    |
|------------|----|
| 瀉熱清肺法      | 二六 |
| 胃中伏熱宣揚輕瀉法  | 二七 |
| 清瀉陽明法      | 二八 |
| 甘寒解暑法      | 二八 |
| 溫邪入裏救治法    | 二九 |
| 清火存陰法      | 二九 |
| 風火內淫甘寒填竅法  | 三〇 |
| 風淫甘寒熱淫鹹寒法  | 三一 |
| 風勝肺痺法      | 三二 |
| 輕清味淡宣肺法    | 三三 |
| 清肺瀉火救陰抑陽法  | 三四 |
| 清金潤燥甘淡益胃法  | 三五 |
| 補陰清肺法      | 三五 |
| 滋陰寧神安寐法    | 三六 |
| 陽症似陰熱深厥深治法 | 三七 |
| 溫熱內結解散法    | 三八 |

|                          |    |                    |    |
|--------------------------|----|--------------------|----|
| 養陰退陽法                    | 三九 | 平肝逐火法              | 五一 |
| 滋陰化氣法                    | 四〇 | 重鎮瀉肝法              | 五二 |
| 滋腎通關平逆法                  | 四一 | 收魂鎮肝法              | 五三 |
| 表裏風熱汗下防護法                | 四二 | 養肝潤燥法              | 五四 |
| 解肌清熱表裏驅邪法                | 四四 | 養肝息風法（附畜魚置<br>介法）  | 五四 |
| 表裏雙解法                    | 四五 | 肝熱疏散法              | 五五 |
| 表裏交攻法                    | 四六 | 瀉肝平火法              | 五七 |
| 和解表裏宣通胃陽法                | 四六 | 平肝清火寬中下行法          | 五九 |
| 解肌清熱法                    | 四六 | 清肝滌飲法              | 五九 |
| 和解升降法（和解表裏<br>寒熱法）       | 四七 | 平肝開鬱理痰法            | 六〇 |
| 陰陽錯雜寒熱調治法                | 四七 | 苦辛酸殺蟲法             | 六二 |
| 苦瀉辛通法                    | 四七 | 補土制木安蟲止吐法          | 六二 |
| 通經降火法                    | 四九 | 大培土氣兼制肝木法          | 六三 |
| 變通小柴胡法（丹田有<br>木邪乘土下寒上熱法） | 五〇 | 補土制蟲法              | 六四 |
| 熱胸中有寒治法                  | 五〇 | 疏肝定逆溫瀉法            | 六五 |
| （和解上下寒熱法）                | 五〇 | 甘溫填訥封固法            | 六五 |
| 木邪乘土下寒上熱法                |    | 通陽泄濁補血益精法          | 六六 |
|                          |    | 補法（一）              | 六七 |
|                          |    | 補法（二）              | 六七 |
|                          |    | 補法（三）              | 六八 |
|                          |    | 補法（四）              | 六九 |
|                          |    | 補法（五）（陰陽兩補法）       | 七〇 |
|                          |    | 補法（六）              | 七二 |
|                          |    | 補法（七）              | 七四 |
|                          |    | 補法（八）              | 七六 |
|                          |    | 補法（九）（托裏散邪<br>法）   | 七六 |
|                          |    | 補法（十）              | 七七 |
|                          |    | 補法（十一）             | 七七 |
|                          |    | 補法（十二）（附回陽<br>救脫法） | 七八 |
|                          |    | 補法（十三）             | 七九 |
|                          |    | 肝血大傷腎水將竭法          | 八〇 |
|                          |    | 火歸水中水能生木法          | 八一 |

|               |    |
|---------------|----|
| 陰陽並虧法         | 八一 |
| 補水調養法         | 八二 |
| 血枯治法          | 八三 |
| 專固奇經法（一）      | 八四 |
| 專固奇經法（二）      | 八五 |
| 養正托邪益血回火法     | 八六 |
| 生陰陽維法         | 八七 |
| 虛人泄瀉治法        | 八八 |
| 安胃理脾法（合生津解煩意） | 八九 |
| 補虛清熱純甘養胃法     | 九〇 |
| 收神斂液法         | 九一 |
| 補氣養血法         | 九二 |
| 降心火益腎水法       | 九三 |
| 寒溫並用平調寒熱法     | 九四 |
| 金水二臟並滋法       | 九五 |
| 陰陽兩虛剛柔並進法     | 九六 |
| 陰陽兩補濡精祕氣法     | 九七 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 扶陽濟陰法           | 九四  |
| 滋陰和陽養肝益心法       | 九六  |
| 陰陽兩救法           | 九七  |
| 益陽益氣降濁法         | 九八  |
| 升陽開鬱降氣法         | 九九  |
| 升提法（升發脾陽法）      | 一〇〇 |
| 疏肺益氣升陽降陰法       | 一〇一 |
| 太陽救逆法           | 一〇二 |
| 汗法（一）           | 一〇三 |
| 汗法（二）           | 一〇四 |
| 虛體汗法（補法）（補土制肝法） | 一〇四 |
| 虛人外感法           | 一〇六 |
| 托邪止嗽法           | 一〇六 |
| 開肺祛寒法           | 一〇七 |
| 表散風寒濕邪法         | 一〇八 |
| 辛涼解表法（亦爲清解法）    | 一〇八 |

|              |     |
|--------------|-----|
| 啓皮毛開肺竅法      | 一〇九 |
| 清嗽去熱止瀉法      | 一一〇 |
| 微苦微辛開降肺氣法    | 一一〇 |
| 苦辛開降肺氣法      | 一一一 |
| 疏肺滌臟法        | 一二二 |
| 導濕疏風清燥法      | 一二四 |
| 治內伏風火法       | 一二三 |
| 辛涼解表法（汗法）    | 一二二 |
| 解肌清熱法        | 一二五 |
| 清養胃陰法        | 一二五 |
| 升發宣揚甘草緩火法    | 一二八 |
| 健脾緩痰法（助胃扶脾法） | 一二五 |
| 驅風消痰法        | 一八八 |
| 疏風清熱通關化痰法    | 一二九 |
| 通竅奪痰法        | 一二〇 |
| 清風火痰熱法       | 一二一 |
| 攻刮搜逐法        | 一二二 |

|           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 痰流經絡治法    | 二二三 | 止衄法       | 三七  |
| 驅風堵截填竅法   | 一二四 | 通經入絡泄熱搜濕法 | 一三八 |
| 驅風填竅法     | 一二五 | 抑風制水流利經絡法 | 一三八 |
| 行水散逆法     | 一二五 | 達腎搜邪解肝散結法 | 一三九 |
| 清暑法（一）    | 一二六 | 先攻後和兩法    | 四〇  |
| 清暑法（二）    | 一二七 | 祛風清火通幽生津法 | 四一  |
| 皮水驅除法     | 一二九 | 金水相生脾胃交治法 | 四一  |
| 消補兼行疏通脾胃法 | 一二九 | 消癰降火法     | 四二  |
| 開鬱泄火宣絡降氣法 | 一三〇 | 熱瘡似驚治法    | 四二  |
| 氣厥治法      | 一三一 | 疏通經絡法     | 四三  |
| 辛溫流利法     | 一三二 | 托裏散邪防治寒痛法 | 四五  |
| 舒氣降逆湯     | 一三二 | 重鎮止呃法     | 四六  |
| 散結破瘀養肝補血法 | 一三三 | 流利關節祛濕潤燥法 | 四七  |
| 推蕩惡血法     | 一三四 | 吐下汗三法     | 四七  |
| 虛損吐血逐瘀法   | 一三五 | 排膿法       | 五一  |
| 血寒溫通法     | 一三六 | 點舌法       | 五一  |
| 宣通竅隧瘀腐法   | 一三七 |           |     |
|           |     | 塗臍法       | 一五二 |
|           |     | 擦舌法       | 一五二 |
|           |     | 陰陽攝引法     | 一五三 |
|           |     | 括沙法       | 一五四 |

# 方劑索引

## 寒劑

- 竹葉石膏湯 ..... 二五十一二二  
清心散 ..... 二五  
白虎湯 ..... 二六  
犀角地黃湯 ..... 二九十五七  
黃連阿膠鷄子黃湯 ..... 三七  
黃連解毒湯 ..... 三九  
涼膈散 ..... 三七一三八一三九  
防風通聖散 ..... 四二  
葛根黃芩黃連湯 ..... 四四  
雙解湯 ..... 四四  
當歸龍蒼丸 ..... 五二一五七  
龍膽瀉肝湯 ..... 五七  
理中湯 ..... 四一九六

## 益元湯

- 溫運湯 ..... 一三  
當歸四逆湯 ..... 一四一二四  
枳實理中湯 ..... 一八  
指迷七氣湯 ..... 二三  
進退黃連湯 ..... 五〇

## 附固鹿芭湯

- 四逆湯 ..... 一四  
白通湯 ..... 一四一  
白通加人尿豬膽湯 ..... 一七  
消陰湯 ..... 一七

## 瀉白散

- 扶陽丸 ..... 一  
大回生湯 ..... 二  
耆朮二龍湯 ..... 三  
附子理中湯 ..... 五一一三  
附桂理陰煎(即六味回陽  
飲) ..... 七一八  
瀉黃散 ..... 二七  
清胃湯 ..... 二八  
天生白虎湯 ..... 一八  
黃芩湯 ..... 一九  
甲子甘寒填竅方 ..... 三〇  
乙李廿寒填竅方 ..... 三〇  
丙字甘寒填竅方 ..... 三〇  
普濟消毒湯 ..... 三七

## 涼劑

- 附桂理陰煎(即六味回陽  
飲) ..... 七一八  
瀉黃散 ..... 二七  
清胃湯 ..... 二八  
天生白虎湯 ..... 一八  
黃芩湯 ..... 一九  
甲子甘寒填竅方 ..... 三〇  
乙李廿寒填竅方 ..... 三〇  
丙字甘寒填竅方 ..... 三〇  
普濟消毒湯 ..... 三七

## 熱劑

- 扶陽丸 ..... 一  
大回生湯 ..... 二  
耆朮二龍湯 ..... 三  
附子理中湯 ..... 五一一三  
附桂理陰煎(即六味回陽  
飲) ..... 七一八

- 瀉黃散 ..... 二七  
清胃湯 ..... 二八  
天生白虎湯 ..... 一八  
黃芩湯 ..... 一九  
甲子甘寒填竅方 ..... 三〇  
乙李廿寒填竅方 ..... 三〇  
丙字甘寒填竅方 ..... 三〇  
普濟消毒湯 ..... 三七

白薇湯.....八七

補劑

八味地黃丸.....一四一九四

二丹丸.....二六

金匱腎氣湯.....四一十六七

溫通逐陰湯.....二〇

冷香飲子.....二二

赤金丹.....二二

甘草附子湯.....二三

復脈濟陰養肝湯.....五五

異功散.....六四一七六

辰進方.....六六

戌進方.....六六

養心湯.....六七

理陰煎.....六八一九六

十全大補湯.....六八一六九

人參養榮湯.....七二

四君子湯.....七二

六君子湯.....七四

生脈散.....七六一

補中益氣湯.....九二一九四一

大補陰丸.....七七

歸脾湯.....七七一八五八六

金水六君煎.....七八

大補元煎.....七八

右歸丸.....七九

虎潛丸.....八〇

地黃飲子.....八一

雙補湯.....八二

養肝潤燥補血湯.....八二

補血入奇湯.....八三

固任湯.....八五

天王補心丹.....八六

七味白朮散.....八八

六神散.....八八

三聖湯.....九一

三才封髓丹.....九一

六味地黃湯.....九二

剛柔並補湯.....九三

雙補收攝湯.....九三

胃關煎.....九六

炙甘草湯.....九七

益氣聰明湯.....九八

建中湯.....一〇四

星附四君子湯.....一八

星附六君子湯.....一九

六君子湯.....四五

當歸生薑羊肉湯.....四五

桂枝湯.....二七一

表劑

麻黃湯.....一〇〇一一二七

|          |          |
|----------|----------|
| 麻黃連翹赤小草湯 | 一〇四      |
| 麻黃人參芍藥湯  | 一〇六      |
| 參蘇飲      | 一〇六      |
| 辛涼清溫湯    | 一〇八      |
| 蘇杏越膚湯    | 一〇九      |
| 甲字辛涼解肌湯  | 一五       |
| 乙字辛涼解肌散  | 一六       |
| 丙字辛涼解肌散  | 一七       |
| 川芎茶調散    | 一八       |
| 麝蠅劫巢湯    | 一四八      |
| 吐劑       | 一一二〇—一四七 |
| 稀涎散      | 一五一      |
| 食鹽探吐方    | 一五       |
| 下劑       | 一二二十一四〇  |
| 溫通湯      | 一九       |
| 半硫丸      | 二一       |
| 小承氣湯     | 一二二十一二   |
| 木香檳榔丸    | 一二二十一四   |

|         |         |
|---------|---------|
| 滾痰丸     | 一二二     |
| 桃仁承氣湯   | 一三四     |
| 牛黃奪命散   | 一四二     |
| 雄黃解毒丸   | 一四八     |
| 斂劑      | 七一七九    |
| 醫門黑錫丹   | 七一七九    |
| 斂神鎮肝湯   | 五三      |
| 息風養肝湯   | 五四      |
| 益黃散     | 五六      |
| 溫封填納湯   | 五六      |
| 回陽鎮攝湯   | 七九      |
| 禹餘糧赤石脂湯 | 八四      |
| 收神斂液湯   | 九〇      |
| 侯氏黑散    | 一二四一一二五 |
| 玉關丸     | 一二四     |
| 玉屏風散    | 一二四     |
| 香連丸     | 一四二     |
| 滲劑      | 一一二     |

|         |        |
|---------|--------|
| 滋腎丸     | 二二二一四〇 |
| 導赤散     | 三九     |
| 小半夏加茯苓湯 | 一二五    |
| 石韋滑石湯   | 一二六    |
| 五苓散     | 一二八    |
| 五皮飲     | 一二九    |
| 變通胃苓湯   | 一二九    |
| 鷄鳴散     | 一四四    |
| 椒豆湯     | 一四四    |
| 輕劑      | 一一一    |
| 開鬱清溫湯   | 三四     |
| 解肌清熱湯   | 四六     |
| 生鐵洛飲    | 五二     |
| 旋覆代赭湯   | 一四六    |
| 和劑      | 一四六    |
| 金匱麥冬湯   | 四五     |
| 小柴胡湯    | 四四一四七  |

|         |           |         |         |
|---------|-----------|---------|---------|
| 大柴胡湯    | 四五        | 藿香正氣散   | 一四      |
| 四逆散     | 四六—五二一一四〇 | 助陽開結湯   | 二〇      |
| 黃連湯     | 四七        | 風痺湯     | 三一      |
| 連理湯     | 四七        | 甲字宣肺起痺湯 | 三二      |
| 柴胡變通湯   | 五〇        | 乙字宣肺起痺湯 | 三三      |
| 甲字安胃理脾湯 | 八九        | 丙字宣肺起痺湯 | 三二      |
| 乙字安胃理脾湯 | 八九        | 清肺開痺湯   | 三二      |
| 芪梅參桂石斛湯 | 九〇        | 生姜瀉心湯   | 四八      |
| 潤劑      |           | 甘草瀉心湯   | 四八      |
| 甘霖救液湯   | 三四        | 半夏瀉心湯   | 四九      |
| 潤燥生津益胃湯 | 三五        | 附子瀉心湯   | 四九      |
| 補陰清肺湯   | 三六        | 左金丸     | 五一—六〇   |
| 清燥救肺湯   | 三六        | 逍遙散     | 五五      |
| 潤燥養肝湯   | 五四        | 四奇湯     | 五九      |
| 人參敗毒散   | 一〇九一一二    | 半龍湯     | 六〇      |
| 生津養胃湯   | 一五        | 溫膽湯     | 六〇      |
| 甘露飲     | 一六        | 三奇散     | 九九      |
| 宣劑      |           | 升陽散火湯   | 九九      |
| 止嗽散     |           | 升陽益胃湯   | 一〇〇     |
| 烏藥順氣散   |           | 導濕疏風清燥湯 | 一四      |
| 五積散     |           | 清風滌痰湯   | 一九      |
| 戊己丸     |           | 熱瘡續命湯   | 一二〇     |
| 降氣開鬱湯   |           | 紅棉散     | 一二一     |
| 杏仁冬桑湯   |           | 指迷茯苓丸   | 一二二     |
| 透鬱湯     |           | 控涎丹     | 一二二     |
| 透濕疏風清燥湯 |           | 平胃散     | 一二三     |
| 清風滌痰湯   |           | 二陳湯     | 一二三     |
| 消暑丸     |           | 清暑益氣湯   | 一二六一一二七 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 開鬱泄火宣絡降氣湯 | 一三〇 |
| 烏附散       | 一三一 |
| 越鞠丸       | 一三一 |
| 四七湯       | 一三二 |
| 七氣湯       | 一三二 |
| 四磨湯       | 一三二 |
| 五磨飲子      | 一三三 |
| 通竅宣隧湯     | 一三七 |
| 透關奪雄湯     | 一三八 |
| 抑風制水通絡湯   | 一三九 |
| 宣隧湯       | 一三九 |
| 搜風順氣丸     | 一四一 |
| 達原飲       | 一四三 |
| 清脾飲       | 一四三 |
| 殺蟲之劑      | 一四三 |
| 椒梅附桂連理湯   | 六二  |
| 雄黃丸       | 六二  |
| 安土安蠶湯     | 六二  |

|         |     |
|---------|-----|
| 尤姜椒梅湯   | 六三  |
| 殺蟲清火消瘡湯 | 六四  |
| 清瘡湯     | 六四  |
| 理血之劑    |     |
| 花乳石散    | 一三五 |
| 黑神散     | 一三六 |
| 失笑散     | 一三六 |
| 白茅龍眼湯   | 一三七 |
| 瘡瘍之劑    |     |
| 甲字排膿湯   | 一五〇 |
| 乙字排膿湯   | 一五〇 |
| 其他方劑    |     |
| 嚏方      |     |
| 通關散     | 一三一 |
| 燒視散     | 一五三 |
| 附括沙法    |     |
| 陰陽攝引方   |     |

## 治法索引

## 中風

吐下汗三法.....一四七

## 類中

火歸水中水能生木法.....八一

## 慢脾

益腎陽脾陽法(上).....一

益腎陽脾陽法(下).....二

復陽散寒溫煖腎氣法.....一六

廿溫填納封固法.....六五

補法(六).....七二

補法(七).....七四

虛人泄瀉治法.....八八

扶陽濟陰法.....九四

陰陽兩救法.....一五二

## 瘡厥

表裏風熱汗下防護法.....四二  
解肌清熱表裏驅邪法.....四四

變通小柴胡法.....五〇

收魂鎮肝法.....五三

肝熱疏散法.....五五

瀉肝平火法.....五七

生陰陽維法.....八七

導濕疏風清燥法.....一四

建脾煖痰法.....一八

熱瘡似驚治法.....一三

重鎮瀉肝法.....五二

血虛發癰.....溫熱

瀉熱清肺法.....二六

胃中伏熱宣揚輕瀉法.....二七

清火存陰法.....二九

輕清味淡宣肺法.....三三

清肺瀉火救陰抑陽法.....三四

陽症似陰熱深厥深治法.....三七

補法(五)(陰陽兩補法).....七〇

## 傷寒

清熱法(一).....二十五

滋陰寧神安寐法.....三六

表裏雙解法.....四四

表裏交攻法.....四五

和解升降法(表裏寒熱法).....四七

汗法(一).....一〇三

溫熱

|              |     |              |     |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 溫熱內結解散法      | 三八  | (回陽生陰法)      | 九   |
| 養陰退陽法        | 三九  | 表裏先後救援法(附畜)  |     |
| 表裏風熱汗下防護法    | 四二  | 魚置介法         | 一一  |
| 通經降火法        | 四九  | 通陽泄濁開結驅陰法    | 一九  |
| 辛涼解表法(亦爲清解法) | 一〇八 | 補法(五)(陰陽兩補法) | 七〇  |
| 微苦微辛開降肺氣法    | 一一〇 | 補法(十二)(附回陽救  |     |
| 解肌清熱法        | 一一五 | 脫法)          |     |
| 暑症           | 一二八 | 自汗症          |     |
| 甘寒解暑法        | 一二八 | 回陽救脫法        | 七   |
| 升提法(升發脾陽法)   | 九九  | 通陽泄濁補血益精法    | 六六  |
| 清暑法(一)       | 一二六 | 補法(五)(陰陽兩補法) | 七〇  |
| 清暑法(二)       | 一二七 | 行水散逆法        | 一二五 |
| 虛疫           |     | 皮水驅除法        | 一二九 |
| 溫邪入裏救治法      | 二九  | 吐瀉           |     |
| 風火症          |     | 和解表裏宣通胃陽法    | 四六  |
| 升發宣揚甘草緩火法    | 一一八 | 補法(六)        | 七二  |
| 虛寒症          |     | 補法(七)        | 七四  |
| 回陽救脫法        | 七   |              |     |
| 氣脫收陽法        | 八   |              |     |
| 回陽補虛甘溫治熱法    |     |              |     |