


✦ 明明白白学电脑丛书 ✦

明明白白学网页制作

门槛创作室 编著



—FrontPage 2000 中文版

科学出版社

▶ 明明白白学电脑丛书

明 明 白 白

学

FrontPage 2000 中文版

网 页 制 作

门槛/创作室/编著

科 学 出 版 社

2000

内 容 简 介

本书内容涉及了初学者自学 FrontPage 2000 中文版应掌握的各方面知识, 它不但内容全面, 而且知识结构明晰, 每一个知识点都配有一个小巧的实例, 方便读者掌握学习进度, 非常适合非专业人员自学。

本书体例专门为非专业人员自学设计, 全部为短小范例, 形象而直观, 适合低起点读者快速入门, 并尽快积累操作经验、掌握基本思路。

本书适合相关软件的初学者, 特别适用于家庭用户阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

明明白白学网页制作——FrontPage 2000 中文版 / 门槛创作室编著. —北京: 科学出版社, 2000

(明明白白学电脑丛书)

ISBN 7-03-007653-2

I. 明… II. 门… III. 计算机网络-网页-软件工具, FrontPage 2000
IV. TP393

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 34492 号

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码: 100717

北 京 双 青 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

2000 年 1 月第 一 版	开本: 787×1092 1/16
2000 年 1 月第一次印刷	印张: 20
印数: 1—5 100	字数: 452 000

定价: 30.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换(环伟))

明明白白学电脑丛书

编委会

策 划 林慕新 马 宁

主 编 张 弢 吴晓超


编 委	刘耀儒	邓广义	奚 筠	周济民	于竟涛	王容捷
	贾纯光	罗志祥	宋宏伟	朱 昊	刘代明	孙越生
	王澄华	程家新	吴亚清	陆 建	胡亚彬	蔡文威
	李承涛	曹克平	关文钢	杜锦坤	刁建海	

本书导读

明明白白学电脑丛书创意新颖、风格独特。为了便于大家迅速跟本套丛书学习电脑，下面对有关体例作出说明。



本图标均出现在每章第一页，看起来像一本打开的书，左页列出了本章讲解的所有知识点目录，右页列出了与左页每一个知识点相对应的实例目录。



读者如有问题, 可以通过 ldandxwh@public.bta.net.cn 给门槛创作室工作人员发信寻求帮助

目 录

第一章 基础知识	1
1. FrontPage 2000 新特性  启动 FrontPage 实例	2
2. Web 网站  制作空白网站	4
3. 企业 Web 网站  用模板制作网站	6
4. Web 网站创建过程  通过向导制作网站	8
5. Web 网站更新  导入已有 Web 网站实例	10
6. Web 网页的组成  打开 Web 网页实例	12
7. Web 网页  制作和删除 Web 网页	14
8. “网页”视图  使用“网页”视图实例	16
9. “文件夹”视图  使用“文件夹”视图实例	18
10. “报表”视图  使用“报表”视图实例	20
11. “导航”视图  使用“导航”视图实例	22
12. “超链接”视图  使用“超链接”视图实例	24
13. “任务”视图  使用“任务”视图实例	26
14. 工具栏  添加工具栏	28
15. 工具栏划分  制作自定义工具栏	30
16. FrontPage 中的任务  添加任务	32
17. 关联任务  制作关联任务	34
18. 非关联任务  制作非关联任务	36
19. 主题  使用主题实例	38
20. 主题的修改  修改主题颜色实例	40
21. Web 的发布  发布网页实例	42
第二章 创建 Web 页面	45
1. 超文本语言  查看网页超文本实例	46
2. 使用文本  在网页中添加文本	48
3. 特殊文本  添加特殊文本	50
4. 物理文本样式  使用物理文本样式实例	52
5. 逻辑文本样式  使用逻辑文本样式实例	54
6. 文本和链接的颜色  设置文本和链接颜色效果	56
7. 文字的字体和大小  改变文字效果	58



8. 普通样式 	使用普通段落样式实例	60
9. 带格式样式 	使用带格式段落样式实例	62
10. 地址样式 	使用地址段落样式实例	64
11. 剪贴画库 	往图库中添加剪贴画	66
12. 剪贴画库的分类 	插入剪贴画库中的图	68
13. 图象格式 	从外部导入图象的实例	70
14. Web 中的图象 	网页中添加图象的实例	72
15. 背景 	为网页制作背景	74
16. 本地页面超链接 	建立本地超链接实例	76
17. WWW 页超链接 	建立 WWW 超链接实例	78
18. 书签 	制作书签	80
19. 书签链接 	建立书签超链接	82
20. E-mail 功能 	创建 E-mail 地址链接	84
21. 背景音乐 	插入背景音乐效果	86
22. 音乐剪辑 	添加音乐剪辑	88
第三章 列表与表格		91
1. 项目列表 	添加项目列表	92
2. 项目表符号 	改变项目表符号	94
3. 编号列表 	加入编号列表	96
4. 编号样式 	改变编号样式	98
5. 图片项目列表 	加入图片项目列表	100
6. 图片列表符号 	改变图片列表符号	102
7. 表格简介 	创建一个简单的表格	104
8. 表格的作用 	用模板创建表格	106
9. 表格的属性 	改变表格的属性实例	108
10. 单元格 	改变单元格属性实例	110
11. 拆分和合并 	拆分和合并单元格	112
12. 表格和文本 	表格转换成文本实例	114
13. 表格中的对齐方式 	对齐表格中的文本实例	116
14. 表格的标题和说明 	添加表格标题	118



15. 表格的尺寸  改变表格的大小实例	120
16. 表格边界、边距、间隔  巧用表格的边界效果	122
17. 表格的颜色  制作彩色表格	124
18. 表格的行与列  删除表格的行与列	126
19. 表格的背景  添加表格背景	128
20. 无边界表格  使用表格定位文本实例	130
21. 表格中的表格  制作表中表	132
第四章 框架与样式	135
1. 框架网页介绍  框架网页浏览技巧	136
2. 用 FrontPage 设计框架网页  创建新的框架网页	138
3. 框架网页的框架结构  在新框架中添加网页	140
4. FrontPage 中的框架模版  使用模板创建框架网页	142
5. 框架的属性  删除框架的边框	144
6. 框架网页的属性对话框  调整单个框架区域的属性	146
7. 设计框架网页的页面  在框架区插入水平线	148
8. 框架区中使用边框  为框架区添加边框	150
9. 两个附加视图标签  增加和删除框架区域	152
10. 框架网页中的超级链接  框架中创建超级链接	154
11. 超级链接的命中目标  为单一链接确定目标	156
12. 常用命中目标  修改缺省目标	158
13. 什么是样式表  新建一个样式表	160
14. 样式表单技术介绍  使用样式表	162
15. 有关样式表的名词  在样式表中修改颜色	164
16. 样式表模板  更改样式表链接	166
17. 理解样式表文件  深入修改样式表	168
18. 在 FrontPage 中使用样式  设定一个元素的样式	170
19. 内嵌式样式  创建内嵌式样式	172
20. 内嵌式样式的格式  使用内嵌式样式	174
第五章 交互式表单	177
1. 什么是表单  插入表单元件实例	178



2. 表单的作用 	创建简单的表单	180
3. 单行文本框 	制作单行文本框	182
4. 单行文本框属性 	改变单行文本框属性实例	184
5. 文本框的有效性 	添加文本框有效性验证	186
6. 滚动文本框 	制作滚动文本框	188
7. 滚动文本框属性 	改变滚动文本框属性实例	190
8. 复选框 	制作复选框	192
9. 复选框的属性 	改变复选框的属性实例	194
10. 单选按钮 	制作单选按钮	196
11. 单选按钮 	改变单选按钮的属性实例	198
12. 下拉菜单 	制作下拉菜单	200
13. 下拉菜单属性 	改变下拉菜单属性实例	202
14. 按钮 	制作按钮	204
15. 按钮属性 	改变按钮属性实例	206
16. 图片 	制作图片按钮	208
17. 表单的定制脚本 	使用定制脚本处理表单	210
18. 表单的文本处理 	将表单存在文件中	212
19. 表单的 E-mail 传送 	用 E-mail 传送表单结果	214
20. 表单的数据库接口 	将表单结果存入数据库	216
21. 表单的高级数据库连接 	添加表单的数据库连接	218
第六章 动态 HTML 和 FrontPage 组件		221
1. 文字动态效果 	制作会飞的文字	222
2. 动画文字 	文字的飞入效果	224
3. 文字的特殊效果 	文字的弹出效果	226
4. 动态字体 	使用会变的字体实例	228
5. 动态边框 	受鼠标控制的边框效果	230
6. 网页的动态过渡 	实现页面的动态切换	232
7. 横幅广告 	制作一个横幅广告	234
8. 站点计数器 	制作计数器	236
9. 悬停按钮 	制作悬停按钮	238



10. 悬停按钮属性 	制作会发光的按钮	240
11. 字幕 	制作滚动字幕	242
12. 包含网页 	在网页中插入页面	244
13. 确认域 	建立页面的确认	246
14. 预定图片 	守时的图片效果	248
15. 预定包含网页 	守时的网页效果	250
16. 替换组件 	制作替换组件	252
17. 类别组件 	制作类别组件	254
18. 搜索表单组件 	建立网站内的搜索	256
19. 目录组件 	在网页中插入目录	258
20. 导航栏 	制作导航栏	260
21. 网页横幅 	为网页添加网页横幅	262
第七章 高级话题		265
1. 共享边框 	插入共享边框	266
2. 多浏览器设计 	进入别的浏览器浏览	268
3. 浏览器特性比较 	增加浏览器	270
4. ActiveX 控件 	使用 ActiveX 控件实例	272
5. ActiveX 控件属性 	ActiveX 控件属性实例	274
6. Java 小程序 	插入 Java 小程序	276
7. 数据库技术 	将数据库数据插入网页	278
8. ODBC 数据源 	添加 ODBC 数据库	280
9. 自定义查询 	插入自定义查询结果	282
10. 数据库的列 	插入列值	284
11. 脚本编辑器 	启动脚本编辑器实例	286
12. VBScript 和 JavaScript 	编辑脚本	288
13. 客户脚本 	插入客户脚本	290
14. 脚本的调试 	调试脚本程序实例	292
15. 站点设置 	设置站点实例	294
16. 网页选项 	设置网页选项实例	296
17. 自动缩略图 	使用自动缩略图功能	298



18. 网页的兼容性		创建兼容网页	300
19. 网页属性		设置网页属性实例	302
20. Visual Basic 编辑器		启动 VB 编辑器实例	304





第一章 基础知识

知识点目录

1. FrontPage 2000 新特性
2. Web 网站
3. 企业 Web 网站
4. Web 网站创建过程
5. Web 网站更新
6. Web 网页的组成
7. Web 网页
8. “网页”视图
9. “文件夹”视图
10. “报表”视图
11. “导航”视图
12. “超链接”视图
13. “任务”视图
14. 工具栏
15. 工具栏划分
16. FrontPage 中的任务
17. 关联任务
18. 非关联任务
19. 主题
20. 主题的修改
21. Web 的发布

实例目录

1. 启动 FrontPage 实例
2. 制作空白网站
3. 用模板制作网站
4. 通过向导制作网站
5. 导入已有 Web 网站实例
6. 打开 Web 网页实例
7. 制作和删除 Web 网页
8. 使用“网页”视图实例
9. 使用“文件夹”视图实例
10. 使用“报表”视图实例
11. 使用“导航”视图实例
12. 使用“超链接”视图实例
13. 使用“任务”视图实例
14. 添加工具栏
15. 制作自定义工具栏
16. 添加任务
17. 制作关联任务
18. 制作非关联任务
19. 使用主题实例
20. 修改主题颜色实例
21. 发布网页实例

1. FrontPage 2000 新特性 启动 FrontPage 实例

1
应知应会

- ① 在我们使用 FrontPage 之前,首先应该知道什么是 FrontPage。实际上,FrontPage 是一套用于开发和管理 Web 或者 Web 网站的工具,它提供了熟悉的文字处理类的界面来创建 Web 页面:使用菜单和工具栏按钮插入和编排文本、图象以及其他内容。除了可以用 FrontPage 开发 Web 页面以外,对于维护频繁变化的网站结构和内容的完整性、安全性都有帮助。

2
操作向导

在 FrontPage 的集成环境里,你可以完成许多对 Web 页面的基本功能操作,例如:增加 Web 页面、修改 Web 页面、发布 Web 页面等。

- ② 如果想从任务栏中启动 FrontPage 2000,可按以下步骤进行:


1. 单击任务栏上的“开始”按钮;
2. 选择“程序”;
3. 选择“Microsoft FrontPage”;

4. 在“Microsoft FrontPage”上单击,就可以启动 FrontPage 2000。启动后,屏幕上就会出现操作界面。

3
快捷技巧

- ③ 为了方便起见,在桌面上可以做一个 FrontPage 2000 的快捷方式,双击此快捷方式就能启动 FrontPage 2000。

下图就是 FrontPage 2000 的设计界面:




4

5


6

1




1. 从“Windows 98”窗口的工具条中选择“开始”按钮，然后单击该按钮，将会弹出一个菜单；

2. 从菜单中选择“程序”选项，接着会弹出一个菜单；




3




3. 从弹出式菜单中选择“Microsoft FrontPage”选项，单击该选项后会出现 FrontPage 2000 的集成化窗口；

4. 如果想从快捷方式中启动，就要先创建快捷方式，首先在 Windows 桌面上单击鼠标右键，从弹出式菜单中选择“新建”选项，接着会弹出一个菜单；




4

5




5. 从弹出式菜单中选择“快捷方式”选项，单击该选项后会出现“创建快捷方式”窗口；

6. 单击“创建快捷方式”窗口中的“浏览”按钮，即会出现“浏览”窗口；




6

7



7. 从“浏览”窗口中选择“FrontPage”的可执行文件，单击“打开”按钮；

8. 回到“快捷方式”窗口后，单击“下一步”按钮，接着在“名称”文本框中输入快捷方式的名称，最后单击“完成”按钮。



8

2. Web 网站 制作空白网站

① 应知应会

② 操作向导

③ 关键所在

④ 步骤注释

⑤ 注意事项

① 所谓 Web 网站就是一系列存储在服务器上的大量信息，无论你是通过局域网还是电话线连到服务器上，只要通过 Web 浏览器你就可以浏览这些网站，浏览网站就是从服务器上获取大量信息的过程。现在比较流行的 Web 浏览器有：Netscape Navigator，Microsoft Internet Explore。


一般的 Web 网站包括许多 Web 页面，而这些页面又包括许多文本、图象、声音和一些小程序。

② 如果你很想拥有自己的网站，那么最开始的一步就是创建自己的网站，在没有充分了解自己的网站是什么性质的时候，你可以先创建一个空白的网站，以后再不断添加内容。

③ 创建空白网站以后，必须靠自己的想象力构造自己网站的结构，才能使网站为网民们所接受。

④ 创建一个空白网站是建立自己网站的第一步，按照下述的步骤就可以创建一个空白的网站：


1. 启动 FrontPage 2000；
2. 选择“文件”菜单；
3. 选择“新建”项，单击“网站”项；
4. 在“新建”窗口中（如下图），选择“只有一个网页的站点”；



5. 选择存储站点的位置，单击“确定”按钮。


⑤ 如果你能肯定你所创建的网页的性质，就可以使用模板来创建网页，不用从空白页开始。

1




1. 从“Windows 98”的工具条中单击“开始”按钮,接着会弹出一个菜单,从菜单中选择“程序”选项;

2. 从弹出式菜单中选择“Microsoft FrontPage”选项,然后单击该选项,接着会出现 FrontPage 2000 编辑窗口;




3

4



3. 在 FrontPage 2000 编辑窗口的菜单中选择“文件”菜单,然后选择“新建”项;

4. 选择“新建”项后会弹出如图所示的菜单,从中选择“站点”选项,单击该选项后会出现“新建”窗口;




5

6




5. 在“新建”窗口的“站点”选项卡中选择“只有一个网页的站点”选项,单击该选项;

6. 有时你不习惯看大图标,那么就单击“列表”按钮,选择列表的形式查看选项卡中的选项;



7

8



7. 在“指定新站点的位置”下拉框中输入你新建的网站所要存储的位置(路径);

8. 在一切的设置都做好了以后,你只要单击窗口右下角的“确定”按钮,一个包含有空白网页的空白网站就建立了。



3. 企业 Web 网站 用模板制作网站

应知应会

操作向导

关键所在

步骤注释

注意事项

① Web 网站不仅包括 WWW 网站,还包括企业公司内部的 Intranet 网站,Intranet 的网站和普通的 Web 网站是一样运行的,只是一般我们所指的网站是在 Internet 上使用的,二者主要的区别在于:Intranet 只对有访问权限的用户开放,一般是公司内部的职员。因为公司的内部信息(比如:销售数据、部门信息、人力资源信息)只能在公司内部传输,因此在使用 Intranet 时要防止那些网络破坏者的侵入,以免公司的信息泄漏。由于现在网络技术比较普及,为了使企业网不被破坏和侵入,一般采用防火墙技术。

② 当你创建网站时,无论你是想创建普通的 Web 网站还是企业内部的 Intranet 网站,只要你能肯定你建立的网站的性质,就可以通过使用模板建立网站,使用 FrontPage 的模板可以使你很容易地创建不同风格的网站,这些模板中包括若干个具有相关风格的网页,生成的各网页之间还有超链接关系。

③ 在你建立自己的网站之前,应该对自己的网站作全面的了解,判断自己的网站是属于个人性质的还是公司性质的,这样可以帮助你很好地选择应该采用的模板,创建出适合自己设计思想的网站。可供你选择的模板有:个人站点、公司展示站点、客户支持站点、讨论站点向导、项目站点。由于使用模板创建的网页之间有链接关系,因此在设计的过程中最好不要随意删除生成的网页,当然如果你对链接关系很熟悉的话,删除你不想要的网页也是可以的。如果你觉得生成的网页不够用,那么在设计的过程中你可以添加空的网页,并在网页中添加你想用的东西,使网站更有个性色彩。

④ 用模板创建一个网站是建立自己网站的第一步,实际上还有很多东西要求你发挥想象力去完善,给生成的网页加入更多的内容。按照下述的步骤就可以使用模板创建一个网站:

1. 启动 FrontPage 2000;
2. 选择“文件”菜单;
3. 选择“新建”项,单击“网站”项;
4. 选择存储站点的位置;
5. 在“新建”窗口中选择你想使用的模板,双击选择的模板就可以自动生成网站的内容;
6. 单击“确定”按钮,生成网站。

⑤ 在没有确定你所制作的网页的性质之前,不要随便选择模板,因为如果随便选择了模板,有时很难作全面的修改,所以在使用模板之前,请先对要作的网页作全面的调查。