

15.13

平原文史資料

第一集



平原文史资料

第一辑

96/01

中国人民政治协商会议山东省平原县委员会

一九八六年十一月

征好文史資料
為富民興平而
努力

郭東彬
86年11月

中共平原县委书记郭东彬题字

前 言

平原县历史源远流长，大地美丽富饶，文化灿烂辉煌，人民勇敢勤劳。长期以来，特别是近百年来，我县人民为谋求救国救民的真理和振兴中华民族之伟业，同大自然和国内外敌人进行了艰苦卓绝的斗争，谱写了许多壮丽的诗篇，出现了很多可歌可泣的事迹。为进一步发扬我县人民的革命传统，遵照周恩来总理生前指示，我们在中共平原县委的亲切关怀和各界人士的大力支持下，高举爱国主义旗帜，采取广征博采、重点抢救的方针，遵循“存真，求实，实事求是”的原则，坚持历史唯物主义观点以及严肃负责的态度，在广泛征集资料的基础上，编辑出

版了《平原文史资料》第一辑。

文史资料工作是人民政协的一项重要工作，是社会主义精神文明建设的一个组成部分，它不但可以丰富和保存珍贵史料，而且还将为教育人民，特别是青少年一代，继承和发展祖国文化遗产，为壮大新时期的爱国统一战线，发挥应有的作用。努力做好这一工作，既是时代的要求，也是各界人士的心愿。

整理编写中，承蒙各方面人士大力赞助，在此表示诚挚的谢意。由于经验不足，水平有限，谬误之处，在所难免，敬请诸位不吝赐教。

编 者

一九八六年十一月

目 录

平原县概况·····	县志办 (1)
龙 门·····	县志办 (37)
千佛塔·····	县志办 (40)
抗日县长马益民	
····· <u>傅子洁</u> 供稿	政协办整理 (44)
马颊河畔惨案	
·····	焦力军 王春义 (53)
我所知道的张泽雨	
····· <u>傅子洁</u> 供稿	政协办整理 (82)
抗战初期执行统战政策的经验和教训	
·····	陈智钧 (89)
抗战时期做党的地下交通工作的一	

段经历·····	韩光明 (117)
平原乡师党支部的建立及其影响 ·····	王朝玺 (130)
平原县妇女运动大事记·····	县妇联 (156)
平原县著名革命烈士英名录 ·····	县民政局 (208)

平原县概况

县志办

建置沿革

位置 平原县位于鲁西北平原，东经 $116^{\circ}12'$ 至 $116^{\circ}43'$ 、北纬 $36^{\circ}58'22''$ 至 $37^{\circ}20'$ 之间。东和东南与临邑、禹城交界，西和西北与夏津、武城相连，南与高唐为邻，北与德州、陵县接壤。南北最大纵距43.125公里，东西最大横距47.25公里。总面积1080平方公里。

沿革 周代以前难详考。西周初，成王把该地封赐姜尚，成为齐国西部边区的一部分。后齐国在现王庙乡张官店东建城，因周围地形平坦而命名为平原邑。秦统一后，以平原邑为县城置平原县。公元前201年（西汉高祖六年）置平原郡。以平原县城兼

郡城。东汉至南朝宋，平原郡、平原国相互易名多次，皆以平原县城为太守或国相住地。北魏中期一度被撤销，公元497年（北魏太和21年）复县。北齐时县城由张官店东迁来今地（原属绎幕县）隋至唐初属平原郡。唐初至清初属德州（唐朝中期曾短时改曰平原郡），清朝初期以后属济南府。

中华民国初期，依次属山东济南府，济西道、东临道。1925年（民国14年）改属德临道。1928年（民国17年）直属山东省。1936年（民国25年）属山东省第四专区。1937年（民国26年）10月，日军侵占平原城。次年五月建立伪县公署，初属鲁北道，后属东临道。抗日战争和解放战争时期，共产党领导下的解放区，铁路以西仍称平原县，绝大部分时间属晋冀鲁豫边区冀南区；铁路以东，先和禹城等县的一部合组平禹县（一度分立

为平原县)，后独建平北县。前期属冀鲁边区，后期属山东渤海区。中华人民共和国成立前夕，平原县回归山东，属渤海区泺北专区。1950年初，平北县并入平原县，属德州专区。1956年，原恩县东部划入平原，改属聊城专区。1961年复属德州专区。

区划 民国初划全县为五区。1931年（民国20年），又划为9区190乡。1950年1月合县时共12个区。此后屡经调整变化，直到1972年，县境和区划才形成现状。1984年5月，由公社改乡、镇。全县共分平原、恩城、腰站、王凤楼四个镇，张华、苏集、王庙、林庄、前曹、尹屯、三唐、坊子、炉坊、寇家坊、王打卦、十里铺、王果铺、王村店、张士府15个乡。

（图附后页）

人口 全县1949年有330306人。1982年

项 目	年 份		1949	1953	1964	1982年			
	目		年人口	年第一次人口普查	年第二次人口普查	第三次人口普查	比49年增长%	比53年增长%	比64年增长%
人口 总计	户				72375	93018			28.5
	人		330306		289568	405814	20.9		40.2
	净增				4728	3599			-24
	自然增长率				12.7	8.85			-3.85
分城 乡统计	农 业	人			276705	382753			38.1
		%			95.5				-1.2
	非农 业	人			12863	23016			89.3
		%			4.5				1.2
分统 性别计	男				142623	203632			42.7
	女				146945	202182			38
分年 龄统计	18岁以下				135856	173380			27.6
	19—60岁				134976	198628			47.2
	61—80岁				18152	32285			77.8
	81岁以上				578	1521			163

增至405814人，其中男203632人，女202182人，二者之比为100.72:100；农业382753人，占94.32%，非农业23061人，占5.68%。每平方公里平均375.75人。出生率15.3‰，死亡率6.4‰，自然增长率8.85‰。

附人口普查统计表。

民族 汉族400830人，占98.7%；回族4972人，占1.2%；满族7人，蒙古族4人，朝鲜族1人。

自然条件

地形、地势 平原县是黄河下游冲积平原的一部分。地势由西南向东北倾斜。海拔17.6至27.6米，相对高差10米，自然坡降万分之一。由于黄河及其支流的改造和泛滥，境内形成岗、坡、洼三者相间、错综复杂的微地貌。高地占地表面积的43%，坡地占31%，洼地占26%。

地质 平原县地处华北地台区的沉降部分，属鲁西北陆向斜构造单元。位于数条断裂带之断裂构造活动的中部。它从地质年代第三纪开始下沉后，经第四纪黄河泛滥的水力冲运，沉积物形成了唯一的成土母质。厚度在千米以上，岩性主要为中砂、细砂和粉细砂。

河流 我县河流皆因地势而由西南流向东北。现河道总长206.84公里。其中马颊河41公里，蒲河（相家河）16.6公里，新鬲津河24.5公里，洪沟河31.24公里，老赵王河5.66公里，德惠新河7.64公里，引黄总干渠12.5公里，新赵王河34公里，马减竖河16.5公里，旧城河9.7公里，沙杨河8.2公里，与德州市的界河——减河7.5公里。

气候 平原县属大陆性暖温带季风气候。四季分明，日照充足。年平均气温 12.7°C

极端最低气温零下21.5℃，极端最高气温41.9℃。冬季为北极大陆气团所控制，风向偏北，天气寒冷而干燥，气温多在零下4℃至零下8℃。春季少雨多风，风向多西南，气温回升较快。五月下旬常出现干热风。夏季为热带海洋气团所控制，雨热同期，降雨量占全年的68.2%。秋季气温高，光照时间长，有利于多种作物生长结实。初霜一般始于十月二十一日左右，终霜多在翌年四月一日左右，无霜期平均202天，最长224天，最短188天。平均每年日照2593.6小时，日照率59%。全年降雨量平均591.2毫米，最多的年份1008毫米，最少的年份258.2毫米，旱涝风雹等气候灾害均有发生，十年九旱是主要特点，尤其是春季，降雨量仅占全年的12.9%。雹灾多出现在四月至七月之间。一般涝灾平均三、五年一次。1976年8月1

日降雨225.1毫米，1961年7、8两月降雨696.4毫米（表附后）。

土壤 全县土壤主要有五种类型：一是壤土（俗称两合土），共32.256万亩，占总耕地面积的36.8%，土质疏松，雨后不板结，保水保肥，透气性好，得种得收。二是小红土，即轻粘土，共24.8万亩，占总耕地面积的28.6%，土质较粘，透气性较差，易起坷垃，宜种粮棉；三是红淤土，即重粘土，共7.2万亩，占总耕地面积的8.3%，透气透水性最差，宜种粮食；四是白土，共14.5万亩，占总耕地面积的16.7%，土质松散易耕，透气性强，保水保肥差，易种棉花、花生等；五是沙土，共8.3万亩，占总耕地面积的9.6%，保水保肥最差，宜种花生、地瓜。

自然资源 土地，除已耕地、林占地以

一九八三年气象要素统计表

项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年 合计、 平均
气温℃	-2.5	-1.1	6.2	14.7	20.4	26.1	26.3	25.4	21.6	13.7	6.5	-0.5	13.1
降水 量	3	1	7	5	8	3	10	6	9	7	2	1	62
(mm)	3.4	1.6	37.0	69.5	36.3	14.9	195.2	22.9	131.8	62.4	1.5	1.2	577.7
日照 (太阳时)	157.4	201.4	209.5	227.6	251.1	273.1	220.8	256.7	181.3	137.8	191.3	201.2	2509.2
相对湿度 (mb)	63	49	64	60	72	53	77	80	80	80	67	62	67
平均风速 (米/秒)	2.0	2.6	3.4	4.4	3.7	3.5	2.6	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.8

注：极端最高37℃13日/6月；极端最低-17℃19日/1月。

一九八三年各风向频率

10

北 北 东	北	东北	东	东南	东南	南	南	西南	西南	西	西北	西北	北	北	静
	N	NE	E	ESE	ES	S	SSW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	NNW	NNW	C
5	4	6	6	5	2	4	2	11	16	12	2	3	2	3	13

累年各月平均气温、降水 (1959—1983)

月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全	年
气 温 ($^{\circ}\text{C}$)	-3.4	-0.7	6.3	13.8	20.3	25.4	26.7	25.5	20.3	14.0	5.6	-1.2	12.7	
降 水 (mm)	2.9	6.5	8.7	34.6	35.0	56.7	201.5	129.6	50.5	31.8	15.3	4.1	577.5	