

1

行政区划·自然资源

XING ZHENG QU HUA ZI RAN ZI YUAN

资料整理

王顺强

1. 行政区划和自然资源

陕西省位于东经 105 度 29 分~111 度 15 分和北纬 31 度 42 分~39 度 35 分之间,东隔黄河与山西相望,西连甘肃、宁夏,北邻内蒙古,南连四川,东南与河南、湖北接壤。1996 年全省行政区划共设西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南、汉中、延安 7 个省辖市,安康、商洛、榆林 3 个地区,省会西安市;有 6 个县级市,84 个县和 17 个市辖区,2488 个乡(镇)。

全省地势南北高、中间低,西部高、东部低,地形复杂多样,北部为陕北黄土高原,中部为号称“八百里秦川”的关中平原,南部为陕西秦巴山地。


以秦岭为界南北河流分属长江水系和黄河水系,主要有渭河、泾河、洛河、无定河和汉江、丹江、嘉陵江等。

全省属大陆性季风气候,年平均气温 8.4°C ~ 16.1°C ,年平均降水量 300~780 毫米,南北各地差异明显。

全省自然资源十分丰富,矿产多、储量大,现已发现各种矿产 136 种,探明有储量的矿产共 91 种,矿产地 931 处,探明矿产居全国前十位的矿种近 60 种。其中列入矿产储量表的已探明矿产 81 种,保有储量潜在总价值为 88364.08 亿元,全省平均每平方公里拥有矿产资源潜在价值 4297.86 万元,人均 24.92 万元,三方面指数均居全国前列。

主要城市降水量

(1996 年)



1—1 陕西省行政区划

(1996 年)

单位:个

地 区	地级市	县级市	县	市辖区	乡级	镇	乡	街 道 办事处
全 省	7	6	84	17	2 488	508	1 861	119
西 安 市	1		6	7	231	57	126	48
铜 川 市	1		2	2	50	11	31	8
宝 鸡 市	1		10	2	202	36	148	18
咸 阳 市	1	1	10	3	230	39	181	10
渭 南 市	1	2	8	1	255	77	166	12
汉 中 市	1		10	1	278	131	140	7
安 康 地 区		1	9		419	36	375	8
商 洛 地 区		1	6		359	28	331	
延 安 市	1		12	1	198	48	146	4
榆 林 地 区		1	11		266	45	217	4

1—2 陕西省行政区划一览

(1996 年)

单位:个

地 县	乡 级			村民委员会	居民委员会
		"镇	"乡		
全 省	2 488	508	1 861	32 335	2 926
西安市	231	57	126	3 151	1 524
市辖区	70	6	16	705	1 462
新城区	11			13	380
碑林区	10			17	441
莲湖区	11			35	476
灞桥区	11	3	3	229	70
未央区	11	2	5	213	32
雁塔区	8		2	119	31
阎良区	8	1	6	79	32
长安县	44	12	32	671	16
蓝田县	29	7	22	519	4
临潼县	28	12	16	285	6
周至县	29	8	21	373	6
户 县	21	9	12	511	29
高陵县	10	3	7	87	1
铜川市	50	11	31	543	94
市辖区	19	4	7	146	85
城 区	7	1	2	39	41
郊 区	12	3	5	107	44
耀 县	17	5	12	218	7
宜君县	14	2	12	179	2
宝鸡市	202	36	148	2 114	374
市辖区	19	1	5	104	262
渭滨区	9	1	3	80	128
金台区	10		2	24	134
宝鸡县	39	7	29	493	67
凤翔县	21	4	17	250	6
岐山县	19	4	15	188	17
扶风县	15	5	10	205	3
眉 县	12	6	6	155	5
陇 县	19	2	17	240	1
千阳县	15	1	13	131	3
麟游县	16	1	15	110	1
风 县	15	4	11	149	9
太白县	12	1	10	89	
咸阳市	230	39	181	3 845	147
市辖区	29	1	20	375	64
秦都区	13		9	155	26
渭城区	11	1	7	148	37

1—2 续表 1

(1996 年)

单位:个

地 县	乡 级			村民委员会	居民委员会
		"镇	"乡		
杨陵区	5		4	72	1
兴平市	16	3	11	243	44
三原县	17	4	13	331	11
泾阳县	20	6	14	261	8
乾 县	25	4	21	425	4
礼泉县	20	5	15	440	4
永寿县	17	3	14	254	1
彬 县	20	3	17	325	2
长武县	14	1	13	235	1
旬邑县	17	5	12	280	2
淳化县	20	1	19	370	2
武功县	15	3	12	306	4
渭南市	255	77	166	3 213	204
临渭区	37	11	21	498	55
韩城市	21	6	13	275	38
华阴市	13	3	7	186	20
华 县	19	8	11	241	32
潼关县	10	5	5	83	14
大荔县	33	7	26	414	10
蒲城县	32	10	21	373	11
澄城县	18	6	12	266	11
白水县	18	5	13	194	4
合阳县	22	8	13	349	4
富平县	32	8	24	334	5
汉中市	278	131	140	3 463	141
汉台区	17	8	2	216	70
南郑县	38	19	19	503	16
城固县	30	18	12	394	8
洋 县	32	16	16	368	4
西乡县	25	14	11	351	7
勉 县	30	17	13	372	9
宁强县	32	11	21	366	8
略阳县	25	11	14	260	8
镇巴县	28	10	18	474	7
留坝县	10	5	5	100	3
佛坪县	11	2	9	59	1
安康地区	419	36	375	3 989	126
安康市	101	5	89	876	68
汉阴县	41	3	38	263	9
石泉县	29	3	26	269	7
宁陕县	29	2	26	144	1

1—2 续表 2

(1996 年)

单位:个

地 县	乡 级			村民委员会	居民委员会
		"镇	"乡		
紫阳县	61	5	56	552	20
岚皋县	43	2	41	329	6
平利县	40	1	39	384	4
镇坪县	14	1	13	94	1
旬阳县	30	13	17	771	5
白河县	31	1	30	307	5
商洛地区	359	28	331	2 857	57
商州市	60	6	54	632	25
洛南县	61	7	54	544	7
丹凤县	43	3	40	327	5
商南县	37	4	33	246	4
山阳县	64	4	60	482	6
镇安县	58	2	56	421	2
柞水县	36	2	34	205	8
延安市	198	48	146	3 318	142
宝塔区	27	7	17	563	60
延长县	14	4	10	287	11
延川县	17	4	13	346	5
子长县	16	4	12	342	14
安塞县	14	3	11	204	6
志丹县	13	3	10	178	5
吴旗县	14	3	11	160	4
甘泉县	9	1	8	116	3
富县	15	5	10	245	8
洛川县	19	5	14	362	3
宜川县	15	3	11	214	6
黄龙县	13	2	11	110	5
黄陵县	12	4	8	191	12
榆林地区	266	45	217	5 842	117
榆林市	32	3	25	487	25
神木县	22	7	15	976	13
府谷县	26	3	20	362	6
横山县	21	4	17	356	8
靖边县	26	3	23	206	5
定边县	30	4	26	333	7
绥德县	23	5	18	663	19
米脂县	15	3	12	396	6
佳县	24	4	20	653	11
吴堡县	10	1	9	221	2
清涧县	18	4	14	639	6
子洲县	22	4	18	550	9

1—3 自然状况及资源

项 目	单 位	1996 年
一、自然状况		
1. 土地		
土地总面积	万平方公里	20.56
2. 气候		
全省年平均降水量	毫米	658.2
全省年平均气温	摄氏度	12.2
全省年平均日照时数	小时	1 816.6
全省年平均风速	米/秒	1.8
全省年平均无霜期	天	218
气候带面积比例(土地面积=100)		
湿润地区(干燥度<1.0)	%	39.2
半湿润地区(干燥度=1.0—1.5)	%	26.7
半干旱地区(干燥度=1.5—2.0)	%	34.1
二、自然资源		
1. 土地资源		
耕地面积	万公顷	335.9
可垦土地面积	万公顷	38.2
林地面积	万公顷	836.3
草地面积	万公顷	353.5
未利用土地面积	万公顷	184.6
2. 林木资源		
森林面积	万公顷	497.35
森林覆盖率	%	24.10
林木蓄积量	亿立方米	3.21
3. 水利资源		
全年自产河川年径流总量	亿立方米	302.00
黄河流域	亿立方米	88.00
长江流域	亿立方米	214.00
地下水资源总量	亿立方米	103.53
“可利用的(平原区)”	亿立方米	30.00
水力资源理论蕴藏量	万千瓦	1 438.46
黄河流域	万千瓦	580.37
长江流域	万千瓦	858.09

1—4 土 地 状 况

(1996 年)

项 目	面 积 (万公顷)	占总面积(%)
总 面 积	2 056	100
1. 按地形分		
山 地	740	36.0
高 原	925	45.0
平 原	391	19.0
2. 按特征分		
耕 地	335.9	16.3
水 田	17.4	0.8
旱 地	318.5	15.5
" 水浇地	99.6	4.8
林 地	836.3	40.7
" 森林地	497.4	24.2
灌木林地	102.0	5.0
疏林地	36.8	1.8
未造成林林地	14.1	0.7
草 地	353.5	17.2
" 人工改良草地	23.9	1.2
园 地	19.2	0.9
水 域	41.0	2.0
" 养殖水面	2.9	0.1
其 他	470.1	22.9

1—5 主 要 山 脉

名 称	海 拔 高 度 (米)
太 白 山	3 767
化 龙 山	2 917
首 阳 山	2 719
终 南 山	2 604
华 山	2 160
白 于 山	1 823
巴 山	1 500~2 000
子 午 岭	1 400~1 600

1—6 主 要 河 流

名 称	流域面积(平方公里)	河长(公里)
无 定 河	30 261	491.2
延 河	7 687	284.3
泾 河	45 421	455.1
渭 河	62 440	818.0
北 洛 河	26 905	680.3
嘉 陵 江	9 930	244.0
汉 江	61 959	652.0
丹 江	7 551	244.0

1—7 主要矿产保有储量

(1996 年)

矿 种	单 位	保 有 储 量
煤	亿吨	1 618.9
铁 矿	矿石 万吨	58 370.5
铜 矿	铜 万吨	55.7
铅 矿	铅 万吨	175.8
锌 矿	锌 万吨	294.1
铝 矿	矿石 万吨	1 189.8
磷 矿	矿石 万吨	57 031.5
盐 矿	万吨	1 815.7
水泥用灰岩	矿石 万吨	484 049.0
冶金用白云岩	矿石 万吨	52 220.5
石 棉	石棉 万吨	1 037.7
油页岩	万吨	64 164.6
天然气	亿立方米	2 284.0
石 油	亿吨	4.4

1—8 探明矿产居全国前十位的矿种

位 次	矿 种	矿种数
1	铀矿、制碱用灰岩、透辉石、水泥用灰岩、水泥配料用黄土、饰面用板岩、片麻岩	7
2	天然气、钼矿、汞矿、锗、矿铁矿(伴生)、毒重石、电石用灰岩、石榴子石、透闪石、高岭土	10
3	煤、镁盐、石棉、蓝石棉、长石、蛭石、玻璃用石英岩、海泡石、饰面用大理岩、玻璃用大理岩	10
4	碲矿、砂线石、化肥用蛇纹岩、隐晶质石墨	4
5	铌矿、红柱石、冶金用白云岩、冶金用脉石英、重晶石	5
6	油页岩、晶质石墨	2
7	石煤、锰矿、镍矿、锑矿、金矿、磷矿、冶金用石英岩	7
8	铅矿、稀土矿、硒矿、玻璃用白云岩、饰面用花岗岩	5
9	钛矿、钒矿、滑石、砖瓦用粘土	4
10	石油、锌矿、铅土矿、膨润土	4

1—9 主要城市气候基本情况

(1996 年)

城 市	平均气温 (摄氏度)	平均风速 (米/秒)	日照时数 (小时)	相对湿度 (%)	无霜期 (天)	气 压 (百帕)	降水量 (毫米)
西 安	13.7	1.9	1 395.4	68	235	970.4	699.4
铜 川	10.3	2.1	2 322.2	65	198	905.2	738.9
宝 鸡	13.2	1.4	1 694.7	65	227	946.3	581.7
咸 阳	12.5	2.0	1 948.3	72	236	961.9	669.5
渭 南	13.3	1.3	1 891.8	71	227	976.1	657.6
汉 中	14.1	1.4	1 355.4	78	210	957.4	753.6
安 康	15.2	1.6	1 125.7	76	250	982.8	952.4
商 州	12.3	2.8	1 783.7	67	240	931.6	708.4
延 安	9.7	1.4	2 197.7	60	202	908.1	464.8
榆 林	8.1	1.9	2 451.4	54	151	897.7	355.9

1—10 主要城市平均气温

(1996 年)

单位:摄氏度

月 份	西安	铜川	宝鸡	咸阳	渭南	汉中	安康	商州	延安	榆林
一 月	0.0	-3.3	-0.1	-1.2	-0.6	2.5	3.4	0.2	-6.1	-9.9
二 月	2.2	-1.1	1.9	0.9	1.5	4.2	5.4	1.7	-3.3	-6.4
三 月	7.3	3.8	6.6	5.9	6.9	8.0	9.2	5.9	3.3	1.1
四 月	13.8	10.6	13.2	12.3	13.6	13.4	15.3	12.0	10.4	8.6
五 月	20.1	16.3	19.1	18.3	19.5	18.8	20.0	17.7	17.3	16.6
六 月	24.7	20.3	23.8	23.6	24.6	23.7	24.3	21.8	20.8	20.6
七 月	26.8	23.0	26.7	26.2	26.9	26.4	27.0	24.4	23.1	23.4
八 月	25.4	22.0	24.8	24.5	25.3	26.2	26.6	23.4	22.0	21.5
九 月	20.1	16.9	19.6	19.4	20.1	20.0	21.4	18.3	17.4	16.9
十 月	14.6	11.2	13.7	13.6	14.1	14.8	16.0	13.1	11.1	9.9
十一月	6.8	3.5	6.2	5.7	6.6	8.4	9.6	6.0	3.2	0.3
十二月	2.5	0.0	2.8	0.8	1.0	3.1	4.2	3.0	-2.3	-5.9
极端最高	38.5	34.2	38.5	37.7	39.1	35.1	36.8	35.9	35.4	35.5
极端最低	-7.8	-12.7	-9.7	-9.5	-8.5	-4.7	-2.9	-8.3	-17.4	-23.7
年平均	13.7	10.3	13.2	12.5	13.3	14.1	15.2	12.3	9.7	8.1

1—11 主要城市降水量

(1996 年)

单位:毫米

月 份	西安	铜川	宝鸡	咸阳	渭南	汉中	安康	商州	延安	榆林
一 月	6.1	11.2	7.4	6.0	6.2	7.5	4.4	12.4	5.2	1.6
二 月	6.3	6.0	7.7	5.1	6.8	2.6	3.3	7.2	4.5	0.0
三 月	22.2	11.9	19.0	28.7	31.9	24.4	12.0	24.7	8.1	4.4
四 月	18.2	88.0	19.8	17.0	30.6	35.0	18.9	46.1	28.9	21.9
五 月	31.2	56.4	40.2	37.8	34.7	86.3	85.1	52.6	14.3	31.1
六 月	78.0	123.1	93.6	107.3	85.8	87.4	242.6	90.5	75.5	73.7
七 月	176.8	142.5	70.4	113.5	92.0	134.0	90.4	99.2	111.4	32.1
八 月	92.2	116.7	111.4	111.1	109.8	79.4	140.6	63.5	114.8	132.1
九 月	124.1	95.6	106.2	111.3	123.1	148.3	160.6	138.8	39.9	17.6
十 月	74.6	37.1	47.9	64.7	70.5	114.0	144.8	96.9	44.9	33.6
十一月	69.7	50.4	58.1	67.7	66.2	33.3	49.2	76.5	17.3	7.8
十二月	0	0	0	0	0	1.4	0.5	0	0	0
全 年	699.4	738.9	581.7	669.5	657.6	753.6	952.4	708.4	464.8	355.9

1—12 主要城市日照时数

(1996 年)

单位:小时

月 份	西安	铜川	宝鸡	咸阳	渭南	汉中	安康	商州	延安	榆林
一 月	84.6	195.5	129.7	137.8	109.6	54.2	79.2	134.8	177.7	168.8
二 月	121.8	193.2	102.0	159.8	123.4	85.4	114.8	132.3	178.0	193.2
三 月	98.6	180.2	106.6	141.7	148.5	71.5	89.7	100.1	189.3	187.4
四 月	97.5	167.5	131.9	144.8	138.5	107.7	117.3	103.9	153.4	177.1
五 月	133.2	210.4	158.1	191.4	200.1	130.0	111.3	194.6	218.8	253.9
六 月	176.2	213.7	187.0	210.7	213.0	186.7	126.8	183.6	204.6	244.6
七 月	166.6	216.0	175.1	223.1	216.7	221.1	153.2	185.3	173.5	226.7
八 月	177.5	207.5	182.2	204.3	220.4	240.9	151.9	178.0	156.8	199.6
九 月	67.7	152.8	119.8	126.3	134.4	81.5	74.1	132.8	155.4	225.2
十 月	106.8	203.2	130.5	141.9	133.9	75.2	36.0	158.7	214.3	232.8
十一月	81.1	137.4	85.1	95.3	103.5	43.2	25.7	94.4	151.1	155.4
十二月	83.9	244.8	186.7	171.2	149.8	58.0	45.7	185.2	224.8	186.7
全 年	1 395.4	2 322.2	1 694.7	1 948.3	1 891.8	1 355.4	1 125.7	1 783.7	2 197.7	2 451.4

1—13 历届陕西省人民代表大会代表人数

单位:人

届 次	代表人数	女 代 表		少数民族代表	
		人 数	占代表总数%	人 数	占代表总数%
第一届(1954年)	386	51	13.2	9	2.3
第二届(1958年)	400	67	16.8	12	3.0
第三届(1963年)	520	84	16.0	15	2.9
第四届(1968年)					
第五届(1977年)	1 186	234	19.7	26	2.2
第六届(1983年)	727	168	23.1	29	4.0
第七届(1988年)	600	117	19.3	19	3.2
第八届(1993年)	602	118	19.6	22	3.7

1—14 历届陕西省政治协商会议委员人数

单位:人

届 次	委员人数	中国共产党党员代表		民主党派和无党派爱国人士代表	
		人 数	占总数%	人 数	占总数%
第一届(1955年)	165	42	25.5	123	74.5
第二届(1958年)	262	85	32.4	177	67.6
第三届(1963年)	275	91	33.1	184	66.9
第四届(1977年)	420	205	48.8	215	51.2
第五届(1983年)	428	162	37.9	266	62.1
第六届(1988年)	502	191	38.0	311	62.0
第七届(1993年)	506	244	48.2	262	51.8

主 要 统 计 指 标 解 释

森林面积 指生长着乔木和竹林,郁闭度在 0.3 以上(不包括 0.3)的林地面积,即有林地面积。它是反映森林资源总面积的重要指标。森林面积包括天然林面积和人工林面积。但不包括灌木林地和疏林地面积。

森林覆盖率 指森林面积占土地总面积的比例,一般用百分数表示。国家规定在计算森林覆盖率时,除包括森林面积外还包括灌木林面积、农田林网树占地面积以及四旁树木的覆盖面积。森林覆盖率,是反映一个国家或地区森林资源和绿化水平的重要指标。计算公式:

$$\text{森林覆盖率}(\%) = \frac{\text{森林面积}}{\text{土地总面积}} \times 100\% + \frac{\text{灌木林面积}}{\text{土地总面积}} \times 100\% \\ + \frac{\text{农田林网树占地面积}}{\text{土地总面积}} \times 100\% + \frac{\text{四旁树占地面积}}{\text{土地总面积}} \times 100\%$$

活立木总蓄积量 指全部土地上树木蓄积的总量。包括森林蓄积、疏林蓄积、散生木蓄积和四旁树蓄积。

森林蓄积量 指森林面积上生长着的林木树干材积总量。它是反映一个国家或地区森林资源总规模和水平的重要指标。

草地面积 指牧区和农区用于放牧牲畜或割草,植被盖度在 5% 以上的草原、草坡、草山等面积。包括天然的和人工种植或改良的草地面积。

年河川径流量 指陆地上某个区域一年中从地表、地下排出的水流的体积。年径流量通常按水文站河岸流域计算。

矿产保有储量 指探明的矿产储量(包括工业储量和远景储量)扣除已开采部分和地下损失量后的年底实有储量。

2

综

合

ZONG HE

资料整理 张 蕾 萨 慧 张 烨 刘凤鸣
尚玉盈

2. 综合

从 1996 年统计数据看陕西改革开放十八年来的经济发展

国民生产总值	1 175.38 亿元	比 1978 年增长 4.1 倍
全社固定资产投资	372.00 亿元	比 1978 年增长 17.3 倍
地方财政收入	117.22 亿元	比 1978 年增长 4.9 倍
社会消费品零售总额	432.14 亿元	比 1978 年增长 12.0 倍
外贸商品出口总额	12.69 万美元	比 1978 年增长 105.7 倍
城镇居民人均生活费收入	3 487 元	比 1978 年增长 11.0 倍
农民人均纯收入	1 165 元	比 1978 年增长 7.7 倍

国民生产总值

(亿元)

